

Dera
Handel GmbH

ARBEITSSCHUTZ & INDUSTRIE

PSA (PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG)	Atemschutz, Kopfschutz, Schutzbrillen, Gesichtsschutz, Gehörschutz, Spüllösungen, Armschutz, Beinschutz, Schutzhosen, Fussschutz, Sicherheitsschuhe, Sicherheitsstiefel, Industrieller Hautschutz, Schutzjacken, Schutzmäntel und Schutzschürzen, Schutzoveralls, Sicherheitsmesser und Sicherheitsscheren	**1**
HANDSCHUHE	Chemikalienschutzhandschuhe, Einweg- / Untersuchungshandschuhe, Hitzeschutzhandschuhe, Industriehandschuhe / Allzweckhandschuhe, Kälteschutzhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Schnittschutzhandschuhe, Textilhandschuhe	**2**
HYGIENEBEKLEIDUNG	Hygienische Einwegmasken, Medizinische Einwegmasken, medizinische Mehrwegmasken, Kopfbedeckungen, Hygiene-Stulpen, Hygiene-Fussbekleidung, Einwegmäntel und Einwegschürzen, Hygienebekleidungs-Sets, Zubehör Hygienebekleidung	**3**
ARBEITSKLEIDUNG	Arbeitshosen, Arbeitsjacken, Arbeits T-Shirt, Warnkleidung, Funktionsunterwäsche und Socken	**4**
ERSTE HILFE	Kits und Pflasterspender, Nachfüllmaterial, Diverses Zubehör	**5**

Atemschutz

FFP 1 Masken 5
FFP 2 Masken 6
FFP 3 Masken 8
Halbmasken + Zubehör 16
Vollmasken + Zubehör 23
Atemschutzfilter + Zubehör 39
Gebläse Filtergeräte + Zubehör 52
Hauben + Zubehör 63
Wartung +Zubehör 72

Kopfschutz

Anstosskappen 73
Helme 74
Helmzubehör 76
Schutzkapuzen 84

Schutzbrillen, Gesichtsschutz

Brillenetuis 85
Bügelbrillen 85
Gesichtsschutz 98
Vollsichtbrillen 99
Zubehör Schutzbrillen 104

Gehörschutz

Bügelgehörschützer 107
Gehörschutzstöpsel 107
Kapselgehörschützer 111
Wartung und Pflege für Gehörschützer 113

Spüllösungen

Augenspülung bei festen Schmutzpartikeln 114
Augenspülung bei chemischen Stoffen 115
Augennotfallstationen 115
Augen-Duschen 117
Beschilderungstafel 118

Armschutz

Armschützer 119

Beinschutz, Schutzhosen

Knieschützer 120
Schutz-Überhosen Tyvek 121

Fussschutz, Sicherheitsschuhe, Sicherheitsstiefel

OB Arbeitsandalen, Arbeitspantoletten, Arbeitsclogs 122
SB Arbeitsandalen, Arbeitspantoletten, Arbeitsclogs 122
S1 Arbeitsandalen, Arbeitsclogs 125
OB / SB Arbeitsschuhe 127
O1 Arbeitsschuhe 128
O2 Arbeitsschuhe 130
OB / SB Arbeitsschuhe 132
S1P Arbeitsschuhe 133
S2 Arbeitsschuhe 141
S3 Arbeitsschuhe 145
Arbeitsschuhe S4 157
OB Berufsstiefel 158
S1P Arbeitsstiefel 159
S2 Arbeitsstiefel 159
S3 Arbeitsstiefel 161
S4 Arbeitsstiefel 167
S5 Arbeitsstiefel 169
S7 / S7L Arbeitsstiefel 173
Schutz-Überschuhe 174
Einlegesohlen Arbeitsschuhe 175
Schuhcreme und Schuhdeo für Arbeitsschuhe 176

Industrieller Hautschutz

Händehygiene + Spender 177
Hautpflege 180
Hautschutzprodukte 183
Hautreinigung - leichte Verschmutzung 186
Hautreinigung - mittlere Verschmutzung 191
Hautreinigung - spezielle Verschmutzung 193
Hautreinigung - starke Verschmutzung 193

Schutzjacken, Schutzmäntel und Schutzschürzen

Jacken / Westen 198
Mäntel 198
Schürzen 203

Schutzoveralls

Schutzanzüge PE / PES 207
Schutzanzüge PP 207
Schutzanzüge PP/PE 208
Schutzanzüge SMS 209
Schutzanzüge Tychem 212
Schutzanzüge Tyvek 218

Sicherheitsmesser und Sicherheitsscheren

Sicherheitsmesser Martor 226
Sicherheitsscheren 236
Klingen für Sicherheitsmesser 237
Gürteltaschen / Halterungen 247

FFP 1 Masken



Halbmaske Dräger X–Plore® 1910 FFP1

Die komfortable reissfesten Dräger Halbmaske schenkt einen optimalen Schutz gegen Feinstaub und Partikel. Die Maske passt sich dem Gesicht an und eignet sich auch für Brillenträger. Weiches Innenvlies aus hautfreundlichem, feuchtigkeitsabweisendem Material. Das CoolSAFE Filtermaterial leistet eine hohe Filterleistung und niedrigen Atemwiderstand.

Produkteigenschaften Halbmaske Dräger X–Plore® 1910
- Farbe: Weiss
- Filter: FFP1

Verpackungsdaten Halbmaske Dräger X–Plore® 1910 FFP1
Grösse S
- Stück / Dispenser: 20
Grösse M/L
- Stück / Dispenser: 20

Art. Nr.		Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
D3951911	▼	S	20	1	1	Dispenser	32.50
D3951910	▼	M/L	20	1	1	Dispenser	32.50



Halbmaske Dräger X–plore® 1910V FFP1

Die komfortable reissfesten Dräger Halbmaske schenkt einen optimalen Schutz gegen Feinstaub und Partikel. Die Maske passt sich dem Gesicht an und eignet sich auch für Brillenträger. Weiches Innenvlies aus hautfreundlichem, feuchtigkeitsabweisendem Material. Das CoolSAFE Filtermaterial leistet eine hohe Filterleistung und niedrigen Atemwiderstand. Mit der CooMAX Technologie wird die Feuchte und warme Ausatemluft wirksam nach aussen gebrach.

Produkteigenschaften Halbmaske Dräger X–Plore® 1910V
- Farbe: Weiss
- Filter: FFP1

Verpackungsdaten Halbmaske Dräger X–Plore® 1910V FFP1
Grösse S
- Stück / Dispenser: 20
Grösse M/L
- Stück / Dispenser: 10

Art. Nr.		Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
D3951916	▼	S	10	1	1	Dispenser	29.45
D3951915	▼	M/L	10	1	1	Dispenser	29.45

FFP 2 Masken



Atemschutzmaske BLS 02 102 FFP2 rundform aus PP–Stoff, Dispenser à 20 Stück

Die Atemschutzmaske BLS 02 102 FFP2 Einweg-Filtergesichtsschutz bietet Atem-Schutz gegen feste Partikel und Aerosole.
Die Becherform, der Vier-Punkt-Gummizug und der an das Filtermaterial anpassbare Nasenbügel sorgen für eine hervorragende Anpassungsfähigkeitan die meisten Gesichtsformen.
Die Maske ist als Einwegmaske (NR = Not Reusable) ausgelegt und verfügt über einen zusätzlichen Dolomitstaub-Test.

Anwendungen:
- Chemische Industrie
- Pharmazeutische Industrie
- Mechanische Industrie
- Landwirtschaftliche Industrie
- Baugewerbe
- Keramische Industrie
- Giessereien

Produkteigenschaften:
- FFP2
- Filterkörper: nicht gewebter PP-Stoff weiss
- Nasenklammer: Bügel mit Polypropylen (PP) überzogen
- Gummibänder: synthetisches Polysopren
- Ausatemventil (Modell BLS 02 102V): Polypropylen (PP)
- Zertifizierte FFP2 NR D Atemschutzmaske aus europäischer Herstellung
- Persönliche Schutzausrüstung (PSA) Kategorie III gemäß PSA Verordnung 2016/425
- Übertrifft die Anforderungen der Prüfnorm EN 149:2001+A1:2009
- Einfache, intuitive Nutzung
- Dolomitstaubprüfung
- Gewicht Modell BLS 02 102: 8 g

Verpackung:
- Dispenser à 20 Stück / Karton à 9 Dispenser

Art. Nr.		Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
B8006180	▼	20	9	9	Dispenser	16.65



Faltmaske BLS 670next FFP2 DR D, Gr. S / M / L im Dispenser à 16 Stück

Die BLS 600next Filtermasken können zum Schutz des Anwenders vor festen und/oder flüssigen nichtflüchtigen Partikeln bis zum 12*-fachen des Grenzwertes (TLV-TWA) eingesetzt werden. Die an vier Punkten angebrachten elastischen Gurte, der interne Nasenclip und die Dichtung sorgen für eine hervorragende Passform bei den meisten
Gesichtsgrößen. Die Maske ist in zwei Größen erhältlich, um die besten Ergebnisse bei Fit-Tests zu erzielen.

Produkteigenschaften:
- BÄNDER Polyester (PES) und synthetischer Kautschuk
- NASENKLAMMER Polypropylen (PP) verstärkt mit wärmebehandeltem Metall
- VENTIL Polypropylen (PP); synthetischer Kautschuk
- DICHTUNG Polyethylen-Schaumstoff (PE)
- FILTERMATERIAL Polypropylen (PP)

Verpackung:
- Dispenser à 16 Stück

Art. Nr.	Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
B8101026	S	16	6	1	Dispenser	20.60
B8101022	M/L	16	6	1	Dispenser	20.60

7.2025

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



Faltmaske BLS 680next FFP2 NR D, Gr. S / M / L mit Ventil, Dispenser à 10 Stück

Die BLS 600next Filtermasken mit Ausatemventil können zum Schutz des Anwenders vor festen und/oder flüssigen nichtflüchtigen Partikeln bis zum 12*- fachen des Grenzwertes (TLV-TWA) eingesetzt werden. Die an vier Punkten angebrachten elastischen Gurte, der interne Nasenclip und die Dichtung sorgen für eine hervorragende Passform bei den meisten Gesichtsgrößen. Die Maske ist in zwei Größen erhältlich, um die besten Ergebnisse bei Fit-Tests zu erzielen.

Produkteigenschaften:
- BÄNDER Polyester (PES) und synthetischer Kautschuk
- NASENKLAMMER Polypropylen (PP) verstärkt mit wärmebehandeltem Metall
- VENTIL Polypropylen (PP); synthetischer Kautschuk
- DICHTUNG Polyethylen-Schaumstoff (PE)
- FILTERMATERIAL Polypropylen (PP)

Verpackung:
- Dispenser à 10 Stück

Art. Nr.	Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
B8101028	S	10	6	1	Dispenser	15.50
B8101027	M/L	10	6	1	Dispenser	15.50



Halbmaske Dräger X–plore® 1920 FFP2

Die komfortable reissfesten Dräger Halbmaske schenkt einen optimalen Schutz gegen Feinstaub und Partikel. Die Maske passt sich dem Gesicht an und eignet sich auch für Brillenträger. Weiches Innenvlies aus hautfreundlichem, feuchtigkeitsabweisendem Material. Das CoolSAFE Filtermaterial leistet eine hohe Filterleistung und niedrigen Atemwiderstand.

Produkteigenschaften Halbmaske Dräger X–Plore® 1920 FFP2
- Farbe: Weiss
- Filter: FFP1

Verpackungsdaten Halbmaske Dräger X–Plore® 1920 FFP2
Grösse S
- Stück / Dispenser: 20

Grösse M/L
- Stück / Dispenser: 20

Art. Nr.	Grösse Typ	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
D3951921	S FFP2 NR D	20	1	1	Dispenser	58.85
D3951920	M/L FFP2 NR D	20	10	1	Dispenser	58.85



Halbmaske Dräger X–plore® 1920V FFP2

Die komfortable reissfesten Dräger Halbmaske schenkt einen optimalen Schutz gegen Feinstaub und Partikel. Die Maske passt sich dem Gesicht an und eignet sich auch für Brillenträger. Weiches Innenvlies aus hautfreundlichem, feuchtigkeitsabweisendem Material. Das CoolSAFE Filtermaterial leistet eine hohe Filterleistung und niedrigen Atemwiderstand. Mit der CoolMAX Technologie wird die Feuchte und warme Ausatemluft wirksam nach aussen gebracht

Produkteigenschaften:
- Farbe: Weiss
- Filter: FFP2

Verpackungsdaten:
- Dispenser à 10 Stück / Karton à 10 Dispenser

Art. Nr.	Grösse Typ	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
D3951926	S FFP2 NR D	10	1	1	Dispenser	41.85
D3951925	M/L FFP2 NR D	10	1	1	Dispenser	49.35



Einweg–Partikelschutzmaske Dräger X–plore® 1720 FFP2 V Odour

Einweg-Partikelschutzmaske nach EN 149:2001 zugelassen; Schutzstufe FFP2 NR D. Mit spezieller Aktivkohleeinlage für zusätzliche Wirkung gegen Geruchsstoffe unter dem gesetzlichen Grenzwert.

Dräger X-plore 1720 Odour ist die neu entwickelte, moderne Einwegmaske zum Schutz gegen feste und flüssige Partikel. Das patentierte Filter-Material mit eingebautem Vorfilter filtert selbst die kleinsten Partikel. Die X-plore 1720 Odour verhindert so, dass schädliche Partikel in Ihre Atemwege gelangen. Der Widerstand beim Atmen ist aussergewöhnlich gering. Die X-plore 1720 Odour-Maske ist leicht, passt sich gut dem Gesicht an und stört nicht bei der Arbeit. Auch beim Tragen einer Schutzbrille ist der Sitz optimal.

Feinstaubmaske FFP2 nach EN 149:2001/A1:2009 gegen feste und flüssige Partikel bis zum 10-fachen des MAK-Wertes. Mit dem neuen, innovativen Komfort-Ausatemventil CoolMax™ ausgestattet.

Flach gefaltet und hygienische Einzelverpackung.

NR = Non-Reusable. Gemäss neuer Norm darf diese Maske während maximal einer Schicht verwendet werden.

D = Dolomitstaub-Prüfung bestanden. Diese Maske erfüllt die erhöhten Anforderungen der Dolomitstaub-Prüfung gemäss neuer Norm.

Bietet Schutz bis zum zehnfachen Grenzwert gegen feste und flüssige Partikel (Stäube, Feinstäube, Aerosole).

Art. Nr.	Grösse Typ	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
D3951085	Standard Ventil / Odour	10	28	1	Dispenser	58.50

FFP 3 Masken



Atemschutzmaske BLS 103V Formmaske FFP3 NR D im Dispenser à 10 Stück

Die besondere Form der Atemschutz Formmaske BLS 103V bietet höchsten Schutz vor feinsten Partikeln und Aerosolen.
Der aussen platzierte Nasenbügel lässt sich optimal an das Nasenprofil anpassen. Durch das Ausatemventil wird der Komfort auch bei feuchten und warmen Arbeitsplätzen erhöht, es lassen sich so langere Einsatzzeiten realisieren.
Die Maske ist als Einwegmaske (NR = Not Reusable) ausgelegt und
verfügt über einen zusätzlichen Dolomitstaub-Test.

Produkteigenschaften:

- Zertifizierte FFP3 NR D Atemschutzmaske aus europäischer Herstellung
- Persönliche Schutzausrüstung (PSA) Kategorie III gemäß PSA Verordnung 2016/425
- Übertrifft die Anforderungen der Prüfnorm EN 149:2001+A1:2009
- Einfache, intuitive Nutzung
- Geringer Atemwiderstand
- Mit Ausatemventil
- Dolomitstaubprüfung
- Lagerfähigkeit der Maske: 10 Jahre

Verpackung:

- Dispenser à 10 Stück

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
B8006182	10	12	1	Dispenser	20.50



Atemschutzmaske BLS 032 FFP3 RD mit Ventil im Dispenser à 5 Stück

Die anatomischen Einweg-Atemschutzmasken der BLS Zer0 32-Serie bieten maximalen Schutz bei hervorragendem Atemkomfort. Sie verfügen über einen oberen Micronetz, der die Stoffverstopfung und die Aufsagung von Flüssigkeiten verhindert und die Maskendauer verlängert.
Hervorragende Atmungsaktivität (das Verhältnis der Übertragung von Wasserdampf durch das Material ist 4500 g/m^2*24 Stunden).

Produkteigenschaften:
- BÄNDER Polyester (PES) und Gummi
- SEITENHALTERUNG Polypropelen (PP)
- HINTERER HAKEN Polypropelen (PP)
- NASENKLEMME Im Inneren Polypropylen (PP) mit wärmebehandelten Metall
- VENTIL Polypropelen (PP); Gummi
- DICHTUNG Geschäumter Polymesstoff mit Polyester Textilstoff (PES)
- FILTERMATERIAL Polypropelen (PP)
- SCHÜTZENDE SCHICHT Polyethylen (PE)
- SCHICHT mit AKTIVKOHLE Polyester (PES) + aktivkohle
- FLAMMENBESTÄNDIGE SCHICHT Modacryl Textilfaser (MA)
- INTERNER TRÄGER Weißes Polyethylen (PE)*

Verpackung:
- Dispenser à 5 Stück

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
B8006298	5	40	8	Dispenser	29.90



Atemschutzmaske BLS Zer0 Flat FFP3, Grösse M/L, Dispenser à 8 Stück

Die 3-Klappen-Filtermasken FFP3 der Serie BLS Zer0 Flat bieten einen hohen Schutz in Kombination mit aussergewöhnlichem Atemkomfort. Sie verfügen über ein Oberflächen-Mikronetz, das ein Verstopfen des Filtermaterials und die Aufnahme von Flüssigkeiten verhindert und so die Lebensdauer der Maske verlängert. Die Gesichtsmaske bietet den Schutz einer P3 mit der Atmungsaktivität einer P1 und kann für mehr als eine Arbeitsschicht verwendet werden.

Anwendungen:
Die doppelt gefaltete FFP3 Atemschutzmaske BLS Zer0 33 Flat
bietet als High-End-Maske höchsten Schutz vor:
- Partikeln und Nano-Partikeln (Ultra-Feinstaub)
- Aerosolen
- biologischen Arbeitsstoffen
- Viren

Produkteigenschaften:
- Zertifizierte FFP3 R D Atemschutzmaske aus europäischer Herstellung
- Persönliche Schutzausrüstung (PSA) Kategorie III gemäß PSA Verordnung 2016/425
- Übertrifft die Anforderungen der Prüfnorm EN 149:2001+A1:2009
- Einfache, intuitive Nutzung
- Besonders geringer Atemwiderstand (< als bei handelsübliche FFP1-Masken)
- Dolomitstaubprüfung
- Integrierter Nasenflügel
- Textilbänder zur Vermeidung von eingeklemmten Haaren
- Einzelverpackung
- Lagerfähigkeit der Maske: 10 Jahre

Verpackung:
- Dispenser à 8 Stück / Karton à 6 Dispenser

Art. Nr.	Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
B8101030	M/L	8	6	1	Dispenser	31.50



Atemschutzmaske BLS Zer0 31 FFP3 mit Ausatemventil, weiss, Dispenser à 10 Stück

Bei der Atemschutzmaske BLS Zer0 31 FFP3 mit Ausatemventil wird der Atemwiderstand durch das Filtermaterial, die spezielle Formgebung und dem EOLO-Ausatemventil nachweislich deutlich reduziert. Er ist geringer als der Normwert den EN 149 für FFP1-Atemschutzmasken.
Die neue Serie der BLS Formmasken wurde entworfen, um Ihnen beides zu bieten:
Maximalen Schutz und maximalen Komfort.
Sie verfügen über einen oberes Micronetz, das die Stoffverstopfung und die Aufsaugung von Flüssigkeiten verhindert und die Maskendauer verlängert.

Anwendungen:
Die vorgeformte FFP3 Atemschutzmaske BLS Zer0 wird in zahlreichen Varianten angeboten und bietet als High-End-Maske höchsten Schutz vor:
- Partikeln und Nano-Partikeln
- Aerosolen
- biologischen Arbeitsstoffen
- Viren.

Produkteigenschaften:
- Zertifizierte FFP3 R D Atemschutzmaske aus europäischer Herstellung
- Persönliche Schutzausrüstung (PSA) Kategorie III gemäß PSA Verordnung 2016/425
- Übertrifft die Anforderungen der Prüfnorm EN 149:2001+A1:2009
- Einfache, intuitive Nutzung
- Besonders geringer Atemwiderstand (< als bei handelsübliche FFP1-Masken)
- Dolomitstaubprüfung
- Integrierter Nasenflügel
- Standard- und Einzelverpackung verfügbar
- Lagerfähigkeit der Maske: 10 Jahre

Verpackung:
- Dispenser à 10 Stück / Karton à 12 Dispenser

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
B8006335	10	12	1	Dispenser	43.50



Atemschutzmaske BLS Zer0 31C Formmaske FFP3 R D, Dispenser à 10 Stück

Die BLS Formmaske BLS Zer0 31C mit Aktivkohle wurde entworfen, um bietet: Maximalen Schutz und maximalen Komfort.
Sie verfügen über einen oberen Micronetz, der die Stoffverstopfung
und die Aufsagung von Flüssigkeiten verhindert und die Maskendauer verlängert. Hervorragende Atmungsaktivität (das Verhältnis der Übertragung von Wasserdampf durch das Material ist 4500 g/ m^2*24 Stunden).

MIT AKTIVKOHLE
Eine Schicht aus Aktivkohle bietet Schutz vor sauren und organischen Gasen und Dämpfen und Ozon unter dem Schwellengrenzwert. (TLV),spezifisch für jede Substanz.

HOCHEFFIZIENTES EOLO–VENTIL
Bei der Eolo-Technologie wird die Membran des Ausatemventils an 3 Punkten befestigt, nicht an einem Punkt wie bei herkömmlichen Ventilen. Beim Ausatmen konzentriert sich die Luft auf zwei maximale Öffnungspunkte, wodurch ein bis zu 30% höherer Luftdurchlass ermöglicht wird.

ÄUSSERE SCHUTZSCHICHT ARMOR®
Gewährleistet den Schutz vor Schmutz, Staub und Flüssigkeiten und reduziert die damit verbundene mechanische Belastung und mögliche Beschädigung des Filtermaterials. Das verlängert und bewahrt die Filterwirkung

Produkteigenschaften:
- BÄNDER Geschweißte, thermoplastische Elastikbänder (TPE)
- NASENKLEMME Im Inneren Polypropylen (PP) mit wärmebehandelten Metall
- VENTIL Polypropelen (PP); Gummi
- DICHTUNG Geschäumter Polymesstoff mit Polyester Textilstoff (PES)
- FILTERMATERIAL Polypropelen (PP)
- SCHÜTZENDE SCHICHT Polyethylen (PE)
- SCHICHT mit AKTIVKOHLE Polyester (PES)

Verpackung:
- Dispenser à 10 Stück / Karton à 12 Dispenser

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
B8006336	1	12	1	Dispenser	55.95



Einwegmaske Dräger X–plore® 1330 FFP3 / V

Einwegmaske nach EN 149:2001, Farbe weiss

Immer wenn Atemschutz in staubhaltiger Umgebung eingesetzt wird, wie z.B. bei Edelstahlarbeiten und bei bestimmten Laborarbeiten, bietet die Dräger X-plore 1330 partikelfiltrierende Halbmaske eine perfekte Lösung.

Zu den Hauptmerkmalen gehört die verstellbare Kopfbänderung mit integrierter Sicherung. Sie verhindert das Herausrutschen aus der Einstellvorrichtung. Eine integrierte, umlaufende Komfortdichtung gewährleistet einen sicheren Sitz und zusätzlichen Komfort.

Das Komfort-Ausatemventil ist in jeder Maske enthalten. Dieses Ausatemventil reduziert Feuchtigkeit und warme Luft innerhalb der Maske und erleichtert das Atmen.

Die Dräger X-plore 1330 partikelfiltrierenden Halbmasken gibt es in zwei Größen für einen optimalen Sitz. Sie sind einzeln verpackt, für besondere Sauberkeit und Hygiene.

Entdecken Sie die Vorteile der Dräger X-plore 1330 für sich! Bietet Schutz bis zum 30-fachen Grenzwert gegen feste und flüssige Partikel (Stäube, Feinstäube, Aerosole), Bakterien, Pilze, Sporen, Viren, Enzyme und radioaktive Partikel.

Art. Nr.	Grösse Typ	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
D3951216	S/M ventil	5	28	1	Dispenser	41.10



Halbmaske Dräger X–plore® 1930 FFP3

Die komfortable reissfesten Dräger Halbmaske schenkt einen optimalen Schutz gegen Feinstaub und Partikel. Die Maske passt sich dem Gesicht an und eignet sich auch für Brillenträger. Weiches Innenvlies aus hautfreundlichem, feuchtigkeitsabweisendem Material. Das CoolSAFE Filtermaterial leistet eine hohe Filterleistung und niedrigen Atemwiderstand.

Produkteigenschaften Halbmaske Dräger X–Plore® 1930 FFP3
- Farbe: Weiss
- Filter: FFP3

Verpackungsdaten Halbmaske Dräger X–Plore® 1930 FFP3
Grösse S
- Stück / Dispenser: 20

Grösse M/L
- Stück / Dispenser: 10

Art. Nr.		Grösse Typ	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
D3951931	▼	S FFP3 NR D	20	1	1	Dispenser	136.00
D3951930		M/L FFP3 NR D	20	1	1	Dispenser	136.00



Halbmaske Dräger X–plore® 1930V FFP3

Die komfortable reissfesten Dräger Halbmaske schenkt einen optimalen Schutz gegen Feinstaub und Partikel. Die Maske passt sich dem Gesicht an und eignet sich auch für Brillenträger. Weiches Innenvlies aus hautfreundlichem, feuchtigkeitsabweisendem Material. Das CoolSAFE Filtermaterial leistet eine hohe Filterleistung und niedrigen Atemwiderstand. Mit der CoolMAX Technologie wird die Feuchte und warme Ausatemluft wirksam nach aussen gebracht

Produkteigenschaften:
- Farbe: Weiss
- Filter: FFP3

Verpackungsdaten:
- Grösse S - Stück / Dispenser: 20
- Grösse M/L - Stück / Dispenser: 10

Art. Nr.		Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
D3951936		S	1	10	1	Dispenser	90.40
D3951935	▼	M/L	1	10	1	Dispenser	82.20

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



Partikelfiltrierende Halbmaske 3M Comfort Aura 1883+ FFP3 NR D

Die partikelfiltrierende Halbmaske zeichnet sich durch ihren Komfort und Leistung aus. Das dreiteilige Design sowie das extra weiche Vlies auf der Innenseite der Maske sorgen für höchsten Komfort, problemloses Sprechen und somit für eine hohe Tragebereitschaft. Das abgedeckte Cool Flow Ausatemventil lässt Atemwärme und -feuchtigkeit bestens entweichen. Die Nasenregion passt sich optimal der Gesichtsform an. Die Kinnlasche ermöglicht eine einfache Positionierung.

Produktdaten partikelfiltrierende Halbmaske 3M Comfort 1883+ FFP3 NR D:
- Schutzstufe: FFP3 NR D
- Einsatzlimit: 30-facher Grenzwert für Partikel
- Ausatemventil: Ja, abgedeckt

Anwendungsbereiche partikelfiltrierende Halbmaske 3M Comfort 1883+ FFP3 NR D:
- Krankenhäuser
- Rettungsdienst
- Pharmazie
- Laboratorien

Verpackungsdaten partikelfiltrierende Halbmaske 3M Comfort 1883+ FFP3 NR D:
- Stück / Pack: 1
- Packs / Dispenser:6
- Dispenser / Karton: 8

Art. Nr.	Typ	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
677351	FFP3NRD	6	8	1	Dispenser	79.20



3M Comfort Aura 9332+ FFP3 NR D

Die partikelfiltrierenden Halbmasken der Serie Aura 9300+ zeichnen sich durch ihren Komfort und Leistung aus. Das dreiteilige Design sowie das extra weiche Vlies auf der Innenseite der Maske sorgen für höchsten Komfort, problemloses Sprechen und somit für eine hohe Tragebereitschaft.

Siegelpunkte an der Maskenoberseite reduzieren das Beschlagen von Brillen. Das Cool Flow Ausatemventil lässt Atemwärme und -feuchtigkeit bestens entweichen. Die Nasenregion passt sich optimal der Gesichtsform an. Die Kinnlasche ermöglicht eine einfache Positionierung.

Vorteile:
- Gute Sicht
- Komfortables Atmen
- Dichtsitz
- Faltbar
- Hygienische Einzelverpackung

Einsatzgebiete:
- Baugewerbe
- Landwirtschaft
- Steinbrüche
- Eisen- und Stahlindustrie
- Chemische Industrie
- Pharmazeutische Industrie
- Asbestabbau

Produktdaten:
- Schutzstufe: FFP3 NR D
- Einsatzlimit: 30-facher Grenzwert für Partikel
- Ausatemventil: Ja

Art. Nr.	Typ	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
672451	FFP3 NR D	10	12	1	Dispenser	66.50



3M Atemschutzmaske Aura 9332 + Gen3 FFP3

Die partikelfiltrierenden Halbmasken der Serie Aura 9300+ zeichnen sich durch ihren Komfort und Leistung aus. Das dreiteilige Design sowie das extra weiche Vlies auf der Innenseite der Maske sorgen für höchsten Komfort, problemloses Sprechen und somit für eine hohe Tragebereitschaft. Siegelpunkte an der Maskenoberseite reduzieren das Beschlagen von Brillen. Das Cool Flow Ausatemventil lässt Atemwärme und -feuchtigkeit bestens entweichen. Die Nasenregion passt sich optimal der Gesichtsform an. Die Kinnlasche ermöglicht eine einfache Positionierung.

Produkteigenschaften 3M Atemschutzmaske Aura 9332 + Gen 3 FFP3
- Latexfrei: Ja
- Gewicht: 15g

Verpackungsdaten 3M Atemschutzmaske Aura 9332 + Gen3 FFP3
- Stück / Dispenser: 10
- Dispenser / Karton:12

Art. Nr.	Typ	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
681451	FFP3	10	12	12	Dispenser	89.90



3M Atemschutzmaske Aura 9332 + Gen 3 FFP3 Single Verpackung

Die partikelfiltrierenden Halbmasken der Serie Aura 9300+ zeichnen sich durch ihren Komfort und Leistung aus. Das dreiteilige Design sowie das extra weiche Vlies auf der Innenseite der Maske sorgen für höchsten Komfort, problemloses Sprechen und somit für eine hohe Tragebereitschaft. Siegelpunkte an der Maskenoberseite reduzieren das Beschlagen von Brillen. Das Cool Flow Ausatemventil lässt Atemwärme und -feuchtigkeit bestens entweichen. Die Nasenregion passt sich optimal der Gesichtsform an. Die Kinnlasche ermöglicht eine einfache Positionierung.

Produkteigenschaften 3M Atemschutzmaske Aura 9332 + Gen 3 FFP3 SV
- Latexfrei: Ja
- Gewicht: 15g

Verpackungsdaten 3M Atemschutzmaske Aura 9332 + Gen3 FFP3 SV
- Stück / Dispenser: 5
- Dispenser / Karton: 8

Art. Nr.	Typ	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
681461	FFP3 SV	5	8	1	Dispenser	46.25



Atemschutzmaske BLS Zer0 32C mit Ausatemventil, FFP3 R D, mit Aktivkohle/Flammschutz

Die anatomischen Einweg-Atemschutzmasken der BLS Zer0 32-Serie bieten maximalen Schutz bei hervorragendem Atemkomfort. Sie verfügen über einen oberen Micronetz, der die Stoffverstopfung und die Aufsagung von Flüssigkeiten verhindert und die Maskendauer verlängert. Hervorragende Atmungsaktivität (das Verhältnis der Übertragung von Wasserdampf durch das Material ist 4500 g/m^2*24 Stunden).

Produkteigenschaften:
- Die ergonomische Form mit elastischen Bändern, ermöglicht eine einfache und sichere Anpassung an alle Arten von Gesichtern. Sie bietet ein ausgezeichnetes Sichtfeld und eine große Kompatibilität mit Brillen.
- Bei der Eolo-Technologie wird die Membran des Ausatemventils an 3 Punkten befestigt, nicht an einem Punkt wie bei herkömmlichen Ventilen. Beim Ausatmen konzentriert sich die Luft auf zwei maximale Öffnungspunkte, wodurch ein bis zu 30% höherer Luftdurchlass ermöglicht wird.
- Gewährleistet den Schutz vor Schmutz, Staub und Flüssigkeiten und reduziert die damit verbundene mechanische Belastung und mögliche Beschädigung des Filtermaterials. Das verlängert und bewahrt die Filterwirkung.
- Auch dank des innovativen Drop-off-Systems ermöglichen sie die korrekte Positionierung der Maske auf dem Gesicht.

Verpackung:
- Dispenser à 5 Stück

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
B8006342	5	1	8	Dispenser	49.90



Faltmaske 3M 1863+ Aura FFP3 ohne Ventil

Partikelfiltrierende Halbmaske für Einsatzbereiche mit erhöhtem Infektionsrisiko mit Gefährdung der Atemwege.
- Resistent gegen Flüssigkeitsspritzer
- Komfortables Atmen durch eine innovative Filtertechnologie
- Passt sich optimal der Gesichtsform an und lässt sich mit der Kinnlasche leicht positionieren
- 3-teiliges Design
- Einzelverpackt für einen Schutz vor Kontaminationen
- Geprüft nach Verordnung (EU) 2016/425 "Persönliche Schutzausrüstung"

Eigenschaften
- Ausatemventil: Nein
- Flüssigkeitsbeständigkeit: 120 mmHg
- Schutzstufe: FFP3

Normen
- EN 149:2001+A1:2009

Verpackungsdaten
- Stück / Dispenser: 20
- Dispenser / Karton: 6

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
682111	1	1	5	Dispenser	156.00



Einweg–Partikelschutzmaske Dräger X–Plore® 1730 + V FFP 3 NR D

Einweg-Partikelschutzmaske nach EN 149:2001 zugelassen; Schutzstufe FFP2 NR D. Maske erfüllt bereits die erhöhten Anforderungen der kommenden Revision der EN 149:2001. Dräger X-plore 1730 ist die neu entwickelte, moderne Einwegmaske zum Schutz gegen feste und flüssige Partikel. Das patentierte Filter-Material mit eingebautem Vorfilter filtert selbst die kleinsten Partikel. Die X-plore 1730 verhindert so, dass schädliche Partikel in Ihre Atemwege gelangen. Der Widerstand beim Atmen ist aussergewöhnlich gering. Die Maske ist leicht, passt sich gut dem Gesicht an und stört nicht bei der Arbeit. Auch beim Tragen einer Schutzbrille ist der Sitz optimal. Feinstaubmaske FFP3 nach EN 149:2001/A1:2009 gegen feste und flüssige Partikel bis zum 10-fachen des MAK-Wertes.
NR = Non-Reusable. Gemäss neuer Norm darf diese Maske während maximal einer Schicht verwendet werden.
D = Dolomitstaub-Prüfung bestanden. Diese Maske erfüllt die erhöhten Anforderungen der Dolomitstaub-Prüfung gemäss neuer Norm.
Bietet Schutz bis zum zehnfachen Grenzwert gegen feste und flüssige Partikel (Stäube, Feinstäube, Aerosole), Bakterien, Pilze und deren Sporen.

Verpackungsdaten Dräger X–Plore® 1730 + V FFP3 NR D
- Stück / Karton: 1

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
D3951388 ▼	10	27	1	Dispenser	80.00



Atemschutzmaske BLS Zer0 32 C mit Ausatemventil FFP3 R D mit Aktivkohle

Die anatomischen Einweg-Atemschutzmasken der BLS Zer0 32-Serie bieten maximalen Schutz bei hervorragendem Atemkomfort. Sie verfügen über einen oberen Micronetz, der die Stoffverstopfung und die Aufsagung von Flüssigkeiten verhindert und die Maskendauer verlängert. Hervorragende Atmungsaktivität (das Verhältnis der Übertragung von Wasserdampf durch das Material ist 4500 g/m^2*24 Stunden).

Produkteigenschaften:
- Die ergonomische Form mit elastischen Bändern, ermöglicht eine einfache und sichere Anpassung an alle Arten von Gesichtern. Sie bietet ein ausgezeichnetes Sichtfeld und eine grosse Kompatibilität mit Brillen.
- Bei der Eolo-Technologie wird die Membran des Ausatemventils an 3 Punkten befestigt, nicht an einem Punkt wie bei herkömmlichen Ventilen. Beim Ausatmen konzentriert sich die Luft auf zwei maximale Öffnungspunkte, wodurch ein bis zu 30% höherer Luftdurchlass ermöglicht wird.
- Gewährleistet den Schutz vor Schmutz, Staub und Flüssigkeiten und reduziert die damit verbundene mechanische Belastung und mögliche Beschädigung des Filtermaterials. Das verlängert und bewahrt die Filterwirkung.
- Auch dank des innovativen Drop-off-Systems ermöglichen sie die korrekte Positionierung der Maske auf dem Gesicht.

Verpackung:
- Dispenser à 5 Stück

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
B8006300 ▼	5	8	8	Dispenser	39.90

7.2025

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**





Atemschutzmaske BLS Zer0 32 Active Serie, FFP3 R D, Disp. à 5 Stk, einzelverpackt

Die intelligenten Filtermasken der Serie BLS Zer0 32 Active bieten maximalen Schutz in Kombination mit außergewöhnlichem Atemkomfort. Sie verfügen über ein oberes Micronetz, dass die Filterleistung verlängert, das aufsaugen von Flüssigkeiten verhindert und so die Maskentragedauer verlängert. Hervorragende Atmungsaktivität (das Verhältnis der Übertragung von Wasserdampf durch das Material ist 4500 g/m^2*24 Stunden

Produkteigenschaften:

- INTELLIGENTES AUSATEMVENTIL

Narvalo Active Shield ist das innovative Luftabsaugventil für FFP3-Masken, das von Narvalo, einem Start-up und Spin-off des Politecnico di Milano, zusammen mit BLS und POLIHUB entwickelt wurde. Dieses intelligente Ventil sorgt für optimalen Atemkomfort dank eines adaptiven Gebläses, das Wärme und Feuchtigkeit reduziert, CO2 absaugt und so für maximale Frische während des Gebrauchs sorgt.

- INTELLIGENTE BELÜFTUNG

Das adaptive Beatmungssystem saugt das beim Atmen entstehendeCO2 ab, gleichzeitig werden Wärme und Feuchtigkeit, die sich inder Maske ansammeln, reduziert. Dank des Drucksensors moduliertNarvalo Active Shiled die Gebläsegeschwindigkeit entsprechendder Atemfrequenz des Benutzers und sorgt so für konstantenAtem-komfort auch bei anstrengenden Aktivitäten.

- LITHIUM-BATTERIE

Der Lithium-Akku (800 mAh) gibt dem Gerät eine Laufzeit von biszu 5 Stunden und kann über den Micro-USB-Ladeanschluss an derSeite des Geräts einfach wieder aufgeladen werden.

- WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGEN STAUB UND FLÜSSIGKEITEN

Das Narvalo Active Shield-Gerät ist so konzipiert, dass es staubigen Umgebungen und der Anwesenheit von flüssigen Verunreinigungen standhält und die IP 53-Zertifizierung erhält.

- ÄUSSERE SCHUTZSCHICHT ARMOR®

Gewährleistet den Schutz vor Schmutz, Staub und Flüssigkeiten und reduziert die damit verbundene mechanische Belastung und mögliche Beschädigung des Filtermaterials. Das verlängert und bewahrt die Filterwirkung.

- VERSTELLBARE GUMMIBÄNDER

Auch dank des innovativen Drop-off-Systems ermöglichen sieie korrekte Positionierung der Maske auf dem Gesicht

Verpackung:

- Dispenser à 5 Stück einzeln verpackt

Art. Nr.		Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
B8101019	▼	5	1	8	Dispenser	32.50
B8101020	▼	5	1	8	Dispenser	39.90
B0003041	▼	1	1	4	Stück	218.00

Halbmasken + Zubehör



Atemschutz–Halbmaske BLS 4000next S mit Bajonettverschluss, Grösse S/ M / L

Die Halbmaske 4000next ist eine besonders leichte, einfach zu verwendende Atemschutzmaske. Ausgerüstet ist die Maske mit einem Bajonett-Schnellverschluss.
Beim Filterwechsel reicht bereits eine Viertel-Drehung, um die Filter zu entfernen oder einen neuen Filter zu verbinden. Eine integrierte Sperrfunktion sorgt für den sicheren Halt der Filter während der Benutzung.
Durch den Einsatz von 2 Filterelementen bietet die Atemschutz-Halbmaske ein besonders großes Sichtfeld und eine optimierte Gewichtsverteilung. Bei der Entwicklung der Halbmaske konnte das Eigengewicht durch konstruktive Massnahmen um 25% gegenüber marktüblichen Halbmasken reduziert werden.
Auch die Reinigung und Wartung ist bei dieser Atemschutz-Halbmaske besonders einfach.
Die Maske lässt sich ohne Hilfsmittel innerhab von wenigen Sekunden zerlegen.

Produkteigenschaften:
- Zertifizierte Atemschutz-Halbmaske aus europäischer Herstellung
- Persönliche Schutzausrüstung (PSA) Kategorie III gemäß PSA Verordnung 2016/425
- Erfüllt alle Anforderungen der aktuellen Prüfnorm EN 140:1998
- Einfache, intuitive Nutzung
- Mit Drop-Off Funktion
- Um 25% reduziertes Eigengewicht der Maske für hohen Tragekomfort
- Bajonettanschluss mit 2 Atemschutz-Filter
- Besonders großes Sichtfeld
- Einfache Reinigung und Wartung
- In Silkon und weichem thermoplastischen Gummi (TPE) erhältlich
- Jeweils in 2 Größen verfügbar
- Lagerfähigkeit der Maske: Silikon: 10 Jahre, TPE: 5 Jahre

Verpackung:
- Stück à 1 / Karton à 8 Stück

Art. Nr.	Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
B8002114	M/L	1	8	1	Stück	25.00



Atemschutz–Partikelfilter BLS 202 mit Bajonettanschluss P3 R, Dispenser à 8 Stück

Der Partikelfilter BLS 202 mit der Schutzstufe P3 R dient zum Schutz vor Stäuben, Fasern und toxischen Partikeln/ Aerosolen. Das Gehäuse des Filters ist aus stabilem, schlagfestem ABS, das Filtermaterial besteht aus einem Faltengewebe.

Produkteigenschaften:
- Bajonett-Anschluss b-lock:
  Der Atemschutzfilter verfügt über einen Bajonett-Anschluss. Durch die Aufteilung auf 2 Filter wird eine optimale Gewichtsverteilung der Maske erreicht.
- Gleichzeitig wird das Gesichtsfeld deutlich vergrößert.

Verpackung:
- Dispenser à 8 Stück

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
B8011118	8	8	1	Dispenser	48.50



Atemschutz–Halbmaske BLS 8600 next A2P3 R D mit integrierten Filtern

Atemschutz-Halbmaske BLS 8600 next mit Schutzstufe A2P3 R D ist die perfekte Symbiose aus der einfachen Bedienbarkeit einer FFP-Maske und dem Schutz einer professionellen Halbmaske mit Gasfilter.
Die Halbmaske ist immer "Ready to use", einfach auspacken, aufsetzen und geschützt sein. Das Maskengehäuse besteht aus widerstandsfähigem, thermoplastischem Kunststoff. Die Maske ist mit verschiedenen Filtern je nach Einsatzgebiet ausgestattet, und verfügt neben dem Gasfilter auch über einen einen wirkungsvollen P2 bzw. P3 Partikelfilter, welcher auch feinste Nano-Partikel sicher zurückhält. Das Filtermaterial ist zusätzlich durch eine äußere Schicht geschützt, um es vor Schmutz, Partikeln, Aerosolen und Flüssigkeiten zu schützen.
Die Maske kann wieder benutzt werden, hat eine lange Standzeit und ist wartungsfrei. Am Ende ihres Lebenszyklus wird die Maske ersetzt.

Produkteigenschaften:
- Zertifizierte Atemschutz-Halbmaske aus europäischer Herstellung
- Persönliche Schutzausrüstung (PSA) Kategorie III gemäß PSA Verordnung 2016/425
- Erfüllt alle Anforderungen der aktuellen Prüfnorm EN 405:2009
- Einfache, intuitive Nutzung
- Mit Drop-Off Funktion
- Mit verschiedenen, fest installierten Filtern erhältlich
- Integrierter Partikelfilter mit Nano-Filtrierung
- Wartungsfrei
- Großes Sichtfeld
- Aus weichem thermoplastischen Gummi (TPE)
- Lagerfähigkeit der Maske: 5 Jahre

Verpackung:
- Stück à 1 / Karton à 10 Stück

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
B8116004	1	10	1	Stück	39.90



Atemschutz–Halbmaske BLS 4400next S mit Bajonettverschluss, Grösse S / M / L

Die Halbmaske 4400next ist eine besonders leichte, einfach zu verwendende Atemschutzmaske. Ausgerüstet ist die Maske mit einem Bajonett-Schnellverschluss.
Beim Filterwechsel reicht bereits eine Viertel-Drehung, um die Filter zu entfernen oder einen neuen Filter zu verbinden. Eine integrierte Sperrfunktion sorgt für den sicheren Halt der Filter während der Benutzung.
Durch den Einsatz von 2 Filterelementen bietet die Atemschutz-Halbmaske ein besonders großes Sichtfeld und eine optimierte Gewichtsverteilung. Bei der Entwicklung der Halbmaske konnte das Eigengewicht durch konstruktive Massnahmen um 25% gegenüber marktüblichen Halbmasken reduziert werden.
Auch die Reinigung und Wartung ist bei dieser Atemschutz-Halbmaske besonders einfach.
Die Maske lässt sich ohne Hilfsmittel innerhalb von wenigen Sekunden zerlegen.

Produkteigenschaften:
- Zertifizierte Atemschutz-Halbmaske aus europäischer Herstellung
- Persönliche Schutzausrüstung (PSA) Kategorie III gemäß PSA Verordnung 2016/425
- Erfüllt alle Anforderungen der aktuellen Prüfnorm EN 140:1998
- Einfache, intuitive Nutzung
- Mit Drop-Off Funktion
- Um 25% reduziertes Eigengewicht der Maske für hohen Tragekomfort
- Bajonettanschluss mit 2 Atemschutz-Filter
- Besonders großes Sichtfeld
- Einfache Reinigung und Wartung
- In Silikon und weichem thermoplastischen Gummi (TPE) erhältlich
- Jeweils in 2 Größen verfügbar
- Lagerfähigkeit der Maske: Silikon: 10 Jahre, TPE: 5 Jahre

Verpackung:
- Stück à 1 / Karton à 8 Stück

Art. Nr.	Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
B8002117 ▼	S	1	8	8	Set	49.90
B8002118	M/L	1	8	8	Set	49.90

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



Atemschutzfilter BSL 221 A2 P3 R, Bajonettverschluss, Dispenser à 8 Stück

Der Kombinationsfilter BLS 221 mit der Schutzstufe A2 P3R dient zum Schutz vor organischen Gasen und Dämpfen mit einem Siedepunkt > 65° C. Das Gehäuse des Filters ist aus stabilem, schlagfestem ABS, das Filtermaterial besteht aus besonders hochwertiger Aktivkohle mit hervorragenen Filtrationsleistungen. Natürlich wird ausschließlich Aktivkohle ohne toxische Zusatzstoffe wie sechswertigem Chrom (Cr VI) eingesetzt.
Der Filter ist für den Umgang mit Partikeln und Lösungsmitteldämpfen (z.B. bei Schleifarbeiten, Lackierarbeiten, Umgang mit Klebstoffen und Polyesterharz, Isocyanaten, Reinigungsarbeiten mit Lösungsmitteln, Pflanzenschutzmitteln, ...) geeignet.

Produkteigenschaften:
- Bajonett-Anschluss b-lock:
  Der Atemschutzfilter verfügt über einen Bajonett-Anschluss. Durch die Aufteilung auf 2 Filter wird eine optimale Gewichtsverteilung der Maske erreicht.
- Gleichzeitig wird das Gesichtsfeld deutlich vergrößert.

Verpackung:
- Dispenser à 8 Stück

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
B8011112	8	8	1	Dispenser	89.90



Atemschutzfilter BSL 222 ABEK1 P3 R, Bajonettverschluss, Dispenser à 8 Stück

Der Kombinationsfilter BLS 222 mit der Schutzstufe ABEK1 P3R dient zum Schutz vor organischen, anorganischen, sauren Gasen und Dämpfen und Ammoniak und dessen -derivate in geringer Konzentration sowie Stäuben und Partikeln. Das Gehäuse des Filters ist aus stabilem, schlagfestem ABS, das Filtermaterial besteht aus besonders hochwertiger Aktivkohle mit hervorragenen Filtrationsleistungen. Natürlich wird ausschließlich Aktivkohle ohne toxische Zusatzstoffe wie sechswertigem Chrom (Cr VI) eingesetzt.
Der Filter hat ein breites Einsatzspektrum und ist für den Umgang sauren Reinigungsmitteln, organischen, anorganischen Substanzen und Ammoniak und dessen Derivaten geeignet.

Produkteigenschaften:
- Bajonett-Anschluss b-lock:
  Der Atemschutzfilter verfügt über einen Bajonett-Anschluss. Durch die Aufteilung auf 2 Filter wird eine optimale Gewichtsverteilung der Maske erreicht.
- Gleichzeitig wird das Gesichtsfeld deutlich vergrößert.

Verpackung:
- Dispenser à 8 Stück

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
B8011113	8	8	1	Dispenser	101.50



BLS Tasche C–43 für Halbmasken inklusive der notwendigen Filter

Die Tasche C-43 ist für den sicheren Transport einer BLS Halbmaske inklusive der notwendigen Filter vorgesehen. Die Tasche besteht aus strapazierfähigem Material, ist waschbar und schützt die Maske und Filter vor Staub und Verschmutzungen.

Verpackung:
- Stück à 1

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
B8002122	1	1	1	Stück	14.00



Halbmaske Dräger X–plore® 3300 in verschiedenen Grössen

Atemschutz mit erstklassigem Tragekomfort. Wartungsarm und wirtschaftlich, modernes und praxisgerechtes Design, hohe Trageakzeptanz, "Flexi-Fit" Kopfspinne, Bajonettverschluss, "Low Profile" Design, flexibler Nasenbereich, soft-TPE Maskenkörper.

Ebenfalls in zwei Sets erhältlich:

Lackiererset: Dräger X-plore® 3300 + 2 Filter A2-P3 RD
Chemiearbeitset: Dräger X-plore® 3300 + 2 Filter ABEK1Hg P3 RD.

Weitere Halbmaskentypen auf Anfrage.

Produkteigenschaften Dräger X–Plore® 3300
- Maskenkörper: EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Monomer) und Silikon
- Kopfspinne: Polypropylen

Verpackungsdaten Dräger X–Plore® 3300
- Stück / Karton: 1

Art. Nr.		Grösse	Typ	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
DR55331	▼	S	Einzel	1	1	1	Stück	24.25
DR55330		M	Einzel	1	1	1	Stück	24.25



Halbmaske Dräger X–plore® 3300 Lackiererer–Set inkl 2 A2P3 Filter

Dräger X-plore® 3300 Lackierer-Set in den Grössen M und L. Modernes Design und geringes Gewicht sorgen für ein Plus an Schutz und Komfort.
Zum Lackieren sowie für Reinigungs- und Vorbereitungsarbeiten mit organischen Chemikalien und flüssigen oder festen Partikeln ist das Lackiererset die richtige Wahl.

Produkteigenschaften:
- Produkttyp - Zweifilter-Halbmaske
- Anwendung - Umgang mit Stäuben und/oder Gasen und Dämpfen
  Schutz vor - Partikel und/oder Gase und Dämpfe - abhängig vom eingesetzten Atemfilter - Wiederverwendbar (nur Maske)
- Filteranschluss - Dräger-spezifisch: Bajonett
- Filterpositionierung - Seitlich
- Zugehörige Atemfilter - Dräger X-plore Bajonett-Filter
- Grössen - M, L
- Gewicht (ca., nur Maske) - 0.1 Kg
- Maskenkörper - X-plore 3300: Soft-TPE (hautfreundlich, leichtgewichtig)
- DrägerFlex TPE (hautfreundlich, komfortabel, hypoallergen)
- Kopfspinne - FlexiFit (weich und ergonomisch)
- Kopfbänderung - Textil

Verpackung:
- Stück à 1

Art. Nr.		Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
DR57793		M	1	1	1	Stück	41.65
D3708070	▼	L	1	1	1	Stück	46.40



Halbmaske Dräger X–plore® 3300M Chemie–Set inkl 2 A2P3 Filter

Halbmaske Dräger X-plore® 3300M Chemie-Set inkl 2 A2P3 und Dräger Bajonett Anschluss

Art. Nr.		Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
DR57794	▼	M	1	1	1	Stück	42.55

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



Halbmaske Dräger X–plore® 3500 in verschiedenen Grössen

Atemschutz mit erstklassigem Tragekomfort. Wartungsarm und wirtschaftlich, modernes und praxisgerechtes Design, hohe Trageakzeptanz, "Flexi-Fit" Kopfspinne, Bajonettverschluss, "Low Profile" Design, flexibler Nasenbereich, sehr komfortabel und haltbar für dauerhafte und anspruchsvolle Einsätze. DrägerFlex Maskenkörper.

Weitere Halbmaskentypen auf Anfrage.

Produkteigenschaften Dräger X–Plore® 3500
- Maskenkörper: EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Monomer) und Silikon
- Kopfspinne: Polypropylen

Verpackungsdaten Dräger X–Plore® 3500
-Stück / Karton: 1

Art. Nr.		Grösse	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
DR55351	▼	S	blau	1	1	1	Stück	42.25
DR55350		M	schwarz	1	1	1	Stück	42.25
DR55352	▼	L	blau	1	1	1	Stück	42.25



Halbmaske X–plore 3500, Gr. M mit Dräger Bajonett Anschluss

Überall dort, wo Atemschutz bei der Arbeit benötigt wird, bieten Ihnen Dräger X-plore® Halbmasken eine optimal auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Lösung, z. B. für Chemieindustrie, Metall- und Automobilindustrie, Schiffsbau, Wartung, Ver- und Entsorgung. Der Dräger X-plore® 3500 eignet sich für dauerhafte und anspruchsvolle Einsätze. Die leicht einzustellende Kopfbänderung mit der neuen Flexi-Fit-Kopfspinne und die innovative X-Führung (überkreuz) der Bänderung für gleichmäßige Verteilung der Zugkraft sorgen für komfortablen Sitz. Die Dräger X-plore® Halbmasken sind verfügbar in drei Größen. Das sorgt für optimalen Sitz bei allen Gesichtsgrößen. Alle Halbmasken sind mit zwei seitlichen Bajonettanschlüssen für die Verwendung der umfangreichen Dräger X-plore® FilterSerie ausgerüstet.

Produkteigenschaften Halbmaske X–plore 3500, Gr. M
- Grösse: M
- Inklusive 2 Filter, Abjonett P3R
- Industrie: Chemieindustrie, Metall- und Automobilindustrie, Schiffsbau, Wartung, Ver- und Entsorgung

Verpackungsdaten Halbmaske X–plore 3500, Gr. M
- Stück/Karton: 1

Art. Nr.		Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
DR56960	▼	M	1	1	1	Stück	40.30



Partikelfilter Dräger Bajonett Pad–Kappe

Pad-Kappe für Dräger X-plore® Bajonett Partikelfilter.

Art. Nr.		Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
D6738038	▼	Weiss	1	12	12	Stück	3.10



Kombinationsfilter Dräger A2B2P3RD mit Bajonettanschluss für X–plore Serie

Der Kombinationsfilter A2B2P3RD mit Dräger-spezifischem Bajonettanschluss zur Verwendung mit Zweifilter-Halbmasken Dräger X-plore 3300/3500 und Zweifilter-Vollmasken Dräger X-plore 5500. Die seitliche Positionierung der Filter sorgt für ein uneingeschränktes Sichtfeld und eine optimale Gewichtsverteilung.

Produktdaten Dräger Kombinationsfilter A2B2P3RD mit Bajonettanschluss für X–plore Serie

- Dräger-spezifischer Bajonett-Anschluss
- Seitliche Filterpositionierung
- Uneingeschränktes Sichtfeld und optimale Gewichtsverteilung
- Kombinierbar mit X-plore 3300/3500 Halbmasken oder 5500 Vollmasken

Verpackungsdaten Dräger Kombinationsfilter A2B2P3RD mit Bajonettanschluss für X–plore Serie
- Stück / Karton: 10

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
D6738776	1	10	2	Stück	13.75



Partikelfilter Dräger Bajonett P3

Robuster Filter mit blauem ABS-Kunststoffgehäuse. Sicherer und schneller Bajonettverschluss mit eindeutiger Filterführung bis zum spürbaren Anschlagpunkt

Dräger X-plore® Bajonett Filter passen zu den Halbmasken Dräger X-plore® 3300/3500 und der Vollmaske Dräger X-plore® 5500.

Weitere Filtertypen auf Anfrage.

Art. Nr.	Typ	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
D6738011	P3	2	11	22	Stück	7.35



Partikelfilter Dräger Bajonett Pad P2 R

Robuster Filter mit blauem ABS-Kunststoffgehäuse. Sicherer und schneller Bajonettverschluss mit eindeutiger Filterführung bis zum spürbaren Anschlagpunkt

Dräger X-plore® Bajonett Filter passen zu den Halbmasken Dräger X-plore® 3300/3500 und der Vollmaske Dräger X-plore® 5500.

Art. Nr.	Typ	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
D6738002	P2 Pad R	2	1	20	Stück	3.75



Kombinationsfilter Dräger Bajonett A1B1E1K1Hg P3 R D

Robuster Filter mit blauem ABS-Kunststoffgehäuse. Sicherer und schneller Bajonettverschluss mit eindeutiger Filterführung bis zum spürbaren Anschlagpunkt

Dräger X-plore® Bajonett Filter passen zu den Halbmasken Dräger X-plore® 3300/3500 und der Vollmaske Dräger X-plore® 5500.

Weitere Filtertypen auf Anfrage.

Art. Nr.	Typ	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
D6738817	A1B1E1K1Hg P3 R D	2	1	2	Stück	16.25



Kombinationsfilter Dräger Bajonnette A2B2E2K2 Hg P3 R D

Robuster Filter mit blauem ABS-Kunststoffgehäuse. Sicherer und schneller Bajonettverschluss mit eindeutiger Filterführung bis zum spürbaren Anschlagpunkt

Dräger X-plore® Bajonett Filter passen zu den Halbmasken Dräger X-plore® 3300/3500 und der Vollmaske Dräger X-plore® 5500.

Weitere Filtertypen auf Anfrage.

Art. Nr.	Typ	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
D6738819	A2B2E2K2 Hg P3 R D	2	1	2	Stück	18.55



Kombinationsfilter Dräger A2–P3 D mit Bajonettanschluss für X–plore Serie

Der Kombinationsfilter A2-P3 D mit Dräger-spezifischem Bajonettanschluss zur Verwendung mit Zweifilter-Halbmasken Dräger X-plore 3300/3500 und Zweifilter-Vollmasken Dräger X-plore 5500. Die seitliche Positionierung der Filter sorgt für ein uneingeschränktes Sichtfeld und eine optimale Gewichtsverteilung.

Produktdaten Dräger Kombinationsfilter A2–P3 D mit Bajonettanschluss für X–plore Serie

- Dräger-spezifischer Bajonett-Anschluss
- Seitliche Filterpositionierung
- Uneingeschränktes Sichtfeld und optimale Gewichtsverteilung
- Kombinierbar mit X-plore 3300/3500 Halbmasken oder 5500 Vollmasken

Verpackungsdaten Dräger Kombinationsfilter A2–P3 D mit Bajonettanschluss für X–plore Serie
- Stück / Karton: 14 (2 x 7)

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
D6738875	1	14	1	Packung	29.25



Gasfilter Dräger A1B1E1K1 mit Bajonettanschluss für X–plore Serie

Der Gasfilter A1B1E1K1 mit Dräger-spezifischem Bajonettanschluss zur Verwendung mit allen Dräger X-plore Halb- und Vollmasken. Die seitliche Positionierung der Filter sorgt für ein uneingeschränktes Sichtfeld und eine optimale Gewichtsverteilung.

Produktdaten Dräger Gasfilter A1B1E1K1 mit Bajonettanschluss für X–plore Serie

- Dräger-spezifischer Bajonett-Anschluss
- Seitliche Filterpositionierung
- Uneingeschränktes Sichtfeld und optimale Gewichtsverteilung
- Kombinierbar mit allen Dräger X-plore Halb- und Vollmasken
- Normen: EN 141:2000 bzw. EN 143:2000

Verpackungsdaten Dräger Gasfilter A1B1E1K1 mit Bajonettanschluss für X–plore Serie
- Stück / Pack: 20

Art. Nr.		Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
D6738816	▼	20	1	20	Stück	9.10



Partikelfilter Pad Pure P3R

Robuster Filter mit blauem ABS-Kunststoffgehäuse. Sicherer und schneller Bajonettverschluss mit eindeutiger Filterführung bis zum spürbaren Anschlagpunkt.

Produkteigenschaften Partikelfilter Pad Pure P3R:
- Farbe: Weiss

Verpackungsdaten Partikelfilter Pad Pure P3R:
- Stück / Karton: 20

Art. Nr.		Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
D6738354	▼	Weiss	20	1	20	Stück	5.05

7.2025



Halbmaske 3M 6000

Die 3M Halbmaske überzeugt durch ein gutes Preis-Leistungsverhältnis. Sie ist wartungsarm, einfach zu handhaben und besonders leicht.

Art. Nr.		Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
670951		1	8	1	Stück	25.85
671601	▼	1	8	8	Stück	30.05



Halbmasken–Kit 3M Serie 6000

Aufbewahrungsbox mit: 1 Maskenkörper 6200M, 2 Gasfilter 6055 A2, 4 Partikelfilter, 2 Filterdeckel, 4 Reinigungstücker.

Produkteigenschaften 3M Halbmasken–Kit Serie 6000
- Inhalt: 1 Maskenkörper 6200M, 2 Gasfilter 6055 A2, 4 Partikelfilter, 2 Filterdeckel, 4 Reinigungstücker

Verpackungsdaten 3M Halbmasken–Kit Serie 6000
- Kit/Karton : 4

Art. Nr.		Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
681691	▼	4	1	4	Set	82.80

Vollmasken + Zubehör



BLS Vollmaske 5150 RD40 Visier aus Polycarbonat mit DIN–Anschluss RD 40

Wiedervendbare Vollmaske Typ 5150 RD40 von BLS mit einem Visier aus Polycarbonat und mit DIN-Anschluss RD 40.
Die wiederverwendbaren Vollgesichtsmasken der Serie BLS 5000 sind in Silikon oder thermoplastischem Gummi erhältlich. Sie zeichnen sich durch einen genormten Gewindeanschluss aus, der nach EN148-1 zertifiziert ist und in Kombination mit unserer breiten Palette von Universalfiltern (Serie BLS 400) verwendet werden kann, die vor Gasen/Dämpfen und toxischen Partikeln schützen.

Produkteigenschaften:
- GESICHTSSTÜCK BLS 5150 Thermoplastisches Elastomer (TPE)
- VISIER Polycarbonat (PC) + Verglasung
- FILTERHALTER Polyamid (PA)
- GURT EPDM
- INNERE HALBMASKE Thermoplastisches Elastomer (TPE)

Verpackung:
- Stück à 1

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
B8001035	1	4	1	Stück	116.00



BLS Vollmaske 2150 RD40 Visier aus Polycarbonat mit DIN–Anschluss RD 40

Wiedervendbare Vollmaske Typ 2150 RD40 von BLS mit einem Visier aus Polycarbonat und mit DIN-Anschluss RD 40.
Die Gesichtsabdichtung und das innere Gesichtsstück der Vollmasken der Serie BLS 2000 besteht aus thermoplastischem Gummi.
Sie charakterisiert ein erhöhter Schutz und eine schnelle und einfache Anbringung der standardisierten Universalfilter gemäß EN 148-1 (BLS 400 Serie), die vor Gas/Dämpfe und toxischen

Produkteigenschaften:
- GESICHTSSTÜCK Thermoplastischer Gummi
- VISIER BLS 2150 Polycarbonat
- FILTERHALTER Polypropylen
- GURT EPDM
- KOPFSTÜCK Thermoplastischer Gummi
- PACKAGING PP-Tasche mit Reißverschluss, um eine angemessene Aufbewahrung zu gewährleisten

Verpackung:
- Stück à 1

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
B8102015	1	4	1	Stück	82.00



Atemschutz–Vollmaske BLS 5700 b–lock L, mit Bajonettverschluss

Die Atemschutz-Vollmasken 5700 von BLS bestehen aus Silikon-Kautschuk.
Dieser Maskentyp verfügt zusätzlich über eine FDA-Zulassung für höhere Sicherheit.
Die Maske ist mit zwei Anschlüssen mit "b-lock" Bajonett-System für die sichere Befestigung von zwei Atemschutzfiltern ausgestattet. Ein 6-Punkt-Kopfband für den optimalen und sicheren Sitz der Atemschutzmaske und bietet verschiedene Einstellmöglichkeiten.

Panoramasichtfeld VISOR
Das Panoramasichtfeld VISOR entspricht der optischen Klasse 1 (gemäß EN 166) - für verzerrungsfreie Sicht (grünes Feld). Durch die spezielle Luftführung von Warmluft und Kaltluft besitzen die Masken ein integriertes "Antifog"-System. Eine Beschichtung, die sich mit der Zeit abnützt, ist damit überflüssig.

Schutz vor fliegenden Teilchen
Eine verglasende Oberflächenbeschichtung macht die Oberfläche des Sichtfeldes besonders kratzfest und bietet zusätzlich Schutz vor fliegenden Teilchen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 244,5m/s entsprechend dem Ballistischen V50BL(P)-Test (Standard: MIL-STD-662F:1997).

Atemschutz für Brillenträger
Mit den Einsteckrahmen C-22 lassen sich die Atemschutz-Vollmasken der BLS 5000 Serie leicht auch für Brillenträger anpassen. Einfach durch einen Optiker die Korrekturgläser in den Rahmen einbauen lassen und den Rahmen vor Arbeitsbeginn in die Atemschutz-Maske einsetzen. Nun ist sicheres Arbeiten mit klarem Blickfeld auch für Brillenträger möglich. Der Einsteckrahmen C-22 passt für alle Atemschutz-Vollmasken der BLS 5000er Serie.

Produkteigenschaften:
- Zertifizierte Atemschutz-Halbmaske aus europäischer Herstellung
- Persönliche Schutzausrüstung (PSA) Kategorie III gemäß PSA Verordnung 2016/425
- Erfüllt alle Anforderungen der aktuellen Prüfnorm EN 136:1998 Klasse 2 Atemschutzmaske
- Live Visor - großes, verzerrfreies Gesichtsfeld der optischen Klasse 1 (EN 166)
- Beschlagfrei durch Luftführung - keine zusätzliche Anti-Fog
- Beschichtung notwendig
- Schutz vor schnell fliegenden Teilchen bis 244,5 m/s (V50-Test nach MIL-STD-662F:1997)
- b-lock Anschlüsse für 2 Filter
- Aus weichem Silkon
- Für Brillenträger geeignet
- Auch mit Säureschutzhaube erhältlich
- In 3 Größen verfügbar
- 6-Punkt Bebänderung für optimalen Sitz
- Lagerfähigkeit der Maske: 10 Jahre

Verpackung:
- Stück à 1 / Karton à 4 Stück

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
B8102018	1	4	1	Stück	135.00



Atemschutzfilter BLS 401 RD40 P3 R mit Gewindeanschluss, Dispenser à 6 Stück

Der Partikelfilter BLS 401 mit der Schutzstufe P3 R dient zum Schutz vor Stäuben, Fasern und toxischen Partikeln/ Aerosolen. Das Gehäuse des Filters ist aus stabilem, schlagfestem ABS, das Filtermaterial besteht aus einem Faltengewebe.

Produkteigenschaften:

- DIN-Anschluss RD40:
  Der Atemschutzfilter verfügt über einen DIN-Anschluss RD40. Diese Art von Atemschutzfilter wird auch als Schraubfilter bezeichnet. Damit passt dieser Filter zu allen BLS Atemschutz Halbmasken und Vollmasken mit RD40 Anschluss:
- STAUBFILTER
  Filtereffizienz beträgt gleich 99,99% garantiert durch ein Schutznetz.
- AKTIVKOHLE
  Die Qualität der Aktivkohle von BLS für die Filtration von Gasen und Dämpfen eingesetzt, erfüllt hohe Sicherheitsstandards und gewährleistet hervorragende Filtrationsleistungen. Sie werden ohne toxische Zusatzstoffe wie sechswertiges Chrom (Cr VI)
- FILTERGEHÄUSE
  Hergestellt aus ABS nicht deformierbar. Das Gehäuse ist so gebaut, dass es eine 100 % Leistung der Filter gewährleistet

Verpackung:

- Dispenser à 6 Stück / Karton à 4 Dispenser

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
B8011013	6	4	1	Dispenser	51.90



Atemschutzfilter BLS 430 RD40 ABEK2Hg P3 R, Gewindeanschluss, Dispenser à 4 Stück

Der Kombinationsfilter BLS 430 mit der Schutzstufe ABEK2Hg P3R dient zum Schutz vor organischen, anorganischen, sauren Gasen und Dämpfen und Ammoniak und dessen -derivate, Quecksilberdampf sowie Stäuben und Partikeln. Das Gehäuse des Filters ist aus stabilem, schlagfestem ABS, das Filtermaterial besteht aus besonders hochwertiger Aktivkohle mit hervorragenen Filtrationsleistungen. Natürlich wird ausschließlich Aktivkohle ohne toxische Zusatzstoffe wie sechswertigem Chrom (Cr VI) eingesetzt.
Der Filter hat ein breites Einsatzspektrum und ist z.B. für Probenahmen bei unbekannten Stoffen geeignet.

Produkteigenschaften:

- DIN-Anschluss RD40:
  Der Atemschutzfilter verfügt über einen DIN-Anschluss RD40.
- Damit passt dieser Filter zu allen BLS Atemschutz Halbmasken und Vollmasken mit RD40 Anschluss:

Verpackung:

- Dispenser à 4 Stück

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
B8011014	4	4	1	Dispenser	97.90



Atemschutzfilter BLS 425 RD40 ABEK2 P3 R, Gewindeanschluss, Dispenser à 4 Stück

Der Kombinationsfilter BLS 425 mit der Schutzstufe ABEK2 P3R dient zum Schutz vor organischen, anorganischen, sauren Gasen und Dämpfen und Ammoniak und dessen -derivate sowie Stäuben und Partikeln. Das Gehäuse des Filters ist aus stabilem, schlagfestem ABS, das Filtermaterial besteht aus besonders hochwertiger Aktivkohle mit hervorragenen Filtrationsleistungen. Natürlich wird ausschließlich Aktivkohle ohne toxische Zusatzstoffe wie sechswertigem Chrom (Cr VI) eingesetzt.
Der Filter hat ein breites Einsatzspektrum und ist für den Umgang sauren Reinigungsmitteln, organischen, anorganischen Substanzen und Ammoniak und dessen Derivaten geeignet.

Produkteigenschaften:

- DIN-Anschluss RD40:
  Der Atemschutzfilter verfügt über einen DIN-Anschluss RD40.
- Damit passt dieser Filter zu allen BLS Atemschutz Halbmasken und Vollmasken mit RD40 Anschluss:

Verpackung:

- Dispenser à 4 Stück

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
B8011012	4	4	1	Dispenser	83.90



Atemschutzfilter BLS 421 RD40 A2 P3 R, Gewindeanschluss, Dispenser à 4 Stück

Der Kombinationsfilter BLS 421 mit der Schutzstufe A2 P3R dient zum Schutz vor organischen Gasen und Dämpfen mit einem Siedepunkt > 65° C. Das Gehäuse des Filters ist aus stabilem, schlagfestem ABS, das Filtermaterial besteht aus besonders hochwertiger Aktivkohle mit hervorragenen Filtrationsleistungen. Natürlich wird ausschließlich Aktivkohle ohne toxische Zusatzstoffe wie sechswertigem Chrom (Cr VI) eingesetzt.
Der Filter ist für den Umgang mit Partikeln und Lösungsmitteldämpfen (z.B. bei Schleifarbeiten, Lackierarbeiten, Umgang mit Klebstoffen und Polyesterharz, Isocyanaten, Reinigungsarbeiten mit Lösungsmitteln, Pflanzenschutzmitteln, ...) geeignet.

Produkteigenschaften:
- DIN-Anschluss RD40:
  Der Atemschutzfilter verfügt über einen DIN-Anschluss RD40.
- Damit passt dieser Filter zu allen BLS Atemschutz Halbmasken und Vollmasken mit RD40 Anschluss:

Verpackung:
- Dispenser à 4 Stück

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
B8011008	4	4	1	Dispenser	65.50



Atemschutzfilter BLS 415 RD40 ABEK2, Gewindeanschluss, Dispenser à 4 Stück

Der Mehrbereichsfilter BLS 415 mit der Schutzstufe ABEK2 dient zum Schutz vor organischen, anorganischen, sauren Gasen und Dämpfen und Ammoniak und dessen -derivate. Das Gehäuse des Filters ist aus stabilem, schlagfestem ABS, das Filtermaterial besteht aus besonders hochwertiger Aktivkohle mit hervorragenen Filtrationsleistungen. Natürlich wird ausschließlich Aktivkohle ohne toxische Zusatzstoffe wie sechswertigem Chrom (Cr VI) eingesetzt.
Der Filter hat ein breites Einsatzspektrum und ist für den Umgang sauren Reinigungsmitteln, organischen, anorganischen Substanzen und Ammoniak und dessen Derivaten geeignet.

Produkteigenschaften:
- DIN-Anschluss RD40:
  Der Atemschutzfilter verfügt über einen DIN-Anschluss RD40.
- Damit passt dieser Filter zu allen BLS Atemschutz Halbmasken und Vollmasken mit RD40 Anschluss:

Verpackung:
- Dispenser à 4 Stück

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
B8011007	4	4	1	Dispenser	65.90

BLS Acetatfolie für Vollmasken der 5000 Serie, Pack à 5 Stück

Durch den Einsatz von Acetat-Folien kann das Sichtfenster bei Atemschutz-Vollmasken vor Spritzern von Chemikalien oder Farbnebeln beim Lackieren geschützt werden. Die Folien werden auf das Sichtfenster aufgeklebt (ähnlich einer Display-Schutzfolie bei Mobil-Telefonen). Sollten die Folien nach der Tätigkeit verschmutzt sein, können sie einfach ausgetauscht werden.
Schützt das Sichtfenster von Atemschutz-Vollmasken vor Spritzern von Chemikalien oder Farbnebeln beim Lackieren.
Das Sichtfenster der Atemschutz-Vollmaske bleibt geschützt und verlängert die Lebensdauer der Atemschutzmaske.

Verpackung:
- Pack à 5 Stück

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
B8001125	5	1	1	Pack	8.90

7.2025

"Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

"Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



Brillen–Einsteckrahmen für Vollmasken der Serie 5000

Der Einsteck-Rahmen für Korrekturgläser C-22 von BLS lässt sich einfach und schnell in die Atemschutz-Vollmasken der Serie 5000 integrieren. Dies bietet Brillenträgern den optimalen Schutz einer Atemschutz-Vollmaske und klare Sicht für die Tätigkeit.
In den Rahmen kann ein Optiker einfach die individuellen Korrekturgläser einsetzen. Der Rahmen wird vor dem Einsatz in die Vollmaske gesteckt und garantiert einen
sicheren Sitz. Nach dem Arbeitseinsatz kann der Rahmen in sekundenschnelle ohne Werkzeug wieder aus der Maske entfernt werden.
So lassen sich die Atemschutz-Vollmaske und der Einsteckrahmen für die Korrekturgläser einfach reinigen.

Verpackung:
- Stück à 1

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
B8102002	1	1	1	Stück	29.90



BLS Tasche C–41 für Vollmasken inklusive der notwendigen Filter

Die Tasche C-41 ist für den sicheren Transport einer BLS Vollmaske inklusive der notwendigen Filter vorgesehen. Die Tasche aus strapazierfähigem Material ist waschbar und schützt Maske und Filter vor Staub und Verschmutzungen.

Verpackung:
- Stück à 1

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
B8001017	1	1	1	Stück	22.00



BLS Wandbehälter C–90 für Vollmasken inklusive der notwendigen Filter

Der Wandbehälter C-90 kann eine BLS Vollmaske inklusive der notwendigen Filter beinhalten.
Der Behälter aus robustem Kunststoff wird an der Wand befestigt, schützt Maske und Filter vor Staub und Verschmutzungen und durch die feste Position ist die Atemschutz-Vollmaske für den Einsatz oder im Notfall immer griffbereit.

Verpackung:
- Stück à 1

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
B8001027	1	1	1	Stück	91.00



Kombinationsfilter Dräger Rd40 1140 A2B2E2K2 Hg P3 RD

1140 A2B2E2K2 Hg P3 R D* auch als Gebläsefilter TH/M3 ABEK2 Hg P SL R (EN 12941/12942) für Dräger X-plore® 7500 einsetzbar
-*nur in Verbindung mit Vollmasken einzusetzen, da Filtergewicht >300 g
-Kennzeichnung "D": Dolomitstaub-Einspeichertest gegen Verstopfen (clogging) wurde erfolgreich bestanden
-Kennzeichnung "R": Filter für mehr als eine Arbeitsschicht (wieder verwendbar).

Weitere Filtertypen auf Anfrage.

Art. Nr.	Grösse Typ	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
D6738797	Standard HG P3 R D	1	1	1	Stück	62.75

"Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

"Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



Vollschutz Atemmaske Dräger X–plore® 5500

Atemschutz mit doppeltem Dichtrahmen. Grossflächige Sichtscheibe aus Polycarbonat, lange Lebensdauer, 5-Punkt Bänderung, kompaktes und flaches "Low-Profile" Design, sicherer Bajonettverschluss.

Weitere Vollmaskentypen auf Anfrage.

Art. Nr.		Grösse Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
DR55270	▼	Standard schwarz, blau	1	1	1	Stück	162.00



Einfilter–Vollmaske Dräger X–plore® 6300

Nachfolgeprodukt der meistverkauften Vollmaske Dräger Panorama Nova.
Anwendungen in allen Bereichen der Industrie, Forschung & Entwicklung, Energiewirtschaft, Laboratorien, Feuer- und Chemiewehren, Entsorgungs-betriebe sowie Handwerk und Gewerbe.
Für höchste Ansprüche an Dichtsitz und Tragekomfort. Grosses Blickfeld mit guter Rundumsicht durch Panorama-Sichtscheibe. Intelligentes Belüftungssystem für beschlagfreie Scheibe. Lange Lebensdauer durch hochwertige Materialien und sorgfältige Verarbeitung.
Mit Rundgewinde-Anschluss RA/RD40 gemäss EN 148-1 zur Verwendung mit Filter sowie mit Gebläsefilter- oder Druckluftschlauchgeräten.

Der persönliche Atemschutz für den preisbewussten Anwender, der auf Qualität und Tragekomfort nicht verzichten möchte.
Widerstandsfähiger EPDM-Maskenkörper mit Doppel-Dichtrahmen und dreifacher Dichtlinie für bequemen und dichten Sitz, Innenmaske mit Steuerventilen. Mühelos verstellbare 5-Punkt-Bänderung. Grosse, verzerrungsfreie Sichtscheibe aus kratzfestem Plexiglas (PMMA) mit innenseitigem Barcode für optimierte Wartungstätigkeiten, gespannt im funktionellen blauen Kunststoff-Rahmen. Wartungsfreundliches einteiliges Rundgewinde-Anschlussstück aus Kunststoff (Anschluss RA) mit blauer Kunststoff-Ausatemventilkappe. Ohne Nackentrageband (kann aber nachbestellt werden). Geprüft nach EN 136-Klasse 2, CE-Zeichen.

Art. Nr.	Grösse Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
DR55800	Standard schwarz	1	1	1	Stück	162.00



Vollschutz Atemmaske Dräger X–plore® 6530

Die Dräger X-plore® 6530 kommt mit Atemfiltern der Serie Dräger X-plore® Rd40 Filterprogramm zum Einsatz und zeichnet sich damit für vielfältige Anwendungen aus.

Der Maskenkörper aus robustem und hautfreundlichem EPDM mit dem Doppeldichtrahmen und dreifacher Dichtlinie sorgt für einen sicheren und bequemen Sitz bei nahezu allen Gesichtsformen. Eine Universalgröße deckt alle Größen ab und macht sowohl Logistik als auch Lagerhaltung einfach.
Die komfortable 5-Punkt-Bänderung gewährleistet leichtes und schnelles Anlegen und verhindert das Entstehen von Druckstellen am Kopf.
Das intelligente Belüftungssystem sorgt für eine beschlagfreie Scheibe während die Edelstahl-Sprechmembran eine gute Sprechverbindung ermöglicht.

DR55795 PC-Scheibe mit Kunststoffspannrahmen
DR51525 PC-Scheibe mit Metallspannrahmen

Art. Nr.		Typ	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
DR51525	▼	Metall	1	1	1	Stück	316.70
DR55795	▼	Kunststoff	1	1	1	Stück	235.00

7.2025



X–plore 8000 Anwendungsset Premium IP

Mit Gebläsefiltergeräten (PAPR – Powered Air Purifying Respirator) schützen Sie die Atemwege bei unterschiedlichsten Anwendungen vor schädlichen Partikeln, Gasen und Dämpfen. Die Voraussetzungen dafür sind, dass genügend Sauerstoff in der Umgebungsluft vorhanden ist und die Gefahrstoffe bekannt sind. Dank des batteriebetriebenen Gebläses gibt es bei gebläseunterstütztem Atemschutz praktisch keinen Atemwiderstand. Das ermöglicht besonders leichtes Atmen auch bei anspruchsvollen Tätigkeiten mit langen Tragezeiten.

Das X–plore 8000 Anwendungsset Premium bestehend aus:
- Grundgerät IP
- Langzeitakku
- Standardladegerät
- Standardgürtel
- Komfortpolster

Verpackung:
- Set à 1

Art. Nr.		Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
DR59540	▼	1	1	1	Pack	1543.00



Atemschutzhelm X–plore 8000 mit PC–Visier L1Z

Die Dräger X-plore 8000-Serie von Atemschutzhelmen und -visieren deckt ein breites Spektrum von Anwendungen ab, insbesondere im industriellen Bereich, wo Kopf- und Augenschutz vorgeschrieben sind. Durch den integrierten Schutz und die einfache Handhabung sind sie die ideale Wahl für schwere Herausforderungen.

Verpackung:
- Stück à 1

Art. Nr.		Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
D3710775	▼	1	1	1	Stück	492.65



Gebläseeinheit IP Dräger X–plore 8500

Gebläseeinheit passend zum Dräger Gebläsefiltersystem. Das Gerät verfügt über eine elektronische Überwachung der Gerätefunktionen und zeigt die Sättigung des Partikelfilters an. Es erkennt automatisch den verwendeten Filter- sowie den Atemanschlusstyp (Halb-/Vollmaske oder Haube/ Helm/ Schutzvisier) und passt den Volumenstrom-bereich entsprechend an. Die manuelle Regulierung des Volumenstroms ist in drei Stufen möglich.

Produkteigenschaften IP Gebläseeinheit X–plore 8500:
- Gebläseeinheit passend zu Dräger X-plore 8000 System
- Elektronische Überwachung der Gerätefunktionen
- Konstanter Volumenstrom bei geringem Atemwiderstand
- Luftstrom einstellbar in drei Stufen (Halb- und Vollmasken 115, 130 oder 145 l/min, Hauben, Helme und Visiere 170, 190 oder 210 l/min)
- Automatische Erkennung des eingesetzten Atemanschlusses (geschlossen oder offen)
- Lithium-Ionen Akku-Technologie: 12.6 V/3.4 Ah (Standardakku), 12.6 V/6.8 Ah (Langzeitakku)
- Betriebsdauer (abhängig von Luftstrom und Schadstoff-Konzentration): Standardakku: Vier Stunden (bei 210 l/min und P3 Filter), Langzeitakku: Acht Stunden (bei 210 l/min und P3 Filter)
- Kategorie: CE KAT III
- Normen: DIN EN 12941:2009 (in Verbindung mit Dräger X-plore 8000 Hauben, Helmen und Visieren) sowie DIN EN 12942:2009 (in Verbindung mit Dräger X-plore Halb- und Vollmasken und Dräger FPS Vollmasken)
- Schutzklasse: IP65 (6-staubdicht,5-Strahlwasser aus allen Richtungen)
- Abmessungen (L x B x H): 215 x 175 x 115 mm
- Gewicht: 1,4 kg (inkl. Standardakku und Spritzschutzdeckel)
- Farbe: Weiss / Schwarz

Verpackungsdaten IP Gebläseeinheit X–plore 8500:
- Stück / Karton: 1

Art. Nr.		Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
DR59500	▼	1	1	1	Stück	728.05



Gebläseeinheit IP Dräger X–plore 8700 EX mit ATEX–Zulassung

Gebläseeinheit mit ATEX-Zulassung zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen, passend zum Dräger X-plore 8000 Gebläsefiltersystem. Das Gerät verfügt über eine elektronische Überwachung und zeigt die Sättigung des Partikelfilters an. Es erkennt automatisch den verwendeten Filter- sowie den Atemanschlusstyp (Halb-/Vollmaske oder Haube/ Helm/ Schutzvisier) und passt den Volumenstrombereich entsprechend an. Die manuelle Regulierung des Volumenstroms ist in drei Stufen möglich.

Produkteigenschaften IP Gebläseeinheit X–plore 8700 EX mit ATEX–Zulassung:
- Gebläseeinheit mit ATEX-Zulassung passend zu Dräger X-plore 8000 System
- Elektronische Überwachung der Gerätefunktionen
- Konstanter Volumenstrom bei geringem Atemwiderstand
- Luftstrom einstellbar in drei Stufen (Halb- und Vollmasken 115, 130 oder 145 l/min, Hauben, Helme und Visiere 170, 190 oder 210 l/min)
- Automatische Erkennung des eingesetzten Atemanschlusses (geschlossen oder offen)
- Lithium-Ionen Akku-Technologie: 12.6 V/3.4 Ah (Standardakku), 12.6 V/6.8 Ah (Langzeitakku)
- Betriebsdauer (abhängig von Luftstrom und Schadstoff-Konzentration): Standardakku: Vier Stunden (bei 210 l/min und P3 Filter), Langzeitakku: Acht Stunden (bei 210 l/min und P3 Filter)
- Kategorie: CE KAT III
- Normen: DIN EN 12941:2009 (in Verbindung mit Dräger X-plore 8000 Hauben, Helmen und Visieren) sowie DIN EN 12942:2009 (in Verbindung mit Dräger X-plore Halb- und Vollmasken und Dräger FPS Vollmasken)
- Schutzklasse: IP65 (6-staubdicht,5-Strahlwasser aus allen Richtungen)
- Alarmsystem: Optischer Alarm (Anzeige am Bedienfeld), Akustischer Alarm (≥80 dB(A) bei 1 m), Vibrationsalarm
- Abmessungen (L x B x H): 215 x 175 x 115 mm
- Gewicht: 1,5 kg (inkl. Standardakku (EX) und Spritzschutzdeckel)
- Farbe: Weiss / Schwarz

Verpackungsdaten IP Gebläseeinheit X–plore 8700 EX mit ATEX–Zulassung:
- Stück / Karton: 1

Art. Nr.		Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
DR59550	▼	1	1	1	Stück	1200.00





Anwendungsset Basic X–plore 8000

Mit dem Anwendungsset Basic des Dräger X-plore 8000 Systems sind Sie sofort einsatzbereit. Es beinhaltet alle erforderlichen Komponenten in der jeweiligen Standardausführung: IP Gebläseeinheit X-plore 8500 sowie Standard-Akku, Standard-Ladegerät und Standard-Gürtel X-plore 8000.

Produkteigenschaften Anwendungsset Basic X–plore 8000:
- IP Gebläseeinheit X-plore 8500: Mit elektronischer Überwachung der Gerätefunktionen und automatischer Erkennung des eingesetzten Filters sowie des Atemanschlusses (geschlossen oder offen)
- Standard-Akku X-plore 8000: Lithium-Ionen Technologie, 12.6 V/3.4 Ah, ermöglicht eine Betriebsdauer von bis zu vier Stunden (abhängig von Luftstrom und Schadstoff-Konzentration
- Standard-Ladegerät X-plore 8000: Füllt einen leeren Akku in ca. vier Stunden auf (bis zu 80 % bereits nach zwei Stunden)
- Standard-Hüftgürtel X-plore 8000: Einstellbar zwischen 700 mm und 1400 mm
- Kategorie: CE KAT III
- Normen: DIN EN 12941:2009 (in Verbindung mit Dräger X-plore 8000 Hauben, Helmen und Visieren) sowie DIN EN 12942:2009 (in Verbindung mit Dräger X-plore Halb- und Vollmasken und Dräger FPS Vollmasken)
- Schutzklasse: IP65 (6-staubdicht,5-Strahlwasser aus allen Richtungen)
- Abmessungen (L x B x H): 215 x 175 x 115 mm
- Gewicht: 1,4 kg (inkl. Standardakku und Spritzschutzdeckel)
- Farbe: Weiss / Schwarz

Verpackungsdaten Anwendungsset Basic X–plore 8000:
- Stück / Karton: 1

Art. Nr.		Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
DR59545	▼	1	1	1	Stück	1242.80

7.2025



Feuerwehr Vollmaske Dräger FPS 7130

Der Maskenkörper aus hautfreundlichem EPDM bietet besonders bequemen Sitz. Das erweiterte Sichtfeld bietet einen größeren Blickwinkel durch die verzerrungsfreie Polycarbonat-Sichtscheibe. Deren Antikratzbeschichtung verhindert einen, durch Scheibenwischerbetätigung verursachten, Verschleiß nahezu komplett. Die Atemschutzmaske passt sich hervorragend dem Kopf und Gesicht an. Die ergonomische Bänderung und der doppelte Dichtrahmen sorgen für perfekten Halt und bequemen Sitz bei den verschiedensten Gesichtsformen und -konturen. Die einfache Wartung aller Maskenteile machen die Dräger FPS 7130 L nicht nur sehr wirtschaftlich und servicefreundlich, sondern auch flexibel und vielseitig einsetzbar.

Adoptionssystem: CR

Weitere Vollmaskentypen auf Anfrage.

Art. Nr.		Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
DR56502	▼	S1	1	1	1	Stück	357.20
DR56310		M2	1	1	1	Stück	330.70
DR56503		L2	1	1	1	Stück	361.65



Vollmaske Dräger Panorama Nova

Die hochwertige Vollmaske aus EPDM von Dräger bietet zuverlässigen Schutz:

- Innenmaske mit Steuerventilen
- verstellbare 5-Punkt-Bänderung
- Sichtfeld durch 180° Panorama
- Scheibe aus Polycarbonat
- doppelter Dichtlinie für höchste Sicherheit

Art. Nr.		Typ	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
DR52850	▼	EPDM	1	1	1	Stück	317.00
DR52855	▼	Silikon	1	1	1	Stück	375.00



Gasfilter Dräger Rd40 940 A2

Dieser Gasfilter gehört zu der Serie X-plore Rd40 von Dräger, er passt somit zu allen am Markt verfügbaren Halb- und Vollmasken mit einem Atemanschluss gemäß EN 148-1 (Gewindedurchmesser: 40 mm). Der Filter besteht aus einem Aluminiumgehäuse.

Weitere Filtertypen auf Anfrage.

Art. Nr.		Typ	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
D6738855	▼	940 A2	1	1	1	Stück	22.80



Gasfilter Dräger Rd40 940 K2

Dieser Gasfilter gehört zu der Serie X-plore Rd40 von Dräger, er passt somit zu allen am Markt verfügbaren Halb- und Vollmasken mit einem Atemanschluss gemäß EN 148-1 (Gewindedurchmesser: 40 mm). Der Filter besteht aus einem Aluminiumgehäuse.

Weitere Filtertypen auf Anfrage.

Art. Nr.	Typ	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
D6738856	940 K2	1	1	1	Stück	30.10



Kombinationsfilter Dräger RA 05 AX P3 D

Dieser Kombinationsfilter gehört zu der Serie RA von Dräger, er passt somit zu allen am Markt verfügbaren Halb- und Vollmasken mit einem Atemanschluss gemäß EN 148-1 (Gewindedurchmesser: 40 mm). Der Filter besteht aus einem Aluminiumgehäuse.

Weitere Filtertypen auf Anfrage.

Art. Nr.		Typ	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
D6735903		05 AX P3 D	1	1	1	Stück	47.55



Gasfilter Dräger Rd40 940 A2B2

Dieser Filter gehört zu der Serie X-plore Rd40 von Dräger, er passt somit zu allen am Markt verfügbaren Halb- und Vollmasken mit einem Atemanschluss gemäß EN 148-1 (Gewindedurchmesser: 40 mm). Der Filter besteht aus einem Aluminiumgehäuse.

Weitere Filtertypen auf Anfrage.

Art. Nr.		Typ	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
D6738779	▼	940 A2B2	1	1	1	Stück	29.35



Gasfilter Dräger Rd40 1140 A2B2E2K2

Dieser Filter gehört zu der Serie X-plore Rd40 von Dräger, er passt somit zu allen am Markt verfügbaren Halb- und Vollmasken mit einem Atemanschluss gemäß EN 148-1 (Gewindedurchmesser: 40 mm). Der Filter besteht aus einem Aluminiumgehäuse.

Weitere Filtertypen auf Anfrage.

Art. Nr.		Typ	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
D6738804	▼	1140 A2B2E2K2	1	1	1	Stück	7.90



Kombinationsfilter Dräger Rd40 1140 A2B2E2K1Hg P3 R D

Dieser Filter gehört zu der Serie X-plore Rd40 von Dräger, er passt somit zu allen am Markt verfügbaren Halb- und Vollmasken mit einem Atemanschluss gemäß EN 148-1 (Gewindedurchmesser: 40 mm). Der Filter besteht aus einem Aluminiumgehäuse.

Weitere Filtertypen auf Anfrage.

Art. Nr.		Typ	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
D6738815	▼	1140 A2B2E2K1 Hg P3 R D	1	1	1	Stück	47.20

7.2025

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



Gasfilter Dräger Rd40 1140 AX

Dieser Filter gehört zu der Serie X-plore Rd40 von Dräger, er passt somit zu allen am Markt verfügbaren Halb- und Vollmasken mit einem Atemanschluss gemäß EN 148-1 (Gewindedurchmesser: 40 mm). Der Filter besteht aus einem Aluminiumgehäuse.

Weitere Filtertypen auf Anfrage.

Art. Nr.	Typ	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
D6738863	1140 AX	1	1	1	Stück	37.70



Kombinationsfilter Dräger 940 K2P2RD mit RA–Anschluss, EN 14387


Der Kombinationsfilter 940 K2P2RD entspricht der Norm EN 14387 und eignet sich für Masken mit Standard-Rundgewinde Rd40 (RA) nach EN 148-1. Er ist hinsichtlich Atemwiderstand, Grösse und Leistung optimiert sowie einzeln verpackt, um einen optimalen Schutz des unbenutzten Filters zu gewährleisten. Das Aluminiumgehäuse ermöglicht eine gute Erkennbarkeit möglicher Filterschäden und schafft so zusätzliche Sicherheit.

Produktdaten Dräger Kombinationsfilter 940 K2P2RD mit RA–Anschluss, EN 14387

- Kombinationsfilter nach Norm EN 14387
- Genormtes Rundgewinde RA nach Norm EN 148-1
- Aluminiumgehäuse

Verpackungsdaten Dräger Kombinationsfilter 940 K2P2RD mit RA–Anschluss, EN 14387
- Stück / Pack: 1

Art. Nr.		Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
D6738858	▼	1	1	1	Stück	36.60



Kombinationsfilter Dräger A2B2 P3 R D mit RA–Anschluss, EN 14387

Der Kombinationsfilter A2B2 P3 R D entspricht der Norm EN 14387 und eignet sich für Masken mit Standard-Rundgewinde Rd40 (RA) nach EN 148-1. Er ist hinsichtlich Atemwiderstand, Grösse und Leistung optimiert sowie einzeln verpackt, um einen optimalen Schutz des unbenutzten Filters zu gewährleisten. Das Aluminiumgehäuse ermöglicht eine gute Erkennbarkeit möglicher Filterschäden und schafft so zusätzliche Sicherheit.

Produktdaten Dräger Kombinationsfilter A2B2 P3 R D mit RA–Anschluss, EN 14387

- Kombinationsfilter nach Norm EN 14387
- Genormtes Rundgewinde RA nach Norm EN 148-1
- Aluminiumgehäuse

Verpackungsdaten Dräger Kombinationsfilter A2B2 P3 R D mit RA–Anschluss, EN 14387
- Stück / Pack: 1

Art. Nr.		Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
D6738783	▼	1	1	1	Stück	39.00

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



Kombinationsfilter Dräger A2B2 P2 R D mit RA–Anschluss, EN 14387

Der Kombinationsfilter A2B2 P2 R D entspricht der Norm EN 14387 und eignet sich für Masken mit Standard-Rundgewinde Rd40 (RA) nach EN 148-1. Er ist hinsichtlich Atemwiderstand, Grösse und Leistung optimiert sowie einzeln verpackt, um einen optimalen Schutz des unbenutzten Filters zu gewährleisten. Das Aluminiumgehäuse ermöglicht eine gute Erkennbarkeit möglicher Filterschäden und schafft so zusätzliche Sicherheit.

Produktdaten Dräger Kombinationsfilter A2B2 P2 R D mit RA–Anschluss, EN 14387

- Kombinationsfilter nach Norm EN 14387
- Genormtes Rundgewinde Rd40 (RA) nach Norm EN 148-1
- Aluminiumgehäuse

Verpackungsdaten Dräger Kombinationsfilter A2B2 P2 R D mit RA–Anschluss, EN 14387
- Stück / Pack: 1

Art. Nr.		Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
D6738780	▼	1	1	1	Stück	39.95



Kombinationsfilter Dräger 940 A2B2E2K1 P2 R D mit RA–Anschluss, EN 14387

Der Kombinationsfilter 940 A2B2E2K1 P2 R D entspricht der Norm EN 14387 und eignet sich für Masken mit Standard-Rundgewinde Rd40 (RA) nach EN 148-1. Er ist hinsichtlich Atemwiderstand, Grösse und Leistung optimiert sowie einzeln verpackt, um einen optimalen Schutz des unbenutzten Filters zu gewährleisten. Das Aluminiumgehäuse ermöglicht eine gute Erkennbarkeit möglicher Filterschäden und schafft so zusätzliche Sicherheit.

Produktdaten Dräger Kombinationsfilter 940 A2B2E2K1 P2 R D mit RA–Anschluss, EN 14387

- Kombinationsfilter nach Norm EN 14387
- Genormtes Rundgewinde RA nach Norm EN 148-1
- Aluminiumgehäuse

Verpackungsdaten Dräger Kombinationsfilter 940 A2B2E2K1 P2 R D mit RA–Anschluss, EN 14387
- Stück / Pack: 1

Art. Nr.		Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
D6738803	▼	1	1	1	Stück	39.90



Gasfilter Dräger 1140 AXB2 mit RA–Anschluss, EN 14387

Der Dräger Gasfilter 1140 AXB2 entspricht der Norm EN 14387und eignet sich für Masken mit Standard-Rundgewinde Rd40 (RA) nach EN 148-1. Er bietet optimalen Schutz vor nahezu allen Gefahrstoffen – einschliesslich CO und radioaktivem Iodmethan – und ist hinsichtlich Atemwiderstand, Grösse und Leistung optimiert. Er ist einzeln verpackt, um einen optimalen Schutz des unbenutzten Filters zu gewährleisten. Sein Aluminiumgehäuse ermöglicht eine gute Erkennbarkeit möglicher Filterschäden und schafft so zusätzliche Sicherheit.

Produktdaten Dräger Gasfilter 1140 AXB2 mit RA–Anschluss, EN 14387

- Gasfilter nach Norm EN 14387
- Schutz vor nahezu allen Gefahrstoffen – einschliesslich CO und radioaktivem Iodmethan
- Genormtes Rundgewinde Rd40 (RA) nach Norm EN 148-1
- Aluminiumgehäuse

Verpackungsdaten Dräger Gasfilter 1140 AXB2 mit RA–Anschluss, EN 14387
- Stück / Pack: 1

Art. Nr.		Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
D6738782	▼	1	1	1	Stück	39.90



Kombinationsfilter Dräger 990 1HgP3RD mit Rd90–Anschluss

Der Kombinationsfilter 990 ABEK1HgP3RD mit Rd90-Anschluss schützt vor gefährlichen Gasen und Dämpfen, hat eine lange Lebensdauer und kann für eine Vielzahl von Masken verwendet werden. Er ist einzeln verpackt, um einen optimalen Schutz des unbenutzten Filters zu gewährleisten. Sein Aluminiumgehäuse ermöglicht eine gute Erkennbarkeit möglicher Filterschäden und schafft so zusätzliche Sicherheit.

Produktdaten Dräger Kombinationsfilter 990 ABEK1HgP3RD mit Rd90–Anschluss

- Dräger-spezifischer Rundgewindeanschluss Rd90
- Vorgesehen für die Verwendung in Halbmasken
- Aluminiumgehäuse

Verpackungsdaten Dräger Kombinationsfilter 990 ABEK1HgP3RD mit Rd90–Anschluss
- Stück / Pack: 1

Art. Nr.		Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
D6738812	▼	1	1	1	Stück	30.35



Kombinationsfilter Dräger A2B2E2K2HgNoP3RD/CO mit RA–Anschluss, EN 14387

Der Kombinationsfilter A2B2E2K2HgNoP3RD/CO entspricht der Norm EN 14387 und eignet sich für Masken mit Standard-Rundgewinde Rd40 (RA) nach EN 148-1. Er ist hinsichtlich Atemwiderstand, Grösse und Leistung optimiert sowie einzeln verpackt, um einen optimalen Schutz des unbenutzten Filters zu gewährleisten. Das Aluminiumgehäuse ermöglicht eine gute Erkennbarkeit möglicher Filterschäden und schafft so zusätzliche Sicherheit.

Produktdaten Dräger Kombinationsfilter A2B2E2K2HgNoP3RD/CO mit RA–Anschluss, EN 14387

- Kombinationsfilter nach Norm EN 14387
- Genormtes Rundgewinde Rd40 (RA) nach Norm EN 148-1
- Aluminiumgehäuse

Verpackungsdaten Dräger Kombinationsfilter A2B2E2K2HgNoP3RD/CO mit RA–Anschluss, EN 14387
- Stück / Pack: 1

Art. Nr.		Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
D6738814	▼	1	1	1	Stück	84.70



Maskenbrillen FPS 7000 Dräger

Maskenbrillen zum Einsetzen in Vollmasken. Ohne optische Gläser.

Art. Nr.	Typ	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
DR56230	FP S 7000	1	1	1	Stück	103.00



Vollmasken–Tragedose Dräger Mabox

Robuste und temperaturbeständige Tragedose zur steten Bereithaltung der Vollmaske. Geeignet für die Dräger FPS 7000 und Panorama Nova.

Art. Nr.		L cm	B cm	H cm	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
DR53680	▼	26.5	18.5	30.5	1	1	1	Stück	72.75



Dräger Tragedose Wikov

Tragedose aus schlagfestem Kunstoff mit verstellbarer Bänderung. Geeignet für die Dräger Masken X-plore 6000 und Panorama Nova.

Art. Nr.		L cm	B cm	H cm	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
DR51019	▼	20.0	15.0	29.0	1	1	1	Stück	82.40



Dräger Maskenbrillen Panorama Nova

Brillen für die Vollmasken Panorama Nova.

Das Haltebügelsystem ermöglicht einen sicheren Sitz und eine optimale Positionierung in vertikaler wie auch in horizontaler Richtung. Optische Gläser sind nicht enthalten.

Art. Nr.	Typ	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
DR51548	Panorama Nova	1	1	1	Stück	31.60



X–plore 8000 Schweisservisier Premium

Das X-plore 8000 Schweisservisier Premium ist mit einer aufklappbaren Automatik-Schweissschutzscheibe ausgestattet. Die Hochklappfunktion ermöglicht einen reibungslosen Wechsel zwischen Schweissschutzscheibe und dem inneren transparenten Visier, das sich ideal für alle vor- und nachbereitenden Arbeiten sowie Schleifanwendungen eignet.
Ein individuell einstellbares Bebänderungssystem ermöglicht eine bequeme Anpassung des Visiers an die gewünschte Passform. Verdunkelte Seitenfenster sorgen für ein erweitertes Sichtfeld auf den Arbeitsbereich. Bei Bedarf können die Seitenscheiben optional abgedeckt werden.
Über das digitale ADF-Modul können Sie zwischen den drei Modi wechseln: Stufe 4 für Schleifen, 5-8 Stufen für Schneiden und 9-13 Stufen für Schweissen. Das ADF-Modul des X-plore® 8000 Schweisservisier Premium verfügt über eine doppelte Energieversorgung per Solarzelle und Akku mit einer langen Batterielebensdauer von bis zu 2800 Stunden. Der Batteriestand kann über das digitale Display eingesehen werden.

Art. Nr.		Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
D3728195	▼	1	1	1	Stück	740.00



Formaldehyd–Filter 3M

Die trapezförmigen Gas-, Dampf- und Partikelfilter verbinden herausragenden Schutz mit ausgezeichnetem Tragekomfort. Sie sind leicht, haben einen geringen Atemwiderstand und eine gleichmässige Gewichtverteilung. Sie bieten aufgrund der Trapezform ein optimales Sichtfeld. Dank dem 3M Bajonett-Klick-System sind sie flexibel anschliessbar an verschiedene 3M wiederverwendbare Halb- und Vollmasken.

Produkteigenschaften:
- Anschlusssystem: Bajonett
- Empfohlene Branche: Baugewerbe, Allgemeine Fertigung, Schwerindustrie, Maritim, Öl & Gas, Pharmaceutical, Transportbereich
- Filtertypen: Kombinationsfilter Gase, Dämpfe, Partikel

Verpackungsdaten:
- Pack à 4 Stück / Karton à 8 Pack

Art. Nr.		Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
681711	▼	4	8	32	Stück	19.55

7.2025

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



Partikel–Einlegefilter 3M P3R

Die P3R Partikel-Einlegefilter gegen feste und flüssige Partikel, (2 Stück = 1 Paar) sind für den Einsatz in Kombination mit 3M™ Gas- und Dampffilter Serie 6000 mit dem 3M™ Filterdeckel 501 vorgesehen oder für die separate Verwendung mit einer 3M™ 603 Filterplattform und einem 3M™ Filterdeckel 501. Die Filter können für alle 3M wiederverwendbaren Halb- und Vollmasken mit Bajonett-Anschlusssystem verwendet werden. Sie sind in Einheitsgrösse und wiederverwendbar.

Art. Nr.		Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
672901	▼	1	80	80	Stück	5.55



Gasfilter 3M 6059 ABEK1

Dieser Filter schütz vor organischen, anorganischen und sauren Gasen, Ammoniak und Derivate. Er passt mittels Bajonett-Klick-Anschluss auf die 6000-, 7000-, 7500-Maskenserien von 3M.

Art. Nr.	Typ	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
677151	ABEK1	8	8	1	Dispenser	81.20



Filterdeckel 3M 501

Filterdeckel zur Kombination von Gasfilter mit Partikel-Einlegefilter.

Produktdaten Filterdeckel 3M 501:
- Farbe: transparent
- Maskenserie: 3M 6000, 7000 und 7500

Verpackungsdaten Filterdeckel 3M 501:
- Stück / Karton: 40

Art. Nr.	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
673151	Transparent	40	1	20	Stück	2.80



SecuBox für Atemschutz in Midi / Maxi in blau oder transparent

Zum Aufbewahren von Atemschutz direkt am Arbeitsplatz. Die Box schützt die Atemschutzgeräte vor Schmutz und Beschädigung. Rasche Entnahme dank patentierter Kippöffnung. Der blaue oder transparente Kippdeckel erleichtert die Kontrolle, ob der Atemschutz vorhanden ist. Die Erfahrung zeigt, dass Schutzmittel eher getragen werden, wenn sie griffbereit sind.

Produkteigenschaften:
- blau oder mit Deckel transparent
- Grössen in Midi / Maxi

Verpackung:
- Stück à 1

Art. Nr.		Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
SECU42051	▼	1	1	1	Stück	44.20
SECU42052	▼	1	1	1	Stück	52.70
SECU43041	▼	1	1	1	Stück	58.60

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



CleanSpace CST Vollmaske Small oder Medium / Large

Eine CleanSpace CST Vollmaske ist für die Verwendung mit der CleanSpace PRO Power Unit (CST1002) und der CleanSpace ULTRA Power Unit (CST1012) konzipiert. Es eignet sich für Anwendungen, bei denen Gesichts- und Augenschutz erforderlich ist.
Eine CleanSpace CST Vollmaske wird an der Power Unit befestigt und bietet Atemwegs-, Gesichts- und Augenschutz. Es besteht aus einem äußeren Visier, einer Innenmaske und einem Fünf-Punkt-Gurt, um die Maske und die Power Unit gleichmäßig zu stützen und die Bewegung zu erleichtern

Produkteigenschaften:
- Visier: Kratzfeste und lösemittelbeständige Beschichtung
- Breites Panoramavisier
- Silikonpolsterdichtungen im Gesicht für optimalen Schutz und Komfort
- Empfohlen für Anwendungen, bei denen Gesichts- und Augenschutz erforderlich ist
- Geeignet für längere Tragezeiten
- Mylar-Sprachmembran für klare Kommunikation
- Überdruck-Luftstrom verhindert Beschlagen
- Die Innenmaske hat ein einzigartiges Clip-In / Clip-Out-
- Design und lässt sich zur Reinigung leicht entfernen
- Eingebauter Adapter für TSI-Portacount-Maskenpassformtests

Verpackung:
- Stück à 1

Art. Nr.		Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
CST1018	▼	M/L	1	1	1	Stück	326.40



Vollmaske CleanSpace Ultra

Geringes Gewicht, keine Schläuche oder Riemen!
Die Cleanspace Vollmaske speziell für das PAPRs CleanSpace Ultra-System, innere Mund-Nasen-Maske bestehend aus weichem Silikon, das sich leicht an das Gesicht anpasst und keine allergische Dermatitis verursacht.
Lässt sich schnell an den Antriebseinheiten befestigen.

Eigenschaften:
- Breites Panorama-Visier
- Harte, kratz- und lösungsmittelbeständige Beschichtung, alterungsbeständige Materialien
- Ideal für lange Tragezeiten
- Eingebauter Portacount-Adapter (zum Testen des Maskensitzes)
- Mylar-Sprechmembran für klare Kommunikation am Arbeitsplatz
- Visierschutz gegen Kratzer
- Weiches Silikonkissen, Nylonclips und Polycarbonat (Ausatemventil)
- Gewicht: 700g

Art. Nr.		Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
CS1014		1	1	1	Stück	288.15
CS1106		1	1	1	Stück	277.45



Abreiss–Visierschutz Cleanspace gegen Kratzer für Vollmasken Pack à 10 Stück

Der Abreiss-Visierschutz gegen Kratzer für CleanSpace-Vollmasken ist für die Verwendung mit der CleanSpace-Vollmaske (PAF-1106, PAF-1014) konzipiert. Der Visierschutz besteht aus einer Schutzfolie für das Sichtglas der Vollmaske (PAF-1106, PAF-1014); er schützt das Glas gegen tägliche Abnutzung.
Der Abreiss-Visierschutz kann regelmäßig ersetzt werden, um klare Sicht zu gewährleisten.

Produkteigenschaften:
- Gewicht: 75 g
- Abmessungen: 210 mm x 125 mm pro Folie
- Materialien: Polyesterfolie
- Reinigung der Maske: Lauwarmes Wasser und mildes Reinigungsmittel (neutraler pH-Wert von 6-8). Weder Lösungsmittel (Terpentin oder Azeton) noch heißes Wasser, Bleichmittel oder chemische Reinigungsmittel verwenden.
- Lagerung: –10 °C bis +55 °C (–4 °F bis +131 °F) bei < 90 % relativer Luftfeuchtigkeit. Vor direkter
- Sonneneinstrahlung, Wasser, Fetten und Ölen geschützt lagern.
- Nur mit den CleanSpace-Vollmasken zu verwenden

Verpackung:
- Pack à 10 Stück

Art. Nr.		L mm	B mm	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
CS1018	▼	210	125	10	1	1	Beutel	63.45

7.2025

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**

Atemschutzfilter + Zubehör



Partikelfilter BLS TMP3 zu Gebläseeinheit BLS 2600 next

Der Filter TMP3 hat eine lange Standzeit. Es ist mit einer einfach zu demontierenden Halterung geschützt. Eine praktische wasserdichte Abdeckkappe schützt den Filter während der Dekontaminationsdusche.

Verpackung:
- Dispenser à 6 Stück

Art. Nr.		Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
B8117003	▼	6	1	1	Dispenser	88.20



Atemschutz–Partikelfilter BLS BLS 201–3 Bajonett P3 R / BLS 201–3C Bajonett P3 R

Die Filter der Serie BLS 201 unterscheiden sich durch Ihre erhöhte Leichtigkeit und Komfort. Sie sind nach FFP3 R klassifiziert und schützen vor Stäuben, Fasern, Rauch, Aerosolen und toxischen Partikeln; sie sind auch mit Aktivkohle gegen Geruchsbelästigung erhältlich. Sie sind mit allen BLS-Halbmasken und Vollmasken mit Bajonettanschluss kompatibel.

Variante ohne Aktivkohle:
- B8011218 BLS 201-3 P3 R Staub, Partikel und Aerosole

Variante mit Aktivkohle:
- 8011219 BLS 201-3C P3 R Staub, Partikel und Aerosole

Verpackung:
- Dispenser à 16 Stück

Art. Nr.		Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
B8011218		16	8	1	Dispenser	79.90
B8011219	▼	16	8	1	Dispenser	104.90



Atemschutzfilter BLS 411 A2 mit RD40 Gewinde, Dispenser à 4 Stück

Der Atemschutzfilter BLS 411 mit der Schutzstufe A2 dient zum Schutz vor organischen Gasen und Dämpfen mit einem Siedepunkt > 65° C. Das Gehäuse des Filters ist aus stabilem, schlagfestem ABS, das Filtermaterial besteht aus besonders hochwertiger Aktivkohle mit hervorragenen Filtrationsleistungen. Natürlich wird ausschließlich Aktivkohle ohne toxische Zusatzstoffe wie sechswertigem Chrom (Cr VI) eingesetzt.

Produkteigenschaften:
- DIN-Anschluss RD40:
  Der Atemschutzfilter verfügt über einen DIN-Anschluss RD40. Diese Art von Atemschutzfilter wird auch als Schraubfilter bezeichnet. Damit passt dieser Filter zu allen BLS Atemschutz Halbmasken und Vollmasken mit RD40 Anschluss:
- STAUBFILTER
  Filtereffizienz beträgt gleich 99,99% garantiert durch ein Schutznetz.
- AKTIVKOHLE
  Die Qualität der Aktivkohle von BLS für die Filtration von Gasen und Dämpfen eingesetzt, erfüllt hohe Sicherheitsstandards und gewährleistet hervorragende Filtrationsleistungen. Sie werden ohne toxische Zusatzstoffe wie sechswertiges Chrom (Cr VI)
- FILTERGEHÄUSE
  Hergestellt aus ABS nicht deformierbar. Das Gehäuse ist so gebaut, dass es eine 100 % Leistung der Filter gewährleistet

Verpackung:
- Dispenser à 4 Stück

Art. Nr.		Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
B8011002		4	1	1	Dispenser	34.90



Atemschutzfilter BLS 424 ABEK1 P3R mit RD40 Gewinde, Dispenser à 4 Stück

Der Kombinationsfilter BLS 424 mit der Schutzstufe ABEK1 P3R dient zum Schutz vor organischen, anorganischen, sauren Gasen und Dämpfen und Ammoniak und dessen -derivate sowie Stäuben und Partikeln. Das Gehäuse des Filters ist aus stabilem, schlagfestem ABS, das Filtermaterial besteht aus besonders hochwertiger Aktivkohle mit hervorragenen Filtrationsleistungen. Natürlich wird ausschließlich Aktivkohle ohne toxische Zusatzstoffe wie sechswertigem Chrom (Cr VI) eingesetzt.

Der Filter hat ein breites Einsatzspektrum und ist für den Umgang sauren Reinigungsmitteln, organischen, anorganischen Substanzen und Ammoniak und dessen Derivaten geeignet.

DIN–Anschluss RD40:
Der Atemschutzfilter verfügt über einen DIN-Anschluss RD40. Damit passt dieser Filter zu allen BLS Atemschutz Halbmasken und Vollmasken mit RD40 Anschluss:

Produkteigenschaften:
- DIN-Anschluss RD40:
  Der Atemschutzfilter verfügt über einen DIN-Anschluss RD40. Diese Art von Atemschutzfilter wird auch als Schraubfilter bezeichnet. Damit passt dieser Filter zu allen BLS Atemschutz Halbmasken und Vollmasken mit RD40 Anschluss:
- STAUBFILTER
  Filtereffizienz beträgt gleich 99,99% garantiert durch ein Schutznetz.
- AKTIVKOHLE
  Die Qualität der Aktivkohle von BLS für die Filtration von Gasen und Dämpfen eingesetzt, erfüllt hohe Sicherheitsstandards und gewährleistet hervorragende Filtrationsleistungen. Sie werden ohne toxische Zusatzstoffe wie sechswertiges Chrom (Cr VI)
- FILTERGEHÄUSE
  Hergestellt aus ABS nicht deformierbar. Das Gehäuse ist so gebaut, dass es eine 100 % Leistung der Filter gewährleistet

Verpackung:
- Dispenser à 4 Stück

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
B8011022	4	1	1	Dispenser	78.90



Atemschutzfilter BLS 412 AX mit RD40 Gewinde, Dispenser à 4 Stück

Der Atemschutzfilter BLS 412 mit der Schutzstufe AX dient zum Schutz vor organischen Gasen und Dämpfen mit einem Siedepunkt < 65° C. Das Gehäuse des Filters ist aus stabilem, schlagfestem ABS, das Filtermaterial besteht aus besonders hochwertiger Aktivkohle mit hervorragenen Filtrationsleistungen. Natürlich wird ausschließlich Aktivkohle ohne toxische Zusatzstoffe wie sechswertigem Chrom (Cr VI) eingesetzt.

Der Filter ist für den Umgang mit schnell flüchtigen Lösungsmitteldämpfen (z.B. bei Lackierarbeiten, Umgang mit Aceton, ...) geeignet.
Achtung! Filter der AX-Klasse dürfen nur einmal verwendet werden. Sie sind nicht für Gemische aus Niedrigsiedern und anderen organischen Verbindungen eingesetzt werden.

DIN–Anschluss RD40:
Der Atemschutzfilter verfügt über einen DIN-Anschluss RD40. Damit passt dieser Filter zu allen BLS Atemschutz Halbmasken und Vollmasken mit RD40 Anschluss:

Produkteigenschaften:
- DIN-Anschluss RD40:
  Der Atemschutzfilter verfügt über einen DIN-Anschluss RD40. Diese Art von Atemschutzfilter wird auch als Schraubfilter bezeichnet. Damit passt dieser Filter zu allen BLS Atemschutz Halbmasken und Vollmasken mit RD40 Anschluss:
- STAUBFILTER
  Filtereffizienz beträgt gleich 99,99% garantiert durch ein Schutznetz.
- AKTIVKOHLE
  Die Qualität der Aktivkohle von BLS für die Filtration von Gasen und Dämpfen eingesetzt, erfüllt hohe Sicherheitsstandards und gewährleistet hervorragende Filtrationsleistungen. Sie werden ohne toxische Zusatzstoffe wie sechswertiges Chrom (Cr VI)
- FILTERGEHÄUSE
  Hergestellt aus ABS nicht deformierbar. Das Gehäuse ist so gebaut, dass es eine 100 % Leistung der Filter gewährleistet

Verpackung:
- Dispenser à 4 Stück

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
B8011023	4	1	1	Dispenser	56.50

7.2025



Atemschutzfilter BLS 441 ABEK2HgNO2OCO P3R mit RD40 Gewinde, Dispenser à 1 Stück

Der Kombinationsfilter BLS 441 mit der Schutzstufe ABEK2HgNO2OCO P3R dient zum Schutz vor organischen, anorganischen, sauren Gasen und Dämpfen und Ammoniak und dessen -derivate, Quecksilberdampf, Schwefeldioxid, nitrose Gase, Kohlenmonoxid sowie Stäuben und Partikeln. Das Gehäuse des Filters ist aus stabilem, schlagfestem ABS, das Filtermaterial besteht aus besonders hochwertiger Aktivkohle mit hervorragenen Filtrationsleistungen. Natürlich wird ausschließlich Aktivkohle ohne toxische Zusatzstoffe wie sechswertigem Chrom (Cr VI) eingesetzt.

DIN–Anschluss RD40:
Der Atemschutzfilter verfügt über einen DIN-Anschluss RD40. Damit passt dieser Filter zu allen BLS Atemschutz Halbmasken und Vollmasken mit RD40 Anschluss:

Produkteigenschaften:
- DIN-Anschluss RD40:
  Der Atemschutzfilter verfügt über einen DIN-Anschluss RD40. Diese Art von Atemschutzfilter wird auch als Schraubfilter bezeichnet. Damit passt dieser Filter zu allen BLS Atemschutz Halbmasken und Vollmasken mit RD40 Anschluss:
- AKTIVKOHLE
  Die Qualität der Aktivkohle von BLS für die Filtration von Gasen und Dämpfen eingesetzt, erfüllt hohe Sicherheitsstandards und gewährleistet hervorragende Filtrationsleistungen. Sie werden ohne toxische Zusatzstoffe wie sechswertiges Chrom (Cr VI)
- FILTERGEHÄUSE
  Hergestellt aus ABS nicht deformierbar. Das Gehäuse ist so gebaut, dass es eine 100 % Leistung der Filter gewährleistet

Verpackung:
- Dispenser à 1 Stück

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
B8017004	1	1	1	Dispenser	61.90



Atemschutzfilter BLS 211 Bajonett A2 mit Bajonett–Verschluss, Dispenser à 8 Stück

Der Atemschutzfilter BLS 211 mit der Schutzstufe A2 dient zum Schutz vor organischen Gasen und Dämpfen mit einem Siedepunkt > 65° C. Das Gehäuse des Filters ist aus stabilem, schlagfestem ABS, das Filtermaterial besteht aus besonders hochwertiger Aktivkohle mit hervorragenen Filtrationsleistungen. Natürlich wird ausschließlich Aktivkohle ohne toxische Zusatzstoffe wie sechswertigem Chrom (Cr VI) eingesetzt.

Der Filter ist für den Umgang mit Lösungsmitteldämpfen (z.B. bei Lackierarbeiten, Umgang mit Klebstoffen, Reinigungsarbeiten mit Lösungsmitteln, ...) geeignet.

Bajonett–Anschluss b–lock:
Der Atemschutzfilter verfügt über einen Bajonett-Anschluss. Durch die Aufteilung auf 2 Filter wird eine optimale Gewichtsverteilung der Maske erreicht. Gleichzeitig wird das Gesichtsfeld deutlich vergrößert.

Produkteigenschaften:
- DIN-Anschluss RD40:
  Der Atemschutzfilter verfügt über einen DIN-Anschluss RD40. Diese Art von Atemschutzfilter wird auch als Schraubfilter bezeichnet. Damit passt dieser Filter zu allen BLS Atemschutz Halbmasken und Vollmasken mit RD40 Anschluss:
- STAUBFILTER
  Filtereffizienz beträgt gleich 99,99% garantiert durch ein Schutznetz.
- AKTIVKOHLE
  Die Qualität der Aktivkohle von BLS für die Filtration von Gasen und Dämpfen eingesetzt, erfüllt hohe Sicherheitsstandards und gewährleistet hervorragende Filtrationsleistungen. Sie werden ohne toxische Zusatzstoffe wie sechswertiges Chrom (Cr VI)
- TEST FORMALDEHYD
  Test um zu zeigen das Kohle ABE und Kohle ABEK von BLS beide geeignet sind gegen Formaldehyd zu schützen (auch mit Filtern der Klasse 1 erhält man geeigneten Schutz: der Test zeigt eine weniger als die Hälfte der geforderten Norm NIOSH TEB-APR-STP-0039A (brechende Grenze)
- FILTERGEHÄUSE
  Hergestellt aus ABS nicht deformierbar. Das Gehäuse ist so gebaut, dass es eine 100 % Leistung der Filter gewährleistet

Verpackung:
- Dispenser à 8 Stück

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
B8011109	8	1	1	Dispenser	44.90



Atemschutzfilter BLS 243 ABEK2 mit Bajonett–Verschluss, Dispenser à 8 Stück

Der Mehrbereichsfilter BLS 243 mit der Schutzstufe ABEK2 dient zum Schutz vor organischen, anorganischen, sauren Gasen und Dämpfen und Ammoniak und dessen -derivate. Das Gehäuse des Filters ist aus stabilem, schlagfestem ABS, das Filtermaterial besteht aus besonders hochwertiger Aktivkohle mit hervorragenen Filtrationsleistungen. Natürlich wird ausschließlich Aktivkohle ohne toxische Zusatzstoffe wie sechswertigem Chrom (Cr VI) eingesetzt.

Der Filter hat ein breites Einsatzspektrum und ist für den Umgang sauren Reinigungsmitteln, organischen, anorganischen Substanzen und Ammoniak und dessen Derivaten geeignet.

Bajonett–Anschluss b–lock:
Der Atemschutzfilter verfügt über einen Bajonett-Anschluss. Durch die Aufteilung auf 2 Filter wird eine optimale Gewichtsverteilung der Maske erreicht. Gleichzeitig wird das Gesichtsfeld deutlich vergrößert.

Produkteigenschaften:
- DIN-Anschluss RD40:
  Der Atemschutzfilter verfügt über einen DIN-Anschluss RD40. Diese Art von Atemschutzfilter wird auch als Schraubfilter bezeichnet. Damit passt dieser Filter zu allen BLS Atemschutz Halbmasken und Vollmasken mit RD40 Anschluss:
- STAUBFILTER
  Filtereffizienz beträgt gleich 99,99% garantiert durch ein Schutznetz.
- AKTIVKOHLE
  Die Qualität der Aktivkohle von BLS für die Filtration von Gasen und Dämpfen eingesetzt, erfüllt hohe Sicherheitsstandards und gewährleistet hervorragende Filtrationsleistungen. Sie werden ohne toxische Zusatzstoffe wie sechswertiges Chrom (Cr VI)
- TEST FORMALDEHYD
  Test um zu zeigen das Kohle ABE und Kohle ABEK von BLS beide geeignet sind gegen Formaldehyd zu schützen (auch mit Filtern der Klasse 1 erhält man geeigneten Schutz: der Test zeigt eine weniger als die Hälfte der geforderten Norm NIOSH TEB-APR-STP-0039A (brechende Grenze)
- FILTERGEHÄUSE
  Hergestellt aus ABS nicht deformierbar. Das Gehäuse ist so gebaut, dass es eine 100 % Leistung der Filter gewährleistet

Verpackung:
- Dispenser à 8 Stück

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
B8011114	8	1	1	Dispenser	86.50



Atemschutzfilter BLS 254 ABEK2Hg P3R mit Bajonett–Verschluss, Dis–penser à 8 Stück

Der Kombinationsfilter BLS 254 mit der Schutzstufe ABEK2Hg P3R dient zum Schutz vor organischen, anorganischen, sauren Gasen und Dämpfen und Ammoniak und dessen -derivate, Quecksilberdampf sowie Stäuben und Partikeln. Das Gehäuse des Filters ist aus stabilem, schlagfestem ABS, das Filtermaterial besteht aus besonders hochwertiger Aktivkohle mit hervorragenen Filtrationsleistungen. Natürlich wird ausschließlich Aktivkohle ohne toxische Zusatzstoffe wie sechswertigem Chrom (Cr VI) eingesetzt.

Der Filter hat ein breites Einsatzspektrum und ist z.B. für Probenahmen bei unbekannten Stoffen geeignet.

Bajonett–Anschluss b–lock:
Der Atemschutzfilter verfügt über einen Bajonett-Anschluss. Durch die Aufteilung auf 2 Filter wird eine optimale Gewichtsverteilung der Maske erreicht. Gleichzeitig wird das Gesichtsfeld deutlich vergrößert.

Produkteigenschaften:
- DIN-Anschluss RD40:
  Der Atemschutzfilter verfügt über einen DIN-Anschluss RD40. Diese Art von Atemschutzfilter wird auch als Schraubfilter bezeichnet. Damit passt dieser Filter zu allen BLS Atemschutz Halbmasken und Vollmasken mit RD40 Anschluss:
- STAUBFILTER
  Filtereffizienz beträgt gleich 99,99% garantiert durch ein Schutznetz.
- AKTIVKOHLE
  Die Qualität der Aktivkohle von BLS für die Filtration von Gasen und Dämpfen eingesetzt, erfüllt hohe Sicherheitsstandards und gewährleistet hervorragende Filtrationsleistungen. Sie werden ohne toxische Zusatzstoffe wie sechswertiges Chrom (Cr VI)
- TEST FORMALDEHYD
  Test um zu zeigen das Kohle ABE und Kohle ABEK von BLS beide geeignet sind gegen Formaldehyd zu schützen (auch mit Filtern der Klasse 1 erhält man geeigneten Schutz: der Test zeigt eine weniger als die Hälfte der geforderten Norm NIOSH TEB-APR-STP-0039A (brechende Grenze)
- FILTERGEHÄUSE
  Hergestellt aus ABS nicht deformierbar. Das Gehäuse ist so gebaut, dass es eine 100 % Leistung der Filter gewährleistet

Verpackung:
- Dispenser à 8 Stück

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
B8011141	8	1	1	Dispenser	48.90



Atemschutzfilter BLS 212 AX mit Bajonett–Verschluss, Dispenser à 4 Stück

Der Atemschutzfilter BLS 212 mit der Schutzstufe AX dient zum Schutz vor organischen Gasen und Dämpfen mit einem Siedepunkt < 65° C. Das Gehäuse des Filters ist aus stabilem, schlagfestem ABS, das Filtermaterial besteht aus besonders hochwertiger Aktivkohle mit hervorragenen Filtrationsleistungen. Natürlich wird ausschließlich Aktivkohle ohne toxische Zusatzstoffe wie sechswertigem Chrom (Cr VI) eingesetzt.

Der Filter ist für den Umgang mit schnell flüchtigen Lösungsmitteldämpfen (z.B. bei Lackierarbeiten, Umgang mit Aceton, ...) geeignet.
Achtung! Filter der AX-Klasse dürfen nur einmal verwendet werden. Sie sind nicht für Gemische aus Niedrigsiedern und anderen organischen Verbindungen eingesetzt werden.

Bajonett–Anschluss b–lock:
Der Atemschutzfilter verfügt über einen Bajonett-Anschluss. Durch die Aufteilung auf 2 Filter wird eine optimale Gewichtsverteilung der Maske erreicht. Gleichzeitig wird das Gesichtsfeld deutlich vergrößert.
Produkteigenschaften:
- DIN-Anschluss RD40:
  Der Atemschutzfilter verfügt über einen DIN-Anschluss RD40. Diese Art von Atemschutzfilter wird auch als Schraubfilter bezeichnet. Damit passt dieser Filter zu allen BLS Atemschutz Halbmasken und Vollmasken mit RD40 Anschluss:
- STAUBFILTER
  Filtereffizienz beträgt gleich 99,99% garantiert durch ein Schutznetz.
- AKTIVKOHLE
  Die Qualität der Aktivkohle von BLS für die Filtration von Gasen und Dämpfen eingesetzt, erfüllt hohe Sicherheitsstandards und gewährleistet hervorragende Filtrationsleistungen. Sie werden ohne toxische Zusatzstoffe wie sechswertiges Chrom (Cr VI)
- TEST FORMALDEHYD
  Test um zu zeigen das Kohle ABE und Kohle ABEK von BLS beide geeignet sind gegen Formaldehyd zu schützen (auch mit Filtern der Klasse 1 erhält man geeigneten Schutz: der Test zeigt eine weniger als die Hälfte der geforderten Norm NIOSH TEB-APR-STP-0039A (brechende Grenze)
- FILTERGEHÄUSE
  Hergestellt aus ABS nicht deformierbar. Das Gehäuse ist so gebaut, dass es eine 100 % Leistung der Filter gewährleistet

Verpackung:
- Dispenser à 4 Stück

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
B8011205	4	1	1	Dispenser	54.50



Vorfilter BLS zu TMP3 zu Gebläseeinheit BLS 2600 next

Vorfilter zu BLS TMP3 zu Gebläseeinheit BLS 2600 next
Verpackung:
- Dispenser à 50 Stück

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
B8011001 ▼	50	1	1	Dispenser	40.45

7.2025

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



Kombinationsfilter Dräger A1B1E1P R SL für Gebläsefiltergeräte der X–plore 8000 Serie

Der Kombinationsfilter A1B1E1P R SL ist zur Verwendung mit Dräger Gebläsefiltergeräten der X-plore 8000 Serie vorgesehen. Gase und Dämpfe werden aus der Umgebungsluft durch Anlagerung an Sorptionsmittel (Aktivkohle) entfernt, Partikel werden durch den Mikroglasfaser-Filter filtriert.

Produktdaten Dräger Kombinationsfilter A1B1E1P R SL für Gebläsefiltergeräte der X–plore 8000 Serie

- Filtermaterial: Aktivkohle, Mikroglasfasern, Cellulosefasern, Zusätze
- Zulassungen: EN12941:2009-02, EN12942:2009-02 (Systemzulassung in Verbindung mit dem Gebläsefiltersystem X-plore 8000)
- Abmessungen: 245 x 138 x <100 mm
- Gewicht: < 1,1 kg
- Nutzungsdauer: Maximal 6 Monate

Verpackungsdaten Dräger Kombinationsfilter A1B1E1P R SL für Gebläsefiltergeräte der X–plore 8000 Serie

- Stück / Pack: 1

Art. Nr.		Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
D6739550	▼	1	1	1	Stück	89.35



Filter 8000 Dräger X–plore P R SL

Dräger X-plore 8000 Filter P R SL

Art. Nr.		Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
D6739535	▼	1	1	1	Stück	28.85



Filter 8000 Dräger X–plore A2 P R SL

Dräger X-plore 8000 Filter A2 P R SL

Art. Nr.		Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
D6739545	▼	1	1	1	Stück	76.05



Filter A2 P R SLFür X–Plore 8000

Filter A2 P R SL Für X-Plore 8000

Art. Nr.		Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
D3711310	▼	1	1	1	Stück	63.35



Kombinationsfilter Dräger Rd40 1140 A1B2E2K1Hg NO P3 R D / CO 20 P3 R D*

Dieser Filter gehört zu der Serie X-plore Rd40 von Dräger, er passt somit zu allen am Markt verfügbaren Halb- und Vollmasken mit einem Atemanschluss gemäß EN 148-1 (Gewindedurchmesser: 40 mm). Der Filter besteht aus einem Aluminiumgehäuse.

Weitere Filtertypen auf Anfrage.

Art. Nr.	Typ	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
D6738801	Kombinationsfilter	1	1	1	Stück	73.60



O–Ring für Steckanschluss X–plore 8000

O-Ring für Steckanschluss, passend zu den Gebläsefiltergeräten Dräger X-plore 8000.

Produkteigenschaften O–Ring für Steckanschluss X–plore 8000:
- Abmessungen (L x B x H): 8 x 60 x 5 mm

Verpackungsdaten O–Ring für Steckanschluss X–plore 8000:
- Stück / Karton: 1

Art. Nr.		Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
DR59631	▼	1	1	10	Stück	4.20



Gebläseeinheit Starterkit TR–315E 3M Versaflo

3M Versaflo TR-300 ist eine am Gürtel getragene Gebläseeinheit. In Kombination mit einem 3M geprüften und zugelassenen Kopfteil bildet diese ein gebläseunterstütztes Atemschutzgerät, das den Träger vor festen und flüssigen Partikeln und optional vor unangenehmen Gerüchen schützt.

Produkteigenschaften TR–315E 3M Versaflo Starterkit
- Kompakte, schmale Bauform, ideal in engen Arbeitsbereichen
- Hoher Tragekomfort durch sehr geringes Gewicht
- Elektronische Luftstromkontrolle; voreingestellter, konstanter Luftstrom von 190l/min, unabhängig von Batterieladezustand und Beladung der Filter
- Integrierte Elektronik überwacht permanent den Luftstrom zum Kopfteil und den Ladezustand der Batterie. Bei Unterschreitung des vorgegebenen Mindestluftvolumenstroms oder zu geringer Batterieleistung wird umgehend ein akustischer und ein optischer Alarm ausgelöst.

Verpackungsdaten TR–315E 3M Versaflo Starterkit
- Stück/Karton: 1

Art. Nr.		Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
676451	▼	1	1	1	Stück	1255.55



Vorfilter 3M TR–3600

Vorfilter für die 3M Versaflo Gebläse-Einheit TR-300.

Produkteigenschaften:
- Farbe: Schwarz

Verpackungsdaten:

- Stück / Karton: 1

Art. Nr.		Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
676501	▼	1	1	100	Stück	2.35

7.2025



Partikelfilter 3M Versaflo TR–3712E P R

Partikelfilter für 3M Versaflo Gebläseeinheit TR-302E.

Produkteigenschaften:
- Farbe: Grau

Verpackungsdaten:
- Stück / Karton: 1

Art. Nr.		Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
676551	▼	1	1	5	Stück	41.85



Funkensperre TR–362E 3M Versaflo

3M Versaflo TR-362E Funkensperre zu Versaflo TR-300.

Art. Nr.		Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
681881	▼	1	1	1	Stück	12.80



Kombinationsfilter 3M 6098 AXP3 R

Kombinationsfilter gegen Partikel und niedrigsiede organische Verbindungen.

Produktdaten Partikel Kombinationsfilter 3M 6098 AXP3 R:
- Filter: AXP3 R
- Serie: 3M 6000

Anwendungsbereich Kombinationsfilter 3M 6098 AXP3 R:
- Industrie
- Labor

Verpackungsdaten Kombinationsfilter 3M 6098 AXP3 R:
- Stück / Pack: 4
- Packs / Karton: 8

Art. Nr.	Typ	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
675001	AXP3 R	4	8	8	Dispenser	21.90

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



CleanSpace CST Filter TM3 P3

CleanSpace CST Partikelfilter TM3 P3 eignen sich zum Schutz vor luftgetragenen Partikeln (Staub, Dunst, Rauch) mit einer Partikelfiltrationseffizienz 99,97%.
CleanSpace CST1005 Filter sind kompatibel mit der CleanSpace PRO Power Unit (CST1002) und CleanSpace ULTRA Power Unit (CST1012).
CleanSpace CST-Filter können weitere Nutzungsdaten erfassen, auf die über die CleanSpace Smart App zugegriffen werden kann.

WICHTIG:
Bei der Auswahl eines CleanSpace-Filters wenden Sie sich bitte an Gesundheits-und Sicherheitsspezialisten*innen, um sich über die geeigneten Atemschutzgeräte und die Verwendung des Filters beraten zu lassen.

Produkteigenschaften:
- Bequem zu bedienen
- Filter und Filterdeckel in einem Artikel integriert
- Einfache Montage und Demontage aus dem Netzteil durch Einrast-/Ausrastclips
- Kein Filteradapter erforderlich
- Optimales Filtereinsatzziel wird durch AirSensit Technologie unterstützt
- Ausgestattet mit einem Near Field-Kommunikationschip
- Sammelt und überträgt Filternutzungsdaten über die Power Unit-Firmware an die CleanSpace Smart App
- Das Fehlen eines Filters und Chips in der richtigen Arbeitsposition löst einen Alarm im Netzteil aus. Die CleanSpace Smart App zeigt eine Benachrichtigung an, wenn sie während dieser Zeit verwendet wird.

Verpackung:
- Pack à 3 Stück

Art. Nr.		Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
CST1005	▼	3	1	1	Pack	96.80



CleanSpace CST Kombifilter A2 P3 P SL R

CleanSpace CST TM3A2P R SL Kombinationsfilter eignen sich zum Schutz vor luftgetragenen Partikeln (Staub, Dunst, Rauch), organischen Gasen oder Dämpfen (Siedepunkt > 65°C).
CleanSpace CST Kombifnationsilter sind kompakt. Sie lassen sich einfach und direkt in die CleanSpace PRO Power Unit (CST1002) und CleanSpace ULTRA Power Unit (CST1012) einstecken. Kein Adapter ist erforderlich.
CleanSpace CST-Filter können weitere Nutzungsdaten erfassen, auf die über die CleanSpace Smart App zugegriffen werden kann

Produkteigenschaften:
- Bequem zu bedienen
- Filter und Filterdeckel in einem Artikel integriert
- Einfache Montage und Demontage aus dem Netzteil durch Einrast-/Ausrastclips
- Kein Filteradapter erforderlich
- Optimales Filtereinsatzziel wird durch AirSensit Technologie unterstützt
- Ausgestattet mit einem Near Field-Kommunikationschip
- Sammelt und überträgt Filternutzungsdaten über die Power Unit-Firmware an die CleanSpace Smart App
- Das Fehlen eines Filters und Chips in der richtigen Arbeitsposition löst einen Alarm im Netzteil aus. Die CleanSpace Smart App zeigt eine Benachrichtigung an, wenn sie während dieser Zeit verwendet wird.

Verpackung:
- Stück à 1

Art. Nr.		Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
CST1008	▼	1	1	1	Stück	96.40

7.2025

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.
N "Neuer Artikel" Einführungsartikel
"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.
Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



CleanSpace RESPIRATORS

HEPA P3 Filter CleanSpace mit allen CleanSpace–PAPR–Systemen kompatibel

DER HEPA P3 Filter ist mit allen CleanSpace-PAPR-Systemen kompatibel und bietet Schutz gegen Schadstoffpartikel wie Feinstaub und Nebel.

Produkteigenschaften:

- Gewicht: durchschnittlich 21 g
- Abmessungen: 120 mm x 45 mm x 45 mm
- Materialien: ABS-Rahmen, Borosilikat-Mikrofaser; gesponnene PC-Fasern, Polyurethanschaumstoff (Dichtung)
- Lagerung und Verwendung: –10 °C bis +55 °C (–4 °F bis +131 °F) bei < 90 % relativer Luftfeuchtigkeit.
- Vor direkter Sonneneinstrahlung, Fetten und Ölen geschützt lagern.
- Nur mit CleanSpace-PAPR-Gebläseeinheiten zu verwenden
- Diese Filter sind nicht wasserfest und sollten ausgetauscht werden, wenn sie mit Wasser in Berührung kommen.
- Norm: AS/NZS1716: 2012
- Norm: EN 12942

Verpackung:

- Box à 3 Stück

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
CS0035	3	1	1	Box(en)	78.45



CleanSpace RESPIRATORS

High–Capacity Partikelfilter P3 CleanSpace 2

Der CleanSpace High Capacity Particulate P3 TM3 P SL R eignet sich zum Schutz vor Partikeln in der Luft (Staub, Nebel und Dämpfe).

WICHTIG: Wenden Sie sich bei der Auswahl eines CleanSpace-Filters bitte an einen Gesundheits- und Sicherheitsspezialisten, um sich bezüglich der geeigneten Atemschutzausrüstung und der Verwendung des Filters beraten zu lassen.

Eigenschaften:

- Gewicht: Durchschnitt: 100 g Abmessungen: 170 mm x 40 mm x 70 mm
- Verpackt Haltbarkeit: 5 Jahre ab Herstellungsdatum
- Materialien: Gesponnene Polymerfasern
- Lagerung und Verwendung: –10 °C bis +55 °C (–4 °F bis +131 °F) bei <90 % relativer Luftfeuchtigkeit.
- Vor direkter Sonneneinstrahlung, Fett und Öl schützen
- Nur zur Verwendung mit CleanSpace PAPR Power Units
- Diese Filter sind nicht wasserdicht und sollten bei Kontakt mit Wasser ausgetauscht werden

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
CS0037	1	1	1	Stück	56.00



CleanSpace RESPIRATORS

Filter AX P2TM2 CleanSpace

Zum Schutz vor organischen Gasen und Dämpfen von Lösungsmitteln mit einem Siedepunkt 65 °C wie Aceton, Butan, Methanol, Vinylchlorid und Methylbromid. CleanSpace ist das einzige PAPR, das für die Verwendung mit einem AX TM2 P2-Filter erhältlich ist.

In Verbindung mit einem CleanSpace-PAPR ist der AX-Filter für Arbeiter geeignet, die in einer Reihe von Umgebungen spezifische organische Chemikalien mit niedrigem Siedepunkt handhaben, darunter: chemische Verarbeitung, pharmazeutische Produktion, Fertigung, Luft- und Raumfahrt, industrielle Begasung und Energie, Öl und Gas.

Eigenschaften:

- Gewicht: 330 g
- Verpackt Haltbarkeit: 5 Jahre ab Herstellungsdatum.
- Muss mit einem CleanSpace-Filteradapter PAF-0038 oder PAF-0078 (EX) verwendet werden.
- Materialien: Glasfaserpartikel und Kohlenstoffmedien in ABS-Gehäuse.
- Betriebsbedingungen: –10 °C bis +45 °C (14 °F bis +113 °F) bei < 90 % relativer Luftfeuchtigkeit.
- Lagerbedingungen:
  – Kurzfristig (< 30 Tage): –10 °C bis +35 °C (14 °F bis 95 °F).
  – Langfristig (> 30 Tage): +18 °C bis +28 °C (64 °F bis 82 °F).
  – 30 % – 50 % relative Luftfeuchtigkeit.
- Nicht in direktem Sonnenlicht, in einer sauberen, trockenen Umgebung.
- Der Filter ist nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt und muss nach jedem Gebrauch ausgetauscht werden.
- Der Filter sollte ausgetauscht werden, wenn das Medium mit Wasser in Kontakt gekommen ist

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
CS0087	1	1	1	Stück	68.25



Kombifilter P3 A2 P SL R CleanSpace kompatibel mit allen CleanSpace Atemschutzsystemen

Der CleanSpace Kombifilter A2 TM3 P SL R muss in Verbindung mit dem CleanSpace Filter Adapter CS0038 verwendet werden und bietet Schutz vor höheren Konzentrationen von organischen Gasen und Dämpfen, mechanisch und thermisch erzeugten Partikeln einschließlich Staub, Nebel und Dämpfe, die durch Schweißen, und Schleifen entstehen.

Produkteigenschaften:

- Gewicht: durchschnittlich 220g. Abmessungen: 170mm x 40mm x 70mm
- Lagerung und Verwendung: –10°C to +55°C (–4°F to +131°F) bei <90% % relativer Luftfeuchtigkeit.
- Vor direkter Sonneneinstrahlung, Fetten und Ölen geschützt lagern.
- Nur mit CleanSpace-PAPR-Gebläseeinheiten zu verwenden
- Diese Filter sind nicht wasserfest und sollten ausgetauscht werden, wenn sie mit Wasser in Berührung kommen
- Norm: EN 12942

Verpackung:

- Stück à 1

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
CS0077	1	1	1	Stück	69.30



Filter ABEK1P3 CleanSpace 2

Der CleanSpace Kombifilter TM3 ABEK1 P SL R eignet sich zum Schutz vor luftgetragenen Partikeln (Staub, Nebel und Rauch), organischen, anorganischen Gasen oder Dämpfen, Lösungsmitteln, Ammoniak und Schwefeldioxid (Siedepunkt >65 °C).

WICHTIG: Wenden Sie sich bei der Auswahl eines CleanSpace-Filters bitte an einen Gesundheits- und Sicherheitsspezialisten, um sich bezüglich der geeigneten Atemschutzausrüstung und der Verwendung des Filters beraten zu lassen.

Eigenschaften:

- Gewicht: durchschnittlich 270 g; Abmessungen: 170 mm x 46 mm x 70 mm
- Verpackt Haltbarkeit: 5 Jahre ab Herstellungsdatum.
- Diese Filter sind nicht wasserdicht und sollten ersetzt werden, wenn sie mit Wasser in Berührung kommen
- Lagerung und Verwendung: –10 °C bis +55 °C (–4 °F bis +131 °F) bei <90 % relativer Luftfeuchtigkeit.
- Vor direkter Sonneneinstrahlung, Fett und Öl schützen

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
CS0052	1	1	1	Stück	73.95



Filteradapter CleanSpace 2 Kunststoff

Der CleanSpace-Filteradapter muss eingesetzt werden, wenn die großen CleanSpace-Gehäusefilter verwendet werden: PAF-0037, PAF-0091, PAF-0050 und PAF-0051. Die Abdeckung der Power Unit wird entfernt und durch den Filteradapter ersetzt, in den dann die großen Filter eingeklipst werden.

WICHTIG: Wenden Sie sich bei der Auswahl eines CleanSpace-Filters bitte an einen Gesundheits- und Sicherheitsspezialisten, um sich bezüglich der geeigneten Atemschutzausrüstung und der Verwendung des Filters beraten zu lassen.

Eigenschaften:

- Gewicht: durchschnittlich 113 g
- Abmessungen: 180 mm x 100 mm x 80 mm
- Lagerung und Verwendung: –10 °C bis +55 °C (–4 °F bis +131 °F) bei <90 % relativer Luftfeuchtigkeit. Vor direkter Sonneneinstrahlung, Fett und Öl schützen
- Nur zur Verwendung mit CleanSpace PAPR-Antriebseinheiten

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
CS0038	1	1	1	Stück	55.60



Filter Adaptor CleanSpace EX für grosse Gehäusefilter

CleanSpace EX-Filteradapter wurden speziell zur Vervollständigung des CleanSpace EX-PAPR-Systems entwickelt, wenn die großen CleanSpace-Gehäusefilter verwendet werden. Die Filterabdeckung der Power Unit wird entfernt und durch den Filteradapter ersetzt, in den die großen Filter dann eingeclipst werden.
Wenden Sie sich bei der Auswahl eines CleanSpace-Filters bitte an einen Gesundheits- und Sicherheits-spezialisten, um sich bezüglich der geeigneten Atemschutzausrüstung und der Verwendung des Filters beraten zu lassen.

Produkteigenschaften:
- Kompatibel mit den CleanSpace PAPR-Netzteilen PAF-0060
  Passend für alle CleanSpace Großfilter: PAF-0037, PAF-0050, PAF-0051, PAF-0052 und PAF-0077
- Materialien: Kunststoffgehäuse (elektrisch leitfähig), Silikondichtung und Stahlbefestigungen und Edel-stahlfedern.
- Einfache und schnelle Montage und Demontage des Aggregats

Verpackung:
- Stück à 1

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
CS0078	1	3	1	Stück	80.60



CleanSpace CST Halbmaske inkl. Kopfgeschirr in Small / Medium / Large

Eine CleanSpace CST Halbmaske (einschließlich eines CleanSpace CST Kopfgurts) ist für die Verwendung mit der CleanSpace PRO Power Unit (CST1002) und der CleanSpace ULTRA Power Unit (CST 1012) konzipiert.
Eine CleanSpace CST Halbmaske besteht aus weichem Silikon, das sich leicht an das Gesicht anpasst und keine allergische Dermatitis verursacht. Die leicht zu lokalisierenden Clips befestigen die CleanSpace CST Halbmaske an die Power Unit. Der CleanSpace CST Kopfgurt lässt sich einfach an den Verbindungspunkten an den Maskenarmen befestigen und kann zur Reinigung abgenommen werden.
Eine CleanSpace CST Halbmaske (einschließlich eines CleanSpace CST Kopfgurts) ist NICHT eigensicher zertifiziert.

Produkteigenschaften:
- Leicht, komfortabel und langlebig
- Weiches Silikon, das sich leicht an das Gesicht anpasst
- Erhältlich in 3 Größen - klein, mittel und groß - für eine gute Abdichtung und einen angenehmen Sitz
- Transparent zur Unterstützung der Kommunikation
- Kompatibel mit den meisten Reinigungs- und Desinfektionsprotokollen
- Leicht abnehmbares Ausatemventil zur Reinigung
- Fit Test Adapter für TSI Portacount Dichtsitzprüfung verfügbar

Verpackung:
- Stück à 1

Art. Nr.	Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
CST1036 ▼	L	1	1	1	Stück	152.00



CleanSpace CST Kombifilter ABEK1 P3 P SL R

CleanSpace CST TM3ABEK1 P R SL Kombinationsfilter eignen sich zum Schutz vor luftgetragenen Partikeln (Staub, Dünste und Dämpfe), organischen und anorganischen Gasen oder Dämpfen, Lösungsmitteln, Ammoniak und Schwefeldioxid (Siedepunkt > 65°C).
CleanSpace CST Kombinationsfilter sind kompakt. Sie lassen sich einfach und direkt in die CleanSpace PRO Power Unit (CST1002) und CleanSpace ULTRA Power Unit (CST1012) einstecken. Kein Adapter ist erforderlich. CleanSpace CST-Filter können weitere Nutzungsdaten erfassen, auf die über die CleanSpace Smart App zugegriffen werden kann.

Produkteigenschaften:
- Bequem zu bedienen
- Filter und Filterdeckel in einem Artikel integriert
- Einfache Montage und Demontage aus dem Netzteil durch Einrast-/Ausrastclips
- Kein Filteradapter erforderlich
- Optimales Filtereinsatzziel wird durch AirSensit Technologie unterstützt
- Ausgestattet mit einem Near Field-Kommunikationschip
- Sammelt und überträgt Filternutzungsdaten über die Power Unit-Firmware an die CleanSpace Smart App
- Das Fehlen eines Filters und Chips in der richtigen Arbeitsposition löst einen Alarm im Netzteil aus. Die CleanSpace Smart App zeigt eine Benachrichtigung an, wenn sie während dieser Zeit verwendet wird.

Verpackung:
- Stück à 1

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
CST1006 ▼	1	1	1	Stück	100.50

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**

Gebläse Filtergeräte + Zubehör



Atemschutz–Gebläse BLS 2600next (PAPR) mit Akku und Gürtel

BLS 2600next ist ein Gebläseatemschutz (PAPR), der den Träger über ein Ventilatorsystem kontinuierlich mit frischer, gefilteter Luft versorgt.
Durch die kontinuierlichen Luftversorgung und den damit verbundenen geringen Atemwiderstand ist das Produkt für lange und schwere Einsätze mit hohem Staubvolumen, wie z.B. bei der Asbestsanierung oder Abrissarbeiten optimal geeignet.

Automatische Durchflusskontrolle
Die Elektronik hält den Luftstrom während der Nutzung automatisch bei 160L/min, auch wenn sich der Filter über die Zeit zusetzt.

Die Batterie
Die leistungsfähige und leichte Batterie bietet mehr als 10-Stunden Arbeitsdauer mit dem besten Komfort. Das BLS 2600next wird durch einen starkes und ergonomisches Ladegerät wieder aufgeladen. Ein Licht auf dem Ventilator und auf dem Ladegerät zeigt eine volle Batterie an.

Optisches, akustisches und Vibrationsfeedback
Das moderne Leitungssystem bietet dem Benutzer durch 3-farbige Punkte folgendes Feedback: Status der Batterie, Alarm bei leerer Batterie, Alarm bei Stopp des Luftstroms, Alarm bei Verstopfung des Filters, Status der Batterieaufladung. Jeder Alarm wird zusätzlich durch einen Ton und eine Vibration signalisiert.

Filter
Das Filter TMP3 hat eine lange Standzeit. Es ist mit einer einfach zu demontierenden Halterung geschützt. Eine praktische wasserdichte Abdeckkappe schützt das Filter während der Dekontaminationdusche.

Komfort
Der PVC Gürtel mit verstellbaren Schnallen sorgt für einen sicheren Halt um die Taille. Eine gepolsterte Stütze, die sich zur Dekontamination mühelos abnehmen lässt, erhöht den Tragekomfort.

Inklusive Transportbox
Eine geräumige, mit einem Vorhängeschloss abschließbare Transportbox nimmt das komplette System aus Motoreinheit, faltbarem Schlauch, Maske und Ersatzfiltern auf und schützt das System vor Verschmutzungen.

Produkteigenschaften:
- Zertifizierte Gebläse-Atemschutzgerät aus italienischer Herstellung
- Persönliche Schutzausrüstung (PSA) Kategorie III gemäß PSA Verordnung 2016/425
- Erfüllt alle Anforderungen der Prüfnorm EN 12942:2009
- Entspricht der EU Direktive EM 2014/30/UE (Elektromagnetische Verträglichkeit)
- Wasser- und Staubschutz nach IP66
- Konstantes Luftvolumen von 160l/min
- 10h Laufzeit
- Akustisches, optisches und vibrierendes Feedback des Systems
- Inklusive Aufbewahrungsbox

Verpackung:
- Stück à 1 / Karton à 8 Stück

Art. Nr.		Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
B8103001	▼	1	1	1	Stück	934.50



Standardladegerät X–plore 8000

Standardladegerät passend zu den Dräger Gebläsefiltergeräten X-plore 8000. Geeignet für Standard- und Langzeit-Li-Ion-Akkus X-plore 8000.

Produkteigenschaften Standardladegerät X–plore 8000:
- Aussenmaterial: Kunststoff
- Abmessungen (L x B x H): 150 x 65 x 150 mm
- Gewicht: 500 g
- Farbe: Schwarz

Verpackungsdaten Standardladegerät X–plore 8000:
- Stück / Karton: 1

Art. Nr.		Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
DR59780	▼	1	1	1	Stück	237.00

7.2025

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.
N "Neuer Artikel" Einführungsartikel
"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.
Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



Dräger X–plore 8000 Helm–PC–Visier L2Z / L3Z mit Panoramavisier

Dräger X-plore 8000 Helm-PC-Visier L2Z / L3Z mit grossem Panoramavisier für den mechanischen Kopfschutz. Dient als Atemanschluss für den Einsatz mit dem Gebläsefiltergerät Dräger X-plore® 8000.
Der Dräger X-plore® 8000 Helm mit PC-Visier stellt über das Atemschutzgerät zugeführte Atemluft bereit. Die Atemluftversorgung erfolgt durch einen Atemschlauch an der Rückseite des Helmes mit Visier. Die Atemluft strömt von hinten über den Kopf des Trägers zum Einatembereich. Der entstehende Überdruck wirkt dem Eindringen von schadstoffhaltiger Umgebungsluft entgegen.

Produkteigenschaften:
- L2Z hochklappbar mit Halsabschluss
- L3Z hochklappbar mit Schulterabschluss
- bietet einen hohen Tragekomfort
- Helmabschluss aus hochwertigem Zytec
- Grosses Panoramavisier, ausgestattet mit Antibeschlag - und Antikratzbeschichtung
- Optimaler Sitz durch individuell einstellbares Kopfband und Ausströmrichtung, sowie Polsterung an Stirn und Kopf
- Kombinierbar mit Gehörschutz

Verpackung:
- Stück à 1

Art. Nr.		Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
D3710780	▼	1	1	1	Stück	521.00
D3710785	▼	1	1	1	Stück	651.00



Standard–Akku X–plore 8000

Standard-Akku für die Gebläsefiltergeräte Dräger X-plore 8000. Ermöglicht eine Betriebsdauer von bis zu vier Stunden (bei 210 l/min und P3 Filter).

Produkteigenschaften Standard–Akku X–plore 8000:
- Lithium-Ionen Akku für eine Betriebsdauer von bis zu vier Stunden
- Spannung/Kapazität: 12.6 V/3.4 Ah
- Aussenmaterial: Kunststoff
- Abmessungen (L x B x H): 270 x 70 x 40 mm
- Gewicht: 440 g
- Farbe: Schwarz

Verpackungsdaten Standard–Akku X–plore 8000:
- Stück / Karton: 1

Art. Nr.		Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
DR59565	▼	1	1	1	Stück	287.60



Langzeit–Akku X–plore 8000

Langzeit-Akku für die Gebläsefiltergeräte Dräger X-plore 8000. Ermöglicht eine Betriebsdauer von bis zu acht Stunden (bei 210 l/min und P3 Filter).

Produkteigenschaften Langzeit–Akku X–plore 8000:
- Lithium-Ionen Akku für eine Betriebsdauer von bis zu acht Stunden
- Spannung/Kapazität: 12,6 V/6,8 Ah
- Aussenmaterial: Kunststoff
- Farbe: Schwarz

Verpackungsdaten Langzeit–Akku X–plore 8000:
- Stück / Karton: 1

Art. Nr.		Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
DR59585	▼	1	1	1	Stück	476.00



Ladegerät Basic X–plore 8000 ohne Steckerkabel

Das Dräger X-plore 8000 Mehrfach-Ladegerät bietet Ihnen die Möglichkeit, Komponenten effizient und zuverlässig aufzuladen. Dank seiner durchdachten Konstruktion ist es die perfekte Lösung, um Zeit zu sparen und den Ladeprozess zu optimieren.
Bitte beachten Sie, dass das Ladegerät ohne Steckerkabel geliefert wird.

Verpackungsadten:
- Karton à Stück: 1

Art. Nr.		Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
DR59890	▼	1	1	1	Stück	316.00



Gebläseeinheit 3M Versaflo TR–600

Die neue 3M Versaflo TR-600 Gebläseeinheit schützt Sie effektiv vor Partikeln, Gasen oder Dämpfen und - je nach gewähltem Filter - auch vor verschiedenen Gefahrstoffen gleichzeitig. Neuer Komfort: Den Luftstrom können Sie individuell und ganz bequem über ein intuitives Zwei-Tasten-System regeln. Eine LED-Anzeige informiert Sie konstant über Partikefilterstatus und Ladezustand der Batterie. Und auch das Design wurde ganz auf Ihren Komfort ausgelegt: Die flache, ergonomische Bauweise sorgt dafür, dass die Einheit so eng wie möglich am Körper anliegt - für Bewegungsfreiheit und Arbeitserleichterung auch auf engstem Raum.

Im Pack enthalten:
- Gebläseeinheit (Gebläse TR-602E, Filterabdeckung TR-6300FC (passend zu Filter TR-6310E),Prüfröhrchen und 2 Funksperren TR-662)
- Partikel-/Gasfilter A2P TR-6310E
- 10 Stk. Vorfilter TR-6600
- Gürtel, leicht zu reinigen TR-627
- Hochleistungsbatterie TR-632
- Ladegerät TR-641E
- längenverstellbarer Luftschlauch BT-30

Typische Branchen und Anwendungen
- Pharmaindustrie
- Lackieren/Beschichten
- Chemische Industrie
- Landwirtschaft
- Bausanierung
- Papierindustrie
- Medizin und Gesundheitswesen
- Kokereien/Gießereien

Verpackungsdaten 3M Versaflo TR–600
- Stück / Karton: 1

Art. Nr.		Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
682471	▼	1	1	1	Set	2100.00

7.2025

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



Starterkit 3M Versaflo TR–819E

Das Starterkit 3M Versaflo TR-819E ist ein gebrauchsfertiges ATEX- und CE-zertifiziertes EX-Gebläse-Atemsystem. Es ist mit leuchtend gelben Bedientasten und einem optischen und akustischen Vibrationsalarm bei geringer Luftstrom- und Batterieleistung ausgestattet. Seine ergonomische Gewichtsverteilung sorgt für einen angenehmen Tragekomfort. Es bietet dauerhaften Schutz vor Partikeln, Gasen und Dämpfen und eignet sich für Arbeiten unter schwierigen Bedingungen und in explosionsgefährdeten Bereichen.

Produkteigenschaften Starterkit 3M Versaflo TR–819E:
- Hohes Atemschutzniveau
- Farbige Bedienelemente
- Optische und akustische Warnsignale bei geringem Luftstrom
- Drei Luftstromstufen für hohen Komfort wählbar
- Schnelle Aufladung der Batterie und lange Laufzeit (integrierte Ladestandsanzeige)
- Einfache, mechanische Befestigung der Batterie, kein unbeabsichtigtes Lösen
- Stossfänger Batterieschutz
- Kompatibel mit den Filtern der 3M Versaflo TR-600-Serie

Technische Daten Starterkit 3M Versaflo TR–819E:
- Material: Kunststoff
- Batterie: Lithium-Ionen-Batterie mit Standardkapazität
- Batterieladezeit ca. 3,5 Stunden
- Kategorie: CE KAT III
- Zertifizierung: ATEX
- Farbe: Schwarz / Grau / Gelb

Lieferumfang Starterkit 3M Versaflo TR–819E:
- Eigensicheres Gebläse TR-802E
- Eigensichere Batterie TR-830
- Batterie-Befestigungswerkzeug TR-838
- Luftstromindikator TR-971
- Leicht zu reinigender Gürtel TR-627
- Längenverstellbarer Luftschlauch BT-30
- A2P-Filter

Verpackungsdaten Starterkit 3M Versaflo TR–819E:
- Set / Karton: 1

Art. Nr.		Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
681791	▼	1	1	1	Set	2420.50

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



Adflo Gebläseatemschutzsystem mit 3M Speedglas Schweissmaske mit Schweissfilter G5–01VC

Das 3M Adflo Gebläseeinheit mit Speedglas Hochleistungs-Schweissmaske Serie G5-01 zeichnet sich durch einen hocheffizienten Atemschutz im robusten und dennoch kompaktem Design mit ergonomischer, einstellbarer Bebänderung aus und verfügt über einen hochwirksamen Partikelfilter, der auf einen optionalen 3M Adflo Filter (nicht im Lieferumfang enthalten) aufgesetzt werden kann, um zusätzlichen Schutz vor bestimmten Dämpfe zu bieten oder die Montage eines Geruchsfilterpads gegen Geruchsbelästigungen zu ermöglichen. Akustische und visuelle Warnhinweise signalisieren einen schwachen Luftstrom oder einen niedrigen Batterieladestand. Erhältlich mit zwei verschiedenen Automatik-Schweißfilter-Optionen (VC/TW). Inklusive Aufbewahrungs-/Transporttasche Serie G5.
Das hochklappbare Schweisserschutzschild ermöglicht ein transparentes Schutzvisier mit weitem Sichtfeld für Schleif- und Einrichtarbeiten.

Produkteigenschaften:

- Batterie Typ ADF: Lithium 3 V (CR2450), Gebläsesystem: Lithium-Ion
- Batterielaufzeit ADF bis zu 1500 Stunden, Gebläsesystem: etwa 7 – 9 Stunden
- Dunkelzustand Variable Dunkelstufe 8–14
- Eigenschaften Doppelter Gesichtsschutz
- Empfohlene Anwendung Metallindustrie, Metallreparatur, Schleifen, Schweißerschutz
- Ladezeit Ca. 4,5 Std. (Turbo)
- Lichtstufe Dunkelstufe 3
- Luftzufuhr Druckluft-Systeme
- Scheibentyp Automatikschweissmaske
- Scheibentönung 5, 8-14
- Schmirgel-Option ADF mit Mahlmethode
- Schweißfiltermodell 3M Speedglas Schweissfilter G5-01VC
- Schweißverfahren Die meisten Typen des Lichtbogenschweissens, Lichtbogen-Detektion bis zu 1 Amp TIG, Schmirgeln.
- Sichtfeld (metrisch) 73 x 109 mm
- UV/IR-Schutz Tönung 14 (permanent)
- Umschaltzeit 50-1300 ms
- Umschaltzeit (Hell-Dunkel) 0.1 ms @ 23°C (73°F)

Verpackung:
Stück à 1

Art. Nr.		Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
683051	▼	1	1	1	Stück	2672.10



Gebläse 3M Versaflo TR–302E+

Versaflo Gebläse zu Versaflo TR-300. Leicht zu bedienen, vielseitig einsetzbar, Atemschutzsysteme für Gefahren durch Partikel. 2 wählbare Durchflussmengen – 185 l/min und 205 l/min – bieten mehr Anwendungskomfort. Ein hocheffizienter Filter sammelt gefährlichen Staub, Dampf und Rauch sowie Optionen zum Schutz vor unangenehmen Dämpfen und Gasen verfügbar. Schlankes, leichtes Design für außergewöhnlichen Komfort. Der ausbalancierte und kompakte M™ Versaflo™ TR-300+ Gebläseatemschutz ist leicht zu bedienen und vielseitig einsetzbar in Umgebungen, in denen Gefahren durch Partikel bestehen.

Art. Nr.		Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
682461	▼	1	1	1	Stück	567.55

7.2025

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.
N "Neuer Artikel" Einführungsartikel
"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.
Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



Gebläseeinheit 3M Versaflo TR802E

TR-802E ist die Gebläsesystemeinheit für das Gebläseatemschutzsystem TR-800 von 3M. Sie enthält einen Luftstromindikator TR-971, aber weder Filter oder Gürtel, noch Akku oder Ladegerät. Sie verfügt über drei Luftstrom-Geschwindigkeiten für hohen Komfort, einen akustischen, optischen und Vibrations-Alarm bei geringer Luftstrom- und Batterieleistung und kann mit einer Vielzahl von Gase-, Dämpfe- und Partikelfiltern betrieben werden. Durch die gelben Bedienelemente unterscheidet es sich deutlich von den nicht eigensicheren Versionen der 3M Versaflo Produktfamilie. In Kombination mit 3M Versaflo Kopfteilen, Gürteln und anderem Zubehör entsteht ein vollständiges Atemschutzsystem mit CE-Kennzeichen.

Produkteigenschaften Gebläseeinheit 3M Versaflo TR802E:
- Passend zu: 3M Produktserie TR-800
- Eigensicher: Ja
- Drei wählbare Luftstufen
- Kontrollierter Luftstrom für konstante Luftzufuhr auch bei abnehmender Akku- und Partikelfilterleistung
- Display mit Anzeige Batterieladezustand und Sättigung des Partikelfilters
- Automatische Kalibrierung des Gerätes bei Inbetriebnahme
- Automatischer, akustischer und optischer Alarm bei zu geringem Luftstrom oder zu geringer Batterieleistung
- Einfache, intuitive und benutzerfreundliche Zwei-Tasten-Bedienung
- Sechs Filteroptionen: Partikelfilter, Partikelfilter mit Schutz vor organischen Gerüchen und sauren Gasen, A1P-Filter, ABE1P-Filter, A2P-Filter, ABE2K1HgP-Filter
- Mit Filterdeckel geeignet für Dekontaminationsduschen (IP54), kurzzeitig tauchfähig (IP67) bei angebrachtem Reinigungskit
- Entspricht EMV-Richtlinie 2014/30/EU und ATEX-Richtlinie
- CE-Kennzeichen
- Nettogewicht: 1360 g
- Farbe: Schwarz/Gelb

Verpackungsdaten Gebläseeinheit 3M Versaflo TR802E:
- Stück / Karton: 1

Art. Nr.		Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
681794	▼	1	1	1	Stück	1056.50



Kombi–Filter 3M Versaflo TR–6580E ABE2K1HgP

Der Kombi-Filter 3M Versaflo TR-6580E ABE2K1HgP schützt vor organischen, anorganischen und sauren Gasen und Dämpfen, Quecksilberdämpfen, Schwefeldioxid, Salzsäure, Ammoniak sowie Partikeln (P2). Zur Verwendung mit der 3M Versaflo Gebläseeinheit TR-600.

Produkteigenschaften Kombi–Filter 3M Versaflo TR–6580E ABE2K1HgP:
- Kombinationsfilter ABE2K1HgP ohne Filterdeckel
- Zur Verwendung mit der 3M Versaflo Gebläseeinheit TR-600
- Einfache Anbringung
- Kategorie: CE KAT III
- Material: Kunststoff
- Farbe: Schwarz
- Hinweis: 3M empfiehlt die Verwendung des TR-6100FC Filterdeckels, um den Filter vor Schäden zu schützen.

Verpackungsdaten Kombi–Filter 3M Versaflo TR–6580E ABE2K1HgP:
- Stück / Karton: 5

Art. Nr.		Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
682121	▼	5	1	5	Stück	154.25



Schlauchüberzug BT–926 hitzebeständig

Der Schlauchüberzug BT926 / L-199SG ist ein Zubehörprodukt für die 3M Versaflo Luftschlauchserie BT. Er dient dem zusätzlichen Schutz des Luftschlauches. Er ist hitzebeständig und schwer entflammbar.

Art. Nr.		Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
682721	▼	1	1	1	Stück	116.10

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



Schlauchüberzug BT–922 zu Versaflo Serie BT zur Dekontamination und Reinigung

Der 3M Versaflo leichter Schlauchüberzug BT922 ist ein Zubehör zu den Kopfteilen der Serien S, M, HT-400 und HT-700. Er ist aus Polypropylen und eignet sich zur einfachen Dekontamination / Reinigung.

Verpackungsdaten:
- Stück / Karton: 1

Art. Nr.		L cm	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
682771	▼	27.5	1	1	1	Stück	25.10



Hochleistungs–Batterie 3M Versaflo TR–332

3M Versaflo TR-332 Hochleistungs-Batterie, ca. 8 - 10h zu Versaflo TR-300.

Art. Nr.		Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
678001	▼	1	1	1	Stück	405.40



Standard–Gürtel 3M TR–325

3M TR-325 Versaflo Standard-Gürtel für TR-300 Gebläseeinheit Versaflo.

Art. Nr.		Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
681891	▼	1	1	1	Stück	33.90



Gürtel 3M Versaflo TR–627

Leicht zu reinigender Gürtel für die Befestigung an einer TR-600 Gebläseeinheit. Das ergonomisches Design ist angenehm zu tragen. Dank der glatten Oberfläche lässt sich der Gürtel leicht reinigen.

Produkteigenschaften Versaflo Gürtel TR–627
- Gehört zu TR-600
- Glatte Oberfläche
- Taillenumfang bis 132 cm

Verpackungsdaten Versaflo Gürtel TR–627
- Stück/Karton: 1

Art. Nr.		Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
682473	▼	schwarz	1	1	1	Stück	124.15



Filterdeckel 3M Versaflo TR6300FC

Filterdeckel für die Verwendung mit dem TR-6310E Filter. Der Filterdeckel schützt Filter vor materiellen Schäden und ermöglicht die Verwendung von Vorfiltern und/oder Funkensperren. Zudem ermöglicht er, dass die Gebläseeinheit während Dekontaminierungsduschen getragen wird. Der TR-6300FC sollte nach Beschädigung ersetzt werden. Der Filterdeckel kann gereinigt und wiederverwendet werden.

Art. Nr.		Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
682476	▼	1	1	1	Stück	20.35

7.2025

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



Luftstromindikator 3M Versaflo TR–971

Der Luftstromindikator Versaflo TR-971 von 3M hilft, die vorgesehene Luftflussmenge für die 3M Versaflo Atemschutzgebläse der Serien TR-600 und TR-800 bei Verwendung mit einem dicht sitzenden Atemschutz zu gewährleisten. Der Luftstromindikator erlaubt, den Luftstrom eines Atemschutzgebläses in verschiedenen Höhenlagen und Temperaturbereichen einfach und zuverlässig zu prüfen.

Produkteigenschaften Luftstromindikator 3M Versaflo TR–971:
- Geeignet für 3M Versaflo Atemschutzgebläse Serie TR-600 und TR-800
- Einsetzbar in unterschiedlichen Temperaturen und Höhenlagen
- Leicht anzuwenden
- Farbe: Transparent

Verpackungsdaten Luftstromindikator 3M Versaflo TR–971:
- Stück / Pack: 1

Art. Nr.		Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
681792	▼	1	1	1	Stück	35.40



Batterie 3M Versaflo TR–830

Die eigensichere Lithium-Ionen-Batterie Versaflo TR-830 ist zur Stromversorgung des 3M Versaflo Atemschutzgebläses TR-800 vorgesehen. Sie wird mechanisch mit Hilfe des mitgelieferten Werkzeugs TR-838 am Gebläse TR-802E befestigt. Ein unbeabsichtigtes Lösen wird verhindert, was das Risiko von Funkenbildung während der Nutzung (gemäß EN 60079-11) reduziert. Die Batterie ist ATEX-zertifiziert, lässt sich schnell aufladen und ist mit einer leicht ablesbaren Ladestandanzeige ausgestattet.

Produkteigenschaften Batterie 3M Versaflo TR–830:
- Lithium-Ionen-Batterie für das Gebläse-Atemschutzsystem TR-800 mit Standardkapazität
- Batterielaufzeit: 4 – 8 Stunden
- Schnell aufladbar (90 % Kapazität in ca. 3,5 Stunden)
- Etwa 750 komplette Lade-/Entladezyklen möglich
- Integrierte Ladestandanzeige
- Gelbe Stossfänger
- Mechanische Befestigung verhindert unbeabsichtigtes Lösen während der Nutzung
- Risiko von Funkenbildung reduziert gemäss EN 60079-11
- Kategorie: CE KAT III
- ATEX-zertifiziert
- Zulassung gemäss CE und NIOSH
- Material: Kunststoff
- Farbe: Schwarz / Gelb

Verpackungsdaten Batterie 3M Versaflo TR–830:
- Stück / Pack: 1

Art. Nr.		Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
682551	▼	1	1	1	Stück	970.50



Hochleistungs–Batterie 3M Versaflo TR–632

Versaflo TR-632 ist eine leichte Hochleistungs-Li-Ionen-Batterie für die 3M Versaflo Gebläseeinheit TR-600. Sie ist in weniger als vier Stunden aufgeladen und verfügt über eine leicht ablesbare Batteriestandsanzeige. Sie kann einfach durch Abspülen oder kurzes Untertauchen gereinigt werden.

Produkteigenschaften Hochleistungs–Batterie 3M Versaflo TR–632:
- Hochleistungs-Lithium-Ion-Batterie
- Zubehör zu 3M Versaflo Gebläseeinheit TR-600
- Geringes Gewicht (450 g)
- Hohe Kapazität (Mindestlaufzeit 9,5 – 19 Stunden, abhängig vom Filtereinsatz und dem vom Benutzer definierten Luftstrom)
- Wird in weniger als 4 Stunden vollständig aufgeladen
- Leicht ablesbare Batteriestandanzeige
- Einfache Reinigung durch Abspülen oder kurzes Untertauchen
- Farbe: Schwarz

Verpackungsdaten Hochleistungs–Batterie 3M Versaflo TR–632:
- Stück / Pack: 1

Art. Nr.		Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
682481	▼	1	1	1	Stück	541.15

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



Filterdeckel 3M Versaflo TR6500FC

Der Filterdeckel 3M Versaflo TR6500FC ist ein Zubehör für die 3M Versaflo Gebläseeinheit TR600. Er schützt den 3M Versaflo-Filter TR-6580E vor materiellen Schäden und ermöglicht die Verwendung von Vorfiltern und/oder Funkensperren. Er erlaubt, dass die Gebläseeinheit während des Dekontaminierungsduschens getragen wird.

Produkteigenschaften Filterdeckel 3M Versaflo TR6500FC:
- Filterdeckel zum Schutz des Filters TR-6580E vor materiellen Schäden
- Ermöglicht die Verwendung des Vorfilters TR-6600 oder der Funkensperre TR-662
- Erlaubt das Tragen der Gebläseeinheit TR600 während des Dekontaminierungsduschens
- Kann gereinigt und wiederverwendet werden
- Material: Kunststoff
- Farbe: Weiss

Verpackungsdaten Filterdeckel 3M Versaflo TR6500FC:
- Stück / Pack: 1

Art. Nr.		Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
682491	▼	1	1	1	Stück	19.25



Partikelfilter 3M Versaflo TR6710E

Der Partikelfilter 3M Versaflo TR6710E ist ein Zubehör für die 3M Versaflo Gebläseeinheit TR600. Er verhindert, dass Partikel in den Luftstrom gelingen und stellt sicher, dass die Luft sauber bleibt. Der Filter kann einfach direkt an der Einheit befestigt werden. 3M empfiehlt die Verwendung des TR-6100FC Filterdeckels, um den Filter vor Schäden zu schützen.

Produkteigenschaften Partikelfilter 3M Versaflo TR6710E:
- Partikelfilter zur Verwendung mit der Versaflo-Gebläseeinheit TR600
- Einfaches Anbringen an der Gebläseeinheit
- Mitverwendung des Filterdeckels TR-6100FC empfohlen
- Material: Kunststoff
- Farbe: Schwarz

Verpackungsdaten Partikelfilter 3M Versaflo TR6710E:
- Stück / Karton: 5

Art. Nr.		Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
682501	▼	5	1	5	Stück	52.20



Filterdeckel 3M Versaflo TR6700FC

Der Filterdeckel 3M Versaflo TR6700FC ist ein Zubehör für die 3M Versaflo Gebläseeinheit TR600. Er schützt den 3M Versaflo-Filter TR-6710E vor materiellen Schäden und ermöglicht die Verwendung von Vorfiltern und/oder Funkensperren. Er erlaubt, dass die Gebläseeinheit während des Dekontaminierungsduschens getragen wird.

Produkteigenschaften Filterdeckel 3M Versaflo TR6700FC:
- Filterdeckel zum Schutz des Filters TR-6710E vor materiellen Schäden
- Ermöglicht die Verwendung des Vorfilters TR-6600 oder der Funkensperre TR-662
- Erlaubt das Tragen der Gebläseeinheit TR600 während des Dekontaminierungsduschens
- Kann gereinigt und wiederverwendet werden
- Material: Kunststoff
- Farbe: Weiss

Verpackungsdaten Filterdeckel 3M Versaflo TR6700FC:
- Stück / Pack: 1

Art. Nr.		Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
682511	▼	1	1	1	Stück	19.25

7.2025

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



Filterdeckel 3M Versaflo TR6100FC

Der Filterdeckel 3M Versaflo TR6100FC ist ein Zubehör für die 3M Versaflo Gebläseeinheit TR600. Er schützt die 3M Versaflo-Filter TR-6110E und TR-6130E vor materiellen Schäden und ermöglicht die Verwendung von Vorfiltern und/oder Funkensperren. Er erlaubt, dass die Gebläseeinheit während des Dekontaminierungsduschens getragen wird.

Produkteigenschaften Filterdeckel 3M Versaflo TR6100FC:
- Filterdeckel zum Schutz der Filter TR-6110E und TR-6130E vor materiellen Schäden
- Ermöglicht die Verwendung des Vorfilters TR-6600 oder der Funkensperre TR-662
- Erlaubt das Tragen der Gebläseeinheit TR600 während des Dekontaminierungsduschens
- Kann gereinigt und wiederverwendet werden
- Material: Kunststoff
- Farbe: Weiss

Verpackungsdaten Filterdeckel 3M Versaflo TR6100FC:
- Stück / Pack: 1

Art. Nr.		Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
682531	▼	1	1	1	Stück	18.70



Vorfilter 3M Versaflo TR–6600

Der Vorfilter 3M Versaflo TR-6600 ist ein Zubehör für die 3M Versaflo Gebläseeinheit TR600. Er verlängert die Lebensdauer des Hauptfilters der TR600, indem er grössere Partikel einfängt, die den Hauptfilter ansonsten verstopfen und die Betriebskosten unnötig erhöhen würden. Er kann mit der Funkensperre TR-662 verwendet werden. Der Vorfilter TR-6600 ist wartungsfrei und sollte entsorgt werden, wenn er verstopft oder beschädigt ist. Ein regelmässiger Austausch des Vorfilters trägt zu einer optimalen Systemleistung bei.

Produkteigenschaften:
- Vorfilter für die 3M Versaflo Gebläseeinheit TR600
- Verlängert die Lebensdauer des Hauptfilters und damit die Betriebskosten des Systems
- Kann mit Funkensperre TR-662 verwendet werden
- Material: Kunststoff
- Farbe: Schwarz

Verpackungsdaten:
- Stück / Karton à 50 Stück

Art. Nr.		Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
682541	▼	50	1	1	Pack	125.00



Reinigungskit Versaflo TR–653 zur 3M™ Versaflo™ TR–600 Gebläse–systemeinheit

Das TR-653 Reinigungs- und Aufbewahrungskit hilft bei der Reinigung und Aufbewahrung der 3M Versaflo TR-600 Gebläsesystemeinheit.
Dank der Stopfen kann das Gerät wie in der Gebrauchsanweisung angegeben untergetaucht oder unter laufendem Wasser gespült werden.
Dank der Stopfen kann das Gerät wie in der Gebrauchsanweisung angegeben untergetaucht oder unter laufendem Wasser gespült werden
Die Stopfen sorgen außerdem dafür, das die inneren Komponenten während der Aufbewahrung sauber bleiben
Die Dichtstopfen sollten nach 30 Verwendungen ausgetauscht werden, oder jedes Mal, wenn sie beschädigt oder abgenutzt sind

Verpackung:
- per Stück

Art. Nr.		Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
682751	▼	1	1	1	Stück	91.05

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



CleanSpace RESPIRATORS

CleanSpace PRO Power System CST1000

CleanSpace PRO ist die jüngste Ergänzung der Produktpalette von CleanSpace Technology im Bereich des fortschrittlichen Atemschutzes. Das CleanSpace PRO wurde für den industriellen Einsatz entwickelt und ist ein motorbetriebenes Atemschutzgerät (PAPR), das einen hervorragenden Schutz gegen Staub- und Gasgefahren in der Luft bietet; ohne Schläuche oder schwere, an der Hüfte befestigte Akkus ist es das komfortabelste und einfachste PAPR auf dem Markt. Mit AirSensit-Technologie und Konnektivität.
CleanSpace PRO ist eine leichte und kompakte PAPR, die das Tragen über längere Zeiträume hinweg erleichtert. AirSensit-Technologie, die fortschrittlichste PAPR-Technologie mit optimierter Gebläseakustik für klare Kommunikation.
Ohne lästige Schläuche oder schwere, an der Hüfte befestigte Akkus ist CleanSpace PRO eine moderne PAPR und die bequemste und am einfachsten zu verwendende PAPR auf dem Markt.

Produkteigenschaften:
- Lange Betriebszeit (mindestens 12 Stunden) und hoher Spitzenluftdurchsatz: 230 l/min.
- Kompatibel mit Halb-/Vollgesichtsmasken und einer Reihe von Partikel- und Gasfiltern.
- Benutzerfreundliches, modernes Design: keine Riemen oder Schläuche, wenige Teile und für den harten Arbeitsalltag gebaut.
- Die Clips sind für behandschuhte Hände geeignet.
- AirSensit-Technologie: Überdruck und atemabhängiger Luftstrom.
- Konnektivität: Batteriemanagement, automatischer Maskensitz-Check, Intelligent Management Filter Technology.*
- Vollständig zugelassen: NIOSH, CE, UKCA und AS/NZS1716.

Verpackung:
- Stück à 1

Art. Nr.		Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
CST1000	▼	1	1	1	Stück	1070.00



CleanSpace RESPIRATORS

CleanSpace ULTRA Power System CST1010

CleanSpace ULTRA ist die jüngste Ergänzung der CleanSpace Technology-Produktpalette für fortschrittlichen Atemschutz: entwickelt für den industriellen Einsatz, bei dem Wassertoleranz erforderlich ist (IP-Schutzklasse 65). CleanSpace ULTRA ist ein motorbetriebenes Luftreinigungsgerät (PAPR), das einen hervorragenden Schutz gegen Staub- und Gasgefahren in der Luft bietet; ohne Schläuche oder schwere, an der Hüfte befestigte Akkus ist es das komfortabelste und einfachste PAPR auf dem Markt. Mit AirSensit-Technologie und Konnektivität.

Produkteigenschaften:
- Lange Betriebszeit (mindestens 12 Stunden) und hoher Spitzenluftdurchsatz: 230 l/min
- Kompatibel mit Halb-/Vollgesichtsmasken und einer Reihe von Partikel- und Gasfiltern
- Benutzerfreundliches, modernes Design: keine Riemen oder Schläuche, nur wenige Teile und für den harten Arbeitseinsatz gebaut
- Clips für behandschuhte Hände
- AirSensit-Technologie: Überdruck und atemabhängiger Luftstrom
- Konnektivität: Batteriemanagement, automatischer
- Maskensitztest, intelligentes Management Filtertechnologie.
- Die Konnektivität von CleanSpace ULTRA bietet Sicherheits- und Standortmanagern zusätzliche Online-Tools, die bei der Verwaltung von Sicherheit, Einhaltung von Vorschriften und Leistung eines Atemschutzprogramms helfen.*
- Vollständig zugelassen: NIOSH, CE, UKCA und AS/NZS1716

Verpackung:
- Stück à 1

Art. Nr.		Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
CST1010	▼	1	1	1	Stück	1427.00

7.2025

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



Atemschutzgerät CleanSpace EX im Bereich Personenschutz in explosionsgefährdeter Umgebung

CleanSpace EX ist der Goldstandard im Bereich Personenschutz für Personen, die in explosionsgefährdeten Umgebungen arbeiten. CleanSpace EX ist eigensicher (ATEX)
Das luftreinigende Atemschutzgerät (PAPR) wurde für einen hohen Schutz, Komfort und Kosteneffizienz entwickelt und besteht aus:

- Power System
- Halbmaske S / M / L
- Filter Adapter

Produkteigenschaften:

- Zugelassenes PAPR mit HEPA-Filtration
- Leicht (500 g) und kompakt.
- Frischer Luftstrom, kein Beschlagen und über lange Zeiträume einfach zu tragen
- Keine Schläuche, Gürtel oder an der Hüfte befestigte Akkupacks
- Zuverlässige und schnelle Reinigung
- Wiederverwendbar und kostengünstig

Art. Nr.	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
CS0060	gelb	1	1	1	Stück	1479.00



Halbmaske CleanSpace EX

Cleanspace-Halbmaske speziell für das CleanSpace EX PAPR-Systems, bestehend aus weichem Silikon, das sich leicht an das Gesicht anpasst und keine allergische Dermatitis verursacht.
Lässt sich schnell an den Antriebseinheiten befestigen.

Eigenschaften:

- Weiches Silikonkissen, Nylonclips und Polycarbonat (Ausatemventil)
- Gewicht: 125g
- Abmessungen: 170 mm x 130 mm x 70 mm

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
CS0062	1	1	1	Stück	155.05
CS0063	1	1	1	Stück	155.05
CS0064	1	1	1	Stück	155.05

Hauben + Zubehör



Anwendungsset Preminum EX, Dräger X–plore 8000

Atemschutz mit ATEX-Zulassung
Komfortables und Widerstandsfähiges Atemschutzgerät, welches aus robusten Materialien hergestellt wird. Mit IP65-Schutzklasse und sind vor Staub und Strahlwasser aus allen Richtungen geschützt. Mit den 2 gelieferten Akkus hält der Akku bis zu 8 Stunden.
Das Gerät erkennt den angeschlossenen Atemanschluss und wählt automatisch den passenden Mindestluftstrom. Durch einen Sensor ist die Anwendung ohne eingesetzten Filter nicht möglich.

Im Set:

- Gründgerät EX
- Langzeitakku EX
- Standardladegerät
- Standardgürtel
- Komfortpolster

Verpackungsdaten Anwendungsset X–plore 8000 Premium EX Dräger

- Stück/Karton: 1

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
DR59560 ▼	1	1	1	Set	2244.80

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.
N "Neuer Artikel" Einführungsartikel
"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.
Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



Schultertragesystem Dräger X–plore 8000

Dräger X-plore 8000 Schultertragesystem

Art. Nr.		Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
DR59740	▼	1	1	1	Stück	119.00



Standardhaube kurz L/XL Dräger X–plore 800

Die innovativen Dräger X-plore 800 Standardhauben sind ein integraler Bestandteil des neuen Gebläsefiltergerätes von Dräger. Sie bieten effektiven Schutz bei gleichzeitig hohem Tragekomfort und vollständiger Kompatibilität mit anderen Dräger Produkten.

Art. Nr.		Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
DR59810	▼	I/XL	1	1	1	Stück	54.75



Standardhaube kurz / lang zu X–plore 8000

Die Standardhaube dient als Atemanschluss für die Gebläsefiltergeräte der Dräger X-plore 8000 Serie und die Druckluft-Schlauchgeräte Dräger X-plore 9300. Sie besteht aus einem weichen, komfortablen und geräuscharmen Material, bietet ein weites Blickfeld ohne Verzerrung und sitzt auch bei Bewegung stabil und bequem. Die Haube bietet einen Komplettschutz des Kopfes inklusive Gesicht und Nackenbereich und ist auch für Brillen- und Bartträger geeignet.

Produkteigenschaften:
- Weiches, komfortables und geräuscharmes Material
- Optimale, stabile und bequeme Passform
- Weites Blickfeld ohne Verzerrung
- Komplettschutz des Kopfes, inklusive Gesicht und Nackenbereich
- Für Brillen- und Bartträger geeignet
- Doppellagiger Latz (Innenschicht kann in Schutzkleidung eingesteckt werden)
- Normen: EN 12941:2009 (in Verbindung mit Dräger X-plore 8000, Schutzklasse TH3), EN 14594:2005 (in Verbindung mit Dräger X-plore 9300), EN 166:2002-04 (Augenschutz) für Haube selbst
- Material: Textil / Kunststoff
- Farbe: Weiss

Verpackungsdaten:
- Stück / Karton: 1

Art. Nr.		Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
DR59830	▼	weiss	1	1	1	Stück	77.30
DR59800	▼	weiss	1	1	1	Stück	57.80



Premiumhaube lang X–plore 8000

Die Premiumhaube dient als Atemanschluss für die Gebläsefiltergeräte der Dräger X-plore 8000 Serie und die Druckluft-Schlauchgeräte Dräger X-plore 9300. Sie besteht aus einem weichen, komfortablen und geräuscharmen Material, bietet ein weites Blickfeld ohne Verzerrung und sitzt auch bei Bewegung stabil und bequem. Die Haube bietet einen Komplettschutz des Kopfes inklusive Gesicht und Nackenbereich und ist auch für Brillen- und Bartträger geeignet. Eine Reinigung und Desinfektion der Haube ist möglich.

Produkteigenschaften Premiumhaube lang X–plore 8000:
- Weiches, komfortables und geräuscharmes Material
- Optimale, stabile und bequeme Passform
- Weites Blickfeld ohne Verzerrung
- Komplettschutz des Kopfes, inklusive Gesicht und Nackenbereich
- Für Brillen- und Bartträger geeignet
- Doppellagiger Latz (Innenschicht kann in Schutzkleidung eingesteckt werden)
- Reinigung und Desinfektion der Haube ist möglich
- Normen: EN 12941:2009 (in Verbindung mit Dräger X-plore 8000, Schutzklasse TH3), EN 14594:2005 (in Verbindung mit Dräger X-plore 9300), EN 166:2002-04 (Augenschutz) für Haube selbst
- Material: Textil / Kunststoff
- Farbe: Weiss / Grau

Verpackungsdaten Premiumhaube lang X–plore 8000:
- Stück / Karton: 1

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
DR59870	1	1	1	Stück	123.60



Haube für Helm, T4 zu Dräger X–plore 8000

Die Dräger X-plore® 8000 Haube oder Anstosskappe, Tychem 4000, wurde speziell für anspruchsvolle industrielle Anwendungen entwickelt. Sie bietet nicht nur zuverlässigen Schutz, sondern auch hohen Tragekomfort. In Kombination mit dem Dräger X-plore 8000 Helm oder der Anstosskappe dient die Haube als sicherer Atemanschluss und zusätzliche Schutzschicht.
Dank ihrer nahtlosen Integration in die Dräger X-plore 8000 und 9300 Gebläsefilter- sowie Druckluft-schlauchsysteme ist sie die ideale Wahl für maximale Sicherheit und Effizienz im Arbeitsalltag.

Technische Details:
- Material: Tychem 4000
- Sichtscheibe: PETG
- Halsabschluss: Baumwolle
- Grösse des Visiers: 30 x 23cm
- Kopfumfang: 52 bis 60,6 cm
- Zulassungen: Atemschutz - EN 12941 TH3, Augenschutz - EN 166:2001 2 F 3

Verpackungsdaten:
- Karton à Stück: 10

Art. Nr.		Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
D3710774	▼	weiss	10	1	10	Stück	143.00



Anstosskappe für Haube zu Dräger X–plore 8000

Die Dräger X-plore® 8000 Anstosskappe bietet erstklassigen mechanischen Schutz und hohen Tragekomfort, speziell für den Einsatz in industriellen Arbeitsumgebungen. Sie wurde für die Verwendung mit der Tychem 2000 oder Tychem 4000 Haube entwickelt und fungiert als sicherer Atemanschluss in Kombination mit dem Dräger X-plore® 8000 Gebläsefiltergerät oder dem X-plore® 9300 Druckluft-Schlauchgerät.
Die integrierte Luftführung der Anstosskappe sorgt für einen konstanten Überdruck, der das Eindringen schadstoffbelasteter Luft effektiv verhindert, und unterstützt so Ihre Sicherheit am Arbeitsplatz.

Technische Daten:
- Materialien: Anstosskappe - PA (Polyamid), Komfortpolster - EVA (Ethylen-Vinylacetat), Stosschutz - PS (Polystyrol), Kopfband - PE (Polyethylen)
- Kopfumfang: 52 bis 60,6 cm
- Gewicht: Anstosskappe + T2 Haube : 695 g, Anstosskappe + T4 Haube : 785 g
- Farbe: Grau und Tychem-Serie: weiss
- Einsatztemperatur: -5 °C bis 50 °C
- Arbeits- und Lagerluftfeuchte: < 90% relative Feuchte
- Zulassungen: Atemschutz - EN 12941 TH3, Augenschutz - EN 166:2001 2 F 3, Kopfschutz - EN 812:2012

Verpackungsdaten:
- Karton à Stück: 1

Art. Nr.		Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
D3710805	▼	grau	1	1	1	Stück	293.00



X–plore 8000 PC–Visier klar für Helm, mit Anti–Kratzbeschichtung

Das X-plore 8000 System bietet nicht nur effektiven Atemschutz, sondern auch optimalen Schutz für Ihr Gesicht – ein wichtiger Faktor für Ihre Sicherheit bei der Arbeit. Durch regelmässigen Austausch des Visiers bleibt Ihre Sicht stets klar, während Sie zuverlässig vor Risiken wie Funkensprüngen geschützt sind.

Verpackungsdaten:
- Karton à Stück: 1

Art. Nr.			Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
D3710787	▼		1	1	1	Stück	54.55

Visierschutz f. Haube f. Helm zu Dräger X–plore 8000

Mit der Schutzfolie für Ihre X-plore 8000 Haube sind Sie optimal ausgestattet. Bei Bedarf lässt sich die Folie einfach abziehen und ersetzen. Geeignet für:
- Haube Tychem 2000
- Haube Tychem 4000

Verpackungsdaten:
- Karton à Stück: 25

Art. Nr.			Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
D3710778	▼		25	1	25	Stück	3.40



Schutzfolien für Hauben X–plore 8000

Die Schutzfolien schützen das Visier vor Schmutz, Farbe und Kratzern und können so die Lebensdauer der Dräger X-plore 8000 Hauben verlängern.

Produkteigenschaften Schutzfolien für Hauben X–plore 8000:
- Passend zu Hauben X-plore 8000
- Material: Kunststoff
- Farbe: Transparent

Verpackungsdaten Schutzfolien für Hauben X–plore 8000:
- Stück / Pack: 10

Art. Nr.			Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
DR59863	▼		10	1	10	Stück	3.70



Schutzfolie für PC–Visier X–plore 8000 Helm im Pack à 50 Stück

Mit der Schutzfolie für Ihren X-plore 8000 Helm mit PC-Visier sind Sie bestens ausgerüstet und können bei Bedarf ganz einfach die Folie abziehen und austauschen.

Verpackung:
- Pack à 50 Stück

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
D3710779N ▼	50	1	1	Pack	175.00



Filter A1B1E1K1 Hg P R SL zu Dräger X–plore 8000

Filter A1B1E1K1 Hg P R SL passend zu den Gebläsefiltergeräten Dräger X-plore 8000.

Produkteigenschaften Filter A1B1E1K1 Hg P R SL für Dräger X–plore 8000:
- Filter A1B1E1K1 Hg P R SL passend zu Dräger X-plore 8000 System
- Material: Kunststoff
- Farbe: Schwarz
- Kategorie: CE KAT III
- Norm: EN 12941

Verpackungsdaten Filter A1B1E1K1 Hg P R SL für Dräger X–plore 8000:
- Stück / Karton: 1

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
D6739555	1	1	1	Stück	100.60

Vorfilter für Dräger X–plore 8000

Vorfilter passend zu den Gebläsefiltergeräten Dräger X-plore 8000.

Produkteigenschaften Vorfilter für Dräger X–plore 8000:
- Vorfilter passend zu Dräger X-plore 8000 System
- Material: Kunststoff
- Farbe: Weiss

Verpackungsdaten Vorfilter für Dräger X–plore 8000:
- Stück / Pack: 10

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
D6739730 ▼	10	1	10	Stück	2.45

Verschlussstopfen Ansaugöffnung Dräger X–plore 8000

Dräger X-plore 8000 Verschlussstopfen für Ansaugöffnung



Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
DR59564 ▼	1	1	1	Stück	18.50



Schlauch flexibel Dräger X–plo re 8000 für Hauben

Dräger X-plore 8000 Flexibler Schlauch für Hauben

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
DR59600 ▼	1	1	1	Stück	89.50

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



Flexibler Schlauch für Helme X–plore 8000

Flexibler Schlauch für Helme X-plore 8000

Art. Nr.		Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
DR59650	▼	1	1	1	Stück	81.30



Schlauchüberzug, Funkenschutz Für X–Plore 8000

Schlauchüberzug, Funkenschutz Für X-Plore 8000

Art. Nr.		Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
DR59660	▼	1	1	1	Stück	63.75



Einweg Schlauchüberzug Dräger X–plore 8000

Dräger X-plore 8000 Schlauchüberzug Einweg

Art. Nr.		Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
DR59670	▼	1	1	10	Stück	5.10



Verschlussstopfen Schlauchanschluss Dräger X–plore 8000

Dräger X-plore 8000 Verschlussstopfen für Schlauchanschluss

Art. Nr.		Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
DR59563	▼	blau	1	1	1	Stück	18.50



Komfortpolster X–plore 8000

Optionales Komfortpolster für zusätzlichen Tragekomfort, passend zum Dräger X-plore 8000 Standardgürtel. Wird mit Druckknöpfen am Standardgürtel befestigt.

Produkteigenschaften Komfortpolster X–plore 8000:
- Material: Textil
- Zubehör zu Standardgürtel X-plore 8000
- Gewicht: 200 g
- Farbe: Schwarz

Verpackungsdaten Komfortpolster X–plore 8000:
- Stück / Karton: 1

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
DR59730 ▼	1	1	1	Stück	32.20



SchweissergürtelFür X–Plore 8000

Schweissergürtel Für X-Plore 8000

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
DR59720 ▼	1	1	1	Stück	132.50



Standardgürtel X–plore 8000

Tragesystem für die Gebläsefiltergeräte Dräger X-plore 8000 mit längenverstellbarem Gurtband. Es verfügt über Druckknöpfe zum Befestigen eines optionalen Komfortpolsters.

Produkteigenschaften Standardgürtel X–plore 8000:
- Material: Textiles beschichtetes Gurtband
- Längenverstellbar von ca. 70 bis 140 cm
- Kann mit optionalem Komfortpolster ausgestattet werden
- Gewicht: 480 g
- Farbe: Schwarz

Verpackungsdaten Standardgürtel X–plore 8000:
- Stück / Karton: 1

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
DR59700 ▼	1	1	1	Stück	86.15



Standardakku für X–plore 8000 EX

Standardakku für X-plore 8000 EX

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
DR59575 ▼	1	1	1	Stück	571.10



Langzeit–Akku EX Dräger X–plore 8000

Dräger X-plore 8000 Langzeitakku EX

Art. Nr.		Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
DR59595	▼	1	1	1	Stück	716.70



Tragetasche schwarz Dräger X–plore 8000 für Pressluftatmer

Tragetasche Dräger X-plore 8000 aus robustem Nylon.

Produkteigenschaften X–plore 8000 Tragetasche
- Farbe: Schwarz
- Masse (mm): 762 x 381 x 381

Verpackungsdaten X–plore 8000 Tragetasche
- Stück/Karton: 1

Art. Nr.		Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
D3356473	▼	schwarz	1	1	1	Stück	49.30



Leichthaube 3M Premium S655

Die Leichthauben bieten neben einem wirkungsvollen Atemschutz auch einen eingeschränkten Schutz für das Gesicht, der Haare sowie der Schultern. Die verstellbare Kopfhalterung mit integrierter Luftführung sorgt für zusätzlichen Komfort.

Produktdaten Leichthaube 3M Premium S655:
- Weiss
- Gewicht: 310 g
- Material Haube: Polypropylen-Spinnvliess laminiert auf einen Polypropylenfilm
- Material Halsabdichtung: gestricktes Baumwollgewebe
- Material Visier: PETG
- Material Visierschutzfolie: Polyester

Anwendungsbereiche Leichthaube 3M Premium S655:
- Medizin und Krankenpflege
- Pharmazie
- Landwirtschaft
- Lebensmittelindustrie
- Oberflächenbearbeitung
- Chemieindustrie

Verpackungsdaten Leichthaube 3M Premium S655:
- Stück / Pack: 1
- Packs / Karton: 1

Art. Nr.	g	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
677401	310	1	1	1	Stück	118.15

7.2025

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



Leichthaube 3M Premium S657

Die Leichthaube bietet neben einem wirkungsvollen Atemschutz auch einen eingeschränkten Schutz für das Gesicht, der Haare sowie der Schultern. Die verstellbare Kopfhalterung mit integrierter Luftführung sorgt für zusätzlichen Komfort.

Produktdaten Leichthaube 3M Premium S657:
- Weiss
- Gewicht: 310 g
- Material Haube: Polypropylen-Spinnvliess laminiert auf einen Polypropylenfilm
- Material Halsabdichtung: Nylon/Elastan
- Material Visier: PETG
- Material Visierschutzfolie: Polyester

Anwendungsbereiche Leichthaube 3M Premium S657:
- Medizin und Krankenpflege
- Pharmazie
- Landwirtschaft
- Lebensmittelindustrie
- Oberflächenbearbeitung
- Chemieindustrie

Verpackungsdaten Leichthaube 3M Premium S657:
Set:
- Stück / Pack: 1
- Packs / Karton: 1

Ersatzhauben:
- Stück / Pack: 1
- Packs / Karton: 10

Art. Nr.		Typ	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
676601		Set	1	1	1	Stück	121.80
677301	▼	Ersatzhaube	1	10	10	Stück	50.35



Einwegleichthaube 3M Versaflo S–133L

Die eigensichere Einwegleichthaube S-133L in Grösse L ist ein Kopfteil der Serie S für das 3M Versaflo Atemschutzsystem mit Schutzstufe TH3. Sie deckt Kopf und Gesicht ab und bietet Augen- und Gesichtsschutz nach EN166 (Schutz vor Flüssigkeitsspritzern und fliegenden Partikeln mit geringer Stossenergie). Dank dem verwendeten textilen Universalmaterial bietet sie eine ideale Lösung für Einsatzbereiche, in denen das gesamte Kopfteil häufig ausgetauscht werden muss, z.B. in der pharmazeutischen Industrie. Eine hervorragende Luftverteilung sorgt für mehr Komfort und weniger Geräusch, ihr extragrosses Sichtfeld bietet einen sehr guten Durchblick.

Produkteigenschaften Einwegleichthaube 3M Versaflo S–133L:
- Eigensicher: Ja
- Material: Polypropylen-Spinnvlies/laminiertes Foliengewebe mit mehrlagiger Barriereschicht, Polycarbonat/PETG-Visier, PU-beschichtetes Polyamid-Gewebe
- Grösse: L
- Abmessungen (L x B x H): 25 x 24 x 20 cm
- Nettogewicht: 395 g
- Kategorie: CE KAT III
- Normen: EN 12941 TH3; EN14594 3A; EN 166:2001
- Farbe: Weiss

Verpackungsdaten Einwegleichthaube 3M Versaflo S–133L:
- Stück / Pack: 1

Art. Nr.		Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
681771	▼	weiss	1	1	1	Stück	11.45

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**

Wartung +Zubehör



CleanSpace RESPIRATORS

CleanSpace CST Cleaning Cleaning + Storage Plug

Der CleanSpace CST Reinigungs- und Aufbewahrungsstecker kann nur mit der CleanSpace CST ULTRA Power Unit (CST1012) verwendet werden.
Wenn der Filter aus der CleanSpace CST ULTRA Power Unit entfernt ist, wird das Zubehör verwendet, um alle Öffnungen (sowohl Faltenbalg als auch Filterlufteinlass) abzudichten.
Während der Reinigung müssen alle Öffnungen abgedichtet werden. Es wird auch empfohlen, dass alle Öffnungen versiegelt werden nach der Reinigung und Dekontamination sowie während der Lagerung

Produkteigenschaften:
- Leicht in Position zu stecken
- Ermöglicht ein hohes Reinigungsniveau
- Verhindert das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit während und nach der Reinigung, Dekontamination und Lagerung

Verpackung:
- Stück à 1

Art. Nr.		Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
CST1024	▼	1	1	1	Stück	63.75

Anstosskappen





Anstosskappe JSP Aerolite Hi–Vis Microschirm EN812 gelb / blau / orange

Die HardCap AeroLite® ist eine direkte Weiterentwicklung und stellt die Innovationsspitze im Bereich des JSP®-Kopfschutzes dar und sie bietet in ihrer Kategorie vollständigen Schutz, indem sie die Anforderungen der EN812:2012 BSI®-Norm erfüllt. Mit einem Gewicht von weniger als 135 g ohne Einbußen bei der Sicherheit wird HardCap AeroLite® mit einer EPP-Einlage (Expanded Polypropylen) in Kombination mit einer robusten HDPE-Schale hergestellt. Sowohl das Schweißband als auch das Komfortfutter sind mit Polygiene® beschichtet, eine antibakterielle Behandlung, die als inneres Deodorant gegen die Entwicklung unangenehmer Gerüche wirkt. Dank seiner hygienischen Funktion beugt es der Vermehrung von Bakterien wirksam vor, indem es die Frische und den Komfort des Gewebes in Kontakt mit der Haut erhöht und das Risiko einer Kontaktdermatitis stark reduziert.

Produktbeschreibung:
- Farbe: Gelb / blau / orange
- Gewicht: ca. 135 g
- EN312: Ja
- Material: Expanded Polypropylen
- Kappe: Glatter Polyester Bezug
- Schweissband: behandelt mit Polygiene
- Komforteinlage: Nylon und Schaum
- Kopfgrösse: 53 cm bis 64 cm

Verpackungsdaten:
- Stück à 1 / Karton à 20 Stück

Art. Nr.		Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
920171		Gelb	1	1	1	Stück	50.75
920181	▼	Orange	1	1	20	Stück	50.75
920501	▼	blau	1	1	20	Stück	41.80





Anstosskappe JSP Aerolite Kurzschirm in blau oder schwarz

Die HardCap AeroLite® ist eine direkte Weiterentwicklung und stellt die Innovationsspitze im Bereich des JSP®-Kopfschutzes dar und sie bietet in ihrer Kategorie vollständigen Schutz, indem sie die Anforderungen der EN812:2012 BSI®-Norm erfüllt. Mit einem Gewicht von weniger als 135 g ohne Einbußen bei der Sicherheit wird HardCap AeroLite® mit einer EPP-Einlage (Expanded Polypropylen) in Kombination mit einer robusten HDPE-Schale hergestellt. Sowohl das Schweißband als auch das Komfortfutter sind mit Polygiene® beschichtet, eine antibakterielle Behandlung, die als inneres Deodorant gegen die Entwicklung unangenehmer Gerüche wirkt. Dank seiner hygienischen Funktion beugt es der Vermehrung von Bakterien wirksam vor, indem es die Frische und den Komfort des Gewebes in Kontakt mit der Haut erhöht und das Risiko einer Kontaktdermatitis stark reduziert.

Produktbeschreibung:
- Farbe: blau / Schwarz
- Gewicht: ca. 135 g
- EN312: Ja
- Material: Expanded Polypropylen

Verpackungsdaten:
- Stück à 1 / Karton à 20 Stück

Art. Nr.		Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
920191	▼	Schwarz	1	1	20	Stück	50.75
920201	▼	Dunkelblau	1	1	20	Stück	43.60

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**

Helme



Schutzhelm JSP EVO3 Revolution mit Ratsche–Verschlusssystem belüftet EN397

Der MK3 Evolution Comfort Plus Helm kombiniert den ausgezeichneten Schutz dank der superstarken Helmschale mit den Komfortvorteilen der Evolution 3D Innenausstattung. EVO3 verfügt über viele Merkmale neuester Sicherheitstechnologie wie das Evolution 3D Innenausstattung, Evolution Drehknopfverschluss oder den einzigartigen OneTouch Gleitverschluss, welcher mit einer Hand angepasst werden kann.

Produkteigenschaften:
Material Schale: UV stabilisiertes hoch verdichtetes Polyethylen (HDPE)
Material Gurtbänder: HDPE Gurt und Gurtband Chips mit Polyester-Gurtbänder
Ratsche- Verschlusssystem
Farben: weiss / orange / rot / blau / grün / gelb

Verpackungsdaten:
Stück à 1 / Karton à 10 Stück

Art. Nr.	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
920261	weiss	1	1	1	Stück	20.65
920251	orange	1	1	1	Stück	20.65



Schutzhelm EVO VISTALens Dual Switch Weiss ABS, P, belüftet mit Drehradverschluss

Der Schutzhelm EVO VISTALens DualSwitch mit voll integrierter Schutzbrille, kann mit dem verstellbarem Schalter zwischen den Normen EN397 und EN12492 wechseln und bietet gleichzeitig einen vollständig integrierten Augenschutz nach EN166.
Vollständiger Kopfschutz mit zusätzlichen Optionen wie dem Ausweishalter und den Sonis® Gehörschützern möglich. Die Anpassungseinstellung wird mit dem patentierten Schalter und dem Revolution-Drehrad vorgenommen.
Die äußerst robuste Innenschale aus expandiertem Polypropylen (EPP) sorgt für eine klassenführende Schlagfestigkeit und bietet je nach Bedarf Seiten-, Front- und Heckaufprallschutz nach EN12492

Farben:
- gelb / rauch
- orange / rauch
- weiss / rauch

Produkteigenschaften:
- Schale: ABS (Acrylonitril Butadien Styrol)
- Gurtbänder: LDPE (Low Density Polyethylene) Kinnriemen &
- Gurtclip mit Polyester Gurtbändern
- Futter: EPP (Expandiertes Polypropylen)
- Überbrille: (EVO®VISTATMlens) Polycarbonat mit TPE-Dichtung
- Führungsschiene: Nylon
- Entspricht der EN397 für Industrieschutzhelme und EN12492 für Bergsteigerhelme
- Entspricht der EN50365 für Helme zur Verwendung in
- Niederspannungsanlagen in der EN397-Stellung
- Entspricht der EN166 für Augen- und Gesichtsschutz und EN170 für Ultravioletttfilter
- EG Zertifikatsnummer 682756, ausgestellt vom BSi
- Erfüllt die optionale Leistung der lateralen Verformung
- Großer Größenbereich für alle Kopfformen geeignet
- Kompatibel mit anderen JSP-Produkten im Bereich Gehör- & Atemschutz

Verpackungsdaten:
- Stück à 1 / Karton à 10 Stück

Art. Nr.		Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
920801		weiss	1	10	1	Stück	72.40
920711	▼	gelb	1	10	10	Stück	86.30
920831	▼	orange	1	10	10	Stück	99.50

7.2025

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.
N "Neuer Artikel" Einführungsartikel
"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.
Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



Schutzhelm UVEX pheos planet B–S–WR, weiss mit Belüftung und Drehradsystem

Schutzhelm UVEX pheos planet mit gekürztem Schirm, weiss mit Belüftung und Drehradsystem

Produkteigenschaften:

- Helmschale aus 30% biobasiertem Material
- Kopfring zu 50% aus recycelten Helmschalen
- Einzelverpackung bestehen aus regranuliertem Material und wurden der Kreislaufwirtschaft entnommen
- Gebrauchsanleitung zu 100% aus recyceltem Altpapier
- Schutzhelm mit Slots für uvex Visiere, Helmkapseln und Helmlampen
- seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz
- drei variable Ventilationsöffnungen für maximale Belüftung
- gekürzter Schirm für ein erweitertes Blickfeld nach oben (pheos planet B-S-WR)
- Innenausstattung mit Drehradsystem für eine
- stufenlose Weitenregulierung
- Sechs-Punkt-Textilbandaufhängung gewährleistet
- optimale Passform und Komfort
- Bedruckungsfläche für Individualisierung vorhanden

Verpackung:
Stück à 1

Art. Nr.		Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
UV9772043	▼	weiss	1	1	1	Stück	40.80



Schutzhelm Uvex pheos alpine 9 in verschiedenen Farben

Leichter, robuster Schutzhelm aus ABS, vielseitig einsetzbar, zum Beispiel im Bereich Höhenarbeit und Rettung. Der Schutzhelm ist zugelassen nach EN 397 (Industrieschutzhelm) und EN 12492 (Bergsteigerhelm) und ist zusätzlich auch einsetzbar bei sehr niedrigen Temperaturen (bis -30°C). Der Schutzhelm ist ausgerüstet mit einer Innenausstattung mit Drehradsystem für eine stufenlose Weitenregulierung (Einstellbereich: 52 – 61 cm) und einer 6-Punkt-Textilaufhängung für hohen Tragekomfort und optimale Passform. Der Helm verfügt über seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz und Clips zum Anbringen von Anbauteilen mit elastischem Band, zum Beispiel eine Vollsichtbrille oder eine LED-Kletterhelmlampe. Ausserdem lassen sich auch eine Stirnlampe (Grubenlampe) oder ein Gesichtsschutz am Helm anbringen.

Produkteigenschaften Schutzhelm Uvex pheos alpine 9773.050:

- Farbe: weiss / orange
- Zulassungen: EN 397 / EN 12492

Verpackungsdaten Schutzhelm Uvex pheos alpine 9773.050:

- Stück / Karton: 6

Art. Nr.	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
UV9773.050	weiss	1	6	1	Stück	79.50
UV9773.250	orange	1	6	1	Stück	79.50

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



Schutzhelm Uvex pheos IES 9776.036

Robuster Schutzhelm aus Polyethylen mit 3 variablen Ventilationsöffnungen. Der Schutzhelm ist zugelassen nach EN 397 (Industrieschutzhelm), ist zusätzlich auch einsetzbar bei sehr niedrigen Temperaturen (bis -30°C) und schützt gegen geschmolzene Metallspritzer. Der Schutzhelm ist ausgerüstet mit einer Innenausstattung mit Drehradsystem für eine stufenlose Weitenregulierung (Einstellbereich: 52 – 61 cm) und einem Adaptersystem für Uvex Visiere, Uvex Helmkapseln und Uvex Helmlampen. Die Innenausstattung bietet die Möglichkeit, eine Uvex pheos Schutzbrille zu montieren (Spectacle Mount / IES). IES (Integrated Eyewear System): Eine Brillenhalterung ermöglicht, eine Uvex pheos Schutzbrille über einen Schieber im Uvex pheos Helm verschwinden zu lassen oder sie auf die Nase zu ziehen. Der Schieber ist mit einem Gelenkteil versehen, damit sich Bewegungen des Helmes nicht auf die Brille übertragen. Die Brille hat eine definierte Parkposition im Helm. Wird die Brille benötigt, lässt sie sich einfach nach unten heraus schieben. Die Schutzbrille wird über den Nasensteg am Brillenclip eingeklickt und in den mit der Innenausstattung verbundenen Schieber eingerastet. Das Clip-System der Brillenhalterung ermöglicht einen problemlosen Ein- und Ausbau der Brille zum Wechseln oder Reinigen.
Schutzbrille ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Produkteigenschaften Schutzhelm Uvex pheos IES 9776.036:
- Farbe: weiss
- Zulassungen: EN 397

Verpackungsdaten Schutzhelm Uvex pheos IES 9776.036:
- Stück / Karton: 25

Art. Nr.		Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
UV9776.036	▼	weiss	1	25	1	Stück	25.00



Schutzhelm Uvex pheos E–S–WR 9770

Leichter, sportlicher Arbeitsschutzhelm aus Polyethylen ohne Belüftung mit gekürztem Schirm. Der komplett geschlossene Schutzhelm ist besonders ausgelegt für Anwendungen im Elektrikerbereich und zugelassen gemäss EN 397 und EN 50365 (1000 VAC).
Der Schutzhelm ist ausgerüstet mit Innenausstattung mit Drehradsystem für stufenlose Weitenregulierung und Adaptersystem passend für alle Visiere, Helmlampen und Helmkapseln von Uvex.

Produkteigenschaften Schutzhelm Uvex pheos E–S–WR 9770
- Material: Polyethylen (PE)
- Einstellbereich Weitenregulierung: 52-57cm
- EN-Norm: EN 397, EN 50365

Verpackungsdaten Schutzhelm Uvex pheos E–S–WR 9770
- Stück / Pack: 1
- Pack / Karton: 25

Art. Nr.		Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
UV9770.031	▼	weiss	1	25	1	Stück	23.00
UV9770.131	▼	gelb	1	25	1	Stück	23.00
UV9770.231	▼	orange	1	25	1	Stück	23.00
UV9770.331	▼	rot	1	25	1	Stück	23.00

Helmzubehör



SecuBox für Kopfschutz Grösse Maxi blau

Zum Aufbewahren von Kopfschutz direkt am Arbeitsplatz. Die Box schützt den Kopfschutz vor Schmutz und Beschädigung. Rasche Entnahme dank patentierter Kippöffnung. Der blaue oder transparente Kippdeckel erleichtert die Kontrolle, ob der Kopfschutz vorhanden ist. Die Erfahrung zeigt, dass Schutzmittel eher getragen werden, wenn sie griffbereit sind.
Produkteigenschaften:
- blau
- Maxi

Verpackung:
- Stück à 1

Art. Nr.		Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
SECU43061	▼	blau	1	1	1	Stück	58.60

7.2025



Helmkapsel–Gehörschutz UVEX K1

Helmkapsel-Gehörschutz UVEX K1

Art. Nr.		Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
UV2600.001	▼	schwarz/grün	1	1	1	Stück	26.30



Helmkapsel–Gehörschutz UVEX K3

Helmkapsel-Gehörschutz UVEX K3

Art. Nr.	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
UV2600.003	schwarz/rot	1	1	1	Stück	31.70



Helmkapselgehörschutz Uvex K2H 2600.201

Helmkapselgehörschutz Uvex K2H 2600.201 zur Kombination mit verschiedenen Uvex Industrieschutzhelmen. Der Helmkapselgehörschutz wird mit einer Zweipunktaufhängung befestigt. Die Stahlbügel sind längenverstellbar und 360° drehbar und die Kapseln sind ausgerüstet mit extra weichen Polstern aus Memory Foam. Dadurch sorgt der Helmkapselgehörschutz Uvex K2H 2600.201 für einen angenehmen Tragekomfort, sicheren Halt und damit auch optimalen und zuverlässigen Schutz. Ausserdem zeichnet sich der Helmkapselgehörschutz durch ein geringes Kapselvolumen und ein geringes Gewicht aus.
Der Helm ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Produkteigenschaften Helmkapselgehörschutz Uvex K2H 2600.201:
- SNR: 30 dB
- H: 35 dB
- M: 27 dB
- L: 20 dB
- Farbe: schwarz, grün
- Gewicht: 251 g

Verpackungsdaten Helmkapselgehörschutz Uvex K2H 2600.201:
- Stück / Karton: 1

Art. Nr.		Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
UV2600.201	▼	schwarz, grün	1	1	1	Stück	31.70



Helmkapselgehörschutz Uvex K2H 2600.202

Helmkapselgehörschutz Uvex K2H 2600.202 zur Kombination mit verschiedenen Uvex Industrieschutzhelmen. Der Helmkapselgehörschutz wird mit einer Zweipunktaufhängung befestigt. Die Stahlbügel sind längenverstellbar und 360° drehbar und die Kapseln sind ausgerüstet mit extra weichen Polstern aus Memory Foam. Dadurch sorgt der Helmkapselgehörschutz Uvex K2H 2600.202 für einen angenehmen Tragekomfort, sicheren Halt und damit auch optimalen und zuverlässigen Schutz. Ausserdem zeichnet sich der Helmkapselgehörschutz durch ein geringes Kapselvolumen und ein geringes Gewicht aus.

Der Helm ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Produkteigenschaften Helmkapselgehörschutz Uvex K2H 2600.202:
- SNR: 30 dB
- H: 35 dB
- M: 27 dB
- L: 20 dB
- Farbe: schwarz, gelb
- Gewicht: 251 g

Verpackungsdaten Helmkapselgehörschutz Uvex K2H 2600.202:
- Stück / Karton: 1

Art. Nr.		Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
UV2600.202	▼	schwarz, gelb	1	1	1	Stück	33.90



Adapterset Uvex 9924.010

Das Adapterset Uvex 9924.010 wird zur Befestigung des Helmvisiers Uvex 9790.048 an einem Helm ohne Gehörschutzkapseln benötigt.
Helm, Visier und Gehörschutz sind im Lieferumfang nicht enthalten.

Produkteigenschaften Adapterset Uvex 9924.010:
- Farbe: schwarz

Verpackungsdaten Adapterset Uvex 9924.010:
- Stück / Karton: 1

Art. Nr.		Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
UV9924.010	▼	schwarz	1	1	1	Stück	11.90



Brillenclip IES mit Schieber Uvex 9772.002

Brillenclip IES mit dem praktischen Schieber für Helme der Uvex pheos IES Serie. IES (Integrated Eyewear System): Eine Brillenhalterung ermöglicht, eine Uvex pheos Schutzbrille über einen Schieber im Uvex pheos Helm verschwinden zu lassen oder sie auf die Nase zu ziehen. Der Schieber ist mit einem Gelenkteil versehen, damit sich Bewegungen des Helmes nicht auf die Brille übertragen. Die Brille hat eine definierte Parkposition im Helm. Wird die Brille benötigt, lässt sie sich einfach nach unten heraus schieben. Die Schutzbrille wird über den Nasensteg am Brillenclip eingeklickt und in den mit der Innenausstattung verbundenen Schieber eingerastet. Das Clip-System der Brillenhalterung ermöglicht einen problemlosen Ein- und Ausbau der Brille zum Wechseln oder Reinigen.
Helm und Schutzbrille sind im Lieferumfang nicht enthalten.

Produkteigenschaften Brillenclip IES mit Schieber Uvex 9772.002:
- Farbe: schwarz

Verpackungsdaten Brillenclip IES mit Schieber Uvex 9772.002:
- Stück / Karton: 10

Art. Nr.		Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
UV9772.002	▼	schwarz	1	10	10	Stück	1.00

7.2025

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**

Befestigungsclip Uvex 9790.022

Befestigungsclip Uvex 9790.022 für Schutzhelme des Uvex pheos Serie. Der Clip ist einsetzbar als Vollsichtbrillen-Clip für Uvex pheos Helme und als Kinnriemen-Clip für den Uvex pheos alpine Helm.

Produkteigenschaften Befestigungsclip Uvex 9790.022:
- Farbe: weiss
- Material: Kunststoff

Verpackungsdaten Befestigungsclip Uvex 9790.022:
- Stück / Karton: 10

Art. Nr.		Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
UV9790.022	▼	weiss	10	1	10	Stück	1.20



Schweissband für Uvex pheos, Uvex pheos alpine und Uvex airwing 9760.005

Ersatzschweissband Uvex 9760.005 aus Kunstleder, passend für die Schutzhelme Uvex pheos, Uvex pheos alpine und Uvex airwing.

Produkteigenschaften Schweissband für für Uvex pheos, Uvex pheos alpine und Uvex airwing 9760.005:
- Farbe: hellbraun
- Material: Kunstleder

Verpackungsdaten Schweissband für für Uvex pheos, Uvex pheos alpine und Uvex airwing 9760.005:
- Stück / Karton: 10

Art. Nr.	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
UV9760.005	hellbraun	10	1	10	Stück	3.00



Schweissband für Innenausstattung IES Uvex 9760.007

Ersatzschweissband Uvex 9760.007 passend zur Innenausstattung für den Schutzhelm Uvex pheos IES.

Produkteigenschaften Schweissband für Innenausstattung IES Uvex 9760.00:
- Farbe: schwarz
- Material: Textil

Verpackungsdaten Schweissband für Innenausstattung IES Uvex 9760.00:
- Stück / Karton: 10

Art. Nr.		Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
UV9760.007	▼	schwarz	10	1	10	Stück	4.60



Lederkinnriemen Uvex 9790.005

Robuster Kinnriemen aus Leder, mit verstellbarer Länge und 2-Punkt-Befestigung mit robusten Kunststoffösen, für Uvex Industrieschutzhelme.

Produkteigenschaften Lederkinnriemen Uvex 9790.005:
- Farbe: schwarz
- Material: Leder

Verpackungsdaten Lederkinnriemen Uvex 9790.005:
- Stück / Karton: 10

Art. Nr.		Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
UV9790.005	▼	schwarz	10	1	10	Stück	6.90



Gabelkinnriemen Uvex 9790.021

Gabelkinnriemen aus Kunststoff, mit verstellbarer Länge und 4-Punkt-Befestigung, für Industrieschutzhelme der Uvex pheos Serie.

Produkteigenschaften Gabelkinnriemen Uvex 9790.021:
- Farbe: schwarz
- Material: Kunststoff

Verpackungsdaten Gabelkinnriemen Uvex 9790.021:
- Stück / Karton: 10

Art. Nr.		Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
UV9790.021	▼	schwarz	10	1	10	Stück	8.30



Störlichtbogenvisier UVEX Pheos

Das UVEX Pheos Visier ist ein leichter und robuster Gesichtsschutzschirm für UVEX Pheos Industrieschutzhelme, dass aus Polycarbonat mit der UVEX supravision excellence Beschichtung, hergestellt wird. Mit selbstverriegelnde Magnetverschlüsse und Hochklappmechanismus mit Parkposition.

Kompatibilität Störlichtbogenvisier Störlichtbogenvisier UVEX Pheos
- UVEX Pheos Industrieschutzhelme E-S-WR

Produkteingeschaften des Störlichtbogenvisier UVEX Pheos
- Störlichtbogen Klasse: 1
- Scheibe: PC farblos/UV 400,2C-1,2 W1B 8-1
- Beschichtung: UVEX Supravision excellence

Verpackungsdaten Störlichtbogenvisier UVEX Pheos
- Stück / Karton: 1

Art. Nr.		Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
UV9906.006	▼	1	1	1	Stück	92.80



Störlichtbogenvisier UVEX Pheos mit mechanischem Verschluss–System

Das UVEX Pheos Visier ist ein leichter und robuster Gesichtsschutzschirm für UVEX Pheos Industrieschutzhelme, dass aus Polycarbonat mit der UVEX supravision excellence Beschichtung, hergestellt wird. Mit mechanischem Verschluss-System und Hochklappmechanismus mit Parkposition.

Kompatibilität:
- UVEX Pheos Industrieschutzhelme E-S-WR
- Kapselgehörschutz uvex pheos K1P und K2P

Produkteingeschaften:
- Störlichtbogenvisier Klasse 1 (4 kA) nach GS-ET 29 zertifiziert
- Visier aus Polycarbonat mit uvex supravision
- Parkposition
- ergonomische Entlastung des Trägers

Visier verbleibt nach der Erstmontage dauerhaft am Helm, Kapselgehörschutz kann jederzeit über Bajonettverschluss abgenommen werden

Verpackungsdaten:
- - Stück / Karton: 24

Art. Nr.		Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
UV9906.005	▼	1	24	1	Stück	71.40



Ersatzvisier uvex pheos, kratzfest und beschlagfrei

Ersatzvisier uvex pheos, kratzfest und beschlagfrei passend zu den uvex pheos Visierhalterahmen, Art.Nr. UV9906.002 / UV9906.003.

Produkteigenschaften:
- Material PC
- Dicke 2,2 mm
- Beschichtung uvex supravision excellence
- Farbe farblos
- UV-SchutzUV 400

Verpackung:
- Stück à 1

Art. Nr.		Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
UV9906.013	▼	transparent	1	1	1	Stück	24.10



Visier UVEX Pheos mit Magnetverschluss 9906.003

Das UVEX Pheos Visier ist ein leichter und robuster Gesichtsschutzschirm für UVEX Pheos Industrieschutzhelme, dass aus Polycarbonat mit der UVEX supravision excellence Beschichtung hergestellt wird. Mit selbstverriegelnde Magnetverschlüsse, Hochklappmechanismus mit Parkposition.

Kompatibilität Visier UVEX Pheos mit Magnetverschluss 9906.003
- UVEX Pheos Industrieschutzhelme B-S-WR
- UVEX Pheos Alpine

ACHTUNG: Für UVEX Pheos Alpine ist ein Visieradapter 9790067 notwendig

Produkteigenschaften des Visier UVEX Pheos mit Magnetverschluss 9906.003
- Störlichtbogen Klasse: 1
- Scheibe: PC farblos/UV 400,2C-1,2 W1B 8-1
- Beschichtung: UVEX Supravision excellence

Verpackungsdaten Visier UVEX Pheos mit Magnetverschluss 9906.003
- Stück / Karton: 1

Art. Nr.		Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
UV9906.003	▼	transparent	1	1	1	Stück	86.20



Visier UVEX Pheos mit Kinnsch utz 9906.007

Das UVEX Pheos Visier ist ein leichter und robuster Gesichtsschutzschirm für UVEX Pheos Industrieschutzhelme, dass aus Polycarbonat mit der UVEX supravision excellence Beschichtung hergestellt wird. Mit Kinnschutz und Hochklappmechanismus mit Parkposition.

Kompatiblität Visier UVEX Pheos mit Kinnschutz 9906.007
- UVEX Pheos Industrieschutzhelme B-S-WR
- UVEX Pheos Alpine

ACHTUNG: Für UVEX Pheos Alpine ist ein Visieradapter 9790067 notwendig

Produkteigenschaften des Visier UVEX Pheos mit Kinnschutz 9906.007
- Störlichtbogen Klasse: 2
- Scheibe: PC blau/UV 400,2C-1,2 W1B 8-2
- Beschichtung: UVEX Supravision excellence

Verpackungsdaten Visier UVEX Pheos mit Kinnschutz 9906.007
- Stück / Karton: 1

Art. Nr.		Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
UV9906.007	▼	transparent	1	1	1	Stück	108.10



Visier UVEX Pheos mit Magnetv erschluss und Kinnschutz 9906.008

Das UVEX Pheos Visier ist ein leichter und robuster Gesichtsschutzschirm für UVEX Pheos Industrieschutzhelme, dass aus Polycarbonat mit der UVEX supravision excellence Beschichtung hergestellt wird. Mit selbstverriegelnde Magnetverschlüsse, Kinnschutz und Hochklappmechanismus mit Parkposition.

Kompatiblität Visier UVEX Pheos mit Magnetverschluss und Kinnschutz 9906.007
- UVEX Pheos Industrieschutzhelme B-S-WR
- UVEX Pheos Alpine

ACHTUNG: Für UVEX Pheos Alpine ist ein Visieradapter 9790067 notwendig

Produkteigenschaften des Visier UVEX Pheos mit Magnetverschluss und Kinnschutz 9906.008
- Störlichtbogen Klasse: 2
- Scheibe: PC blau/UV 400,2C-1,2 W1B 8-2
- Beschichtung: UVEX Supravision excellence

Verpackungsdaten Visier UVEX Pheos mit Magnetverschluss und Kinnschutz 9906.008
- Stück / Karton: 1

Art. Nr.		Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
UV9906.08	▼	Blau	1	1	1	Stück	125.50



Helmlampe mit CREE Q5 LED Hi–Vis

Helmlampe mit CREE Q5 LED Hi-Vis

Art. Nr.			Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
920641	▼		1	1	10	Stück	37.15



LED Kopflampe KS 6001–DUO

LED Kopflampe KS 6001-DUO

Art. Nr.			Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
UV9790.029	▼		1	1	1	Stück	114.60



Uvex pheos S guard Zusatzrahme

Uvex pheos S guard Zusatzrahmen

Art. Nr.			Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
UV9958.020	▼		1	1	1	Stück	5.40
UV9192.002	▼		1	1	1	Stück	6.10



Nackenschutz Uvex mit Kühleffekt 9790.086

Gelber Nackenschutz für Uvex Schutzhelme mit eingebautem Kühleffekt, in Einheitsgrösse.
Der abnehmbare und austauschbare Nackenschutz schützt vor Sonneneinstrahlung, Splittern und Staub. Der auf Verdunstungskälte basierende Kühleffekt verschafft einen hohen Tragekomfort in warmen Arbeitsumgebungen und an heissen Tagen und lasst sich rund 200 mal iwder aktivieren.

Produkteigenschaften Nackenschutz Uvex mit Kühleffekt 9790.086
- Farbe: gelb
- Grösse: Unisize

Verpackungsdaten Nackenschutz Uvex mit Kühleffekt 9790.086
- Stück / Pack: 1

Art. Nr.	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
UV9790.086	gelb	1	1	1	Stück	23.50



Kapselgehörschützer Sonis®3, CE KAT III, EN 352–1 SNR (dB) 36

Sonis®3 sind hochbelastbare, für die Montage an einem Schutzhelm vorgesehene Kapselgehörschützer. Die verwendeten Materialien gewährleisten einen ausgezeichneten Tragekomfort und einen hohen Lärmschutz auch bei längerem Gebrauch. Die Kapselgehörschützer Sonis®3 können den individuellen Bedürfnissen der Träger angepasst werden und lassen sich einfach an JSP-Helmen mit Universalschlitzen montieren. Sie eignen sich ideal für Umgebungen mit extremem Industrielärm, für Arbeiten an Flugzeugen, in Steinbrüchen, in Papierfabriken oder in der Schwerindustrie.

Produkteigenschaften Kapselgehörschützer Sonis®3, CE KAT III, EN 352–1 SNR (dB) 36:
- Material: Kunststoff, Metall
- Dämmwert: 112 – 117 dB
- Kategorie: CE KAT III
- Norm: EN 352-1
- SNR (dB): 36
- Montage: Vorgesehen für JSP-Helme mit Universalschlitzen
- Farbe: Schwarz / Rot

Verpackungsdaten Kapselgehörschützer Sonis®3, CE KAT III, EN 352–1 SNR (dB) 36:
- Stück / Karton: 10

Art. Nr.	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
920541	schwarz/rot	1	10	1	Stück	8.35



EVO® Nackencape grau

Das EVO® Nackencape von JSP schützt den Nackenbereich seiner Träger gegen Sonnenbrand und UV-Strahlung. Bei richtiger Anwendung verfügt es über einen Schutzfaktor 50. Es kann mit der gesamten Palette der JSP Evolution® Schutzhelme verwendet werden, entspricht den Normen EN13688:2013 & EN13758-1:2002 und ist maschinenwaschbar bei 40°C.

Produkteigenschaften EVO® Nackencape grau:
- Material: Gewebe
- Sonnenschutzfaktor: 50
- Normen: EN13688:2013, EN13758-1:2002
- Maschinenwaschbar: 40°C
- Passt zu: Alle JSP Evolution® Schutzhelme
- Farbe: Grau

Verpackungsdaten EVO® Nackencape grau:
- Stück / Pack: 1

Art. Nr.	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
920631	grau	1	1	1	Stück	4.10

Schutzkapuzen



Schutzhaube Tyvek® 500 Hood

Weisse Haube der Kategorie 1 aus Tyvek®. Die Haube Hood 500 ist ausgerüstet mit breitem Kragen, innenliegenden Nähten und Gummizügen an Gesichtsöffnung und Nacken, ist luft- und wasserdampfdurchlässig und abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Die Haube besteht aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte, ist äusserst fusselarm, frei von Silikon und bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer.

Die Haube entspricht den Anforderungen der EN 1149-5 (Antistatische Ausrüstung).

Produktdaten Haube Tyvek® 500 Hood:
- Farbe: weiss
- Material: Tyvek®
- PSA-Kategorie: 1
- Grösse: Standard

Anwendungsbereiche Haube Tyvek® Hood 500:
- Umgang mit Pharmazeutika
- Chemikalienschutz
- Blei- und Asbestentsorgung
- Allgemeine Wartungs- und Reinigungsarbeiten
- Spritzlackieren
- etc.

Verpackungsdaten Haube Tyvek® Hood 500:
- Stück / Pack: 25
- Pack / Karton: 4

Art. Nr.		Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
641301	▼	Standard	25	4	100	Stück	2.00



Tyvek500 IsoClean Kapuze weiss mit Gummizug

DuPont Tyvek® IsoClean® Kapuze mit Bändern, Modell IC668B00. Erhältlich in Einheitsgröße. Nicht unter Reinraumbedingungen verarbeitet und nicht sterilisiert. Eingefasste innenliegende Nähte. Eingefasste Kapuzenöffnung für geringe Partikelabgabe. Grosse Gesichtsöffnung. Bänder mit Schlaufen für verstellbare Passform.

Produkteigenschaften:
- weiss
- Material Tyvek® 500
- Design Kapuze mit Bändern
- Nähte Eingefasst
- Einheitsgrösse

Verpackungsdaten:
- Karton à 100 Stück

Art. Nr.		Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
757091	▼	weiss	1	100	1	Karton(s)	409.75



TYVEK IsoClean Haube weiss 54cm, mit Gummizug

DuPont Tyvek® IsoClean® Haube, Modell IC729S00. Erhältlich in weiss, Einheitsgröße. Nicht unter Reinraumbedingungen verarbeitet und nicht sterilisiert. Gummizug.
Tyvek® IsoClean® bietet eine vorteilhafte Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Komfort. Hergestellt aus Polyethylen mit hoher Dichte durch patentiertes Flash-Spinning-Verfahren. Tyvek® IsoClean® bietet eine Materialbarriere gegen Partikel, Mikroorganismen und ungefährliche Spritzer von Flüssigkeiten.

Produkteigenschaften:
- weiss
- Material Tyvek® 500
- Design Haube mit Gummizug
- Keine Naht

Verpackungsdaten:
- Karton à 250 Stück

Art. Nr.		Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
757101	▼	54	1	250	1	Karton(s)	367.70

7.2025

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**

Brillenetuis



Brillenetui Uvex

Robustes Brillenetui mit zusätzlichem Raum für Ersatzscheiben. Für alle Brillen ausser Uvex Astro OTG. Kann dank der Gürtelschlaufe am Gürtel getragen werde, oder als alternative mit einem Karabinerhaken an der Hose.

Produkteigenschaften Uvex Brillenetui
- Farbe: Schwarz
- Passend für alle Bügelbrillen ausser 9167

Verpackungsdaten Uvex Brillenetui
- Stück / Karton: 1

Art. Nr.		Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
UV9954.600	▼	schwarz	1	1	5	Etui	14.90



Brillenschutz–Beutel UVEX schwarz

Schwarzes Brillenetui von UVEX.

Produkteigenschaften UVEX Brillenetui Schwarz:
- Farbe: Schwarz
- Logo: Ja

Verpackungsdaten UVEX Brillenetui Schwarz:
-- Stück / Karton: 1

Art. Nr.		Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
UV9954.355	▼	1	1	5	Etui	3.70



Brillenbox Uvex Secu 9957.502

Die Aufbewahrungsbox für Vollsicht- und Bügelbrillen kann an der Wand montiert werden.

Produkteigenschaft Brillenbox Uvex Secu 9957.502:
- Farben: rot / blau / schwarz

Verpackungsdaten Brillenbox Uvex Secu 9957.502:
- Stück / Karton: 1

Art. Nr.	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
UV9957.502	rot / blau / schwarz	1	1	1	Stück	24.70

Bügelbrillen



Schutzbrille NERI OSB4 mit PC–Rahmen, Gläser mit Anti–Kratz und Anti–Fog, grün/schwarz

Schutzbrille NERI OSB4 mit PC-Rahmen, Gläser mit Anti-Kratz und und Anti-Fog, grün/schwarz

Produkteigenschaften:
- Polycarbonat-Rahmen: FT
- Schlagfeste klare Gläser mit Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Behandlung: 1 FT
- Linsenfilter: EN 170 2C - 1.2
- Umlaufende Panoramastruktur
- Neigungsverstellbare Bügel mit farbigen Anti-Rutsch-Einsätzen
- Nasenpad und Frontschutz aus weichem, rutschfestem Gummi
- Farbe: grün schwarz

Verpackung:
- Box à 12 Stück / Karton à 12 Boxen

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
N162057	1	144	1	Stück	10.90

SCHUTZBRILLEN, GESICHTSSCHUTZ



NERI

Schutzbrille NERI OSB3 mit PC–Rahmen, Gläser mit Anti–Kratz, Anti–Fog, silber/schwarz

Schutzbrille NERI OSB3 mit PC-Rahmen, Gläser mit Anti-Kratz, Anti-Fog, silber/schwarz

Produkteigenschaften:
- Schwarzer Polycarbonatrahmen: FT
- Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Gläser: 1 FT
- Umlaufende Panoramastruktur
- Bügel mit rutschfester Gummierung
- Nasenpad aus Silikonkautschuk
- Gläser: Klar
- Linsenfilter: EN 170 2C - 1.2
- Farbe: silber/schwarz

Verpackung:
- Box à 12 Stück / Karton à 12 Boxen

Art. Nr.	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
N162042	schwarz	1	144	1	Stück	10.90



NERI

Schutzbrille NERI OSM3 mit PC–Rahmen, Gläser mit Anti–Kratz, Anti–Fog, grün/grau

Schutzbrille NERI OSM3 mit PC-Rahmen, Gläser mit Anti-Kratz, Anti-Fog, grün/grau

Produkteigenschaften:
- Polycarbonat-Rahmen mit weichem Innenschutz: FT
- Transparente Einzellinse mit Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Behandlung: 1FT
- Linsenfilter: EN 170 2C - 1.2
- Umlaufende Panoramastruktur
- Neigungsverstellbare Bügel mit Seitenschutz
- Farbe: grün grau

Verpackung:
- Box à 12 Stück / Karton à 12 Boxen

Art. Nr.	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
N162047	grün/schwarz	1	144	1	Stück	15.90



NERI

Schutzbrille NERI OSM4 mit PC–Rahmen, Gläser mit Anti–Kratz, Anti–Fog, schwarz

Schutzbrille NERI OSM4 mit PC-Rahmen, Gläser mit Anti-Kratz, Anti-Fog, schwarz

Produkteigenschaften:
- Polycarbonat-Rahmen mit weichem Innenschutz: FT
- Schlagfeste, transparente Einzellinse, mit Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Behandlung: 1FT
- Linsenfilter: EN 170 2C - 1.2
- Umlaufende Panoramastruktur
- Neigungsverstellbare Bügel
- Farbe: schwarz

Verpackung:
- Box à 12 Stück / Karton à 12 Boxen

Art. Nr.	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
N162049	schwarz	1	144	1	Stück	12.50

"Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.
"Neuer Artikel" Einführungsartikel
"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.
Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



NERI

Schutzbrille NERI ET86 mit PC–Rahmen, Gläser mit Anti–Kratz, Anti–Fog, schwarz

Schutzbrille NERI ET86 mit PC-Rahmen, Gläser mit Anti-Kratz, Anti-Fog, schwarz

Produkteigenschaften:
- Rahmen: FT
- Einzellinse mit Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Behandlung: 1 FT
- Linsenfilter: EN 170 2C - 1.2
- Rundum-Panorama-Polycarbonat-Struktur
- Längenverstellbare Bügel
- Nasenpad aus Silikonkautschuk
- Farbe: schwarz

Verpackung:
- Box à 12 Stück / Karton à 12 Boxen

Art. Nr.	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
N162002	schwarz	1	300	1	Stück	4.90



NERI

Schutzbrille NERI ET81BS mit PC–Rahmen, orange/schwarz Gläser klar/gelb/grau

Schutzbrille NERI ET81BS mit PC-Rahmen, orange/schwarz, Gläser klar/gelb/grau

Produkteigenschaften:
- Mattschwarz/orangefarbener Polycarbonatrahmen: FT
- Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Gläser: 1 FT
- Umlaufende Panoramastruktur
- Silikonkautschuk-Einlagen
- Gläser: Klar / Gelb / Grau
- Linsenfilter: EN 170 2C - 1.2
- Farbe: Orange schwarz

Verpackung:
- Box à 12 Stück / Karton à 25 Boxen

Art. Nr.	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
N162003	transparent	1	300	1	Stück	5.90
N162004	gelb	1	300	1	Stück	5.90
N162005	grau	1	300	1	Stück	6.25



NERI

Schutzbrille NERI ET80 mit PC–Rahmen, Anti–kratz, anti–fog, orange/schwarz

Schutzbrille NERI ET80 mit PC-Rahmen, Anti-kratz, anti-fog, orange/schwarz

Produkteigenschaften:
- Polycarbonat-Rahmen: FT
- Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Gläser: 1 FT
- Linsenfilter: EN 170 2C - 1.2
- Umlaufende Panoramastruktur
- Neigungsverstellbare Bügel
- Silikonkautschuk-Einlagen
- Farbe: Orange schwarz

Verpackung:
- Box à 12 Stück / Karton à 25 Boxen

Art. Nr.	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
N162016	transparent	1	300	1	Stück	6.90

SCHUTZBRILLEN, GESICHTSSCHUTZ



NERI

Schutzbrille NERI ET90 mit PC–Rahmen, Anti–kratz, anti–fog, grün/schwarz

Schutzbrille NERI ET90 mit PC-Rahmen, Anti-kratz, anti-fog, grün/schwarz

Produkteigenschaften:
- Polycarbonat-Rahmen: FT
- Schlagfeste, transparente Einzellinse, mit Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Behandlung: 1 FT
- Linsenfilter: EN 170 2C - 1.2
- Umlaufende Panoramastruktur mit Seitenschutz
- Zweifarbige Bügel in Länge und Neigung verstellbar

Verpackung:
- Box à 12 Stück / Karton à 25 Boxen

Art. Nr.	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
N162059	transparent	1	300	1	Stück	8.90



NERI

Schutzbrille NERI ET46 mit PC–Rahmen, Anti–kratz, anti–fog, blau

Schutzbrille NERI ET46 mit PC-Rahmen, Anti-kratz, anti-fog, blau

Produkteigenschaften:
- Polycarbonat-Rahmen: FT
- Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Gläser: 1 FT
- Linsenfilter: EN 170 2C - 1.2
- Umlaufende Panoramastruktur
- Längenverstellbare Bügel
- Farbe: blau

Verpackung:
- Box à 12 Stück / Karton à 25 Boxen

Art. Nr.	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
N162013	transparent	1	300	1	Stück	4.95



NERI

Schutzbrille NERI ET91 mit PC–Rahmen, Anti–kratz, anti–fog, blau

Schutzbrille NERI ET91 mit PC-Rahmen, Anti-kratz, anti-fog, blau

Produkteigenschaften:
- Polycarbonat-Rahmen: FT
- Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Gläser: 1 FT
- Linsenfilter: EN 170 2C - 1.2
- Seitenschutz
- Umlaufende Panoramastruktur
- Bügel in Länge und Neigung verstellbar
- Nasenpad aus Silikonkautschuk
- Farbe: blau

Verpackung:
- Box à 12 Stück / Karton à 25 Boxen

Art. Nr.	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
N162001	transparent	1	300	1	Stück	5.90



NERI

Schutzbrille NERI ET30 mit PC–Rahmen, Anti–kratz, anti–fog, , transparent

Schutzbrille NERI ET30 mit PC-Rahmen, Anti-kratz, anti-fog, transparent

Produkteigenschaften:
- Polycarbonat-Rahmen: FT
- Einzelne Linse: 1 FT
- Seitenschutz
- Kann über einer Korrektionsbrille getragen werden
- Linsenfarbe: Transparent
- Linsenfilter: EN 170 2C - 1.2
- Farbe: durchsichtig

Verpackung:
- Box à 12 Stück / Karton à 25 Boxen

Art. Nr.	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
N162010	transparent	1	300	1	Stück	2.65



NERI

Schweisser–Schutzbrille NERI OSMW mit PC–Rahmen, anti–kratz, anti–fog, grün/schwarz

Schweisser-Schutzbrille NERI OSMW mit PC-Rahmen, anti-kratz, anti-fog, grün/schwarz

Produkteigenschaften:
- Polycarbonat-Rahmen mit weicher Innenfront: FT
- Stoßfeste dunkle DIN 5-Einzellinse, mit Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Behandlung: 1 FT
- Linsenfilter: EN 169 5
- Umlaufende Panoramastruktur mit Seitenschutz
- Neigungsverstellbare zweifarbige Bügel
- Farbe: grün schwarz

Verpackung:
- Box à 12 Stück / Karton à 12 Boxen

Art. Nr.	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
N162063	grün/schwarz	1	144	1	Stück	13.50



uvex

Schutzbrille Uvex i–vo 9160.065

Leichte, flexible und sehr komfortable Schutzbrille aus Polycarbonat, ausgerüstet mit speziellen Weichkomponenten für die sensiblen Zonen, wie Nase, Stirn und Ohr. Die Uvex quattroflex Bügel sind individuell einstellbar im Winkel und in der Länge (5 Stufen).

Produkteigenschaften Schutzbrille Uvex i–vo 9160.065:
- Farbe: blau, orange, transparent
- Material: Polycarbonat
- Scheibe: UV 2-1.2 / Uvex optidur NCH

Verpackungsdaten Schutzbrille Uvex i–vo 9160.065:
- Stück / Dispenser: 5

Art. Nr.	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
UV9160.065	blau, orange, transparent	5	1	5	Stück	26.70



Schutzbrille Uvex i–vo 9160.265

Leichte, flexible und sehr komfortable Schutzbrille aus Polycarbonat, ausgerüstet mit speziellen Weichkomponenten für die sensiblen Zonen, wie Nase, Stirn und Ohr. Die Uvex quattroflex Bügel sind individuell einstellbar im Winkel und in der Länge (5 Stufen).

Produkteigenschaften Schutzbrille Uvex i–vo 9160.265:
- Farbe: blau, orange, transparent
- Material: Polycarbonat
- Scheibe: UV 2-1.2 / Uvex supravision HC-AF

Verpackungsdaten Schutzbrille Uvex i–vo 9160.265:
- Stück / Dispenser: 5

Art. Nr.	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
UV9160.265	blau, orange, transparent	5	1	1	Stück	21.90



Überbrille für Korrekturbrillen Uvex 9161.005

Die Schutzbrille aus beschichtetem Polycarbonat passt auf die meisten Korrekturbrillen. Die Uvex duo-flex Bügel sorgen für hohen Tragekomfort und druckfreien Sitz. Die Länge der Bügel ist einstellbar in 4 Stufen.

Produkteigenschaften Überbrille für Korrektionsbrillen Uvex 9161.005:
- Farbe: farblos
- Material: Polycarbonat
- Scheibe: UV 2-1.2 / uvex optidur NCH

Verpackungsdaten Überbrille für Korrekurbrillen Uvex 9161.005:
- Stück / Dispenser: 5

Art. Nr.	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
UV9161.005	blau, schwarz, transparent	1	1	1	Stück	12.10



Überbrille für Korrektionsbrillen Uvex 9161.14

Eine Schutzbrille aus unbeschichtetem Polycarbonat, mit Polycarbonatbügeln, passend auf die meisten Korrektionsbrillen. Neben der Scheibe sind auch die Bügel und der Rahmen farblos und transparent und gewähren somit eine uneingeschränkte Seitenwahrnehmung. Die Uvex duo-flex Bügel sorgen für hohen Tragekomfort und druckfreien Sitz. Die Länge der Bügel ist einstellbar in 4 Stufen.

Produkteigenschaften Überbrille für Korrektionsbrillen Uvex 9161.14:
- Farbe: farblos
- Material: Polycarbonat
- Scheibe: UV 2-1.2 / unbeschichtet

Verpackungsdaten Überbrille für Korrektionsbrillen Uvex 9161.14:
- Stück / Dispenser: 5

Art. Nr.		Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
UV9161.014	▼	farblos	5	1	1	Stück	6.80



Schutzbrille UVEX Super OTG 9169.260

Eine leichte Überbrille mit scharnierlosen Bügeln für eine gute Abdeckung des Augenraumes durch eine flache Basiskurve. X-stream-technologie für höchsten Tragekomfort, passt über alle Korrektionsschutzbrillen.

Produkteigenschaften Schutzbrille UVEX Super OTG 9169.260
- Farbe: navy blue
- Scheibe: farblos/UV 400, 2C-1,2 W 1 FKN
- Beschlagfrei: mind. 16 Sekunden

Verpackungsdaten Schutzbrille UVEX Super OTG 9169.260
- Stk / Packung: 1
- Packung / Karton: 5

Art. Nr.		Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
UV9169.260	▼	Blau	1	5	1	Stück	18.10

7.2025

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



Schutzbrille Uvex super OTG 9169.065

Ein Multitalent unter den Schutzbrillen, einsetzbar als einfache Schutzbrille, Besucherbrille oder Überbrille einer Korrektionsbrille (passend auf die meisten Korrektionsbrillen). Die Brille aus transparentem Polycarbonat verfügt über neuartige scharnierlose Bügel mit weichen, hochflexiblen Bügelenden und gewährt neben perfekten Trageeigenschaften auch eine uneingeschränkte Seitenwahrnehmung. Die Schutzbrille ist komplett metallfrei.

Produkteigenschaften Schutzbrille Uvex super OTG 9169.065:
- Farbe: navy blau, farblos
- Material: Polycarbonat
- Scheibe: UV 400 2C-1.2 W 1 F/ Uvex supravision sapphire

Anwendungsgebiete Schutzbrille Uvex super OTG 9169.065:
- einfache Schutzbrille
- Besucherbrille
- Überbrille einer Korrektionsbrille

Verpackungsdaten Schutzbrille Uvex super OTG 9169.065:
- Stück / Dispenser: 5

Art. Nr.		Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
UV9169.065	▼	navy blau, farblos	5	1	5	Stück	15.90



Schutzbrille Uvex i–3 9190.838

Leichte, anpassungsfähige und sehr komfortable Schutzbrille aus Polycarbonat, für alle Kopfformen und jedes Gesicht. Ausgerüstet mit flexiblen, im Winkel verstellbaren Bügeln mit weichen Enden, weicher, verstellbarer Softflex-Nasenauflage und integrierter Softflex-Zone, die sich unterschiedlichen Kopfbreiten anpasst. Diese Schutzbrille ist komplett metallfrei und mit superentspiegelten Scheiben ausgerüstet.

Produkteigenschaften Schutzbrille Uvex i–3 9190.838:
- Farbe: schwarz, blau, transparent
- Material: Polycarbonat
- Scheibe: PC Farblos, UV 400, 2C-1.2W 1 FT CE

Verpackungsdaten Schutzbrille Uvex i–3 9190.838:
- Stück / Dispenser: 5

Art. Nr.		Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
UV9190.838	▼	schwarz/blau/transparent	5	1	1	Stück	43.60



Schutzbrille Uvex pheos 9192.215

Moderne Schutzbrille mit sehr grossem Sichtfeld ohne Rahmen. Die Brille aus transparentem Polycarbonat, mit grauen Bügeln verfügt über eine duosphärische Scheibe mit Uvex supravision-Beschichtungstechnologie, ist komplett metallfrei, innen beschlagfrei und aussen extrem kratzfest.

Produkteigenschaften Schutzbrille Uvex pheos 9192.215:
- Farbe: hellgrau, grau
- Material: Polycarbonat
- Scheibe: UV 2C-1.2 / Uvex supravision HC-AF

Verpackungsdaten Schutzbrille Uvex pheos 9192.215:
- Stück / Dispenser: 5

Art. Nr.	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
UV9192.215	hellgrau, grau	5	1	1	Stück	14.00

SCHUTZBRILLEN, GESICHTSSCHUTZ



Schutzbrille Uvex pheos 9192.280

Moderne Schutzbrille mit sehr grossem Sichtfeld ohne Rahmen. Die Brille aus transparentem Polycarbonat, mit schwarz-grauen Bügeln verfügt über eine duosphärische Scheibe mit Uvex supravision-Beschichtungstechnologie, ist komplett metallfrei, innen beschlagfrei und aussen extrem kratzfest.

Produkteigenschaften Schutzbrille Uvex pheos 9192.280:
- Farbe: schwarz, grau, farblos
- Material: Polycarbonat
- Scheibe: UV 2-1.2 / Uvex supravision extreme

Verpackungsdaten Schutzbrille Uvex pheos 9192.280:
- Stück / Dispenser: 5

Art. Nr.	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
UV9192.280	schwarz, grau, farblos	5	1	1	Stück	14.70
UV9192.725	weiss, grün	5	1	1	Stück	14.00



Sicherheitsbrille UVEX mit CB R 65 Scheibe

Sicherheitsbrille mit hochqualitativer getönter Scheibe die das Blaulicht um bis zu 50% bei 450nm reduziert. Für feinmechanische Arbeiten, Qualitätskontrollen oder Montage, weniger Müdigkeit und höchste Konzentration.

Produkteigenschaften Sicherheitsbrille UVEX mit CBR 65 Scheibe
- Tragkörper: Weiss, Schwarz W166 FT CE
- Norm: EN 166, EN 172
- Scheibe: PC CBR65 UV400 5-1.4/W1 FTKN CE Uvex supravision excellence

Verpackungsdaten Sicherheitsbrille UVEX mit CBR 65 Scheibe
- Stück / Verpackung: 5
- Verpackungen / Karton: 32

Art. Nr.	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
UV9198.064	Schwarz / weiss	5	32	5	Stück	16.30



Schutzbrille pheos UVEX, schwarz/grün

Die Schutzbrille von Uvex verfügt über eine duosphärische Linse mit großem Sichtfeld. Ausserdem hat die Linse eine anti-Beschlagsschicht auf beiden Seiten und eine kratzfeste Innenaustattung dank der hochwertigen uvex supravision Beschichtungstechnologie. Dank dieser Kombination ist die Brille geeignet für Arbeiten in der Höhe oder in engen Räumen und schafft eine bessere Abdichtung für erhöhten Schutz vor Partikeln und Spritzern. Für zusätzlichen Schutz sorgt die Abschrägung im oberen Bereich, welche auch die Augenbrauen schützt. Die weichen rutschhemmenden Bügelenden verhindern Druckstellen. Alle uvex pheos Brillen können mit Kopfband und Rahmen zum uvex pheos guard ergänzt werden.

Produkteigenschaften Schutzbrille pheos Uvex, schwarz/grün
- EN 166, EN 170
- UV400
- Farbe: schwarz/grün
- PC-Linse: farblos
- Gewicht: 30 g
- Uvex-supravision-Technologie: Anti-Beschlag, Kratzfest, chemikalienresistent

Art. Nr.	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
UV9192.225	schwarz/grün/transparent	1	1	1	Stück	14.00

7.2025



Schutzhbrille Uvex x–fit farblos oder grau

Gerade einmal 23 Gramm bringt die uvex x-fit auf die Waage. Die sportive Schutzbrille überzeugt mit einer optimalen Augenraumabdeckung und bester Trageakzeptanz. Das X-Design der Scheibe und die transluzenten Bügel machen die uvex x-fit zu einem Highlight.

Produkteigenschaften:
- Klassische Schutzbrille mit guter Augenraumabdeckung
- Komplett metallfrei
- Innovatives Bügel-Scharnier-Konzept
- Rahmenfarbe: grau transluzent
- Farblose PC-Scheibe / PC-Scheibe in grau 23 %
- Beidseitig extrem kratzfest und chemikalienbeständig (uvex supravision sapphire)
- Geringes Gewicht von nur 23 Gramm
- Zertifiziert nach EN 166 (persönlicher Augenschutz) und EN 170 (UV-Schutz-Filter)
- Kennzeichnung: W 166 FT CE – 2C-1,2 W 1 FTK CE
- Zuverlässiger UV400-Schutz

Verpackung:
- Stück à 1 / Dispenser à 10 Stück

Art. Nr.		Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
UV9199280	▼	grau/transparent	1	160	1	Stück	10.90
UV9199085	▼	grau/transparent	1	160	1	Stück	8.30



Schutzbrille Uvex pheos S 9192.785

Moderne Schutzbrille, in kleinerer Ausführung für schmalere Köpfe, mit sehr grossem Sichtfeld ohne Rahmen. Die Brille aus transparentem Polycarbonat, mit anthrazit-grauen Bügeln verfügt über eine duosphärische Scheibe mit Uvex supravision-Beschichtungstechnologie, ist komplett metallfrei, innen beschlagfrei und aussen extrem kratzfest.

Produkteigenschaften Schutzbrille Uvex pheos S 9192.785:
- Farbe: anthrazit, grau, farblos
- Material: Polycarbonat
- Scheibe: UV 2-1.2 / Uvex supravision HC-AF

Verpackungsdaten Schutzbrille Uvex pheos S 9192.785:
- Stück / Dispenser: 5

Art. Nr.		Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
UV9192.785	▼	anthrazit, grau, farblos	5	1	5	Stück	14.00



Schutzbrille Uvex Sportstyle 9193.838

Sehr leichte, sportliche und sehr komfortable Schutzbrille aus Polycarbonat. Ausgerüstet mit flexiblen Bügeln mit rutschhemmenden Enden – mit uvex duo component technology – und mit weicher, verstellbarer Nasenauflage. Diese Schutzbrille bietet 100% UV 400 Schutz und – dank ihrer Konstruktion – optimale Sicht und sehr hohen Tragekomfort, bei einem Gewicht von gerade mal 23 Gramm.

Produkteigenschaften Schutzbrille Uvex Sportstyle 9193. 838:
- Farbe: schwarz, blau
- Material: Polycarbonat
- Scheibe: UV 400 / 2C-1,2 W1 F CE / Beschichtung uvex supravision AR

Verpackungsdaten Schutzbrille Uvex Sportstyle 9193. 838:
- Stück / Dispenser: 5Lunettes de protection Uvex Sportstyle 9193.838

Art. Nr.	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
UV9193.838	blau/schwarz/transparent	5	1	1	Stück	32.60



uvex

Schutzbrille uvex pheos cx2 Silberspiegel, beschlagfrei

Die Schutzbrille uvex pheos cx2 im modernen, sportlichen Design mit „x"-Brand bietet mit ihrer innovativen uvex duo component Technologie einen maximalen Tragekomfort. Die Twist-Bügel-Technologie sorgt für optimalen Schutz und perfekten, rutschfreiem Sitz. Die duosphärische Scheibe ermöglicht ein grosses Sichtfeld, ihre hervorragende Ventilation sorgt für ein gesundes Augenklima. Die schlanke Bügelgeometrie ermöglicht ein komfortables Tragen von Gehörschutzkapseln, Helm und Anstosskappen.

Produktdaten uvex pheos cx2 Schutzbrille Silberspiegel, beschlagfrei:
- Schutzstufe: 2C-1,2
- Scheibenfarbe: Farblos
- Fassungsfarbe: Blau, grau
- EN-Norm: EN 166/172
- Produkttyp: Bügelbrille aus Kunststoff
- Produktart: 1-Scheibenbrille
- Beschichtung: uvex supravision sapphire
- UV Schutz: UV400
- Material: PC
- Gewicht: 28 g

Verpackungsdaten uvex pheos cx2 Schutzbrille Silberspiegel, beschlagfrei:
- Stück / Box: 5
- Box / Karton: 32

Art. Nr.		Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
UV9198.885	▼	blau/schwarz/transparent	1	1	1	Stück	32.60



uvex

Schutzbrille Uvex pheos cx2 9198.237

Sportliche Schutzbrille mit grossem Sichtfeld und hervorragender Ventilation. Die Twist-Bügel-Technologie garantiert einen perfekten und rutschfreien Sitz.

Produkteigenschaften Schutzbrille Uvex pheos cx2 9198.237:
- Farbe: schwarz, weiss
- Material: Polycarbonat
- Scheibe: Rauch PC Anti-Kratz, Anti-fog
- CE KAT II, EN166 W 166 F CE – 5-2,5 W 1 FKN CE

Verpackungsdaten Schutzbrille Uvex pheos cx2 9198.237:
- Stück / Dispenser: 5

Art. Nr.	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
UV9198.237	weiss/schwarz/grau	5	1	1	Stück	16.30



uvex

Schutzbrille UVEX suXXeed PC, blau, grau, anti–kratz, anti–fog, UV400

Schutzbrille UVEX suXXeed ist eine sportliche Schutzbrille mit dynamischem Design, das anspricht. Ergonomisch geformte Bügel mit weichen Bügelenden sorgen für komfortablen, sicheren Halt ohne Druckstellen. Die weiche, flexible Nasenauflage passt sich dem Träger an und sorgt für rutschsicheren und druckfreien Sitz
Bietet UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm und ist mit der robusten Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie ausgestattet, somit dauerhaft eine beschlagfreie und kratzfeste Scheibe.

Produkteigenschaften:
- Material PC
- Scheibendicke 1,9 mm bei PD
- Beschichtung uvex supravision excellence
- Farbe farblos
- UV-Schutz UV400
- Schutzstufe 2C-1,2 (EN 170)
- Hersteller W
- optische Klasse 1
- mechanische Festigkeit F (45 m/s)
- Konformitätszeichen CE
- EN 166 + EN 170

Verpackung:
- Stück à 1

Art. Nr.		Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
UV9181.265	▼	blau/grau/transparent	1	1	1	Stück	15.20

7.2025

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



Schutzbrille Uvex pheos cx2 9198.256

Sportliche Schutzbrille mit grossem Sichtfeld und hervorragender Ventilation. Die Twist-Bügel-Technologie garantiert einen perfekten und rutschfreien Sitz.

Produkteigenschaften Schutzbrille Uvex pheos cx2 9198.256:
- Farbe: hellblau, schwarz
- Material: Polycarbonat
- Scheibe: UV 2-1.2

Verpackungsdaten Schutzbrille Uvex pheos cx2 9198.256:
- Stück / Dispenser: 5

Art. Nr.	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
UV9198.256	hellblau, schwarz	5	1	1	Stück	15.20



Schutzbrille Uvex pheos cx2 9198.258

Sportliche Schutzbrille mit grossem Sichtfeld und hervorragender Ventilation. Die Twist-Bügel-Technologie garantiert einen perfekten und rutschfreien Sitz.

Produkteigenschaften Schutzbrille Uvex pheos cx2 9198.258:
- Farbe: weiss, rot
- Material: Polycarbonat
- Scheibe: UV 2-1.2

Verpackungsdaten Schutzbrille Uvex pheos cx2 9198.258:
- Stück / Dispenser: 5

Art. Nr.	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
UV9198.258 ▼	rot, grau	1	1	5	Stück	15.20



Uvex Schutzbrille pheos cx2 supravision excellence, grau/blau, PC farblos

Die direkt mit der Scheibe verbundene Softkomponente der pheos cx2 supravision excellence Schutzbrille hält Staub und Wasser zuverlässig ab. Das innovative Uvex X-tended Eyeshield passt sich der Gesichtsform des Trägers perfekt an, vermittelt einen angenehmen Tragekomfort und einen hundertprozentigen Schutz auch beim Tragen von Gehörschutzkapseln, Helm und Anstosskappen. Dank ihrer duosphärischen Scheiben verfügt die Schutzbrille über ein grosses Sichtfeld, welches innen beschlagfrei und aussen extrem kratzfest sowie chemikalienbeständig ist.

Produktdaten Uvex Schutzbrille pheos cx2 supravision excellence, grau/blau, PC farblos:
- Produktart: Bügelbrille
- Scheibenmaterial: Polycarbonat (PC)
- Beschichtung: Uvex supravision excellence
- Scheibeneigenschaften: Beschlagfrei, chemikalienbeständig, kratzfest
- Scheibentönung: Farblos
- Normen: EN 166, EN 170
- Kennzeichnung: W 166 FT CE – 2C-1,2 W 1 FTKN CE
- UV-Schutz: UV400
- Rahmenfarbe: Blau, grau

Verpackungsdaten Uvex Schutzbrille pheos cx2 supravision excellence, grau/blau, PC farblos:
- Stück / Box: 5
- Box / Karton: 32

Art. Nr.	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
UV9198.257	blau/grau/transparent	5	1	1	Stück	15.20



uvex

uvex Arbeitsschutzbrille i–5 supravision excellence, farblos

Die moderne Arbeitsschutzbrille im technologischen Design verfügt über eine maximal-flexible Nasenauflage für einen komfortablen und rutschfesten Halt. Der X-tended Eyeshield sorgt für einen erhöhten Schutz vor umherfliegenden Partikeln, Staub und Schmutz, der X-tended Sideshield für erhöhten Seitenschutz. Die 3-Stufen Inklination und die weiche, längenverstellbare X-Twist Technologie erlauben eine völlig neue Anpassbarkeit an jede Kopf- und Gesichtsform. Die Arbeitsschutzbrille ist metallfrei konstruiert und mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie ausgestattet.

Produktdaten uvex Arbeitsschutzbrille i–5 supravision excellence, farblos:
- Schutzstufe: 2C-1,2
- Scheibenfarbe: Farblos
- Fassungsfarbe: Anthrazit, blau
- EN-Norm: EN 166/170
- Produkttyp: Bügelbrille aus Kunststoff
- Produktart: 1-Scheibenbrille
- Beschichtung: uvex supravision excellence
- UV Schutz: UV400
- Material: TPU/TPE
- Gewicht: 29 g

Verpackungsdaten uvex Arbeitsschutzbrille i–5 supravision excellence, farblos:
- Stück / Box: 5
- Box / Karton: 32

Art. Nr.		Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
UV9183.265	▼	grau/blau/transparent	1	1	1	Stück	20.70



uvex

uvex Arbeitsschutzbrille i–5 supravision excellence, grau 23%

Die moderne Arbeitsschutzbrille im technologischen Design verfügt über eine maximal-flexible Nasenauflage für einen komfortablen und rutschfesten Halt. Der X-tended Eyeshield sorgt für einen erhöhten Schutz vor umherfliegenden Partikeln, Staub und Schmutz, der X-tended Sideshield für erhöhten Seitenschutz. Die 3-Stufen Inklination und die weiche, längenverstellbare X-Twist Technologie erlauben eine völlig neue Anpassbarkeit an jede Kopf- und Gesichtsform. Die Arbeitsschutzbrille ist metallfrei konstruiert und mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie ausgestattet.

Produktdaten uvex Arbeitsschutzbrille i–5 supravision excellence, grau 23%:
- Schutzstufe: 2C-1,2
- Scheibenfarbe: Grau 23%
- Fassungsfarbe: Anthrazit, lime
- EN-Norm: EN 166/170
- Produkttyp: Bügelbrille aus Kunststoff
- Produktart: 1-Scheibenbrille
- Beschichtung: uvex supravision excellence
- UV Schutz: UV400
- Material: TPU/TPE
- Gewicht: 29 g

Verpackungsdaten uvex Arbeitsschutzbrille i–5 supravision excellence, grau 23%:
- Stück / Box: 5
- Stück / Karton: 32

Art. Nr.	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
UV9183.281	grau/grün/grau	1	1	1	Stück	21.80



uvex

i–lite planet Bügelbrille, farblos, PC, anthrazit, türkis in verschiedenen Ausführungen

Die uvex i-range ist unser neues 3in1-Schutzbrillen-Sortiment mit optimalen Produkten für nahezu jeden Risiko- und Arbeitsbereich. Die Variante uvex i-range planet setzt dabei auch in Sachen Nachhaltigkeit Maßstäbe: Für unsere innovativen Schutzbrillen verwenden wir recycelte und biobasierte Materialien – im Sinne einer umweltfreundlichen und ressourcenschonenden Produktion. Die Eigenschaften unserer Schutzbrillen (z. B. mechanische Festigkeit, UV-Schutz, Design und Komfort) werden dadurch in keinster Weise beeinträchtigt. Die uvex i-range planet ist flexibel einsetzbar und trägt wirksam zum Umweltschutz bei – getreu unserem Motto protecting planet.

Produkteigenschaften:
- Vielseitiges 3in1-Schutzbrillensortiment, welches eine flexible Auswahl für nahezu jeden Arbeitsbereich ermöglicht
- Großes, flaches Scheibendesign für ein uneingeschränktes Sichtfeld
- Robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- Nachhaltig gefertigt durch die Verwendung von biobasierten Materialien
- Metallfrei
- Rahmenfarbe: anthrazit, türkis
- PC-Scheibe: farblos

- Zertifiziert nach EN 166 (persönlicher Augenschutz) und EN 170 (UV-Schutz-Filter)
- Kennzeichnung: W 166 F CE – 2C-1,2 W1 FKN CE
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm

Verpackung:
- Stück à 1

Art. Nr.		Typ	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
UV9143295	▼	Normal	1	1	1	Stück	15.90
UV9143296	▼	Gesichtsrahmen	1	1	1	Stück	19.70
UV9143297	▼	Kopfband	1	1	1	Stück	23.20



uvex

Uvex Brille skyguard NT mit Rundumschutz, PC klar AntiFog, AntiKratz

Mit der uvex skyguard NT wurden die Vorteile einer Bügelschutzbrille mit denen einer Vollsichtbrille vereint: Eine fest an das konzeptionell einfache Rahmenelement angespritzte TPU-Auflage schirmt dabei die Augen vollständig gegen umherfliegende Partikel ab. Die flexible Weichkomponente schmiegt bequem an das Gesichts des Trägers an und lässt sich einfach für den Dauergebrauch reinigen.

Produkteigenschaften:
- Bügelbrille mit Rundumschutz
- Rahmenfarben: grau-orange / blau-klar
- PC-Scheibe in farblos
- Schutz-Merkmale zertifiziert nach EN 166 (persönlicher Augenschutz) und EN 170 (UV-Schutz-Filter)
- Kennzeichnung: W 166 34 F CE – 2-1,2 W 1 FKN DIN CE
- zuverlässiger UV-400-Schutz
- vollständiger Augenschutz gegen umherfliegende Partikel durch fest angespritzte weiche TPU-Auflage
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: eine zweistufige Bügelinklination ermöglicht individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
  innen beschlagfrei, außen extrem kratzfest und chemikalienbeständig (uvex supravision excellence)
- flexible Weichkomponente schmiegt sich dem Gesicht individuell an

Verpackung:
- Stück à 1

Art. Nr.		Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
UV9175.260	▼	blau/transparent	1	1	1	Stück	15.00
UV9175.275		grau/orange/transparent	1	1	1	Stück	14.10

SCHUTZBRILLEN, GESICHTSSCHUTZ



Schutzbrille UVEX Astrospec 2.0 9164

Schutzbrille UVEX Astrospec mit hohem Tragekomfort für alle Gesichtsformen dank flexiblen 2K-Bügeln und Inklination für maximale Trageakzeptanz. Für ein angenehmes Klima jederzeit, sorgt die Lüftung mit Labyrinthdichtung. Die Panoramascheibe aus Polycarbonat mit integriertem Seitenschutz sorgt für optimale Augenraumabdecken des Trägers.

Produkteigenschaften Schutzbrille UVEX Astrospec 2.0 9164

- Farbe: Schwarz / Blau
- Scheibe: PC farblos/UV 2C-1,2
- Kratzfest: Beiseitig
- Dauerhaft beschlagfrei

Verpackungsdaten Schutzbrille UVEX Astrospec 2.0 9164

- Stk / Packung: 1
- Packung / Karton: 5

Art. Nr.	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
UV9164.275	Anthrazit / blau	1	5	1	Stück	16.30

Gesichtsschutz



Gesichtsschutz NERI B1 aus ABS gelb ohne Visierscheibe

Der Gesichtsschutz NERI B1,ABS-Schutzhalbschale gelb ohne Visierscheibe bietet einen hervorragenden Schutz an der Vorderseite des Kopfes und dank der Ratschenverstellung, eine optimale Anpassungen an den jeweiligen Träger.
Der Gesichtsschutz wird ohne Visierscheibe geliefert.

Passende Artikel dazu sind:

- N197032 - NERI FC 25 PC transparent 20x30 cm
- N197034 - NERI FC 45 PC transparent 20x40 cm
- N197036 - NERI FC 49 Metallgewebe grau 20x40 cm

Verpackung:

- Stück à 1 / Karton à 35 Stück

Art. Nr.	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
N197030	gelb	1	1	1	Stück	12.90



Visiere NERI passend zu Gesichtsschutz NERI B1 in 3 Varianten

Visiere NERI passend zu Gesichtsschutz NERI B1 in 3 Varianten.

Varianten:

- N197032 - NERI FC 25 PC transparent 20x30 cm
- N197034 - NERI FC 45 PC transparent 20x40 cm
- N197036 - NERI FC 49 Metallgewebe grau 20x40 cm
-

Verpackung:

- N197032 - NERI FC 25 - Stück à 1 / Karton à 50 Stück
- N197034 - NERI FC 45 - Stück à 1 / Karton à 35 Stück
- N197036 - NERI FC 49 - Stück à 1 / Karton à 35 Stück

Art. Nr.	Typ	L x B cm	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
N197032	transparent	30x20	1	1	1	Stück	6.50
N197034	transparent	40x20	1	1	1	Stück	8.75
N197036	Metallgewebe	40x20	1	1	1	Stück	17.90

7.2025

"Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

"Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



Gesichtschutz UVEX Pheos Faceguard

Vormontiertes Gesichtsschutz-System mit einem Visier aus Polycarbonat mit Uvex Supravision Excellence Beschichtungstechnologie für eine kratzfeste Aussenseite und beschlagfreie Innenseite. Schützt gegen Flüssigkeiten und Schmelzmetall und heisse Festkörper. Für noch mehr Komfort, kann die Länger und Höhe angepasst werden.

Produkteigenschaften Uvex Gesichtschutz Pheos Faceguard
- Farbe: Schwarz
- Material: ABS
- Kopfgrösse: 52-64 cm

Verpackungsdaten Uvex Gesichtschutz Pheos Faceguard
- Stück / Karton: 1

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
UV9790.211 ▼	1	1	1	Stück	75.30



Visierkopfteil 3M Versaflo M206

Atem-, Kopf- und Gesichtschutz in einem mit dem 3M Versaflo M206. Geschlossenes Visier, das sehr komfortabel ist und den Kopf hervorragend schützt. Mit Anstosskappe gemäss EN812.

Produkteigenschaften 3M Versaflo M206 Visierkopfteil
- Farbe: Weiss
- Material: Polycarbonat

Verpackungsdaten 3M Versaflo M206 Visierkopfteil
- Stück / Karton: 1

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
681541	1	1	1	Stück	291.90

Vollsichtbrillen



Vollsichtschutzbrille NERI G04 aus PC, anti–kratz, anti–fog, tranparent

Vollsichtschutzbrille NERI G04 aus PC, anti-kratz, anti-fog, tranparent

Produkteigenschaften:
- Montierung: 3 4 9 BT
- Polycarbonat-Einzelscheibe mit Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Behandlung: 1 BT 9
- Indirekte Belüftung
- Verstellbares Gummiband schwarz
- Farbe: durchsichtig

Verpackung:
- Box à 12 Stück / Karton à 12 Boxen

Art. Nr.	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
N162020	transparent	1	144	1	Stück	11.90



uvex

Vollsichtbrille Uvex ultravision PC Scheibe 9301.105

Ergonomische Vollsichtbrille, mit sehr grossem Sichtfeld und grossvolumigen Brillenkörper. Die Schutzbrille aus transparentem Polycarbonat, mit Kopfband vereint eine uneingeschränkte Seitenwahrnehmung mit einem absolut dichten, druckfreien Sitz und ein hohen Tragekomfort durch das hervorragende Be- und Entlüftungssystem. Die Scheibe lässt sich rasch und problemlos wechseln.

Produkteigenschaften Schutzbrille Uvex ultravision 9301.105:
- Normen: 166, EN 170
- Farbe: grün, grau, farblos
- Material: Polycarbonat
- Scheibe: PC farblos, UV 400 2C-1.2
- Verwendungsbereich: Flüssigkeiten, Grobstaub, Schmelzmetall und heisse Festkörper

Verpackungsdaten Schutzbrille ultravision 9301.105:
- Stück / Dispenser: 5

Art. Nr.		Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
UV9301.105	▼	grün, grau, farblos	5	1	1	Stück	24.40



uvex

Vollsichtbrille UVEX ultravision CA Scheibe UV9301.906

Ergonomische Vollsichtbrille, mit sehr grossem Sichtfeld und grossvolumigen Brillenkörper. Die Schutzbrille aus transparentem Polycarbonat, mit Kopfband vereint eine uneingeschränkte Seitenwahrnehmung mit einem absolut dichten, druckfreien Sitz und ein hohen Tragekomfort durch das hervorragende Be- und Entlüftungssystem. Die Scheibe lässt sich rasch und problemlos wechseln.

Produkteigenschaften Vollsichtbrille UVEX ultravision CA Scheibe UV9301.906
- Normen: 166, EN 170
- Farbe: grün, grau, farblos
- Material: Polycarbonat
- Scheibe: AC farblos, UV 380 2-1.2
- Verwendungsbereich: Flüssigkeiten

Verpackungsdaten Vollsichtbrille UVEX ultravision CA Scheibe UV9301.906
- Stück / Packung: 1

Art. Nr.		Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
UV9301.906	▼	Grün / Grau	1	1	1	Stück	27.80



uvex

Schutzbrille UVEX ultrasonic grau / orange 9302.245

Sportliche Vollsichtbrille, mit sehr grossem Sichtfeld und und sehr gutem seitlichem Schutz, auch bei Korrektionsbrillenträgern. Die Schutzbrille aus transparentem Polycarbonat, mit Kopfband vereint eine uneingeschränkte Seitenwahrnehmung mit einem absolut dichten, druckfreien Sitz und ein hohen Tragekomfort durch das hervorragende Be- und Entlüftungssystem. Die Scheibe lässt sich rasch und problemlos wechseln.

Produkteigenschaften Schutzbrille UVEX ultrasonic grau / orange 9302.245
- Farbe: orange, grau, farblos
- Material: Polycarbonat
- Scheibe: UV 400 2-1.2

Verpackungsdaten Schutzbrille UVEX ultrasonic grau / orange 9302.245
- Stück / Dispenser: 5

Art. Nr.	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
UV9302.245	orange, grau, farblos	5	1	1	Stück	22.40

7.2025



Schutzbrille UVEX ultrasonic schwarz / grau 9302.285

Sportliche Vollsichtbrille, mit sehr grossem Sichtfeld und und sehr gutem seitlichem Schutz, auch bei Korrektionsbrillenträgern. Die Schutzbrille aus transparentem Polycarbonat, mit Kopfband vereint eine uneingeschränkte Seitenwahrnehmung mit einem absolut dichten, druckfreien Sitz und ein hohen Tragekomfort durch das hervorragende Be- und Entlüftungssystem. Die Scheibe lässt sich rasch und problemlos wechseln.

Produkteigenschaften Schutzbrille UVEX ultrasonic schwarz / grau 9302.285
- Farbe: schwarz , grau, farblos
- Material: Polycarbonat
- Scheibe: UV 400 2-1.2

Verpackungsdaten Schutzbrille UVEX ultrasonic schwarz / grau 9302.285
- Stück / Dispenser: 5

Art. Nr.		Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
UV9302.285	▼	Grau / Schwarz	4	1	1	Stück	22.40



Vollsichtbrille Uvex ultrasonic CR 9302.500

Autoklavierbare Vollsichtbrille mit beschlagfreier Beschichtung, grossem Sichtfeld und sehr gutem seitlichem Schutz, auch bei Korrekturbrillenträgern. Die Schutzbrille aus transparentem Polycarbonat, mit Kopfband vereint eine uneingeschränkte Seitenwahrnehmung mit einem absolut dichten, druckfreien Sitz und ein hohen Tragekomfort durch das hervorragende Be- und Entlüftungssystem. Die Scheibe lässt sich rasch und problemlos wechseln.

Produkteigenschaften Schutzbrille Uvex ultrasonic CR 9302.500:
- Farbe: transparent
- Material: Polycarbonat
- Scheibe: UV 2-1.2 / Uvex supravision CR

Anwendungsbereiche Schutzbrille Uvex ultrasonic CR 9302.500:
- Pharmazeutik
- Medizintechnik
- Labor und Forschung
- Lebensmittelindustrie
- Weitere kritische bzw. kontrollierte Umgebungen

Verpackungsdaten Schutzbrille ultrasonic CR 9302.500:
- Stück / Pack: 4

Art. Nr.		Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
UV9302.500	▼	transparent	1	1	4	Stück	32.60



Vollsichtschutzbrille UVEX Ultravision, PC farblos, UV 400, anthrazit/lime

Die Vollsichtschutzbrille uvex ultravision ist eine klassische, ergonomische Vollsichtbrille mit uneingeschränkter Seitenwahrnehmung. Sie ist beidseitig beschlagfrei, ausserdem kratzfest und antistatisch. Mit ihrem grossvolumigen Brillenkörper ist sie auch als Überbrille geeignet. Die farblose Brillenscheibe kann bei Bedarf ausgewechselt werden.

Produktdaten uvex ultravision Vollsichtschutzbrille, PC farblos, UV 400, anthrazit/lime:
- Produktart: Überbrille, Vollsichtbrille
- Ausführung: mit textilem Kopfband
- Material: PVC
- Scheibenmaterial: Polycarbonat (PC)
- Beschichtung: uvex supravision plus
- Scheibeneigenschaften: antistatisch, beschlagfrei, kratzfest
- Scheibentönung: farblos
- Normen: EN 166, EN 170
- Kennzeichnung: W 166 34 BT CE – 2C 1,2 W1 BTKN CE
- UV-Schutz: UV400
- Fassungsfarbe: anthrazit/lime
- Gewicht: 130 g

Verpackungsdaten uvex ultravision Vollsichtschutzbrille, PC farblos, UV 400, anthrazit/lime:
- Stück / Karton: 90

Art. Nr.			Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
UV9301.605	▼		1	1	1	Stück	25.10

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



uvex

Vollsichtschutzbrille UVEX megasonic kratzfest, beschlagfrei, farblos, anthrazit/blau

Die uvex megasonic ist eine revolutionäre Vollsichtschutzbrille mit maximal optimiertem Sichtfeld und einzigartig rahmenlosem Scheibendesign. Dank Aussparungen für Brillenbügel ist sie auch für Brillenträger optimal geeignet. Ihr flexibler Rahmen ermöglicht einen maximalen Tragekomfort. Das 30 mm breite Kopfband bietet optimalen Halt, es kann wie die Sichtscheibe einfach ausgetauscht werden. Die uvex megasonic ist gut mit anderer PSA kombinierbar, die Vollsichtschutzbrille ist mit der bewährten uvex supravision Beschichtungstechnologie ausgestattet.

Produktdaten uvex megasonic Vollsichtschutzbrille kratzfest, beschlagfrei, farblos, anthrazit/blau:
- Produkttyp: Bügelbrille Kunststoff
- Produktart: 1-Scheibenbrille
- Scheibenfarbe: Farblos
- Fassungsfarbe: anthrazit/blau
- Schutzstufe: 2C-1,2
- EN-Norm: EN 166/170
- Beschichtung: uvex supravision excellence
- UV-Schutz: UV400
- Material: PVC
- Gewicht: 93 g

Verpackungsdaten uvex megasonic Vollsichtschutzbrille kratzfest, beschlagfrei, farblos, anthrazit/blau:
- Stück / Box: 4
- Box / Karton: 16

Art. Nr.	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
UV9320.265	blau/transparent	1	1	1	Stück	23.50



uvex

Vollsichtbrille Uvex 9405.714

Grosszügige Vollsichtbrille, mit sehr grossem Sichtfeld und verstellbarem Kopfband. Die Schutzbrille aus transparentem Polycarbonat mit einem umlaufenden Belüftungssystem, ist geeignet für Korrektionsschutzbrillenträger und hervorragend in Kombination mit Atemschutzhalbmasken oder filtrierenden Halbmasken einsetzbar. Zum Schutz gegen Lichtreflexe ist der obere Bereich des Brillenkörpers mattiert.

Produkteigenschaften Schutzbrille Uvex 9405.714:
- Farbe: grau, farblos
- Material: Polycarbonat
- Scheibe: UV 2-1.2 / beschlagfrei

Verpackungsdaten Schutzbrille ultravision 9301.105:
- Stück / Dispenser: 5

Art. Nr.	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
UV9405.714	grau, farblos	5	1	1	Stück	17.00



uvex

Vollsichtschutzbrille UVEX megasonic kratzfest, beschlagfrei, grau 23%, anthrazit/lime

Die uvex megasonic ist eine revolutionäre Vollsichtschutzbrille mit maximal optimiertem Sichtfeld und einzigartig rahmenlosem Scheibendesign. Dank Aussparungen für Brillenbügel ist sie auch für Brillenträger optimal geeignet. Ihr flexibler Rahmen ermöglicht einen maximalen Tragekomfort. Das 30 mm breite Kopfband bietet optimalen Halt, es kann wie die Sichtscheibe einfach ausgetauscht werden. Die uvex megasonic ist gut mit anderer PSA kombinierbar, die Vollsichtschutzbrille ist mit der bewährten uvex supravision Beschichtungstechnologie ausgestattet.

Produktdaten uvex megasonic Vollsichtschutzbrille kratzfest, beschlagfrei, grau 23%, anthrazit/lime:
- Produkttyp: Bügelbrille Kunststoff
- Produktart: 1-Scheibenbrille
- Scheibenfarbe: grau 23%
- Fassungsfarbe: anthrazit/lime
- Schutzstufe: 5-2,5
- EN-Norm: EN 166/172
- Beschichtung: uvex supravision excellence
- UV-Schutz: UV400
- Material: PVC
- Gewicht: 93 g

Verpackungsdaten uvex megasonic Vollsichtschutzbrille kratzfest, beschlagfrei, grau 23%, anthrazit/lime:
- Stück / Box: 4
- Box / Karton: 16

Art. Nr.		Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
UV9320.281	▼	grau/lime/transparent	1	1	1	Stück	24.60



uvex

Sicherheitsbrille UVEX Pheos CX2 Sonic weiss/schwarz schutzstufe 2–1.2 9309.275

Sehr schöne und stylische Schutzbrille mit hohem Tragekomfort und dies für alle Kopfformen durch flexible Bügel mit mehrstufiger Inklination. Extrem Kratzfest mit exzellenter Beständigkeit gegen Chemikalien und selbsttönende Scheiben; ideal für innen- und Aussenarbeiten.

Produkteigenschaften Sicherheitsbrille UVEX Pheos CX2 Sonic Schutzstuffe 2–1.2 9309.275
- Farbe: grau / schwarz
- Schutzstufe: 2C-1.2
- Normen: EN 166, EN 170
- Anwendungsbereich: Flüssigkeiten, Grobstaub, extreme Temperaturen

Verpackungsdaten Sicherheitsbrille UVEX Pheos CX2 Sonic Schutzstufe 2–1.2 9309.275
- Stück / Packung: 5
- Packung / Karton: 32

Art. Nr.		Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
UV9309.275	▼	Grau / Schwarz	4	1	1	Stück	18.50



uvex

Sicherheitsbrille UVEX Pheos CX2 Sonic schwarz Schutzstuffe 2–1.2 9309.286

Sehr schöne und stylische Schutzbrille mit hohem Tragekomfort und dies für alle Kopfformen durch flexible Bügel mit mehrstufiger Inklination. Extrem Kratzfest mit exzellenter Beständigkeit gegen Chemikalien und selbsttönende Scheiben; ideal für innen- und Aussenarbeiten.

Produkteigenschaften Sicherheitsbrille UVEX Pheos CX2 Sonic Schutzstuffe 2–1.2 9309.275
- Farbe: schwarz
- PC-Scheibe: grau 23%
- Schutzstufe: 2C-1.2
- Normen: EN 166, EN 170
- Anwendungsbereich: Flüssigkeiten, Grobstaub, extreme Temperaturen

Verpackungsdaten Sicherheitsbrille UVEX Pheos CX2 Sonic Schutzstufe 2–1.2 9309.275
- Stück / Packung: 5
- Packung / Karton: 32

Art. Nr.		Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
UV9309.286	▼	schwarz/rauch	1	5	5	Stück	19.60

SCHUTZBRILLEN, GESICHTSSCHUTZ



Vollsichtschutzbrille UVEX pheos cx2 Sonic CBR supra vision extreme, schwarz/weiss

Die uvex pheos cx2 Sonic CBR supravision extrem im kompakten Design ist die leichteste Vollsichtschutzbrille von uvex. Sie vermittelt einen komfortablen Schutz durch ihre direkt an die Scheibe angespritzte, weiche Stirn- und Nasenauflage. Ihr sehr weiches und leichtes Textilkopfband sorgt für sicheren und bequemen Sitz. Sie verfügt über eine hohe mechanische Festigkeit und Kennzeichnungen für Flüssigkeiten, Grobstaub und extreme Temperaturen.

Produktdaten uvex pheos cx2 Sonic CBR supravision extrem Vollsichtschutzbrille, schwarz/weiss:
- Produkttyp: Vollsichtbrille
- Produktart: 1-Scheibenbrille
- Beschichtung: uvex supravision extreme
- Scheibenfarbe: leicht braun (CBR 65)
- Fassungsfarbe: schwarz/weiss
- Schutzstufe: 5-1,4
- EN-Norm: EN 166/172
- Kennzeichnung: 3 (Flüssigkeiten), 4 (Grobstaub) und T (extreme Temperaturen)
- UV Schutz: UV400
- Mechanische Festigkeit: B (120 m/s)
- Material: PP/TPE
- Gewicht: 34 g

Verpackungsdaten uvex pheos cx2 Sonic CBR supravision extrem Vollsichtschutzbrille, schwarz/weiss:
- Stück / Box: 5
- Box / Karton: 32

Art. Nr.		Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
UV9309.064	▼	transparent	1	1	1	Stück	20.70

Zubehör Schutzbrillen



Brillenkordel UVEX 9959.002

Schwarze Brillenkordel für alle Uvex Brillen mit Standardbügeln.

Produkteigenschaften Brillenkordel Uvex 9959.002:
- Farbe: schwarz
- Passend zu: Uvex Brillen mit Standardbügeln

Verpackungsdaten Brillenkordel Uvex 9959.002:
- Stück / Dispenser: 10

Art. Nr.		Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
UV9959.002	▼	schwarz	1	10	1	Stück	1.40



Ersatzscheibe für Vollsichtbrille Uvex Ultrasonic 9302

Farblose Ersatzscheibe mit Antibeschlagbeschichtung für die Vollsichtbrille Uvex Ultrasonic 9302.

Produktdaten Ersatzscheibe für Vollsichtbrille Uvex Ultrasonic 9302:
- Farbe: transparent
- Material: Polycarbonat

Verpackungsdaten Ersatzscheibe für Vollsichtbrille Uvex Ultrasonic 9302:
- Stück / Pack: 1
- Pack / Karton: 1

Art. Nr.		Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
UV9302.255	▼	transparent	1	1	1	Stück	13.70

7.2025

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



Brillenreinigungsstation Uvex

Die Brillen-Reinigungsstation aus Kunststoff wird an der Wand montiert. Silikonfreie Tücher und ein Reinigungsfluid ermöglichen eine unkomplizierte Reinigung.

Inhalt:
- 1 x Reinigungsstation blau
- 1 x Kunststoffpumpe
- 1 x Reinigungsfluid UV9972.103, 0.5 l Flasche
- 2 x Reinigungspapier UV9971.000, Pack à 700 Blatt

Verpackungsdaten:
- Stück / Karton: 1

Art. Nr.		Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
UV9970.005	▼	1	1	1	Karton(s)	112.40



Brillenreinigungspapier Uvex silikonfrei im Pack à 700 Bl. zu Reinigungs–station UV9970.005

Das Brillenreinigungspapier Uvex ist silikonfrei und eignet sich für alle Sichtscheiben und ermöglicht jederzeit freie Sicht. Im Pack à 700 Blatt, passend zu der Uvex Reinigunsstation UV9970.005

Produkteigenschaften:
- silikonfrei
- weiss

Verpackungsdaten:
- Pack à 700 Blatt

Art. Nr.		Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
UV9971.000	▼	weiss	1	1	1	Pack	19.10



Feuchtreinigungstücher UVEX

Feuchtreinigungstücher für Schutzbrillen. Eignen sich für alle Sichtscheiben.

Verpackungsdaten Feuchtreinigungstücher UVEX
- Stück / Dispenser: 100

Art. Nr.		Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
UV9963.005	▼	1	100	1	Dispenser	14.10



Reinigungsfluid UVEX 0.5 l, für Schutzbrillenscheiben und Brillenreini–gungsstation

Das uvex Reinigungsfluid eignet sich für die Reinigung aller Schutzbrillenscheiben und dient als Ersatzflasche für die uvex Brillenreinigungsstation.

Produktdaten uvex Reinigungsfluid 0.5 l, für Schutzbrillenscheiben und Brillenreinigungsstation:
- Inhalt: 500 ml Reinigungsfluid
- Anwendung: Für alle Sichtscheiben geeignet
- Reinigungsflasche für uvex Reinigungsstation 9970005

Verpackungsdaten uvex Reinigungsfluid 0.5 l, für Schutzbrillenscheiben und Brillenreinigungs–station:
- Stück / Pack: 1
- Pack / Karton: 1

Art. Nr.		ml	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
UV9972.103	▼	500	1	1	1	Flasche	12.90



uvex

Ersatzrahmen UVEX i–3 9190

Ersatzrahmen für Model uvex i-3, der an jede i-3 Bügelbrille angebracht werden kann. Er bietet abdichtenden Schutz vor Staub und gleichzeitig hohen Tragekomfort und ist die beste Lösung für sehr staubige, windige und feuchte Arbeitsumgebungen.

Produkteigenschaften Uvex i–3 9190 Rahmen
- Farbe: Schwarz
- Für Model uvex i-3

Verpackungsdaten Uvex i–3 9190 Rahmen
- Stück/Karton: 1

Art. Nr.		Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
UV9190.001	▼	schwarz	1	1	1	Stück	6.60



SecuBox für Schutzbrillen Mini /Midi / Maxi in blau oder transparent

Zum Aufbewahren normalgrosser Schutzbrillen direkt am Arbeitsplatz. Die Box schützt die Brillen vor Schmutz und Beschädigung. Rasche Entnahme dank patentierter Kippöffnung. Der blaue oder transparente Kippdeckel erleichtert die Kontrolle, ob die Schutzbrille vorhanden ist. Die Erfahrung zeigt, dass Schutzmittel eher getragen werden, wenn sie griffbereit sind.

Produkteigenschaften:
- blau oder mit Deckel transparent
- in den Grössen Mini / Midi / Maxi

Verpackung:
- Stück à 1

Art. Nr.		Grösse	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
SECU41011		Mini	blau	1	1	1	Stück	19.05
SECU41012	▼	Mini	transparent	1	1	1	Stück	23.30
SECU42011	▼	Midi	blau	1	1	1	Stück	44.20
SECU42012	▼	Midi	transparent	1	1	1	Stück	43.35
SECU49021	▼	Maci	blau	1	1	1	Stück	163.75

7.2025

Bügelgehörschützer



Gehörschutzstöpsel 3M EAR 1310SNR 26dB

Der flexible Bügel und die weichen Stöpsel dringen nicht sehr tief ins Ohr ein und erhöhen somit den Tragekomfort. Die 1310 ist mit 13g sehr leicht und konstruiert um die Bügel am Nacken oder unter dem Kinn zu tragen.

Art. Nr.	Typ	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
671351	SNR 26dB	10	5	50	Stück	7.45

Gehörschutzstöpsel



Gehörschutzspender 3M One Touch Dispenser

Gehörschutzspender erinnern Mitarbeiter und Besucher gleichermaßen regelmäßig Gehörschutz in lauten Arbeitsumgebungen zu tragen. Die Handhabung ist denkbar einfach und die Auffangschale verhindert, dass die Gehörschutzstöpsel auf den Boden fallen.

Art. Nr.	Typ	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
660101 ▼	Spender	1	1	1	Stück	120.45



Gehörschutzstöpsel 3M EAR Classic SNR 28 dB gelb, PVC, Paarweise verpackt, Box à 250 Paar

Die Gehörschutzstöpsel bestehen aus einem weichen, energieabsorbierenden Polymerschaumstoff, der den Gehörgang optimal abschliesst. Sie sind ideal für mittlere bis hohe Lärmpegel und besonders für hochfrequentes Rauschen in Arbeits- und Freizeit-Umgebung geeignet.

Produkteigenschaften:
- Farbe: gelb
- SNR: 28 dB

Anwendungsbereich:
- Bauindustrie
- Metallverarbeitung
- Textilherstellung
- Pharmaindustrie

Verpackungsdaten:
- Paarweise verpackt / Box à 250 Paar / Karton à 4 Box

Art. Nr.	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
660002	gelb		4	1	Dispenser	75.00

GEHÖRSCHUTZ





Gehörschutzstöpsel 3M EAR Soft SNR 36dB

Die EAR soft Gehörschutzstöpsel bestehen aus dehnbarem, rückverformendem Polyurethan-Schaum. Sie bieten hohen Tragekomfort und zuverlässigen Schutz.

Art. Nr.	Typ	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
660051	paarweise verpackt	2	250	1	Dispenser	45.10
660201	lose verpackt	1000	1	1	Dispenser	97.90



Gehörschutzstöpsel–Refillbox 3M EAR Classic, 500 Paar Paar, gelb, 28 DB

Die Gehörschutzstöpsel bestehen aus einem weichen, energieabsorbierenden Polymerschaumstoff, der den Gehörgang optimal abschliesst. Sie sind ideal für mittlere bis hohe Lärmpegel und besonders für hochfrequentes Rauschen in Arbeits- und Freizeit-Umgebung geeignet.

Produkteigenschaften:
- Farbe: gelb
- SNR: 28 dB

Anwendungsbereich:
- Bauindustrie
- Metallverarbeitung
- Textilherstellung
- Pharmaindustrie

Verpackungsdaten:
- Refillbox à 500 Paar

Art. Nr.	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
660003 ▼	500	1	1	Dispenser	125.00



Gehörschutzstöpsel Uvex x–fit 2112.001

Ergonomisch vorgeformte Gehörschutzstöpsel, mit sehr hoher Dämmleistung und exzellenter Spracherkennung, sehr komfortabel und leicht einzusetzen. Die Oberfläche des Schaumstoffs ist so veredelt, dass das Eindringen von Fremdkörpern in den Schaumstoff verhindert wird. Der angenehme, weiche Schaumstoff bleibt sehr komfortabel, auch bei langen Arbeitseinsätzen. Ausführung ohne Kordel.

Produkteigenschaften Gehörschutzstöpsel Uvex x–fit 2112.001:
- SNR: 37 dB(A)
- H: 36 dB(A)
- M: 34 dB(A)
- L: 34 dB(A)
- Material: Polyurethan, Elastomer
- Farbe: lime

Anwendungsgebiete Gehörschutzstöpsel Uvex x–fit 2112.001:
- Arbeiten mit sehr grosser Lärmbelastung

Verpackungsdaten Gehörschutzstöpsel Uvex x–fit 2112.001:
- Paar / Beutel: 1
- Beutel / Karton: 200

Art. Nr.	Farbe	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
UV2112.001	gelb	1	200	1	Dispenser	43.60

7.2025

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



Gehörschutz Dispenser UVEX One2click

Ein Robuster und zuverlässiger Gehörschutz Dispenser für die Wandmontage. Sehr einfach zu bedienen und Sparsam mit seiner Auffangschale. Mit seinem transparenten Design können Sie ganz einfach den Bestand kontrollieren.

Art. Nr.		Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
UV2112.000	▼	1	1	1	Stück	60.00



One2click–Jet–Stecker UVEX One2click Einweg

Die Einweg-Gehörschutzstöpsel von UVEX sind ergonomisch vorgeformt und zeichnen sich durch einen sehr hohen Dämmleistungswert, Spracherkennung und hohe Tragakzeptanz aus. Eignen sich für extrem lärmbelastete Umgebungen.

Produkteigenschaften UVEX one2click Nachfüllboxen
- Dämmwerte: 37 dB
- Kombination mit weiteren PSA: Anstosskappe, Bügelschutzbrille, Gesichtsschutzschild, Industrieschutzhelm und Vollsichtschutzbrille

Verpackungsdaten UVEX one2click Nachfüllboxen
- Stück / Dispenser: 300

Art. Nr.	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
UV2112.022	lime	300	1	1	Dispenser	64.40



uvex com4–fit Einwegstöpsel SNR33, orange, ohne Kordel Karton à 200 Paar

uvex com4-fit – der kleine, leistungsstarke Stöpselgehörschutz
Durch das kompakte ergonomisch vorgeformte Design des uvex com4-fit sitzt dieser auch angenehm bei Trägern mit kleineren Gehörgängen. Der uvex com4-fit besitzt eine geschlossene Oberfläche, die das Eindringen von Fremdkörpern in den Stöpsel vermeidet. Der weiche Schaum bietet hohen Komfort auch bei sehr langer Einsatzzeit.

Produkteigenschaften:
- Einweggehörschutzstöpsel in kompaktem, ergonomischem Design
  optimal für schmale und kleinere Gehörgänge
- Farbe: light orange
- Ausführung ohne Kordel
- erfüllt die Norm EN 352-2 und die Zusatzanforderungen "Signalhören im Gleisoberbau" (S), "Signalhören im Straßenverkehr" (V), "Warnsignalhören, allgemein" (W), "Signalhören für Triebfahrzeugführer" (E) 33 Dezibel
  Dämmung – H: 33 dB, M: 30 dB, L: 29 dB
  für den Einsatz in extrem lärmbelasteten Umgebungen geeignet
- patentierte X-Grip-Technologie reduziert den Anpressdruck im Gehörgang und erleichtert zudem das Herausnehmen des Stöpsel spürbar
  erhöhter Tragekomfort auch bei Langzeiteinsätzen

Verpackung:
- Dispenser à 200 Stück

Art. Nr.		Farbe	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
UV2112.004	▼	orange	200	1	1	Dispenser	43.60

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**

GEHÖRSCHUTZ



Gehörschutzstöpsel 3M EAR Tracer 32dB

Die patentierte Filtertechnologie gewährleistet optimale Sprachverständigung und niedrige schädliche Lärmpegel werden abgefangen. Die Tracer sind mit Hilfe eines Metalldetektors aufspürbar. Der Gehörschutzstöpsel kann mit und ohne Kordel getragen werden.

Art. Nr.	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
660251	blau	50	1	1	Dispenser	142.50



Gehörschutzstöpsel 3M EAR FlexFit Corded, gelb Pack à 200 Paar

Wiederverwendbare 3M EAR FlexFit Stöpsel Corded zur Dämmung von Belastung durch gefährliche Geräuschpegel und lauten Geräuschen. Die empfohlene Gebrauchsdauer beträgt bis zu 2 Wochen. Der Gehörschutzstöpsel (Stiel und Spitze) wurde mit von 3M patentiertem, waschbarem Schaumstoff hergestellt. Bei dem Schaumstoff handelt es sich vorwiegend um widerstandsfähiges, geschlossenzelliges und wasserfestes TPE. Die Kegelform der Gehörschutzstöpsel und der weiche, anpassungsfähige Schaumstoff gewährleisten eine gute und bequeme Passform. Da kein Vorformen erforderlich ist, bleiben die Gehörschutzstöpsel beim Einführen sauber.
Erhältlich mit und ohne Kordel.

Produkteigenschaften 3M EAR FlexFit Stöpsel Corded
- Mit Kordel
- Farbe: Gelb
- Wiederverwendbar
- Material: TPE

Verpackungsdaten 3M EAR FlexFit Stöpsel Corded
- Paar/Karton: 125


Art. Nr.	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
660751	blau			1	Dispenser	109.20



Uvex whisper+ detec Stöpsel S NR 23 db, blau, S, mit Kordel 50 Paar, paarweise im Karton

uvex whisper detec in Minibox
Reinigungsfreundlicher Mehrweggehörschutzstöpsel mit Kordel Eingearbeitete Metallteile und die blaue Farbgebung dienen zur Erkennung in der Produktion.
Glatte, schmutzabweisende Oberfläche ist leicht mit Wasser und milder Seife zu reinigen. Durch Kordel stets verfügbar und griffbereit – in lärmfreien Bereichen kann der Stöpsel bequem um den Hals getragen werden.
SNR 23 dB H = 24 dB, M = 20 dB, L = 17 dB Art.-Nr. 2111.261
Verpackung:
- Dispenser à 50 Paar

Art. Nr.		Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
UV2111.261	▼	blau	1	50	1	Dispenser	97.20



Gehörschutz Uvex x–fit detec

Die schalldämpfenden blauen Einwegstöpsel passen sich optimal den Ohren an. Die Stöpsel sind mit einem Band verbunden. Dadurch, dass er detektorfähig ist, eignet er sich gut für Produktionen.

Produkteigenschaften Gehörschutz Uvex x–fit detec:
- SNR: 37
- H: 36 dB
- M: 34 dB
- L: 34 dB
- Farbe: Blau

Verpackungsdaten Gehörschutz Uvex x–fit detec:
- Stück / Dispenser: 100

Art. Nr.		Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
UV2112.011	▼	blau	100	1	1	Dispenser	138.90

7.2025



Gehörschutz Uvex Whisper

Die whisper Gehörschutzstöpsel werden häufig in schmutzigen Arbeitsumgebungen verwendet. Das Produkt lässt sich leicht mit Wasser und Seife reinigen, wodurch Komfort und Sicherheit für die Benutzer erhalten bleiben. Die Ohrstöpsel können für kurze Aufenthalte in geräuschlosen Bereichen bequem um den Hals getragen werden.

Produkteigenschaften Uvex Whisper Gehörschutz
- Farbe: Orange
- Modeltyp: whisper mit Kordel
- Dämmwerte: 23dB
- EN-Norm: EN 352-2
- Thermische Einwirkungen: Hitze & Kälte
- Kombinationen m. and. PSA: Anstosskappe, Bügelschutzbrille, Gesichtsschutzschild, Industrieschutzhelm, Vollsichtschutzbrille

Verpackungsangaben Uvex Whisper Gehörschutz
- Etui / Karton: 50

Art. Nr.		Farbe	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
UV2111237	▼	orange	50	1	1	Pack	101.00

Kapselgehörschützer



Kapselgehörschutz 3M Peltor Optime I

OPTIME I Kapselgehörschützer sind vielseitig einsetzbar und zeichnen sich durch ihr geringes Gewicht aus und eignen sich als Allroundschutz für sowohl kurze als auch lange Anwendungszeiten. Die weichen, komfortablen Dichtungsringe sind mit einer Kombination aus Flüssigkeit und Schaumstoff gefüllt, die eine optimale Abdichtung, einen niedrigen Andruck und auch bei dauerhafter Anwendung hohen Tragekomfort gewährleistet. Optimal für den Gebrauch in Umgebungen mit moderater Lärmbelastung wie beispielsweise in Werkstätten, Druckereien, aber auch bei Arbeiten im Außenbereich wie Rasenmähen.

Art. Nr.	Typ	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
660401	Kopfbügel / SNR 27dB	1	20	1	Stück	22.20



Kapselgehörschutz 3M Peltor Optime II

Der für stark lärmbelastete Umgebungen entwickelte Kapselgehörschützer dämpft auch bei extrem niedrigen Frequenzen sehr effektiv. Die Dichtungsringe sind mit einer Kombination aus Flüssigkeit und Schaumstoff gefüllt. Bei schwachem Andruck gewährleisten sie eine optimale Abdichtung, sodass auch bei langen Tragezeiten ein hoher Komfort erhalten bleibt. Die Dichtungsringe haben Lüftungskanäle und sind mit einer weichen, hygienischen, gemusterten Folie überzogen. Der Peltor Optime II ist ein Gehörschützer für hohe Lärmbelastungen in der Industrie, z.B. für Baumaschinenführer, Flughafenpersonal und Landwirte.

Art. Nr.	Typ	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
660501	Kopfbügel / SNR 31dB	20	1	1	Stück	27.30



Kapselgehörschutz 3M Peltor Optime III

Peltor Optime III ist ein Kapselgehörschützer mit extrem hoher Dämmleistung, entwickelt für besonders starke Lärmbelastungen. Dieser Gehörschützer basiert auf einer Doppelschaltechnologie, die die Resonanz im Inneren der Kapsel minimiert. Das Ergebnis ist eine maximale Dämmung hoher Frequenzen, wobei Gespräche und Warnsignale immer noch gut zu verstehen sind. Eine akustische Verbindung zwischen dem Kapselinnenraum und dem Raum zwischen den Schalen garantiert die optimale Dämmung niedriger Frequenzen. Die breiten, mit weichem Schaumstoff gefüllten Dichtungsringe sorgen für einen perfekten Sitz und niedrigen Andruck. Effektiver Schutz und höchster Tragekomfort sind die Kennzeichen des Kapselgehörschützers Peltor Optime III.

Art. Nr.	Typ	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
660551	Kopfbügel / SNR 35dB	20	1	1	Stück	32.00

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**

GEHÖRSCHUTZ



Kapselgehörschutz 3M Peltor X

Die modernen 3M Peltor X bieten zuverlässigen Schutz in der Industrie.

Die Kopfbügel sind elektrisch isoliert. Weiche und breite Dichtungsringe reduzieren den Andruck um die Ohren und verbessern den Tragekomfort. Die einfach austauschbaren Dichtungsringe und Einlagen machen es leicht, die Kapseln hygienisch sauber zu halten. Die Kapselgehörschützer der Serie 3M Peltor X sind gemäss der Norm EN352-1:2002 geprüft.

Erhältlich in 4 Ausführungen:
- X1A mit normaler Kapsel, SNR 27dB
- X2A mit normaler Kaspel, SNR 31dB
- X3A mit normaler Kapsel, SNR 33dB
- X4A mit schlanker Kapsel, SNR 33dB

Art. Nr.		Typ	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
675851	▼	X1A	Grün	10	1	10	Stück	27.30
675901	▼	X2A	Gelb	10	1	10	Stück	35.25
675951	▼	X3A	Rot	10	1	10	Stück	39.15
676001	▼	X4A	Grün	10	1	10	Stück	46.25



Kapselgehörschützer Uvex K2 2600.002

Kompakter und leichter Kapselgehörschutz Uvex K2, ausgerüstet mit hochwertigem Stahlbügel, Zweipunktaufhängung, Teleskop-Höheneinstellung, und sehr weicher Polsterung am Kopfband und an den Kapseln für sehr hohen Tragekomfort, auch bei langen Arbeitseinsätzen.

Produkteigenschaften Kapselgehörschützer Uvex K2 2600.002:
- SNR: 32 dB
- H: 37 dB
- M: 29 dB
- L: 21 dB
- Farbe: schwarz, gelb
- Gewicht: 218 g

Verpackungsdaten Kapselgehörschützer Uvex K2 2600.002:
- Stück / Karton: 1

Art. Nr.		Typ	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
UV2600.002	▼	SNR 32	1	1	1	Stück	31.70



Kapselgehörschutz zu Helm UVEX Pheos K1P

Die uvex pheos K1P dielektrische Helmkapsel verfügt über eine mechanische Bajonett-Anbindung zum uvex pheos Helmsystem. Ihre einstellbare Ruhe- und Bereitschaftsstellung garantiert eine ideale Trageposition in jeder Situation. Extra weiche Kapselpolster sorgen für optimalen Tragekomfort auch bei Langzeiteinsätzen. Sie ist kompatibel mit den uvex pheos Visieren 9906.002, 9906.005 und 9906.007

Produktdaten uvex pheos K1P dielektrische Helmkapsel:
- Produkttyp: Kapselgehörschutz für Helme
- Modelltyp: Helmkapsel-Gehörschutz
- Dämmwert: 30 dB
- EN-Norm: EN 352-1
-Modell: Kapsel-GH
- Klasse: Gehörschutz
- Thermische Einwirkung: Kälte
- Kombinationen mit anderen PSA: Bügelschutzbrille, Industrieschutzhelm, Vollsichtschutzbrille
- Farbe: schwarz / grau
- Gewicht: 191 g

Verpackungsdaten uvex Arbeitsschutzbrille i–5 supravision:
- Paar / Pack: 1

Art. Nr.	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
UV2600.216	schwarz	1	1	1	Set	32.70

7.2025

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



JSP Sonis® 1 einstellbare Gehörschützer 27dB SNR

Der JSP Sonis® 1 Gehörschützer liegt besonders angenehm am Kopf und alle Komponenten mit Hautkontakt können einfach für jedes Modell ausgetauscht werden. Die Stahlbügel können für eine gleichmässige Druckverteilung, verstellt werden. Mit reflektierenden Schutzband.

Produkteigenschaften JSP Sonis® 1 einstellbare Gehörschützer 27dB SNR
- Farbe: Anthrazit und Grün
- dB: 27 dB

Verpackungsdaten JSP Sonis® 1 einstellbare Gehörschützer 27dB SNR
- Stück / Karton: 1

Art. Nr.	Farbe	dB (A)	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
920511	grau/grün	27	1	1	1	Stück	33.15

Wartung und Pflege für Gehörschützer



SecuBox Midi für Gehörschutz in blau oder transparent

Zum Aufbewahren von Gehörschutz direkt am Arbeitsplatz. Die Box schützt den Gehörschutz vor Schmutz und Beschädigung. Rasche Entnahme dank patentierter Kippöffnung. Der blaue oder transparente Kippdeckel erleichtert die Kontrolle, ob der Gehörschutz vorhanden ist. Die Erfahrung zeigt, dass Schutzmittel eher getragen werden, wenn sie griffbereit sind.

Produkteigenschaften:
- blau oder mit Deckel transparent

Verpackung:
- Stück à 1

Art. Nr.		Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
SECU42021	▼	blau	1	1	1	Stück	44.20
SECU42022	▼	transparent	1	1	1	Stück	52.70

Augenspülung bei festen Schmutzpartikeln



Augenspüllösung Plum

Dieses Augenspülmittel enthält eine sterile Kochsalzlösung die dem natürlichen Salzgehalt des Auges entspricht. Die sterile Lösung verhindert bei korrektem Gebrauch weiteres Eindringen von Schmutzpartikeln und Mikroorganismen.

Passend zu: 464241; 464231; 464251

Art. Nr.	ml	Farbe	Gebinde	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
464201	200	transparent	Spülflasche	10	1	1	Flasche	21.15
464211	500	transparent	Spülflasche	12	1	1	Flasche	31.45



Wandhalterung für Augendusche CEDERROTH

Robuste und praktische Wandhalterung für die Augendusche 500 ml (REF 7251) von CEDERROTH. Einfach die gefüllte Flasche in die Wandhalterung arretieren und einfach die Flasche aus der Halterung drehen. Die Wandhalterung kann an verschiedenen Stellen angebracht werden und eignet sich daher für alle Arbeitsplätze und Räumlichkeiten. **Zwei Schrauben werden benötigt (nicht inbegriffen).**

Produkteigenschaften Wandhalterung für Augendusche CEDERROTH
- Masse: Breite 9.0 x Höhe 27.0 x Tiefe 7.0 cm
- Kompatibel mit: Augendusche 500 ml CEDERROTH

Verpackungsdaten Wandhalterung für Augendusche CEDERROTH
- Stück / Packung: 1
- Packung / Karton: 10

Art. Nr.	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
CD7200	Grün	1	10	1	Stück	11.80



Augendusche CEDERROTH 2–Pack

Handliche Flasche mit ergonomischer Augenschale und reichlicher Spülflüssigkeit. Mit einem Handgriff öffnen, drehen und die Flasche ist geöffnet. Kann überall platziert werden und passt für die CEDERROTH Wandhalterung (REF CD 7200). Der reichhaltige Flüssigkeitsstrahl hilft das Auge offen zu halten. Zusätzlich hat das Spülmittel einen neutralisierenden Effekt auf Spritzer für Alkalien als für Säuren. Zudem hält ein integrierter Staubschutz die Augenschale sauber und einsatzbereit.

Produkteigenschaften Augendusche CEDERROTH 2–Pack
- Inhalt: 500 ml
- Steril gepuffert
- Masse: D 6.6 x H 23.5 cm
- Kompatibel mit: Augendusche CEDERROTH (REF CD 7200)

Verpackungsdaten Augendusche CEDERROTH 2–Pack
- Flaschen / Packung: 2
- Packung / Karton: 6

Art. Nr.	Steril	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
CD725200	Ja	2	6	1	Packung	41.30

7.2025

Augenspülung bei chemischen Stoffen



Augenspüllösung pH Neutral Plum

Bei Augenunfällen mit Säuren und Alkali ist ein schneller und effizienter Einsatz von pH-neutralen Augenspüllösungen erforderlich. Dieses Augenspülmittel wirkt schnell und effektiv neutralisierend, auch bei starken Säuren und Alkali.

Passend zu: 464241; 464231; 464251

Art. Nr.	ml	Farbe	Gebinde	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
464221	200	transparent	Spülflasche	10	1	1	Flasche	27.20

Augennotfallstationen



Augen–Notfallstation – offen Plum

Staubdichte Wandstation mit integriertem Anwendungspiktogram und Spiegel. Besonders geeignet für Arbeitsplätze, wo Chemikalien und Fremdkörper ins Auge gelangen können.

Passend zu: 464201; 464211; 464221

Art. Nr.	ml	Gebinde	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
464241	200, 500	Spülflaschen	1	1	1	Karton(s)	85.60



Augen–Notfallstation – Box Plum

Staubdichte Wandstation mit integriertem Anwendungspiktogram und Spiegel. Besonders geeignet für Arbeitsplätze, wo Chemikalien und Fremdkörper ins Auge gelangen können.

Passend zu: 464201; 464211; 464221

Art. Nr.	ml	Gebinde	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
464231	200, 500	Spülflasche	1	1	1	Karton(s)	114.35



Augenspülwandbox

Wandbox ohne Befüllung für die Aufbewahrung von der 200ml, 500 ml und der 500 ml DUO-Augenspülstation.

Produkteigenschaften Augenspülwandboxen:
- Höhe: 280 mm
- Breite: 230 mm
- Tiefe: 110 mm

Verpackungsdaten Augenspülwandboxen:
- Stück / Karton: 1

Art. Nr.	B cm	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
464381	23	1	1	1	Stück	63.75



Augenspülstation Plum für Wandmontage mit 2 x 500 ml Augenspüllösung


Die Plum Augenspülstation ermöglicht eine besonders korrekte und schnelle Spülung der Augen an Arbeitsplätzen ohne Staub und Schmutz, wo eine längere Spülzeit erforderlich ist. Sie enthält zwei Augenspülflaschen mit ergonomisch geformten Augenschalen, welche jeweils 500 ml sterile Natriumchloridlösung (0,9 %) enthalten. Ebenfalls im Lieferumfang enthalten sind die Halterung zur Montage der Station an einer Wand sowie eine grafische Anleitung und ein Spiegel, welche die korrekte Durchführung einer Augenspülung unterstützen.

Produktdaten Plum Augenspülstation für Wandmontage mit 2 x 500 ml Augenspüllösung:

- Augenspülstation mit 2 x 500 ml Augenspüllösung in Flaschen
- Spülzeit: ca. 10 Minuten
- Farbe: Grün, weiss
- Abmessungen: 290 X 230 x 80 mm (H x B x T)
- Mit dabei: Halterung zur Wandmontage, Spiegel, grafische Anleitung
- Haltbarkeit der Augenspüllösung: 3 Jahre in ungeöffneter Flasche

Verpackungsdaten Plum Augenspülstation für Wandmontage mit 2 x 500 ml Augenspüllösung:
- Stück / Karton: 1

Art. Nr.		ml	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
464441	▼	2x500	1	1	1	Karton(s)	94.35



Augenspülstation Plum 1x500ml Plum Eyewash 0,9% Sodium Chloride zur Wandmontage

Die Plum Augenspülstation für die Wandmontage am direkt gefährdeten Arbeitsplatz, ermöglicht einen sofortigen Zugriff im Erste-Hilfe-Fall. Ausgerüstet mit 1 500ml Flasche Plum Eyewash mit 0,9% Sodium Chloride-Lösung.

Produkteigenschaften:
- 500ml Flasche Plum Eyewash
- Sichert eine rasche und effektive Augenspülung
- Ausgestattet mit Anwendungspiktogrammen
- Für Arbeitsplätze ohne Staub oder Schmutz

Verpackung:
- Stück à 1

Art. Nr.		ml	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
464501	▼	500	1	1	1	Stück	35.95



Augen–Notfallstation 200/500ml schwarz, steril, NaCl/4.9%PO H 425x B 290 x T 135 mm

Die neue Plum iBox 4921CH in einem modernen Design aus einem starken und haltbaren Material gefertigt. Das durchsichtige Fenster ermöglicht sofortiges Erkennen des Haltbarkeitsdatums. Nehmen Sie die Plum iBox von der Wand und bringen Sie die Augenspülung schnell zu der verletzten Person.

Produkteigenschaften:
- 1 x 200 ml pH Neutral (4752)
- 1 x 500 ml Plum Eyewash (4604)
- Die Augenspülflaschen sind gut sichtbar
- Leichte und klare Erkennung des Ablaufdatums
- Die Box kann aus der Halterung genommen und schnell zu der verletzten Person gebracht werden
- Einfacher Zugriff auf die Flaschen durch geräumiges Design
- Leicht zu öffnen – ob an der Wand montiert oder auf dem Boden stehend
- Festes und haltbares Material (EPP)
- Lieferung mit Wandhalterung, Augenspülplan und Montageset

Verpackung:
- Stück à 1

Art. Nr.		Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
464511	▼	1	1	1	Karton(s)	53.30

7.2025

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



Augen–Notfallstation 2x500ml schwarz, steril, NaCl H 425x B 290 x T 135 mm

Die neue Plum iBox 4922CH in einem modernen Design aus einem starken und haltbaren Material gefertigt. Das durchsichtige Fenster ermöglicht sofortiges Erkennen des Haltbarkeitsdatums. Nehmen Sie die Plum iBox von der Wand und bringen Sie die Augenspülung schnell zu der verletzten Person.

Produkteigenschaften:
- 2 x 500 ml Plum Eyewash (4604)
- Die Augenspülflaschen sind gut sichtbar
- Leichte und klare Erkennung des Ablaufdatums
- Die Box kann aus der Halterung genommen und schnell zu der verletzten Person gebracht werden
- Einfacher Zugriff auf die Flaschen durch geräumiges Design
- Leicht zu öffnen – ob an der Wand montiert oder auf dem Boden
- Festes und haltbares Material (EPP)
- Lieferung mit Wandhalterung, Augenspülplan und Montageset

Verpackung:
- Stück à 1

Art. Nr.		Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
464521	▼	1	1	1	Karton(s)	58.70



Augenduschstation Cederroth inkl. 2 Flaschen Augenspülung und Pflasterspender

Augenspülstation von Cederroth für 2 Flaschen, die sich bei der Entnahme aus der Wandhalterung öffnen. Die Flaschen sind ca. 4.5 Jahre haltbar. Die Augenlösung gleicht dem pH-Wert im Auge aus, weshalb sie Alkali- und Säurespritzer neutralisiert. Mit dem Salvequick Pflasterspender sind die Pflaster immer zur Hand und einsatzbereit. Die Pflaster sind von unten herausziehbar.

Inhalt
- 2 x 500ml Cederroth Augendusche (REF 725200)
- 1 x Salvequick Pflasterspender mit 40 Textilpflaster
- Wasserabweisende Pflaster

Produkteigenschaften Cederroth Augenduschstation
- Breite: 29 cm
- Höhe: 56 cm
- Tiefe: 12 cm

Verpackungsdaten Cederroth Augenduschstation
- Stück / Karton: 1

Art. Nr.	ml	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
CD721500	2x500	1	1	1	Stück	193.70

Augen–Duschen



Augendusche mini

Augendusche, Ausrichten durch Kugelgelenk, keine zusätzliche Installation von Wasserleitungen nötig, Standardgewinde M22-1 kann mittels Adapter auf 1/2 und 3/8 reduziert werden.

Art. Nr.	Farbe	Material	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
S43012	chrom	Chromstahl	1	1	1	Stück	197.45

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**

SPÜLLÖSUNGEN



Augenspüllösung CEDERROTH im Taschenformat


Augenspüllösung im praktischen Taschenformat, schnell und einfach Anwendbar im Falle eines Unfalles. Leichtes und schnelles Öffnen, die Flasche lässt sich einfach an das Auge anbringen Dank der ergonomischen Augenschale die einen reichhaltigen Spülstrahl auslässt.

Produkteigenschaften Augenspüllösung CEDERROTH im Taschenformat
- Inhalt: 235 ml
- Masse (L x H x P): 6.6 x 16 x 4.5 cm

Verpackungsdaten Augenspüllösung CEDERROTH im Taschenformat
- Flaschen / Karton: 18

Art. Nr.	ml	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
CD7221	235	1	18	1	Stück	17.55

Beschilderungstafel



Übersichtstafel für Augenduschen PLUM Safety

Übersichtstafel für die Verwendung von Augenduschen.

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
464481 ▼	1	1	1	Stück	15.25

7.2025

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**

Armschützer



Armschützer Tyvek® 45 / 60

Ärmelschoner aus Tyvek®, weiss, innenliegende 3-Faden Überwendlichnaht. Aussergewöhnlich reiss- und abriebfest, Naht geschweisst, leicht und flexibel, fusselfrei, antistatisch, partikel- und flüssigkeitsabweisend. Höhe: 21 cm

Art. Nr.	L cm	B cm	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
631761	60.0	20.0	20	20	400	Stück	1.75
631771	40.0	20.0	20	20	400	Stück	1.45



Armschützer Tyvek® 500 sleeve

Weisse, antistatische TYVEK Armstulpen mit Nahtpunkten am oberen blauen Gummizug für schlankere Oberarme, welche aber für stärkere Oberarme entfernbar sind.

Art. Nr.	L cm	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
751711	50.0	200	1	200	Stück	1.05



Armschützer Tychem® F PS32LA

Die Ärmelschoner besitzen eine breite Chemikalienbarriere und bieten Schutz gegen eine Vielzahl toxischer anorganischer und organischen Chemikalien, Partikel und biologische Gefahrstoffe. Die Schutzanzüge bestehen aus einer leichten, widerstandsfähigen proprietären Barrierefolie, die auf ein robustes Tyvek® Substrat laminiert ist. Jeweils ein elastischer Bund am unteren und am oberen Ende sorgt für einen sicheren Sitz.

Produkteigenschaften Ärmelschoner Tychem® F:
- Farbe: grau
- Material: Tychem® F
- Länge: 50.0 cm
- Nähte: Genäht und überklebt

Anwendungsgebiete Ärmelschoner Tychem® F:
- Reinigung nach Chemieunfällen
- Notfalleinsätze
- Petrochemie

Verpackungsdaten Ärmelschoner Tychem® F:
- Stück / Karton: 50

Art. Nr.		L cm	Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
751661	▼	50.0	Standard	50	1	50	Stück	3.80

Knieschützer



Knieschutz MASCOT® COMPLETE short für einen effektiven Schutz, kurze Ausführung

MASCOT® COMPLETE Knieschutz ist aus flexiblem, komfortablem und leichtem Material. Unverzichtbar für einen Arbeitstag, an dem auf den Knien gearbeitet wird.

Zertifiziert zusammen mit den MASCOT-Produkten mit Knietaschendesign Short gemäß EN 14404. Maße 15 x 19.5 cm.

Produkteigenschaften:
- Knieschutz vor der Wäsche aus der Kleidung herausnehmen.
- Das Kniepolster ist zusammen mit den MASCOT Produkten mit Knietaschendesign für die Verwendung zertifiziert.

Verpackung:
- Karton à 1 Paar

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
1497.00262 ▼	1	1	1	Paar	17.60



Kniepolster Planam grau passend zu den Planam Bund– und Latzhosen

Die Planam Kniepolster sorgen beim Arbeiten für einen weichen Untergrund und schützten die Knie nach EN 14404. Dank der Wabenstruktur passt es sich optimal der Knieform an und bietet damit einen hohen Tragekomfort. Die Polster lassen sich einfach in die Knietaschen der PLANAM Bund- und Latzhosen oder der Rallyekombis einsetzen.

Produkteigenschaften:
- grau
- Knieschutz nach EN 14404 Typ 2 in Verbindung mit allen PLANAM Bund- und Latzhosen sowie Rallyekombis mit Knietasche
- Kniepolster einfach in die Knietaschen einsetzen
- angenehmes Tragen und optimale Anpassung an das Knie durch die Wabenstruktur
- Maße: 25 13,5 cm

Verpackung:
Paar à 1

Art. Nr.	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
498771	1	1	1	Paar	9.35

7.2025

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**

Schutz–Überhosen Tyvek



Überhose Tyvek® PT31L0

Weisse Überhose der Kategorie 1 aus Tyvek®. Die Überhose PT31L0 hat keine Taschen und keine Gummizüge an den Beinenden, ist ausgerüstet mit einem Gummizug im Rückenbereich, innenliegenden Nähten und ist luft- und wasserdampfdurchlässig und abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Die Überhose besteht aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte, ist äusserst fusselarm, frei von Silikon und bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer.

Die Überhose entspricht den Anforderungen der EN 1149-5 (Antistatische Ausrüstung).

Produktdaten Überhose Tyvek® PT31L0:
- Farbe: weiss
- Material: Tyvek®
- PSA-Kategorie: 1

Anwendungsbereiche Überhose Tyvek® PT31L0:
- Umgang mit Pharmazeutika
- Chemikalienschutz
- Blei- und Asbestentsorgung
- Allgemeine Wartungs- und Reinigungsarbeiten
- Spritzlackieren
- etc.

Verpackungsdaten Überhose Tyvek® PT31L0:
- Stück / Karton: 50

Art. Nr.		Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
611521	▼	M	10	5	50	Stück	6.25
611531	▼	L	10	5	50	Stück	6.25
751911	▼	XL	10	5	50	Stück	5.95
611561	▼	XXL	10	5	50	Stück	6.25

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**

OB Arbeitsandalen, Arbeitspantoletten, Arbeitsclogs



ABEBA

OB Berufsclog – Sandale Abeba 35600 Arrow weiss, ESD, SRC mit Schnallen–Verschluss

Der Berufsclog Abeba 35600 Arrow in weiss ist die ideale Sandale für die Bereiche Krankenhäuser, Medizinische Industrie und das Pharmawesen. Aus Glattleder weiss perforiert mit einem Futter aus Mikrofaser.

Produkteigenschaften:
- Produkttyp Clog
- Farbe Weiss
- Norm EN ISO 20347:2012
- Zertifikat 1809011 02 86
- Produktmerkmale
- Obermaterial Glattleder
- Futter Mikrofaser
- Einlegesohle Gewebe, integrierte Einlegesohle
- Laufsohle Pu/Pu
- Verschluss Schnalle

Verpackung:
- Paar à 1

Art. Nr.		Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
A10003306–36	▼	36	1	1	1	Paar	76.50
A10003306–37	▼	37	1	1	1	Paar	76.50
A10003306–39	▼	39	1	1	1	Paar	76.50
A10003306–40	▼	40	1	1	1	Paar	76.50
A10003306–41	▼	41	1	1	1	Paar	76.50
A10003306–42	▼	42	1	1	1	Paar	76.50
A10003306–43	▼	43	1	1	1	Paar	76.50
A10003306–44	▼	44	1	1	1	Paar	76.50
A10003306–45	▼	45	1	1	1	Paar	76.50
A10003306–46	▼	46	1	1	1	Paar	76.50
A10003306–47	▼	47	1	1	1	Paar	76.50

SB Arbeitsandalen, Arbeitspantoletten, Arbeitsclogs



NERI

SB Sicherheitssandale NERI 112C aus Mikrofaser, weiss

SB Sicherheitssandale NERI 112C aus Mikrofaser, weiss

Produkteigenschaften:
- Atmungsaktives, hydrophiles und feuchtigkeitsabweisendes Futter
- Herausnehmbare, antistatische und antibakteriell behandelte Innensohle
- Sohle aus Polyurethan mit einfacher Dichte
- Thermoplastische Zehenkappe
- Abnehmbarer, elastischer Rückenriemen
- Maschinenwaschbar
- Farbe: weiss

Verpackung:
- Paar à 1

Art. Nr.		Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
N585037–35	▼	35	1	1	1	Paar	52.90
N585037–36	▼	36	1	1	1	Paar	52.90
N585037–37	▼	37	1	1	1	Paar	52.90
N585037–38	▼	38	1	1	1	Paar	52.90
N585037–39		39	1	1	1	Paar	52.90
N585037–40		40	1	1	1	Paar	52.90
N585037–41		41	1	1	1	Paar	52.90
N585037–42		42	1	1	1	Paar	52.90
N585037–43		43	1	1	1	Paar	52.90
N585037–44		44	1	1	1	Paar	52.90
N585037–45		45	1	1	1	Paar	52.90
N585037–46	▼	46	1	1	1	Paar	52.90
N585037–47	▼	47	1	1	1	Paar	52.90

7.2025

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



NERI

SB Sicherheitssandale NERI NAXOS aus Mikrofaser, weiss

SB Sicherheitssandale NERI NAXOS aus Mikrofaser, weiss

Produkteigenschaften:

- Perforiertes Obermaterial für erhöhte Atmungsaktivität
- Atmungsaktives, hydrophiles und feuchtigkeitsableitendes Futter
- Herausnehmbare Einlegesohle
- Sohle aus Polyurethan mit einfacher Dichte
- Hinterer Riemen zur Befestigung am Knöchel
- Stahlkappe im Zehenbereich
- Mit Gummizug für einfaches Anziehen
- Gewicht: 483 g (1 Stück Größe 42)
- Farbe: weiss

Verpackung:

- Paar à 1

Art. Nr.	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
N510517–36	36	1	1	1	Paar	33.90
N510517–37	37	1	1	1	Paar	33.90
N510517–38	38	1	1	1	Paar	33.90
N510517–39	39	1	1	1	Paar	33.90
N510517–40	40	1	1	1	Paar	33.90
N510517–41	41	1	1	1	Paar	33.90
N510517–42	42	1	1	1	Paar	33.90
N510517–43	43	1	1	1	Paar	33.90
N510517–44	44	1	1	1	Paar	33.90
N510517–45	45	1	1	1	Paar	33.90
N510517–46	46	1	1	1	Paar	33.90
N510517–47	47	1	1	1	Paar	33.90



GIASCO

SB Sicherheitssandale Giasco HELSINKI weiss aus Microwash mit Fersenriemen

Sicherheitssandale SB Helsinki von Giasco, weiss, Sabot, aus MICROWASH Stärke 1,8-2,0 mm und einem Futter aus hochatmungsaktivem und abriebfestem Textilmaterial. Schelle gepolstert und mit ausschwenkbarem Fersenriemen ausgestattet.

Produkteigenschaften:

- weiss
- CE UNI EN ISO 20345
- SB FO A E SRC ESD CLASS 3
- ZEHENSCHUTZKAPPE 200J polymerer, nicht-thermischer Kunststoff nach EN 12568
- KUBE SOHLE Polyurethan zweischichtig, antistatisch, hydrolysebeständig ISO 5423:92, kohlenwasserstoff und abriebbeständig, dämpfend und rutschhemmend SRC
- EINLEGESOHLE 5000 Dreimaterial, extra bequem, atmungsaktiv, herausnehmbar, anatomisch geformt, feuchtigkeitsabsorbierend, ESD, antibakteriell
- Der Schuh erfüllt die Anforderung nach IEC 61340-4-3:2001 betreffend den elektrischen Widerstand ESD Klasse 3 (elektrisch ableitfähige Schuhe)
- Grössen: 36 - 47

Verpackung:

- Paar à 1

Art. Nr.	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
GSKU007I–36 ▼	36	1	1	1	Paar	73.45
GSKU007I–37 ▼	37	1	1	1	Paar	73.45
GSKU007I–38 ▼	38	1	1	1	Paar	73.45
GSKU007I–39 ▼	39	1	1	1	Paar	73.45
GSKU007I–40 ▼	40	1	1	1	Paar	73.45
GSKU007I–41 ▼	41	1	1	1	Paar	73.45
GSKU007I–42 ▼	42	1	1	1	Paar	73.45
GSKU007I–43 ▼	43	1	1	1	Paar	73.45
GSKU007I–44 ▼	44	1	1	1	Paar	73.45
GSKU007I–45 ▼	45	1	1	1	Paar	73.45
GSKU007I–46 ▼	46	1	1	1	Paar	73.45
GSKU007I–47 ▼	47	1	1	1	Paar	73.45

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**

FUSSSCHUTZ, SICHERHEITSSCHUHE, SICHERHEITSSTIEFEL



SB Sicherheitssandale Giasco FREE schwarz FO A E SRC ESD

Die Sicherheits-Sandale Free SB FO A E von Giasco ist aus MICROWASH in einer Stärke von 1,8-2,0 mm und hat ein Futter aus atmungsaktivem und abriebfestem Textilmaterial, eine gepolsterte Schelle und einen ausschwenkbaren Fersenriemen

Produkteigenschaften:

- ZEHENSCHUTZKAPPE 200J polymerer, nicht-thermischer Kunststoff nach EN 12568
- KUBE SOHLE Polyurethan zweischichtig, antistatisch, hydrolysebeständig ISO 5423:92, kohlenwasserstoff und abriebbeständig, dämpfend und rutschhemmend SRC
- EINLEGESOHLE 5000 Dreimaterial, extra bequem, atmungsaktiv, herausnehmbar, anatomisch geformt, feuchtigkeitsabsorbierend, ESD, antibakteriell.
- Der Schuh erfüllt die Anforderung nach IEC 61340-4-3: 2001 betreffend den elektrischen Widerstand ESD Klasse 3 (elektrisch ableitfähige Schuhe)
- FO Kohlenwasserstoff-beständige Laufsohle
- A antistatische Sicherheitsschuhe
- E Energieaufnahme im Fersenbereich
- Größe 36-47
- Schuhgewicht Gr 42 gr. 425

Verpackung:

- Paar à 1

Art. Nr.		Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
GKU0070–36	▼	36	1	1	1	Paar	73.45
GKU0070–37		37	1	1	1	Paar	73.45
GKU0070–38		38	1	1	1	Paar	73.45
GKU0070–39		39	1	1	1	Paar	73.45
GKU0070–40		40	1	1	1	Paar	73.45
GKU0070–41		41	1	1	1	Paar	73.45
GKU0070–42		42	1	1	1	Paar	73.45
GKU0070–43	▼	43	1	1	1	Paar	73.45
GKU0070–44		44	1	1	1	Paar	73.45
GKU0070–45	▼	45	1	1	1	Paar	73.45
GKU0070–46	▼	46	1	1	1	Paar	73.45
GKU0070–47		47	1	1	1	Paar	73.45

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**

S1 Arbeitsandalen, Arbeitsclogs



ABEBA

S1 Sicherheitssandale Abeba 2616 Anatom, weiss, ESD, SRC mit Klettverschluss

Sicherheitssandale S1 Abeba 2616 Anatom, weiss, ESD, SRC mit Klettverschluss für die Gastronomie / Küche, Horeca und die Lebensmittelindustrie

Produkteigenschaften:

- Farbe Weiß
- Norm EN ISO 20347:2012
- Zertifikat 1803852 02 86
- Produktmerkmale Stahlkappe, waschbar bei 30°
- Obermaterial Mikrofaser
- Futter Gewebe, antibakterielles Innenfutter
- Einlegesohle Gewebe, antibakterielle Einlegesohle, DGUV 112-191 orthopädsiche Einlagenversorgung, auswecheselbare Einlegesohle
  Laufsohle Pu/Pu
- Verschluss Klettverschluss

Verpackung:

- Paar à 1

Art. Nr.		Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
A10025033–36	▼	36	1	1	1	Paar	112.50
A10025033–37	▼	37	1	1	1	Paar	112.50
A10025033–38	▼	38	1	1	1	Paar	112.50
A10025033–39	▼	39	1	1	1	Paar	112.50
A10025033–40	▼	40	1	1	1	Paar	112.50
A10025033–41	▼	41	1	1	1	Paar	112.50
A10025033–42	▼	42	1	1	1	Paar	112.50
A10025033–43	▼	43	1	1	1	Paar	112.50
A10025033–44	▼	44	1	1	1	Paar	112.50
A10025033–45	▼	45	1	1	1	Paar	112.50
A10025033–46	▼	46	1	1	1	Paar	112.50
A10025033–47	▼	47	1	1	1	Paar	112.50
A10025033–48	▼	48	1	1	1	Paar	112.50
A10025033–49	▼	49	1	1	1	Paar	112.50
A10025033–50	▼	50	1	1	1	Paar	112.50



S1P Sicherheitssandale Giasco PERU aus Veloursleder schwarz mit Klettverschluss

Die Sicherheits-Sandale Giasco PERU S1P ist aus einem 1.8 - 2.0mm starkem Veloursleder und mit einem Innenfutter aus hochatmungaktivem und abriebfestem Textilmaterial ausgestattet. Zum einfachen Schliessen der Sandale dient ein praktischer Klettverschluss. Die Sandale verfügt über eine polymere Zehenschutzkappe, eine durchtrittsichere flexible Zwischensohle und eine dämpfende und rutschemmende KUBE Sohle. Die Sandale ist komplett metallfrei und erfüllt die Anforderung nach IEC61340-4-3:2017 betr. dem elektrischen Widerstand ESD.

Produkteigenschaften:

- Veloursleder in Stärke 1.8 - 2.0mm
- atmungsaktives Innenfutter
- Klettverschluss komplett Metallfrei
- Zehenschutzkappe 200j aus Polymer nach EN 12568
- flexible Zwischensohle aus durchtrittsicherem Composite-Textil-Material nach EN 12568
- Kube Sohle antistatisch und rutschhemmend SRC
- Einlegesohle extra bequem, atmungsaktiv, anatomisch geformt und antibakteriell erfüllt
- die Anforderung nach IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) betreffend den elektrischen Widerstand ESD
- Größe 34-47
- Schuhgewicht Gr 42 gr. 550

Verpackung:
Paar à 1

Art. Nr.		Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
GSKU095T–34	▼	34	1	1	1	Paar	74.70
GSKU095T–35	▼	35	1	1	1	Paar	74.70
GSKU095T–36	▼	36	1	1	1	Paar	74.70
GSKU095T–37		37	1	1	1	Paar	74.70
GSKU095T–38		38	1	1	1	Paar	74.70
GSKU095T–39		39	1	1	1	Paar	74.70
GSKU095T–40		40	1	1	1	Paar	74.70
GSKU095T–41		41	1	1	1	Paar	74.70
GSKU095T–42		42	1	1	1	Paar	74.70
GSKU095T–43		43	1	1	1	Paar	74.70
GSKU095T–44		44	1	1	1	Paar	74.70
GSKU095T–45		45	1	1	1	Paar	74.70
GSKU095T–46	▼	46	1	1	1	Paar	74.70
GSKU095T–47	▼	47	1	1	1	Paar	14.95



S1P Sicherheitssandale Giasco SAMOA aus MICRO–tech Textil mit gelben Einsätzen

Die Sicherheits-Sandale Giasco SAMOA S1P in schwarz ist aus technischem MICRO-tech Textil in der Stärke 1,8-2.0mm. Ist mit praktischen Klettverschlüssen sowie einem Futter aus hochatmungsaktivem und abriebfestem Textilmaterial ausgestattet. Natürlich auch mit einer Zehenschutzkappe nach EN 12568 ausgerüstet. Zur Sicherheit tragen auch die reflektierenden Einsätze und die abriebfeste und rutschhemmende Sohle SRC aus dreischichtigem Polyurethan bei.

Produkteigenschaften:
- MICRO-tech Textil, Stärke 1,8-2,0 mm
- Futter aus hochatmungsaktivem und abriebfestem Textilmaterial
- Verstärkte Ferse STABILITY SUPPORT aus PU.
- reflektierende Einsätze gelb
- komplett Metallfrei
- Zehenschutzkappe nach EN 12568
- durchtrittsichere Zwischensohle
- anatomische Einlegesohle
- ANTITORSION Einsatz in der Sohle,
- 3HYBRID SOHLE

Verpackung:
- Paar à 1

Art. Nr.		Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
GS3H085N–36	▼	36	1	1	1	Paar	98.75
GS3H085N–37	▼	37	1	1	1	Paar	19.75
GS3H085N–38		38	1	1	1	Paar	98.75
GS3H085N–39		39	1	1	1	Paar	98.75
GS3H085N–40		40	1	1	1	Paar	98.75
GS3H085N–41		41	1	1	1	Paar	98.75
GS3H085N–42		42	1	1	1	Paar	98.75
GS3H085N–43		43	1	1	1	Paar	98.75
GS3H085N–44		44	1	1	1	Paar	98.75
GS3H085N–45		45	1	1	1	Paar	98.75
GS3H085N–46		46	1	1	1	Paar	98.75
GS3H085N–47	▼	47	1	1	1	Paar	98.75

OB / SB Arbeitsschuhe



OB Berufsschuh NERI KEROS SRA schwarz aus Mikrofaser

Berufsschuh NERI KEROS OB, schwarz aus Mikrofaser

Produkteigenschaften:
- Atmungsaktives, hydrophiles, feuchtigkeitsableitendes Futter
- Atmungsaktive, antistatische Innensohle
- Sohle aus Polyurethan mit einfacher Dichte
- Ohne Zehenkappe
- Schnürbarer Verschluss
- Maschinenwaschbar

Verpackung:
- Paar à 1

Art. Nr.		Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
N510525–36	▼	36	1	1	1	Paar	32.90
N510525–37	▼	37	1	1	1	Paar	32.90
N510525–38	▼	38	1	1	1	Paar	32.90
N510525–39	▼	39	1	1	1	Paar	32.90
N510525–40		40	1	1	1	Paar	32.90
N510525–41		41	1	1	1	Paar	32.90
N510525–42		42	1	1	1	Paar	32.90
N510525–43		43	1	1	1	Paar	32.90
N510525–44		44	1	1	1	Paar	32.90
N510525–45		45	1	1	1	Paar	32.90
N510525–46		46	1	1	1	Paar	32.90
N510525–47	▼	47	1	1	1	Paar	32.90
N510525–48	▼	48	1	1	1	Paar	32.90

FUSSSCHUTZ, SICHERHEITSSCHUHE, SICHERHEITSSTIEFEL

01 Arbeitsschuhe



ejendals

01 Berufsschuh JALAS SPOC BOA 5362 schwarz, ESD, A E FO SRC

Der JALAS SPOC 5362 BO ist ein leichter, sportlicher, komfortabler niederer Berufsschuh mit seitlichem BOA Fit System. Der belüftete Textilschuh gibt den Füßen eine starke, aber flexible Unterstützung und hält sie bei Hitze kühl. Eine ölbeständige Nitril-Außensohle bietet hervorragenden Grip in rutschigen Bereichen und JALAS Dämpfung aus PORON XRD halten die Füße den ganzen Tag sicher.

Produkteigenschaften:

- Ölbeständige Laufsohle
- Antistatische Eigenschaften
- Zweifache Stoßdämpfungszone
- Entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)
- Ventilierendes Belüftungsnetz
- Geringes Gewicht
- BOA® Fit System

Art. Nr.		Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
536235	▼	35	1	1	1	Paar	154.90
536236	▼	36	1	1	1	Paar	154.90
536237	▼	37	1	1	1	Paar	154.90
536238	▼	38	1	1	1	Paar	154.90
536239	▼	39	1	1	1	Paar	154.90
536240	▼	40	1	1	1	Paar	154.90
536241	▼	41	1	1	1	Paar	154.90
536242	▼	42	1	1	1	Paar	154.90
536243	▼	43	1	1	1	Paar	154.90
536244	▼	44	1	1	1	Paar	154.90
536245	▼	45	1	1	1	Paar	154.90
536246	▼	46	1	1	1	Paar	154.90
536247	▼	47	1	1	1	Paar	154.90
536248	▼	48	1	1	1	Paar	154.90



ejendals

01 Berufsschuh JALAS SPOC BOA 5382 schwarz, ESD, A E FO SRC

Der JALAS SPOC 5382 BOA ist ein bequemer und zertifizierter Berufsschuh für Menschen im Dienstleistungsbereich, die den ganzen Tag auf
den Beinen sind. Der Schuh ist auf Rutschfestigkeit getestet und zugelassen und hat eine mehrschichtige stoßdämpfende Sohle, für optimalen Schutz. Angenehm kühl dank Textilgewebe mit hoher Atmungsaktivität. Das BOA Fit System an der Seite und die sockenartige Konstruktion sorgen für optimale Passform und Tragekomfort. ESD-zertifiziert, zum Schutz sensibler elektronischer Geräte. Alle Modelle sind unisex.

Produkteigenschaften:

- Ölbeständige Laufsohle
- Antistatische Eigenschaften
- Zweifache Stoßdämpfungszone
- Entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)
- Ventilierendes Belüftungsnetz
- Geringes Gewicht
- BOA® Fit System

Art. Nr.		Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
538235	▼	35	1	1	1	Paar	154.90
538236	▼	36	1	1	1	Paar	154.90
538237	▼	37	1	1	1	Paar	154.90
538239	▼	39	1	1	1	Paar	154.90
538238	▼	38	1	1	1	Paar	154.90
538240	▼	40	1	1	1	Paar	154.90
538241	▼	41	1	1	1	Paar	154.90
538242	▼	42	1	1	1	Paar	154.90
538243	▼	43	1	1	1	Paar	154.90
538244	▼	44	1	1	1	Paar	154.90
538245	▼	45	1	1	1	Paar	154.90
538247	▼	47	1	1	1	Paar	154.90
538248	▼	48	1	1	1	Paar	154.90

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



ejendals

01 Berufsschuh JALAS SPOC BOA 5462 weiss, ESD, A E FO SRC

Der JALAS SPOC 5462 BOA ist ein bequemer und zertifizierter leichter Schuh mit hoher Atmungsaktivität für den Einsatz im Gesundheitswesen. Der Schuh ist auf Rutschfestigkeit getestet und zugelassen und hat eine mehrschichtige stoßdämpfende Sohle, für optimalen Schutz. Textiles Meshgewebe mit hoher Atmungsaktivität macht den Schuh angenehm kühl, das BOA Fit System an der Seite sorgt für eine sehr gute Passform und die sockenartige Konstruktion steigert den Komfort. ESD-zertifiziert, zum Schutz sensibler elektronischer Geräte. Alle Modelle sind unisex.

Produkteigenschaften:

- Entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)
- Antistatische Eigenschaften
- Ventilierendes Belüftungsnetz
- Geringes Gewicht
- Zweifache Stoßdämpfungszone
- BOA® Fit System

Art. Nr.		Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
546235	▼	35	1	1	1	Paar	144.90
546236	▼	36	1	1	1	Paar	144.90
546237	▼	37	1	1	1	Paar	144.90
546238	▼	38	1	1	1	Paar	144.90
546239	▼	39	1	1	1	Paar	144.90
546240	▼	40	1	1	1	Paar	144.90
546241	▼	41	1	1	1	Paar	144.90
546242	▼	42	1	1	1	Paar	144.90
546243	▼	43	1	1	1	Paar	144.90
546244	▼	44	1	1	1	Paar	144.90
546245	▼	45	1	1	1	Paar	144.90
546246	▼	46	1	1	1	Paar	144.90
546247	▼	47	1	1	1	Paar	144.90
546248	▼	48	1	1	1	Paar	144.90



ejendals

01 Berufsschuh JALAS SPOC 5392 schwarz, ESD, A E FO SRC

Der JALAS SPOC 5392 ist ein bequemer und zertifizierter Berufsschuh für Menschen im Dienstleistungsbereich, die den ganzen Tag auf den Beinen sind. Der Schuh ist auf Rutschfestigkeit getestet und zugelassen und hat eine mehrschichtige
stoßdämpfende Sohle, für optimalen Schutz. Angenehm kühl dank Textilgewebe mit hoher Atmungsaktivität. Die Schnürsenkel und die elastische Zunge sorgen für eine optimale Passform. Die sockenartige Konstruktion erhöht den Komfort, und der Schuh ist ESD-zertifiziert, zum Schutz empfindlicher elektronischer Geräte. Alle Modelle sind unisex.

Produkteigenschaften:

- Ölbeständige Laufsohle
- Antistatische Eigenschaften
- Entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)
- Ventilierendes Belüftungsnetz
- Geringes Gewicht
- Zweifache Stoßdämpfungszone

Art. Nr.		Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
539235	▼	35	1	1	1	Paar	129.90
539236	▼	36	1	1	1	Paar	129.90
539237	▼	37	1	1	1	Paar	129.90
539238	▼	38	1	1	1	Paar	129.90
539239	▼	39	1	1	1	Paar	129.90
539240	▼	40	1	1	1	Paar	129.90
539241	▼	41	1	1	1	Paar	129.90
539242	▼	42	1	1	1	Paar	129.90
539243	▼	43	1	1	1	Paar	129.90
539244	▼	44	1	1	1	Paar	129.90
539245	▼	45	1	1	1	Paar	129.90
539246	▼	46	1	1	1	Paar	129.90
539247	▼	47	1	1	1	Paar	129.90
539248	▼	48	1	1	1	Paar	129.90

FUSSSCHUTZ, SICHERHEITSSCHUHE, SICHERHEITSSTIEFEL



ejendals

01 Berufsschuh JALAS SPOC 5492 weiss, ESD, A E FO SRC

Der JALAS SPOC 5492 ist ein leichter, zertifizierter Schuh mit hoher Atmungsaktivität für den Einsatz im Gesundheitswesen. Der Schuh ist auf Rutschfestigkeit getestet und zugelassen und hat eine mehrschichtige stoßdämpfende Sohle, für optimalen Schutz. Angenehm kühl dank Meshgewebe mit hoher Atmungsaktivität. Die Schnürsenkel und die elastische Zunge sorgen für eine optimale Passform. Die sockenartige Konstruktion erhöht den Komfort, und der Schuh ist ESD-zertifiziert, zum Schutz empfindlicher elektronischer Geräte. Alle Modelle sind unisex.

Produkteigenschaften:

- Zweifache Stoßdämpfungszone
- Antistatische Eigenschaften
- Ventilierendes Belüftungsnetz
- Geringes Gewicht
- Entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)

Art. Nr.		Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
549235	▼	35	1	1	1	Paar	129.90
549236	▼	36	1	1	1	Paar	129.90
549237	▼	37	1	1	1	Paar	129.90
549238	▼	38	1	1	1	Paar	129.90
549239	▼	39	1	1	1	Paar	129.90
549240	▼	40	1	1	1	Paar	129.90
549241	▼	41	1	1	1	Paar	129.90
549242	▼	42	1	1	1	Paar	129.90
549243	▼	43	1	1	1	Paar	129.90
549244	▼	44	1	1	1	Paar	129.90
549245	▼	45	1	1	1	Paar	129.90
549246	▼	46	1	1	1	Paar	129.90
549247	▼	47	1	1	1	Paar	129.90
549248	▼	48	1	1	1	Paar	129.90

02 Arbeitsschuhe



GIASCO

02 Halbschuh Giasco MALMÖ schwarz, komplett Metallfrei aus Micro–wash

Der Berufsschuh Giasco Malmö 02 schwarz ist komplett Metallfrei aus Microwash in der Stärke 1,8-2,0 mm. Der Schuh ist mit einem reflektierenden Einsatz und mit einer weichen, gepolsterten und gefütterten Lasche ausgestattet.

Produkteigenschaften:

- CITY SOHLE Polyurethan zweischichtig, antistatisch, hydrolysebeständig ISO 5423:92, kohlenwasserstoff- und abriebbeständig , dämpfend und rutschhemmend SRC
- EINLEGESOHLE 5000 Dreimaterial, extra bequem, atmungsaktiv, herausnehmbar, anatomisch geformt, feuchtigkeitsabsorbierend, ESD, antibakteriell
- FO Kohlenwasserstoff-beständige Laufsohle
- CI Kälteisolierung der Sohle 17°C
- Der Schuh erfüllt die Anforderung nach IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) betreffend den elektrischen Widerstand ESD

Art. Nr.		Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
GC70250–36	▼	36	1	1	1	Paar	77.55
GC70250–37	▼	37	1	1	1	Paar	77.55
GC70250–38	▼	38	1	1	1	Paar	77.55
GC70250–39	▼	39	1	1	1	Paar	77.55
GC70250–40	▼	40	1	1	1	Paar	77.55
GC70250–41	▼	41	1	1	1	Paar	77.55
GC70250–42	▼	42	1	1	1	Paar	77.55
GC70250–43	▼	43	1	1	1	Paar	77.55
GC70250–44	▼	44	1	1	1	Paar	77.55
GC70250–45	▼	45	1	1	1	Paar	77.55
GC70250–46	▼	46	1	1	1	Paar	77.55
GC70250–47	▼	47	1	1	1	Paar	77.55

7.2025

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



ejendals

O2 Berufsschuh JALAS SPOC 5342 schwarz, ESD, A E FO SRC

Der JALAS SPOC 5342 ist ein bequemer, zertifizierter und modischer Berufsschuh für viele verschiedene Tätigkeiten in unterschiedlichen Branchen. Eine mehrschichtige, stoßdämpfende Sohle bietet individuellen Schutz. Das Obermaterial besteht aus Vollnarbenleder. Die sockenartige Konstruktion erhöht den Tragekomfort. Der Schuh ist ESD-zertifiziert, zum Schutz sensibler elektronischer Geräte. Auf Rutschfestigkeit geprüft und zugelassen. Unisex-Modell.

Produkteigenschaften:

- Entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)
- Ölbeständige Laufsohle
- Antistatische Eigenschaften
- Geringes Gewicht
- Zweifache Stoßdämpfungszone
- Wasserabweisendes Leder

Art. Nr.		Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
534235	▼	35	1	1	1	Paar	144.90
534236	▼	36	1	1	1	Paar	144.90
534237	▼	37	1	1	1	Paar	144.90
534238	▼	38	1	1	1	Paar	144.90
534239	▼	39	1	1	1	Paar	144.90
534240	▼	40	1	1	1	Paar	144.90
534241	▼	41	1	1	1	Paar	144.90
534242	▼	42	1	1	1	Paar	144.90
534243	▼	43	1	1	1	Paar	144.90
534244	▼	44	1	1	1	Paar	144.90
534245	▼	45	1	1	1	Paar	144.90
534246	▼	46	1	1	1	Paar	144.90
534247	▼	47	1	1	1	Paar	144.90
534248	▼	48	1	1	1	Paar	144.90



ejendals

O2 Berufsschuh JALAS SPOC BOA 5352 schwarz, ESD, A E FO SRC

Der JALAS SPOC 5352 BOA ist ein bequemer, zertifizierter und modischer Berufsschuh für viele verschiedene Tätigkeiten in unterschiedlichen Branchen. Eine mehrschichtige, stoßdämpfende Sohle bietet individuellen Schutz. Das Obermaterial besteht aus Vollnarbenleder. Die sockenartige Konstruktion erhöht den Tragekomfort. Der Schuh ist ESD-zertifiziert, zum Schutz sensibler elektronischer Geräte. Auf Rutschfestigkeit geprüft und zugelassen. Unisex-Modell.

Produkteigenschaften:

- Zweifache Stoßdämpfungszone
- Entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)
- Ölbeständige Laufsohle
- Antistatische Eigenschaften
- Geringes Gewicht
- Wasserabweisendes Leder
- BOA® Fit System

Art. Nr.		Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
535235	▼	35	1	1	1	Paar	162.90
535236	▼	36	1	1	1	Paar	162.90
535237	▼	37	1	1	1	Paar	162.90
535238	▼	38	1	1	1	Paar	162.90
535239	▼	39	1	1	1	Paar	162.90
535240	▼	40	1	1	1	Paar	162.90
535241	▼	41	1	1	1	Paar	162.90
535242	▼	42	1	1	1	Paar	162.90
535243	▼	43	1	1	1	Paar	162.90
535244	▼	44	1	1	1	Paar	162.90
535245	▼	45	1	1	1	Paar	162.90
535246	▼	46	1	1	1	Paar	162.90
535247	▼	47	1	1	1	Paar	162.90
535248	▼	48	1	1	1	Paar	162.90

OB / SB Arbeitsschuhe



SB Arbeitsschuhe Giasco FRANKLIN aus Veloursleder / Textilmaterial, schwarz/orange

Der SB Arbeitsschuhe FRANKLIN von Giasco ist aus WRU-wasserabweisendem Veloursleder, Vorderbereich aus kratzfest beschichtetem Leder Stärke 1,8-2,0 mm und ausgestattet mit einem Futter aus hochatmungsaktivem und abriebfestem Textilmaterial sowie besitzt eine weiche, gepolsterte und gefütterte Lasche. SCHUH KOMPLETT METALLFREI

Produkteigenschaften:

- ZEHENSCHUTZKAPPE 200J polymerer, nicht-thermischer Kunststoff nach EN 12568
- ZWISCHENSOHLE ISOLIERENDES flexibles durchtrittsicheres Composite-Textil-Material nach EN 12568
- ISOLIERENDE HARD ROCK SOHLE: Laufsohle aus Polyurethan und isolierenden GUMMI. Sohle kohlenwasserstoff- und abriebbeständig, dämpfend und rutschhemmend SRC
- Die Laufsohle bietet bei Erfüllung der Vorgaben (keine Feuchtigkeit, bezieht sich nicht auf den Oberschaft) elektrische Isolierung bei Spannungen bis 1000V - M > 1.000 - elektrischer Widerstand gem. der kanadischen Norm CSA Z 195 14 Steigerung um 1 kV/Sek Stromspannung 20.000V /60 Hz Dauer 1 Minute. - elektrischer Widerstand gem. der Norm ASTM 2413 -11 Steigerung um 1 kV/Sek Stromspannung 20.000V /60 Hz Dauer 1 Minute.
- Voraussetzung des Elektrischen Fluss niedriger als 1,0 mA
- DIELEKTRISCHE EILEGENSOHLE, herausnehmbar, anatomisch, absorbierend, isolierend und atmungsaktiv
- FO Kohlenwasserstoff-beständige Laufsohle
- E Energieaufnahme im Fersenbereich
- P Durchtrittsichere Zwischensohle
- HRO Hitzebeständige Sohle

Verpackungsdaten:

- Paar à 1

Art. Nr.		Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
GHRD052T–37	▼	37	1	1	1	Paar	99.90
GHRD052T–38	▼	38	1	1	1	Paar	99.90
GHRD052T–39	▼	39	1	1	1	Paar	99.90
GHRD052T–40	▼	40	1	1	1	Paar	99.90
GHRD052T–41	▼	41	1	1	1	Paar	99.90
GHRD052T–42	▼	42	1	1	1	Paar	99.90
GHRD052T–43	▼	43	1	1	1	Paar	99.90
GHRD052T–44	▼	44	1	1	1	Paar	99.90
GHRD052T–45	▼	45	1	1	1	Paar	99.90
GHRD052T–46	▼	46	1	1	1	Paar	99.90
GHRD052T–47	▼	47	1	1	1	Paar	99.90

S1P Arbeitsschuhe



NERI

S1PL Sicherheitsschuh NERI RUSH 998 FO SR ESD aus technischem Feinstrick, schwarz

Berufsschuh NERI RUSH S1PL 998 ESD aus technischem Feinstrick, schwarz

Produkteigenschaften:

- Völlig metallfrei
- Obermaterial aus technischem Feinstrick, sportlich, strapazierfähig,
- leistungsstark und mit hohem Tragekomfort
- Innenfutter aus Mesh-Gewebe, atmungsaktiv
- Herausnehmbare, atmungsaktive, weiche Einlegesohle
- Doppeldichte PU-Sohle mit Dämpfungspolster
- Antirutsch- und abriebfeste TPU-Anpassungen
- Komposit-Platte gegen Durchstiche
- Zweifarbiger Schnürverschluss
- Zehenkappe aus Fiberglas
- Möglichkeit der Doppelschnürung für Cod. 510780
- Gewicht 550 g (1 Stück Größe 42)
- Farbe: schwarz

Verpackung:

- Paar à 1

Art. Nr.		Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
N510780–36	▼	36	1	1	1	Paar	47.90
N510780–37	▼	37	1	1	1	Paar	47.90
N510780–38	▼	38	1	1	1	Paar	47.90
N510780–39	▼	39	1	1	1	Paar	47.90
N510780–40		40	1	1	1	Paar	47.90
N510780–41		41	1	1	1	Paar	47.90
N510780–42		42	1	1	1	Paar	47.90
N510780–43		43	1	1	1	Paar	47.90
N510780–44		44	1	1	1	Paar	47.90
N510780–45		45	1	1	1	Paar	47.90
N510780–46	▼	46	1	1	1	Paar	47.90
N510780–47	▼	47	1	1	1	Paar	47.90

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



NERI

S1PL Sicherheitsschuh NERI RUSH 998 FO SR ESD aus technischem Feinstrick, schwarz/grün

S1PL Berufsschuh NERI RUSH 998 ESD aus technischem Feinstrick, schwarz/grün

Produkteigenschaften:

- Völlig metallfrei
- Obermaterial aus technischem Feinstrick, sportlich, strapazierfähig,
- leistungsstark und mit hohem Tragekomfort
- Innenfutter aus Mesh-Gewebe, atmungsaktiv
- Herausnehmbare, atmungsaktive, weiche Einlegesohle
- Doppeldichte PU-Sohle mit Dämpfungspolster
- Antirutsch- und abriebfeste TPU-Anpassungen
- Komposit-Platte gegen Durchstiche
- Zweifarbiger Schnürverschluss
- Zehenkappe aus Fiberglas
- Möglichkeit der Doppelschnürung für Cod. 510780
- Gewicht 550 g (1 Stück Größe 42)
- Farbe: schwarz, grün

Verpackung:

- Paar à 1

Art. Nr.		Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
N510781–36	▼	36	1	1	1	Paar	47.90
N510781–37	▼	37	1	1	1	Paar	47.90
N510781–38	▼	38	1	1	1	Paar	47.90
N510781–39	▼	39	1	1	1	Paar	47.90
N510781–40		40	1	1	1	Paar	47.90
N510781–41		41	1	1	1	Paar	47.90
N510781–42		42	1	1	1	Paar	47.90
N510781–43		43	1	1	1	Paar	47.90
N510781–44		44	1	1	1	Paar	47.90
N510781–45		45	1	1	1	Paar	47.90
N510781–46	▼	46	1	1	1	Paar	47.90
N510781–47	▼	47	1	1	1	Paar	47.90



NERI

S1PS Sicherheitsschuh NERI FUEGO FO SR ESD aus Mikrofaser, PU, schwarz/gelb

S1PS Berufsschuh NERI FUEGO aus Mikrofaser, PU, schwarz/gelb

Produkteigenschaften:

- Obermaterial aus Mikrofaser mit KPU-Mesh mit sehr hoher
- Atmungsaktivität und Strapazierfähigkeit
- Verschleißfeste Verstärkungen aus Vliesstoff im Zehen- und Fersenbereich
- Atmungsaktives, hydrophiles und feuchtigkeitsableitendes Air-Mesh-Futter
- Gepolsterte Zunge mit Zwickel, um das Eindringen von Schmutz, Staub, etc. zu verhindern
- Herausnehmbare, vorgeformte Memory-Einlegesohle aus Eva-Compound und Gummi, antistatisch, antibakteriell, atmungsaktiv, mit Fußgewölbestütze
- Dual-Density-Polyurethan-Sohle, antistatisch, rutschfest, abriebfest, ölbeständig, mit Energieabsorption im Fersenbereich
- Zehenkappe aus Glasfaser
- Durchtrittsicheres Textilfutter
- Zweifarbiger Schnürverschluss
- Gewicht: 525 g (1 Stk. Größe 42)
- Farbe: schwarz, gelb

Verpackung:

- Paar à 1

Art. Nr.		Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
N510776–37	▼	37	1	1	1	Paar	73.50
N510776–38	▼	38	1	1	1	Paar	73.50
N510776–39	▼	39	1	1	1	Paar	73.50
N510776–40		40	1	1	1	Paar	73.50
N510776–41		41	1	1	1	Paar	73.50
N510776–42		42	1	1	1	Paar	73.50
N510776–43		43	1	1	1	Paar	73.50
N510776–44		44	1	1	1	Paar	73.50
N510776–45		45	1	1	1	Paar	73.50
N510776–46	▼	46	1	1	1	Paar	73.50
N510776–47	▼	47	1	1	1	Paar	73.50



NERI

S1P Sicherheitsschuh NERI FUE GO SRC ESD aus Mikrofaser, PU, schwarz/grün

S1P Berufsschuh NERI FUEGO aus Mikrofaser, PU, schwarz/grün

Produkteigenschaften:

- Obermaterial aus Mikrofaser mit KPU-Mesh mit sehr hoher
- Atmungsaktivität und Strapazierfähigkeit
- Verschleißfeste Verstärkungen aus Vliesstoff im Zehen- und Fersenbereich
- Atmungsaktives, hydrophiles und feuchtigkeitsableitendes Air-Mesh-Futter
- Gepolsterte Zunge mit Zwickel, um das Eindringen von Schmutz, Staub, etc. zu verhindern
- Herausnehmbare, vorgeformte Memory-Einlegesohle aus Eva-Compound und Gummi, antistatisch, antibakteriell, atmungsaktiv, mit
- Fußgewölbestütze
- Dual-Density-Polyurethan-Sohle, antistatisch, rutschfest, abriebfest,
- ölbeständig, mit Energieabsorption im Fersenbereich
- Zehenkappe aus Glasfaser
- Durchtrittsicheres Textilfutter
- Zweifarbiger Schnürverschluss
- Gewicht: 525 g (1 Stk. Größe 42)
- Farbe: schwarz, gelb

Verpackung:

- Paar à 1

Art. Nr.		Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
N510777–37	▼	37	1	1	1	Paar	73.50
N510777–38	▼	38	1	1	1	Paar	73.50
N510777–39	▼	39	1	1	1	Paar	73.50
N510777–40		40	1	1	1	Paar	73.50
N510777–41		41	1	1	1	Paar	73.50
N510777–42		42	1	1	1	Paar	73.50
N510777–43		43	1	1	1	Paar	73.50
N510777–44		44	1	1	1	Paar	73.50
N510777–45		45	1	1	1	Paar	73.50
N510777–46	▼	46	1	1	1	Paar	73.50
N510777–47	▼	47	1	1	1	Paar	73.50



NERI

S1PS Sicherheitsschuh NERI TOPGEAR SRC aus Wildspaltleder anthrazit/grün

S1P Berufsschuh NERI TOPGEAR aus Wildspaltleder, anthrazit/grün

Produkteigenschaften:

- Völlig metallfrei
- Mit Mesh-Einsätzen
- Verstärkte Synthetikferse
- Innenfutter aus Mesh-Gewebe
- Anatomisch geformte, herausnehmbare, antibakterielle und antistatische Einlegesohle
- Zehenkappe aus Glasfaser
- Einstichschutzlasche aus Textil
- Polyurethan-Sohle mit doppelter Dichte
- Kunststoff-Ösen
- Zweifarbiger Schnürverschluss
- Farbe: anthrazitgrau, grün

Verpackung:

- Paar à 1

Art. Nr.		Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
N510745–37	▼	37	1	1	1	Paar	54.90
N510745–38	▼	38	1	1	1	Paar	54.90
N510745–39	▼	39	1	1	1	Paar	54.90
N510745–40		40	1	1	1	Paar	54.90
N510745–41		41	1	1	1	Paar	54.90
N510745–42		42	1	1	1	Paar	54.90
N510745–43		43	1	1	1	Paar	54.90
N510745–44		44	1	1	1	Paar	54.90
N510745–45		45	1	1	1	Paar	54.90
N510745–46	▼	46	1	1	1	Paar	54.90
N510745–47	▼	47	1	1	1	Paar	54.90



NERI

S1P Berufsschuh NERI HOB WAVE aus Feinstrick–Mesh, schwarz/Orange

S1P Berufsschuh NERI HOB WAVE aus Feinstrick-Mesh, schwarz/Orange

Produktmerkmale:

- Komplett metallfreies Schuhwerk
- Zehenschutzkappe aus Verbundwerkstoff
- Obermaterial aus feinem Mesh-Gewebe
- Pannensichere Einlegesohle
- PU-Außensohle
- SRC-zertifizierter Anti-Rutsch
- Ideal für Lager und Logistik, allgemeine Instandhaltung, allgemeine Industrie und Bauwesen
- Gewicht 510 g (1 Stk. Größe 42)
- Farbe: schwarz Orange

Verpackung :

- Paar à 1

Art. Nr.		Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
N510779–36	▼	36	1	1	1	Paar	49.90
N510779–37	▼	37	1	1	1	Paar	49.90
N510779–38	▼	38	1	1	1	Paar	49.90
N510779–39	▼	39	1	1	1	Paar	49.90
N510779–40		40	1	1	1	Paar	49.90
N510779–41		41	1	1	1	Paar	49.90
N510779–42		42	1	1	1	Paar	49.90
N510779–43		43	1	1	1	Paar	49.90
N510779–44		44	1	1	1	Paar	49.90
N510779–45		45	1	1	1	Paar	49.90
N510779–46	▼	46	1	1	1	Paar	49.90
N510779–47	▼	47	1	1	1	Paar	49.90



GIASCO

S1P Sicherheits–Halbschuh Giasco Lady Dance schwarz Verloursleder, atmungsaktiv

Der Sicherheits-Halbschuh Giasco Lady Dance S1P schwarz ist aus Verloursleder in der Stärke 1,8-2,0 mm. Der Schaft ist mit atmungsaktivem und abriebfestem 3D-Außen Gewebe ausgestattet und besitzt eine weiche, gepolsterte und gefütterte Lasche.
Der SCHUH ist KOMPLETT METALLFREI

Produkteigenschaften:

- ZEHENSCHUTZKAPPE 200J polymerer, nicht-thermischer Kunststoff nach EN 12568
- ZWISCHENSOHLE flexibles durchtrittsicheres Composite Textil-Material nach EN 12568
- KUBE SOHLE Polyurethan zweischichtig, antistatisch, hydrolysebeständig ISO 5423:92, kohlenwasserstoff-und abriebbeständig, dämpfend und rutschhemmend SRC
- EINLEGESOHLE 5000 Dreimaterial, extra bequem, atmungsaktiv, herausnehmbar, anatomisch geformt, feuchtigkeitsabsorbierend, ESD, antibakteriell
- Der Schuh erfüllt die Anforderung nach IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) betreffend den elektrischen Widerstand ESD
- Grössen 35-42
- Schuhgewicht Gr 42 gr. 485

Verpackungsdaten:

- Paar à 1

Art. Nr.	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
GKU055HF–35	35	1	1	1	Paar	86.65
GKU055HF–36	36	1	1	1	Paar	86.65
GKU055HF–37	37	1	1	1	Paar	86.65
GKU055HF–38	38	1	1	1	Paar	86.65
GKU055HF–39	39	1	1	1	Paar	86.65
GKU055HF–40	40	1	1	1	Paar	86.65
GKU055HF–41	41	1	1	1	Paar	86.65
GKU055HF–42	42	1	1	1	Paar	86.65



S1P Sicherheits–Halbschuh Giasco LAS VEGAS schwarz/blau aus Textil–material

Der Sicherheitshalbschuh Giasco Las Vegas ist aus technischem Textilmaterial MICRO-Tech Stärke 1,8-2,0 mm in den Farben schwarz/blau und die.Spitze ist mit WRU-wasserabweisendem und kratzfest beschichtetem Leder, Stärke 1,8-2,0 mm ausgestattet.
Das Futter ist aus atmungsaktivem und abriebfestem Textilmaterial und mit reflektierenden Einsätzen bestückt. Weiche, gepolsterte und gefütterte Lasche.
SCHUH KOMPLETT METALLFREI

Produkteigenschaften:

- ZEHENSCHUTZKAPPE 200J polymerer, nicht-thermischer Kunststoff nach EN 12568
- ZWISCHENSOHLE flexibles durchtrittsicheres Composite Textil-Material nach EN 12568
- 3HYBRID SOHLE Polyurethan dreischichtig, antistatisch, hydrolysebeständig ISO 5423:92, kohlenwasserstoff- und abriebbeständig, dämpfend und rutschhemmend SRC
- ANTITORSION Einsatz in der Sohle, um Stabilität auf unebenem Boden zu gewährleisten.
- EINLEGESOHLE 5000 Dreimaterial, extra bequem, atmungsaktiv, herausnehmbar, anatomisch geformt, feuchtigkeitsabsorbierend, ESD, antibakteriell.
- Der Schuh erfüllt die Anforderung nach IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) betreffend den elektrischen Widerstand ESD

Verpackung:

- Paar à 1

Art. Nr.	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
G3H154EC–36 ▼	36	1	1	1	Paar	103.00
G3H154EC–37 ▼	37	1	1	1	Paar	103.00
G3H154EC–38 ▼	38	1	1	1	Paar	103.00
G3H154EC–39	39	1	1	1	Paar	103.00
G3H154EC–40	40	1	1	1	Paar	103.00
G3H154EC–41	41	1	1	1	Paar	103.00
G3H154EC–42	42	1	1	1	Paar	103.00
G3H154EC–43	43	1	1	1	Paar	103.00
G3H154EC–44	44	1	1	1	Paar	103.00
G3H154EC–45	45	1	1	1	Paar	103.00
G3H154EC–46	46	1	1	1	Paar	103.00
G3H154EC–47	47	1	1	1	Paar	103.00



S1P Sicherheits–Halbschuh Giasco LIPARI mit reflektierendem Einsatz, schwarz

Giasco LIPARI S1P Halbschuh, gelocht, aus technischem MICRO-tech Textilmaterial Stärke 1,8-2,00 mm und einem Futter aus hochatmungsaktivem und abriebfestem Textilmaterial.
Schuh mit reflektierendem Einsatz und eine weiche und gepolsterte Lasche. Der Schuh ist komplett metallfrei.

Produkteigenschaften:

- Zehenschutzkappe 200J polymerer, nicht-thermischer Kunststoff nach EN 12568.
- Zwischensohle flexibles durchtrittsicheres Composite Textil-Material nach EN 12568
- 3HYBRID SOHLE Polyurethan dreischichtig, antistatisch, hydrolysebeständig ISO 5423:92, kohlenwasserstoff- und abriebbeständig, dämpfend und rutschhemmend SRC.
- ANTI TORSION Einsatz in der Sohle, um Stabilität auf unebenem Boden zu gewährleisten.
- Einlegesohle 5000 Dreimaterial, extra bequem, atmungsaktiv, herausnehmbar, anatomisch geformt, feuchtigkeitsabsorbierend,
- ESD, antibakteriell.
- Der Schuh ist nach DGUV zertifiziert

Verpackung:

- Paar à 1

Art. Nr.	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
GS3H182NG–36 ▼	36	1	1	1	Paar	77.25
GS3H182NG–37 ▼	37	1	1	1	Paar	77.25
GS3H182NG–38	38	1	1	1	Paar	77.25
GS3H182NG–39	39	1	1	1	Paar	77.25
GS3H182NG–40	40	1	1	1	Paar	77.25
GS3H182NG–41	41	1	1	1	Paar	77.25
GS3H182NG–42	42	1	1	1	Paar	77.25
GS3H182NG–43	43	1	1	1	Paar	77.25
GS3H182NG–44	44	1	1	1	Paar	77.25
GS3H182NG–45	45	1	1	1	Paar	77.25
GS3H182NG–46	46	1	1	1	Paar	77.25
GS3H182NG–47	47	1	1	1	Paar	77.25



S1P Sicherheits–Halbschuh Giasco CHEETAH SRC, ESD, DGUV

Der Sicherheitshalbschuh Giasco Jeetah ist aus atmungsaktivem, abriebfestem technischem Textilmaterial und MICRO-tech Stärke 1,8-2,0 mm. Mit einem Futter aus hochatmungsaktivem und abriebfestem Textilmaterial und einer weichen gepolsterten und gefütterten Lasche.
Schuh komplett Metallfrei

Produkteigenschaften:

- Zehenschutzkappe 200J polymerer, nicht-thermischer Kunststoff nach EN 12568
- Zwischensohle flexibles durchtrittsicheres Composite Textil-Material nach EN 12568
- 3MOVE Sohle Polyurethan dreischichtig, antistatisch, hydrolysebeständig ISO 5423:92, kohlenwasserstoff- und abriebbeständig, dämpfend und rutschhemmend SRC
- Antitorsion Einsatz in der Sohle, um Stabilität auf unebenem Boden zu gewährleisten.
- MEMORY Einlegesohle Drei-Material Extra-Komfort Einlegesohle mit weichem Latex Memory-No-Stress in der Fersenzone und in der Biegestelle, resistent gegen den Körperdruck.
- Der Schuh erfüllt die Anforderung nach IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) betreffend den elektrischen Widerstand ESD
- Der Schuh ist nach DGUV zertifiziert.

Verpackung:

- Paar à 1

Art. Nr.	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
G3M184Y39 ▼	39	1	1	1	Paar	99.15
G3M184Y40 ▼	40	1	1	1	Paar	99.15
G3M184Y41 ▼	41	1	1	1	Paar	99.15
G3M184Y42 ▼	42	1	1	1	Paar	99.15
G3M184Y43 ▼	43	1	1	1	Paar	99.15
G3M184Y44 ▼	44	1	1	1	Paar	99.15
G3M184Y45 ▼	45	1	1	1	Paar	99.15
G3M184Y46 ▼	46	1	1	1	Paar	99.15
G3M184Y47 ▼	47	1	1	1	Paar	99.15



S1P Sicherheits–Halbsschuh Giasco BURGAZ SRC aus Mikrofaser/ Kunststoff, schwarz

Giasco BURGAZ S1P Sicherheits-Halbschuh, aus technischem atmungsaktivem und abriebfestem Material und MICRO-tech Besonders geeignet für das Baugewerbe, wo die Risiken durch unebenen und nassen Boden am größten sind; diese Technologie ist außerdem sehr nützlich bei der Arbeit auf Leitern (Anstreicher, Fensterputzer, Maurer), da sie die Stabilität im mittleren Teil der Sohle verbessert. Begrenzt außerdem die Belastung der Ferse sowie die Ermüdung des Fußgewölbes und des Knöchels. 3D ist eine patentierte revolutionäre Technologie, welche die einzigen Schuhe mit drei verschiedenen Schichten aus Polyurethan anbietet, die auf das Oberleder aufgespritzt werden. Die äußere Schicht mit der härtesten Mischung bietet den maximalen Widerstand gegen Kontakte mit der Oberfläche sowie eine optimale SRC-Performance.
Die Zwischensohle weist eine geringere Dichte auf und gewährleistet bei jedem Schritt extreme Weichheit. Die obere Schicht, die in Kontakt mit dem Oberleder steht,
garantiert die optimale Stabilität des Fußes. Drei Dichten sowie die Kombination von drei Farbe für eine neue Generation von Schuhen.

Produkteigenschaften:

- Stärke 1,8-2,00 mm
- Futter aus hochatmungsaktivem und abriebfestem Textilmaterial.
- Weiche, gepolsterte und gefütterte Lasche.
- SCHUH KOMPLETT METALLFREI
- ZEHENSCHUTZKAPPE 200J polymerer, nicht-thermischer Kunststoff nach EN 12568
- ZWISCHENSOHLE flexibles durchtrittsicheres Composite Textil-Material nach EN 12568
- 3HYBRID SOHLE Polyurethan dreischichtig, antistatisch,
- hydrolysebeständig ISO 5423:92,
- kohlenwasserstoff-und abriebbeständig, dämpfend und rutschhemmend SRC
- ANTI TORSION Einsatz in der Sohle, um Stabilität auf unebenem Boden zu gewährleisten
- EINLEGESOHLE 5000 Dreimaterial, extra bequem, atmungsaktiv, herausnehmbar, anatomisch geformt, feuchtigkeitsabsorbierend

Art. Nr.	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
GS3H184J–39	39	1	1	1	Paar	93.25
GS3H184J–40	40	1	1	1	Paar	93.25
GS3H184J–41	41	1	1	1	Paar	93.25
GS3H184J–42	42	1	1	1	Paar	93.25
GS3H184J–43	43	1	1	1	Paar	93.25
GS3H184J–44	44	1	1	1	Paar	93.25
GS3H184J–45	45	1	1	1	Paar	93.25
GS3H184J–46	46	1	1	1	Paar	93.25
GS3H184J–47 ▼	47	1	1	1	Paar	93.25



GIASCO

S1P Sicherheits–Halbschuh Giasco PANAMA schwarz aus Velourleder

Der Giasco Panama S1P Sicherheits-Halbschuh schwarz ist aus gelochtem Veloursleder in der Stärke von 1.8 - 2.0mm und besitzt ein Futter aus hochatmungsaktivem und abriebfestem Textilmaterial. Ausgestattet mit einer weichen, gepolsterten und gefütterten Lasche und der Schuh mit Zehenschutzkappe ist komplett metallfrei.

Produkteigenschaften:

- schwarz
- gelochtesVeloursleder Stärke von 1.8 - 2.0mm
- ZEHENSCHUTZKAPPE 200J polymerer, nicht-thermischer Kunststoff nach EN 12568
- ZWISCHENSOHLE flexibles durchtrittsicheres Composite-Textil-Material nach EN 12568
- KUBE SOHLE Polyurethan zweischichtig, antistatisch, hydrolysebeständig ISO 5423:92, kohlenwasserstoff- und abriebbeständig, dämpfend und rutschhemmend SRC
- EINLEGESOHLE 4000 herausnehmbar, anatomisch geformt, feuchtigkeitsabsorbierend, antistatisch, atmungsaktiv
- Grössen 36 - 49

Verpackung:

- Paar à 1

Art. Nr.		Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
GSKU083T–36	▼	36	1	1	1	Paar	70.10
GSKU083T–37		37	1	1	1	Paar	70.10
GSKU083T–38		38	1	1	1	Paar	70.10
GSKU083T–39		39	1	1	1	Paar	70.10
GSKU083T–40		40	1	1	1	Paar	70.10
GSKU083T–41		41	1	1	1	Paar	70.10
GSKU083T–42		42	1	1	1	Paar	70.10
GSKU083T–43		43	1	1	1	Paar	70.10
GSKU083T–44		44	1	1	1	Paar	70.10
GSKU083T–45		45	1	1	1	Paar	70.10
GSKU083T–46		46	1	1	1	Paar	70.10
GSKU083T–47	▼	47	1	1	1	Paar	70.10
GSKU083T–48	▼	48	1	1	1	Paar	70.10
GSKU083T–49	▼	49	1	1	1	Paar	70.10

S2 Arbeitsschuhe



NERI

S2 Berufsschuh NERI 110C FO SR aus Mikrofaser, weiss

S2 Berufsschuh NERI 110C aus Mikrofaser, weiss

Produkteigenschaften:

- Atmungsaktives, hydrophiles, feuchtigkeitsableitendes Futter
- Herausnehmbare, antistatische Innensohle mit antibakterieller Behandlung
- Sohle aus Polyurethan mit einfacher Dichte
- Thermoplastische Zehenkappe
- Elastischer Slip-on-Verschluss für einfaches Anziehen
- Maschinenwaschbar
- Farbe: weiss

Verpackung:

- Paar à 1

Art. Nr.		Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
N510163–35	▼	35	1	1	1	Paar	54.90
N510163–36	▼	36	1	1	1	Paar	54.90
N510163–37	▼	37	1	1	1	Paar	54.90
N510163–38	▼	38	1	1	1	Paar	54.90
N510163–39	▼	39	1	1	1	Paar	54.90
N510163–40		40	1	1	1	Paar	54.90
N510163–41		41	1	1	1	Paar	54.90
N510163–42		42	1	1	1	Paar	54.90
N510163–43		43	1	1	1	Paar	54.90
N510163–44		44	1	1	1	Paar	54.90
N510163–45		45	1	1	1	Paar	54.90
N510163–46	▼	46	1	1	1	Paar	54.90
N510163–47	▼	47	1	1	1	Paar	54.90

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**

FUSSSCHUTZ, SICHERHEITSSCHUHE, SICHERHEITSSTIEFEL



NERI

S2 Berufsschuh NERI SPARTA SRC aus Mikrofaser, weiss

S2 Berufsschuh NERI SPARTA aus Mikrofaser, weiss

Produkteigenschaften:

- Atmungsaktives, hydrophiles, feuchtigkeitsableitendes Futter
- Atmungsaktive, antistatische Innensohle
- Sohle aus Polyurethan mit einfacher Dichte
- Stahlkappe an der Spitze
- Schnürbarer Verschluss
- Maschinenwaschbar
- Farbe: weiss

Verpackung:

- Paar à 1

Art. Nr.		Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
N510514–36	▼	36	1	1	1	Paar	39.90
N510514–37	▼	37	1	1	1	Paar	39.90
N510514–38	▼	38	1	1	1	Paar	39.90
N510514–39	▼	39	1	1	1	Paar	39.90
N510514–40		40	1	1	1	Paar	39.90
N510514–41		41	1	1	1	Paar	39.90
N510514–42		42	1	1	1	Paar	39.90
N510514–43		43	1	1	1	Paar	39.90
N510514–44		44	1	1	1	Paar	39.90
N510514–45		45	1	1	1	Paar	39.90
N510514–46	▼	46	1	1	1	Paar	39.90
N510514–47	▼	47	1	1	1	Paar	39.90
N510514–48	▼	48	1	1	1	Paar	39.90



NERI

S2 Berufsschuh NERI MILOS SRC aus Mikrofaser, schwarz

S2 Berufsschuh NERI MILOS SRC aus Mikrofaser, schwarz

Produkteigenschaften:

- Atmungsaktives, hydrophiles, feuchtigkeitsableitendes Futter
- Atmungsaktive, antistatische Innensohle
- Sohle aus Polyurethan mit einfacher Dichte
- Stahlkappe an der Spitze
- Schnürbarer Verschluss
- Maschinenwaschbar

Verpackung:

- Paar à 1

Art. Nr.	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
N510515–36	36	1	1	1	Paar	39.90
N510515–37	37	1	1	1	Paar	39.90
N510515–38	38	1	1	1	Paar	39.90
N510515–39	39	1	1	1	Paar	39.90
N510515–40	40	1	1	1	Paar	39.90
N510515–41	41	1	1	1	Paar	39.90
N510515–42	42	1	1	1	Paar	39.90
N510515–43	43	1	1	1	Paar	39.90
N510515–44	44	1	1	1	Paar	39.90
N510515–45	45	1	1	1	Paar	39.90
N510515–46	46	1	1	1	Paar	39.90
N510515–47	47	1	1	1	Paar	39.90
N510515–48	48	1	1	1	Paar	39.90

7.2025

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



S2 Sicherheits–Halbsschuh Giasco USTICA SRC aus Mikrofaser/ Kunststoff, weiss

Giasco Ustica Halbsschuh S2 SRC aus MICROWASH Stärke 1,8-2,0 mm.
MICRO WASH ist ein chromfreies Material mit atmungsaktivem Polyurethan. Sehr leicht und atmungsaktiv, ideal für Lebensmittelverarbeitung und Krankenhaus. Außerdem entwickelt für Personen, die die Schuhe über mehrere Stunden in Umgebungen tragen, in denen nassen Oberflächen vorhanden sind. Säurebeständig, auch gegen Ölsäure. Von Hand waschbar bei 40 °C mit Wasser und Neutralseife. Die Verwendung der Einlage gestattet es, einen Schuh zu liefern, der auf jedem Untergrund eine extreme Stabilität bietet. Die äußere Schicht mit der härtesten Mischung bietet den maximalen Widerstand gegen Kontakte mit der Oberfläche sowie eine optimale SRC-Performance. Die Zwischensohle weist eine geringere Dichte auf und gewährleistet bei jedem Schritt extreme Weichheit. Die obere Schicht, die in Kontakt mit dem Oberleder steht, garantiert die optimale Stabilität des Fußes. Drei Dichten sowie die Kombination von drei Farbe für eine neue Generation von Schuhen.

Produkteigenschaften:

- Futter aus hochatmungsaktivem und abriebfestem Textilmaterial.
- SCHUH KOMPLETT METALLFREI.
- ZEHENSCHUTZKAPPE 200J polymerer, nicht-thermischer Kunststoff nach EN 12568
- 3HYBRID SOHLE Polyurethan dreischichtig, antistatisch, hydrolysebeständig ISO 5423:92, kohlenwasserstoff-und abriebbeständig, dämpfend und rutschhemmend SRC
- ANTI TORSION Einsatz in der Sohle eingelassen um Stabilität auf unebenem Boden zu erleichtern
- EINLEGESOHLE 5000 Dreimaterial, extra bequem, atmungsaktiv, herausnehmbar, anatomischgeformt, feuchtigkeitsabsorbierend, ESD, antibakteriell
- Größe 36-47
- Schuhgewicht Gr 42 gr. 425

Art. Nr.	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
GS3H002I–36	36	1	1	1	Paar	69.40
GS3H002I–37	37	1	1	1	Paar	69.40
GS3H002I–38	38	1	1	1	Paar	69.40
GS3H002I–39	39	1	1	1	Paar	69.40
GS3H002I–40	40	1	1	1	Paar	69.40
GS3H002I–41	41	1	1	1	Paar	69.40
GS3H002I–42	42	1	1	1	Paar	69.40
GS3H002I–43	43	1	1	1	Paar	69.40
GS3H002I–44	44	1	1	1	Paar	69.40
GS3H002I–45	45	1	1	1	Paar	69.40
GS3H002I–46	46	1	1	1	Paar	69.40
GS3H002I–47	47	1	1	1	Paar	69.40



S2 Sicherheits–Halbschuh Gias co MEDINA schwarz SRC ESD Metallfrei

Der Sicherheits-Halbschuh Medina S2 von Giasco ist aus MICROWASH in einer Stärke von 1,8-2,0 mm und hat ein Futter aus atmungsaktivem und abriebfestem Textilmaterial. Ausserdem ist der Schuh komplett metallfrei.

Produkteigenschaften:

- ZEHENSCHUTZKAPPE 200J polymerer, nicht-thermischer Kunststoff nach EN 12568
- KUBE SOHLE Polyurethan zweischichtig, antistatisch, hydrolysebeständig ISO 5423:92, kohlenwasserstoff und abriebbeständig, dämpfend und rutschhemmend SRC
- EINLEGESOHLE 5000 Dreimaterial, extra bequem, atmungsaktiv, herausnehmbar, anatomisch geformt, feuchtigkeitsabsorbierend, ESD, antibakteriell.
- Der Schuh erfüllt die Anforderung nach IEC 61340-4-3: 2001 betreffend den elektrischen Widerstand ESD Klasse 3 (elektrisch ableitfähige Schuhe)
- Größe 35-47
- Schuhgewicht Gr 42 gr. 450

Verpackung:

- Paar à 1

Art. Nr.	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
GKU0020–35	35	1	1	1	Paar	63.45
GKU0020–36	36	1	1	1	Paar	63.45
GKU0020–37	37	1	1	1	Paar	63.45
GKU0020–38	38	1	1	1	Paar	63.45
GKU0020–39	39	1	1	1	Paar	63.45
GKU0020–40	40	1	1	1	Paar	63.45
GKU0020–41	41	1	1	1	Paar	63.45
GKU0020–42	42	1	1	1	Paar	63.45
GKU0020–43 ▼	43	1	1	1	Paar	63.45
GKU0020–44	44	1	1	1	Paar	63.45
GKU0020–45 ▼	45	1	1	1	Paar	63.45
GKU0020–46 ▼	46	1	1	1	Paar	63.45
GKU0020–47 ▼	47	1	1	1	Paar	63.45



S2 Sicherheits–Halbschuh Giasco POLO weiss, ESD, SRC aus Microwash, komplett Metallfrei

Der Sicherheits-Halbschuh Polo S2 von Giasco ist aus MICROWASH in einer Stärke von 1,8-2,0 mm und hat ein Futter aus atmungsaktivem und abriebfestem Textilmaterial und der Schuh ist komplett metallfrei.

Produkteigenschaften:

- ZEHENSCHUTZKAPPE 200J polymerer, nicht-thermischer Kunststoff nach EN 12568
- KUBE SOHLE Polyurethan zweischichtig, antistatisch, hydrolysebeständig ISO 5423:92, kohlenwasserstoff und abriebbeständig, dämpfend und rutschhemmend SRC
- EINLEGESOHLE 5000 Dreimaterial, extra bequem, atmungsaktiv, herausnehmbar, anatomisch geformt, feuchtigkeitsabsorbierend, ESD, antibakteriell
- Der Schuh erfüllt die Anforderung nach IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) betreffend den elektrischen Widerstand ESD
- Der Schuh ist nach DGUV zertifiziert

Art. Nr.	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
GKU002I–34 ▼	34	1	1	1	Paar	62.20
GKU002I–35 ▼	35	1	1	1	Paar	62.20
GKU002I–36 ▼	36	1	1	1	Paar	62.20
GKU002I–37 ▼	37	1	1	1	Paar	62.20
GKU002I–38 ▼	38	1	1	1	Paar	62.20
GKU002I–39	39	1	1	1	Paar	62.20
GKU002I–40	40	1	1	1	Paar	62.20
GKU002I–41	41	1	1	1	Paar	62.20
GKU002I–42 ▼	42	1	1	1	Paar	62.20
GKU002I–43 ▼	43	1	1	1	Paar	62.20
GKU002I–44 ▼	44	1	1	1	Paar	62.20
GKU002I–45 ▼	45	1	1	1	Paar	62.20
GKU002I–46 ▼	46	1	1	1	Paar	62.20
GKU002I–47 ▼	47	1	1	1	Paar	62.20
GKU002I–48 ▼	48	1	1	1	Paar	62.20
GKU002I–49 ▼	49	1	1	1	Paar	62.20

7.2025



GIASCO

S2 Sicherheits–Halbschuh Giasco CORFU schwarz SRC, ESD Metallfrei

Der Sicherheits-Halbschuh Corfu S2 von Giasco ist aus MICROWASH in einer Stärke von 1,8-2,0 mm und hat ein Futter aus atmungsaktivem und abriebfestem Textilmaterial. Zur besseren Sichtbarkeit tragen die reflektierenden Einsätze bei. Ausserdem ist der Schuh komplett metallfrei.

Produkteigenschaften:

- ZEHENSCHUTZKAPPE 200J polymerer, nicht-thermischer Kunststoff nach EN 12568
- 3HYBRID SOHLE Polyurethan dreischichtig, antistatisch, hydrolysebeständig ISO 5423:92, kohlenwasserstoff-und abriebbeständig, dämpfend und rutschhemmend SRC
- ANTITORSION Einsatz in der Sohle einlassen um Stabilitätauf unebenem Boden zu erleichtern
- EINLEGESOHLE 5000 Dreimaterial, extra bequem, atmungsaktiv, herausnehmbar, anatomisch geformt, feuchtigkeitsabsorbierend, ESD, antibakteriell.
- Der Schuh erfüllt die Anforderung nach IEC 61340-4-3: 2001 betreffend den elektrischen Widerstand ESD Klasse 3 (elektrisch ableitfähige Schuhe)
- Größe 36-47
- Schuhgewicht Gr 42 gr. 425

Verpackung:

- Paar à 1

Art. Nr.		Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
G3H0020–36		36	1	1	1	Paar	69.40
G3H0020–37		37	1	1	1	Paar	69.40
G3H0020–38		38	1	1	1	Paar	69.40
G3H0020–39	▼	39	1	1	1	Paar	69.40
G3H0020–40		40	1	1	1	Paar	69.40
G3H0020–41		41	1	1	1	Paar	69.40
G3H0020–42		42	1	1	1	Paar	69.40
G3H0020–43		43	1	1	1	Paar	69.40
G3H0020–44	▼	44	1	1	1	Paar	69.40
G3H0020–45		45	1	1	1	Paar	69.40
G3H0020–46	▼	46	1	1	1	Paar	69.40
G3H0020–47	▼	47	1	1	1	Paar	69.40

S3 Arbeitsschuhe



NERI

S3 Sicherheitsschuh NERI STREET L5 ESD SRC aus Wildspaltleder grau/rot

S3 Berufsschuh NERI STREET L5 ESD SRC aus Wildspaltleder grau/rot

Produkteigenschaften:

- PU- und gummibeschichtete Zehenkappe, abriebfest
- Air-Mesh-Futter, atmungsaktiv, hydrophil, feuchtigkeitsableitend
- Herausnehmbare, vorgeformte Memory-Einlegesohle (EVA + Gummi)
- Polyurethan/TPU-Sohle mit doppelter Dichte und Energieabsorption im Fersenbereich
- Zehenkappe aus Glasfaser
- Durchtrittsicheres Textilblatt
- Vollständig metallfreie Kunststoff-Ösen
- Schnürbarer Verschluss
- Gewicht: 550 g (1 Stück Größe 42)
- Farbe: grau, rot

Verpackung:

- Paar à 1

Art. Nr.		Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
N510715–36	▼	36	1	1	1	Paar	70.90
N510715–37		37	1	1	1	Paar	70.90
N510715–38	▼	38	1	1	1	Paar	70.90
N510715–39	▼	39	1	1	1	Paar	70.90
N510715–40		40	1	1	1	Paar	70.90
N510715–41		41	1	1	1	Paar	70.90
N510715–42		42	1	1	1	Paar	70.90
N510715–43		43	1	1	1	Paar	70.90
N510715–44		44	1	1	1	Paar	70.90
N510715–45		45	1	1	1	Paar	70.90
N510715–46	▼	46	1	1	1	Paar	70.90
N510715–47	▼	47	1	1	1	Paar	70.90

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**

FUSSSCHUTZ, SICHERHEITSSCHUHE, SICHERHEITSSTIEFEL



NERI

S3 Sicherheitsschuh NERI STREET L6 aus Nubukleder, braun/orange

S3 Berufsschuh NERI STREET L6 aus Nubukleder, braun/orange

Produkteigenschaften:

- PU- und gummibeschichtete Zehenkappe, abriebfest
- Air-Mesh-Futter, atmungsaktiv, hydrophil, feuchtigkeitsableitend
- Herausnehmbare, vorgeformte Memory-Einlegesohle (EVA + Gummi)
- Polyurethan/TPU-Sohle mit doppelter Dichte und Energieabsorption im Fersenbereich
- Zehenkappe aus Glasfaser
- Durchtrittsicheres Textilblatt
- Vollständig metallfreie Kunststoff-Ösen
- Kontrastierender Schnürverschluss
- Gewicht: 550 g (1 Stück Größe 42)
- Farbe: braun, orange

Verpackung:

- Paar à 1

Art. Nr.		Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
N510503–38	▼	38	1	1	1	Paar	70.50
N510503–39	▼	39	1	1	1	Paar	70.50
N510503–40		40	1	1	1	Paar	70.50
N510503–41		41	1	1	1	Paar	70.50
N510503–42		42	1	1	1	Paar	70.50
N510503–43		43	1	1	1	Paar	70.50
N510503–44		44	1	1	1	Paar	70.50
N510503–45		45	1	1	1	Paar	70.50
N510503–46	▼	46	1	1	1	Paar	70.50
N510503–47	▼	47	1	1	1	Paar	70.50



NERI

S3 Sicherheitsschuh NERI STREET L7 ESD SRC aus Nubukleder,schwarz/grün

S3 Berufsschuh NERI STREET L7 ESD SRC aus Nubukleder, schwarz/grün

Produkteigenschaften:

- PU- und gummibeschichtete Zehenkappe, abriebfest
- Air-Mesh-Futter, atmungsaktiv, hydrophil, feuchtigkeitsableitend
- Herausnehmbare, vorgeformte Memory-Einlegesohle (EVA + Gummi)
- Polyurethan/TPU-Sohle mit doppelter Dichte und Energieabsorption im Fersenbereich
- Zehenkappe aus Glasfaser
- Durchtrittsicheres Textilblatt
- Vollständig metallfreie Kunststoff-Ösen
- Kontrastierender Schnürverschluss
- Gewicht: 550 g (1 Stück Größe 42)
- Farbe: schwarz, grün

Verpackung:

- Paar à 1

Art. Nr.		Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
N510501–36	▼	36	1	1	1	Paar	75.50
N510501–37	▼	37	1	1	1	Paar	75.50
N510501–38	▼	38	1	1	1	Paar	75.50
N510501–39	▼	39	1	1	1	Paar	75.50
N510501–40		40	1	1	1	Paar	75.50
N510501–41		41	1	1	1	Paar	75.50
N510501–42		42	1	1	1	Paar	75.50
N510501–43		43	1	1	1	Paar	75.50
N510501–44		44	1	1	1	Paar	75.50
N510501–45		45	1	1	1	Paar	75.50
N510501–46	▼	46	1	1	1	Paar	75.50
N510501–47	▼	47	1	1	1	Paar	75.50



NERI

S3 Sicherheitsschuh NERI STREET L8 aus Wildspaltleder, grau/grün

S3 Berufsschuh NERI STREET L8 aus Wildspaltleder, grau/grün

Produkteigenschaften:

- PU- und gummibeschichtete Zehenkappe, abriebfest
- Air-Mesh-Futter, atmungsaktiv, hydrophil, feuchtigkeitsableitend
- Herausnehmbare, vorgeformte Memory-Einlegesohle (EVA + Gummi)
- Polyurethan/TPU-Sohle mit doppelter Dichte und Energieabsorption im Fersenbereich
- Zehenkappe aus Glasfaser
- Durchtrittsicheres Textilblatt
- Vollständig metallfreie Kunststoff-Ösen
- Kontrastierender Schnürverschluss
- Gewicht: 510 g (1 Stück Größe 42)
- Farbe: grau, grün

Verpackung:

- Paar à 1

Art. Nr.		Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
N510714–36	▼	36	1	1	1	Paar	70.50
N510714–37	▼	37	1	1	1	Paar	70.50
N510714–38	▼	38	1	1	1	Paar	70.50
N510714–39	▼	39	1	1	1	Paar	70.50
N510714–40		40	1	1	1	Paar	70.50
N510714–41		41	1	1	1	Paar	70.50
N510714–42		42	1	1	1	Paar	70.50
N510714–43		43	1	1	1	Paar	70.50
N510714–44		44	1	1	1	Paar	70.50
N510714–45		45	1	1	1	Paar	70.50
N510714–46	▼	46	1	1	1	Paar	70.50
N510714–47	▼	47	1	1	1	Paar	70.50



NERI

S3 Sicherheitsschuh NERI 301 low aus technischem Gewebe, schwarz

S3 Berufsschuh NERI 301 low aus technischem Gewebe, schwarz

Produkteigenschaften:

- Obermaterial aus einem neu entwickelten technischen Gewebe mit hoher Atmungsaktivität und Strapazierfähigkeit und hoher Abriebfestigkeit
- Innenfutter aus Air-Mesh, atmungsaktiv, hydrophil, feuchtigkeitsabweisend
- Gepolsterte Zunge, mit Zwickel, um das Eindringen von Schmutz, Staub usw. zu verhindern
- Herausnehmbare, atmungsaktive, antistatische, vorgeformte Einlegesohle mit antibakterieller Behandlung, stoßdämpfendem Einsatz im Fersenbereich und Fußgewölbestütze
- Antistatische, hochgradig rutschhemmende Polyurethan-Sohle mit einfacher Dichte
- Komposit-Zehenkappe
- Durchtrittsicheres Textilfutter
- Metallfreier Schnürsenkel- und Ösenverschluss
- Völlig metallfrei
- Gewicht: 455 g (1 Stück Größe 41)
- Farbe: schwarz

Verpackung:

- Paar à 1

Art. Nr.		Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
N510131–37	▼	37	1	1	1	Paar	79.90
N510131–38	▼	38	1	1	1	Paar	79.90
N510131–39	▼	39	1	1	1	Paar	79.90
N510131–40		40	1	1	1	Paar	79.90
N510131–41		41	1	1	1	Paar	79.90
N510131–42		42	1	1	1	Paar	79.90
N510131–43		43	1	1	1	Paar	79.90
N510131–44		44	1	1	1	Paar	79.90
N510131–45		45	1	1	1	Paar	79.90
N510131–46	▼	46	1	1	1	Paar	79.90
N510131–47	▼	47	1	1	1	Paar	79.90



S3 Halbschuh Giasco ANETO aus MICROWASH

Der Giasco Aneto Halbschuh, aus MICROWASH Stärke 1,8-2,0 mm hat ein Futter aus atmungsaktivem und abriebfestem Textilmaterial. Schuh mit reflektierendem Einsatz. Weiche, gepolsterte und gefütterte Lasche. Der Schuh ist ausserdem komplett metallfrei. Die Zehenschutzkappe 200J ist aus polymerer, nicht-thermischem Kunststoff nach EN 12568. Die Zwischensohle ist aus flexiblem durchtrittsicherem Composite Textil-Material nach EN 12568. Die 3 CROSS SOHLE aus Polyurethan ist dreischichtig, antistatisch, hydrolysebeständig ISO 5423:92. Der Schuh ist kohlenwasserstoff-und abriebbeständig, dämpfend und rutschhemmend SRC. Die Memory Einlegesohle mit weichem Latex und Memory-No-Stress in der Fersenzone und in der Biegestelle ist resistent gegen den Körperdruck. Atmungsaktiv, herausnehmbar, anatomisch geformt, absorbierend, antistatisch und antibakteriell.

Produkteigenschaften Aneto S3 Halbschuh
- Halbschuh
- Farbe: schwarz, orange
- Erhältlich in Grösse 36-47

Verpackungsdaten Aneto S3 Halbschuh
- Stück/Karton: 1

Art. Nr.	Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
GS3C1910–36	36	1	1	1	Paar	78.25
GS3C1910–37	37	1	1	1	Paar	78.25
GS3C1910–38	38	1	1	1	Paar	78.25
GS3C1910–39	39	1	1	1	Paar	78.25
GS3C1910–40	40	1	1	1	Paar	78.25
GS3C1910–41	41	1	1	1	Paar	78.25
GS3C1910–42	42	1	1	1	Paar	78.25
GS3C1910–43	43	1	1	1	Paar	78.25
GS3C1910–44	44	1	1	1	Paar	78.25
GS3C1910–45	45	1	1	1	Paar	78.25
GS3C1910–46	46	1	1	1	Paar	78.25
GS3C1910–47	47	1	1	1	Paar	78.25



S3 Halbschuh Giasco NORDIC SRC ESDaus Nubuckleder schwarz

Giasco Nordic Halbschuh, aus WRU-wasserabweisendem Nubuck-Vollleder IDROTECH® Stärke 1,8-2,0 mm., mit reflektierendem Einsatz. Ferse und Spitze aus WRU-wasserabweisendem und kratzfest beschichtetem Leder, Stärke 1,8-2,0 mm. Atmungsaktives und abriebfestes 3D-Außen Gewebe. Futter aus hochatmungsaktivem und abriebfestem Textilmaterial. Weiche, gepolsterte und gefütterte Lasche. Der Schuh ist komplett metallfrei. Die Zehenschutzkappe 200J ist aus polymerer, nicht-thermischer Kunststoff nach EN 12568. Die Zwischensohle ist ein flexibles, durchtrittsicheres Composite Textil-Material nach EN 12568. Die KUBE SOHLE aus Polyurethan ist zweischichtig, antistatisch, hydrolysebeständig ISO 5423:92, kohlenwasserstoff-und abriebbeständig, dämpfend und rutschhemmend SRC. Die Einlegesohle 5000 ist Dreimaterial, extra bequem, atmungsaktiv, herausnehmbar, anatomisch geformt, feuchtigkeitsabsorbierend, ESD, antibakteriell. Der Schuh erfüllt die Anforderung nach IEC 61340-4-3: 2001 betreffend den elektrischen Widerstand ESD Klasse 3 (elektrisch ableitfähige Schuhe)

Produkteigenschaften Nordic S3 Halbschuh
- Farbe: Schwarz
- Erhältlich in Grösse 35 - 47

Art. Nr.	Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
GSKU043N–36	36	1	1	1	Paar	101.00
GSKU043N–37	37	1	1	1	Paar	101.00
GSKU043N–38	38	1	1	1	Paar	101.00
GSKU043N–39	39	1	1	1	Paar	101.00
GSKU043N–40	40	1	1	1	Paar	101.00
GSKU043N–41	41	1	1	1	Paar	101.00
GSKU043N–42	42	1	1	1	Paar	101.00
GSKU043N–43	43	1	1	1	Paar	101.00
GSKU043N–44	44	1	1	1	Paar	101.00
GSKU043N–45	45	1	1	1	Paar	101.00
GSKU043N–46	46	1	1	1	Paar	101.00
GSKU043N–47	47	1	1	1	Paar	101.00



S3 Halbschuh Giasco IBIZA ESD, FO, SR, schwarz aus Textilmaterial MICRO–Tech

Sicherheitshalbschuh, aus Textilmaterial MICRO-Tech Stärke 1,8-2,0 mm und atmungsaktivem und abriebfestem Putek® Textilmaterial Futter aus atmungsaktivem und abriebfestem Textilmaterial. Schuh mit reflektierendem Einsatz und einer weichen, gepolsterten und gefütterten Lasche. Schuh komplett metallfrei

Produkteigenschaften:

- ZEHENSCHUTZKAPPE 200J polymerer, nicht-thermischer Kunststoff nach EN 22568
- PL ZWISCHENSOHLE flexibles durchtrittsicheres Composite Textil-Material nach EN 22568
- 3HYBRID SOHLE Polyurethan dreischichtig, antistatisch, hydrolysebeständig ISO 5423:92, kohlenwasserstoff-und abriebbeständig, dämpfend und rutschhemmend
- ANTITORSION Einsatz in der Sohle, um Stabilität auf unebenem Boden zu gewährleisten.
- EINLEGESOHLE 5000 Dreimaterial, extra bequem, atmungsaktiv, herausnehmbar, anatomisch geformt, feuchtigkeitsabsorbierend, ESD, antibakteriell.
- Der Schuh erfüllt die Anforderung nach IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) betreffend den elektrischen Widerstand ESD
- FO Kohlenwasserstoff beständige Laufsohle
- SR Rutschfestigkeit

Verpackung:

- Paar à 1

Art. Nr.	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
G3H154NK–36 ▼	36	1	1	1	Paar	107.10
G3H154NK–37 ▼	37	1	1	1	Paar	107.10
G3H154NK–38 ▼	38	1	1	1	Paar	107.10
G3H154NK–39	39	1	1	1	Paar	107.10
G3H154NK–40	40	1	1	1	Paar	107.10
G3H154NK–41	41	1	1	1	Paar	107.10
G3H154NK–42	42	1	1	1	Paar	107.10
G3H154NK–43	43	1	1	1	Paar	107.10
G3H154NK–44	44	1	1	1	Paar	107.10
G3H154NK–45	45	1	1	1	Paar	107.10
G3H154NK–46	46	1	1	1	Paar	107.10
G3H154NK–47	47	1	1	1	Paar	107.10

FUSSSCHUTZ, SICHERHEITSSCHUHE, SICHERHEITSSTIEFEL



S3 Halbschuh Giasco MOZART schwarz aus WRU–wasserabweissendem Vollleder

Der Halbschuh Giasco Mozart S3 in schwarz ist aus WRU-wasserabweisendem Vollleder Stärke 1,8-2,0 mm. Er verfügt über ein Futter aus atmungsaktivem und abriebfestem Textilmaterial und ist mit einer Zehenschutzkappe nach EN 12568 ausgerüstet. Ausgestattet mit einer durchtrittsicheren Zwischensohle aus Stahl nach EN 12568 und einer abriebbeständigen und rutschhemmenden Action Sohle.

Produkteigenschaften:

- WRU-wasserabweisendem Leder, Stärke 1,8-2,0 mm.
- Futter aus atmungsaktivem und abriebfestem Textilmaterial.
- Zehenschutzkappe nach EN 12568
- durchtrittsichere Zwischensohle aus Stahl nach EN 12568
- EINLEGESOHLE 1000, aus offenzelligen Latex, atmungsaktiv, feuchtigkeitsabsorbierend und antistatisch
- ACTION SHOHLE
- Größe 36-49 Schuhgewicht Gr 42 gr. 540

Verpackung:

- Paar à 1

Art. Nr.	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
GSAC810BP–36	36	1	1	1	Paar	61.45
GSAC810BP–37	37	1	1	1	Paar	61.45
GSAC810BP–38	38	1	1	1	Paar	61.45
GSAC810BP–39	39	1	1	1	Paar	61.45
GSAC810BP–40	40	1	1	1	Paar	61.45
GSAC810BP–41	41	1	1	1	Paar	61.45
GSAC810BP–42	42	1	1	1	Paar	61.45
GSAC810BP–43	43	1	1	1	Paar	61.45
GSAC810BP–44	44	1	1	1	Paar	61.45
GSAC810BP–45	45	1	1	1	Paar	61.45
GSAC810BP–46	46	1	1	1	Paar	61.45
GSAC810BP–47	47	1	1	1	Paar	61.45

"Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.
"Neuer Artikel" Einführungsartikel
"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.
Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



S3 Halbschuh Giasco OSTRO SRC, ESD aus Microwash/Textilmaterial, schwarz–rot

Der S3 Ostro Giasco Sicherheitshalbschuh ist aus atmungsaktivem und abriebfestem technischem Gewebe und MICROWASH in der Stärke 1,8-2,0 mm hat ein technisches Obermaterial und der Schuh ist mit einem reflektierenden Band ausgerüstet sowie mit einer weichen, gepolsterten und gefütterten Lasche versehen

Produkteigenschaften:

- Der Schuh erfüllt die Anforderung betreffend die Rutschhemmung auf geneigten Dächern nach UNI 11583:2015
- ZEHENSCHUTZKAPPE 200J polymerer, nicht-thermischer Kunststoff nach EN 12568
- ZWISCHENSOHLE flexibles durchtrittsicheres Composite Textil-Material nach EN 12568
- 3RUN SOHLE Polyurethan dreischichtig, antistatisch, hydrolysebeständig ISO 5423:92, kohlenwasserstoff-und abriebbeständig, dämpfend und rutschhemmend SRC
- ANTITORSION Einsatz in der Sohle, um Stabilität auf unebenem Boden zu gewährleisten.
- EINLEGESOHLE 5000 Dreimaterial, extra bequem, atmungsaktiv, herausnehmbar, anatomisch geformt, feuchtigkeitsabsorbierend, ESD, antibakteriell.
- Der Schuh erfüllt die Anforderung nach IEC 61340-4-3:2017 (IEC61340-5-1:2016) betreffend den elektrischen Widerstand ESD

Verpackung:

- Paar à 1

Art. Nr.		Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
G3R457N–36	▼	36	1	1	1	Paar	108.55
G3R457N–37	▼	37	1	1	1	Paar	108.55
G3R457N–38	▼	38	1	1	1	Paar	108.55
G3R457N–39		39	1	1	1	Paar	108.55
G3R457N–40	▼	40	1	1	1	Paar	108.55
G3R457N–41	▼	41	1	1	1	Paar	108.55
G3R457N–42	▼	42	1	1	1	Paar	108.55
G3R457N–43	▼	43	1	1	1	Paar	108.55
G3R457N–44	▼	44	1	1	1	Paar	108.55
G3R457N–45	▼	45	1	1	1	Paar	108.55
G3R457N–46	▼	46	1	1	1	Paar	108.55
G3R457N–47	▼	47	1	1	1	Paar	108.55



S3 Halbschuh Giasco VILNIUS schwarz SRC ESD Metallfrei

Der Sicherheits-Halbschuh Vilnius S2 von Giasco ist aus MICROWASH in einer Stärke von 1,8-2,0 mm und hat ein Futter aus atmungsaktivem und abriebfestem Textilmaterial und besitzt eine weich gepolsterte und gefütterte Lasche. Zur besseren Sichtbarkeit tragen die reflektierenden Einsätze bei. Ausserdem ist der Schuh komplett metallfrei.

Produkteigenschaften:

- ZEHENSCHUTZKAPPE 200J polymerer, nicht-thermischer Kunststoff nach EN 12568
- KUBE SOHLE Polyurethan zweischichtig, antistatisch, hydrolysebeständig ISO 5423:92, kohlenwasserstoff und abriebbeständig, dämpfend und rutschhemmend SRC
- EINLEGESOHLE 5000 Dreimaterial, extra bequem, atmungsaktiv, herausnehmbar, anatomisch geformt, feuchtigkeitsabsorbierend, ESD, antibakteriell.
- Der Schuh erfüllt die Anforderung nach IEC 61340-4-3: 2001 betreffend den elektrischen Widerstand ESD Klasse 3 (elektrisch ableitfähige Schuhe)
- Größe 36-47
- Schuhgewicht Gr 42 gr. 483

Verpackung:

- Paar à 1

Art. Nr.	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
GKU025O–36	36	1	1	1	Paar	89.80
GKU025O–37	37	1	1	1	Paar	89.80
GKU025O–38 ▼	38	1	1	1	Paar	89.80
GKU025O–39	39	1	1	1	Paar	89.80
GKU025O–40	40	1	1	1	Paar	89.80
GKU025O–41	41	1	1	1	Paar	89.80
GKU025O–42	42	1	1	1	Paar	89.80
GKU025O–43 ▼	43	1	1	1	Paar	89.80
GKU025O–44	44	1	1	1	Paar	89.80
GKU025O–45	45	1	1	1	Paar	89.80
GKU025O–46	46	1	1	1	Paar	89.80
GKU025O–47 ▼	47	1	1	1	Paar	89.80



S3 Halbschuh Giasco FIJI SRC ESD schwarz aus WRU–beschichtetem Leder, EN12568

Der Halbschuh Giasco Fiji S3 SRC ESD in schwarz ist aus WRU-wasserabweisendem, kratzfestem beschichtetem Leder in der Stärke von 1,8-2,0 mm. Er besitzt eine weiche, gepolsterte und gefütterte Lasche, ist mit einer verstärkten Ferse und natürlich mit einer Zehenschutzkappe nach EN 12568 ausgerüstet. Zur Sicherheit tragen auch die reflektierenden Einsätze und die abriebfeste und rutschhemmende Sohle SRC aus dreischichtigem Polyurethan bei.

Produkteigenschaften:

- WRU-wasserabweisendem kratzfest beschichtetem Leder
- Futter aus hochatmungsaktivem und abriebfestem Textilmaterial
- Verstärkte Ferse STABILITY SUPPORT aus PU.
- reflektierende Einsätze
- Weiche, gepolsterte und gefütterte Lasche
- komplett Metallfrei
- Zehenschutzkappe nach EN 12568
- durchtrittsichere Zwischensohle
- anatomische Einlegesohle
- ANTITORSION Einsatz in der Sohle,
- 3HYBRID SOHLE

Verpackung:

- Paar à 1

Art. Nr.	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
GS3H142EV–39	39	1	1	1	Paar	105.10
GS3H142EV–40 ▼	40	1	1	1	Paar	105.10
GS3H142EV–41	41	1	1	1	Paar	105.10
GS3H142EV–42	42	1	1	1	Paar	105.10
GS3H142EV–43	43	1	1	1	Paar	105.10
GS3H142EV–44	44	1	1	1	Paar	105.10
GS3H142EV–45	45	1	1	1	Paar	105.10
GS3H142EV–46	46	1	1	1	Paar	105.10
GS3H142EV–47 ▼	47	1	1	1	Paar	105.10

7.2025

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



S3 Halbschuh Giasco JARBO SRC, ESD, DGUV zertifiziert aus Textil mit Kunststoffkappe

Der Sicherheitshalbschuh Jarbo ist aus atmungsaktivem und abriebfestem technischem Gewebe und MICROWASH in einer Stärke von 1,8-2,0 mm.
Mit einem Futter aus hochatmungsaktivem und abriebfestem Textilmaterial und einer weichen, gepolsterten und gefütterten Lasche.

Produkteigenschaften:
- Zehenschutzkappe 200J polymerer, nicht-thermischer Kunststoff nach EN 12568
- Zwischensohle flexibles durchtrittsicheres Composite Textil-Material nach EN 12568
- 3RUN Sohle Polyurethan dreischichtig, antistatisch, hydrolysebeständig ISO 5423:92, kohlenwasserstoff-und abriebbeständig, dämpfend und rutschhemmend SRC
- Antitorsion Einsatz in der Sohle, um Stabilität auf unebenem Boden zu gewährleisten.
- Einlegesohle 5000 Dreimaterial, extra bequem, atmungsaktiv, herausnehmbar, anatomisch geformt, feuchtigkeitsabsorbierend, ESD, antibakteriell.
- Der Schuh erfüllt die Anforderung nach IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) betreffend den elektrischen Widerstand ESD
- Schuh komplett Metallfrei
- Der Schuh ist nach DGUV zertifiziert.

Verpackung:
- Paar à 1

Art. Nr.		Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
G3R453N36	▼	36	1	1	1	Paar	101.70
G3R453N37	▼	37	1	1	1	Paar	101.70
G3R453N38		38	1	1	1	Paar	101.70
G3R453N39	▼	39	1	1	1	Paar	101.70
G3R453N40		40	1	1	1	Paar	101.70
G3R453N41		41	1	1	1	Paar	101.70
G3R453N42	▼	42	1	1	1	Paar	101.70
G3R453N43		43	1	1	1	Paar	101.70
G3R453N44	▼	44	1	1	1	Paar	101.70
G3R453N45	▼	45	1	1	1	Paar	101.70
G3R453N46	▼	46	1	1	1	Paar	101.70
G3R453N47	▼	47	1	1	1	Paar	101.70



S3 Halbschuh Giasco ARUBA SRC ESD

Der Giasco Aruba S3 ist ein vollkommen metallfreier Halbschuh aus technischem, atmungsaktivem und abriebfestem Textilmaterial sowie WRU-wasserabweisendem und kratzfest beschichtetem Leder. Das Futter besteht aus hochatmungsaktivem und abriebfestem Textilmaterial. Der Schuh ist mit einem reflektierenden Einsatz versehen und verfügt über eine weiche, gepolsterte und gefütterte Lasche. Erhältlich in unterschiedlichen Grössen.

Produkteigenschaften Halbschuh Aruba S3 SRC ESD:
- Schuh komplett metallfrei
- Zehenschutzkappe aus 200J Polymerer, nicht-thermischer Kunststoff nach EN 12568
- Zwischensohle aus flexiblem und durchtrittsicherem Composite Textil-Material nach EN 12568
- 3Hybrid Sohle aus dreischichtigem Polyurethan, antistatisch, hydrolysebeständig ISO 5423:92, kohlenwasserstoff-und abriebbeständig, dämpfend und rutschhemmend SRC
- Sohleneinsatz Anti Torsion für gute Stabilität auf unebenem Boden
- Einlegesohle 5000 Dreimaterial, extra bequem, atmungsaktiv, herausnehmbar, anatomisch geformt, feuchtigkeitsabsorbierend, ESD, antibakteriell
- Lederstärke: 1,8 – 2,0 mm
- Kategorie: CE KAT II
- Norm: EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD
- Gewicht pro Schuh: Ca. 490 g
- Farbe: Schwarz / Grün

Verpackungsdaten Halbschuh Aruba S3 SRC ESD:
- Paar / Pack: 1

Art. Nr.	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
GS3H192EV–36	36	1	1	1	Paar	101.00
GS3H192EV–37	37	1	1	1	Paar	101.00
GS3H192EV–38	38	1	1	1	Paar	101.00
GS3H192EV–39	39	1	1	1	Paar	101.00
GS3H192EV–40	40	1	1	1	Paar	101.00
GS3H192EV–41	41	1	1	1	Paar	101.00
GS3H192EV–42	42	1	1	1	Paar	101.00
GS3H192EV–43	43	1	1	1	Paar	101.00
GS3H192EV–44	44	1	1	1	Paar	101.00
GS3H192EV–45	45	1	1	1	Paar	101.00
GS3H192EV–46	46	1	1	1	Paar	101.00
GS3H192EV–47	47	1	1	1	Paar	101.00



S3 Halbschuh Giasco MAUI weiss/grau aus Microwash

Sicherheits-Halbschuh Maui S3 von Giasco, weiss/grau aus Microwash Stärke 1,8-2,0 mm und einem Futter aus hochatmungsaktivem und abriebfestem Textilmaterial und reflektierenden Einsätzen sowie mit einer weich gepolsterten und gefütterten Lasche ausgestattet. Der Schuh ist komplett metallfrei.

Produkteigenschaften:

- weiss/grau
- CE UNI EN ISO 20345
- S3 SRC ESD
- ZEHENSCHUTZKAPPE 200J polymerer, nicht-thermischer Kunststoff nach EN 12568
- ZWISCHENSOHLE flexibles durchtrittsicheres Composite Textil-Material nach EN 12568
- 3HYBRID SOHLE Polyurethan dreischichtig, antistatisch, hydrolysebeständig ISO 5423:92, kohlenwasserstoff-und abriebbeständig, dämpfend und rutschhemmend SRC
- ANTITORSION Einsatz in der Sohle einlassen um Stabilität auf enebenem Boden zu erleichtern
- EINLEGESOHLE 5000 Dreimaterial, extra bequem, atmungsaktiv, herausnehmbar, anatomisch geformt, feuchtigkeitsabsorbierend, ESD, antibakteriell
- Der Schuh erfüllt die Anforderung nach IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) betreffend den elektrischen Widerstand ESD
- Grössen: 36 - 47

Verpackung:

- Paar à 1

Art. Nr.	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
GS3H191I–36 ▼	36	1	1	1	Paar	85.30
GS3H191I–37	37	1	1	1	Paar	85.30
GS3H191I–38 ▼	38	1	1	1	Paar	85.30
GS3H191I–39 ▼	39	1	1	1	Paar	85.30
GS3H191I–40	40	1	1	1	Paar	85.30
GS3H191I–41	41	1	1	1	Paar	85.30
GS3H191I–42	42	1	1	1	Paar	85.30
GS3H191I–43	43	1	1	1	Paar	85.30
GS3H191I–44	44	1	1	1	Paar	85.30
GS3H191I–45	45	1	1	1	Paar	85.30
GS3H191I–46	46	1	1	1	Paar	85.30
GS3H191I–47	47	1	1	1	Paar	85.30



S3 Halbschuh Giasco STOCKHOLM weiss aus Microwash

Der S3 Sicherheits-Halbschuh STOCKHOLM Giasco weiss ist aus MICROWASH in der Stärke 1,8-2,0 mm und ist mit einem Futter aus hochatmungsaktivem und abriebfestem Textilmaterial sowie mit einer weichen, gepolsterten und gefütterten Lasche ausgestattet.
Der Schuh ist mit einem reflektierendem Einsatz ausgerüstet und komplett Metallfrei.

Produkteigenschaften:

- ZEHENSCHUTZKAPPE 200J polymerer, nicht-thermischer Kunststoff nach EN 12568
- ZWISCHENSOHLE flexibles durchtrittsicheres Composite-Textil-Material nach EN 12568
- KUBE SOHLE Polyurethan zweischichtig, antistatisch, hydrolysebeständig ISO 5423:92, kohlenwasserstoff und abriebbeständig, dämpfend und rutschhemmend SRC
- EINLEGESOHLE 5000 Dreimaterial, extra bequem, atmungsaktiv, herausnehmbar, anatomisch geformt, feuchtigkeitsabsorbierend, ESD, antibakteriell
- Der Schuh erfüllt die Anforderung nach IEC 61340-4-3: 2017 (IEC 61340-5-1:2016) betreffend den elektrischen Widerstand ESD

Art. Nr.		Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
GKU191I–36	▼	36	1	1	1	Paar	84.90
GKU191I–37	▼	37	1	1	1	Paar	84.90
GKU191I–38	▼	38	1	1	1	Paar	84.90
GKU191I–39	▼	39	1	1	1	Paar	84.90
GKU191I–40	▼	40	1	1	1	Paar	84.90
GKU191I–41	▼	41	1	1	1	Paar	84.90
GKU191I–42	▼	42	1	1	1	Paar	84.90
GKU191I–43	▼	43	1	1	1	Paar	84.90
GKU191I–44	▼	44	1	1	1	Paar	84.90
GKU191I–45	▼	45	1	1	1	Paar	84.90
GKU191I–46	▼	46	1	1	1	Paar	84.90
GKU191I–47	▼	47	1	1	1	Paar	84.90

Arbeitsschuhe S4



NEW

GIASCO

S7S Sicherheitschuh Giasco STELVIO NEW BOA Volleder schwarz FO E A WR HI HRO WPA PS SC

Der Sicherheitschuh S7S Giasco Stelvio New BOA ist aus aus WPA-wasserabweisendem VollllederIDROTECH® in der Stärke 1,8-2,0 mm und hat eine PU-beschichtete, hochfeste, abriebfeste Ferse. Ein weiches Futter mit wasserdichter Membrane Windtex® und eine ausgezeichnete Atmungsaktivität und Abriebfestigkeit.
Der Schuh ist einem mit reflektierendem Einsatz, einer weichen, gepolsterten und gefütterten Lasche ausgestattet und besitzt das Einschnürungssystem CLICK OPEN.

Produkteigenschaften:

- ZEHENSCHUTZKAPPE 200J polymerer, nicht-thermischer Kunststoff nach EN 22568
- ZWISCHENSOHLE PS flexibles durchtrittsicheres Composite Textil-Material nach EN 22568
- 3ULTRA RUBBER SOHLE dreischichtig: Polyurethan und antistatisches GUMMI, kohlenwasserstoff- und abriebbeständig, dämpfend, rutschhemmend
  Ideal für maximalen Grip und Stabilität auf kiesigem, schlammigem, eisigem und verschneitem Untergrund.
- ANTITORSION Einsatz in der Sohle einlassen um Stabilität auf unebenem Boden zu erleichtern
- MEMORY EINLEGENSOHLE Drei-Material Extra-Komfort
  Einlegesohle mit weichem Latex Memory-No-Stress in der Fersenzone und in der Biegestelle, resistent gegen den Körperdruck.
  Atmungsaktiv, herausnehmbar, anatomisch geformt, absorbierend, antistatisch und antibakteriell
- FO Beständigkeit der Sohle gegen Kohlenwasserstoffe
- CI Kälteisolierung der Sohle - 17°
- HI Wärmeisolierung der Sohle
- HRO hitzebeständige Sohle
- SC Abriebfestigkeit der Überkappe
- WR wasserabweisender Schuh
- SR Rutschhemmung

Verpackung:

- Paar à 1

Art. Nr.		Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
G3RUB452L–38	▼	38	1	1	1	Paar	156.60
G3RUB452L–39		39	1	1	1	Paar	156.60
G3RUB452L–40		40	1	1	1	Paar	156.60
G3RUB452L–41		41	1	1	1	Paar	156.60
G3RUB452L–42		42	1	1	1	Paar	156.60
G3RUB452L–43		43	1	1	1	Paar	156.60
G3RUB452L–44		44	1	1	1	Paar	156.60
G3RUB452L–45		45	1	1	1	Paar	156.60
G3RUB452L–46		46	1	1	1	Paar	156.60
G3RUB452L–47		47	1	1	1	Paar	156.60
G3RUB452L–48	▼	48	1	1	1	Paar	156.60
G3RUB452L–49	▼	49	1	1	1	Paar	156.60

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**

OB Berufsstiefel



Berufsstiefel NERI PVC WHITE OB E SRA aus PVC weiss

Berufsstiefel NERI PVC WHITE Ob aus PVC weiss

Produkteigenschaften:
- PVC
- Innenfutter aus Baumwollstrick
- Zwischensohle

Verpackung:
- Paar à 1

Art. Nr.		Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
N570060–36		36	1	1	1	Paar	22.50
N570060–37	▼	37	1	1	1	Paar	22.50
N570060–38	▼	38	1	1	1	Paar	22.50
N570060–39	▼	39	1	1	1	Paar	22.50
N570060–40		40	1	1	1	Paar	22.50
N570060–41		41	1	1	1	Paar	22.50
N570060–42		42	1	1	1	Paar	22.50
N570060–43		43	1	1	1	Paar	22.50
N570060–44		44	1	1	1	Paar	22.50
N570060–45		45	1	1	1	Paar	22.50
N570060–46		46	1	1	1	Paar	22.50
N570060–47	▼	47	1	1	1	Paar	22.50



Berufsstiefel NERI FOOD OB SRA aus Nitrilkautschuk weiss

Berufsstiefel NERI FOOD OB aus Nitrilkautschuk weiss

Produkteigenschaften:
- Nitrilkautschuk
- Futter aus Baumwollgewebe
- Graue, rutschfeste und kohlenwasserstoffresistente Zwischensohle

Verpackung:
- Paar à 1

Art. Nr.		Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
N570065–36	▼	36	1	1	1	Paar	29.90
N570065–37	▼	37	1	1	1	Paar	29.90
N570065–38	▼	38	1	1	1	Paar	29.90
N570065–39	▼	39	1	1	1	Paar	29.90
N570065–40		40	1	1	1	Paar	29.90
N570065–41		41	1	1	1	Paar	29.90
N570065–42		42	1	1	1	Paar	29.90
N570065–43		43	1	1	1	Paar	29.90
N570065–44		44	1	1	1	Paar	29.90
N570065–45		45	1	1	1	Paar	29.90
N570065–46	▼	46	1	1	1	Paar	29.90

S1P Arbeitsstiefel



NERI

S1P Schnürstiefel NERI TRUXTON SRC aus Wildspaltleder, anthrazit/grün

S1P Schnürstiefel NERI TRUXTON aus Wildspaltleder, anthrazit/grün

Produkteigenschaften:

- Völlig metallfrei
- Mit Einsätzen aus Mesh und retroreflektierendem Material
- Innenfutter aus Mesh
- Anatomisch herausnehmbare, antibakterielle und antistatische Einlegesohle
- Zehenkappe aus Fiberglas
- Durchstichschutzplatte aus Textil
- Polyurethan-Sohle mit doppelter Dichte
- Mit Haken für Schnellverschluss
- Kunststoff-Ösen
- Zweifarbiger Schnürverschluss
- Farbe: anthrazitgrau, grün

Verpackung:

- Paar à 1

Art. Nr.		Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
N515713–37	▼	37	1	1	1	Paar	55.90
N515713–38	▼	38	1	1	1	Paar	55.90
N515713–39	▼	39	1	1	1	Paar	55.90
N515713–40		40	1	1	1	Paar	55.90
N515713–41		41	1	1	1	Paar	55.90
N515713–42		42	1	1	1	Paar	55.90
N515713–43		43	1	1	1	Paar	55.90
N515713–44		44	1	1	1	Paar	55.90
N515713–45		45	1	1	1	Paar	55.90
N515713–46	▼	46	1	1	1	Paar	55.90
N515713–47	▼	47	1	1	1	Paar	55.90

S2 Arbeitsstiefel



GIASCO

S2 Sicherheits–Schlupfstiefel Giasco BALTIC, ESD SRC, weis s, Micro–wash / Textilmaterial

Der Sicherheitstiefel Baltic S2 ist ein knöchelhoher Schlupfstiefel aus MICROWASH Stärke 1,8-2,0 mm weiss mit einem Futter aus hochatmungsaktivem und abriebfestem Textilmaterial. Der Schuh ist komplett metallfrei.

Produkteigenschaften:

- Zehenschutzkappe 200J polymerer, nicht-thermischer Kunststoff nach EN 12568
- KUBE SOHLE Polyurethan zweischichtig, antistatisch, hydrolysebeständig ISO 5423:92, kohlenwasserstoff und abriebbeständig, dämpfend und rutschhemmend SRC
- Einlegesohle 5000 Dreimaterial, extra bequem, atmungsaktiv, herausnehmbar, anatomisch geformt, feuchtigkeitsabsorbierend, ESD, antibakteriell
- Der Schuh erfüllt die Anforderung nach IEC 61340-4-3:2001 betreffend den elektrischen Widerstand ESD Klasse 3 (elektrisch ableitfähige Schuhe)
- Größe 35-47

Verpackung:

- Paar à 1

Art. Nr.		Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
GKU020I–35		35	1	1	1	Paar	77.55
GKU020I–36		36	1	1	1	Paar	77.55
GKU020I–37		37	1	1	1	Paar	77.55
GKU020I–38		38	1	1	1	Paar	77.55
GKU020I–39	▼	39	1	1	1	Paar	77.55
GKU020I–40		40	1	1	1	Paar	77.55
GKU020I–41		41	1	1	1	Paar	77.55
GKU020I–42		42	1	1	1	Paar	77.55
GKU020I–43		43	1	1	1	Paar	77.55
GKU020I–44		44	1	1	1	Paar	77.55
GKU020I–45	▼	45	1	1	1	Paar	77.55
GKU020I–46	▼	46	1	1	1	Paar	77.55
GKU020I–47		47	1	1	1	Paar	77.55



S2 Sicherheits–Schlupfstiefel Giasco MINORCA, ESD SRC, weiss, Micro–wash / Textilmaterial

Der Sicherheitstiefel Minorca S2 ist ein knöchelhoher Schlupfstiefel aus MICROWASH Stärke 1,8-2,0 mm weiss mit einem Futter aus hochatmungsaktivem und abriebfestem Textilmaterial. Der Schuh ist komplett metallfrei.

Produkteigenschaften:

- ZEHENSCHUTZKAPPE 200J polymerer, nicht-thermischer Kunststoff nach EN 12568
- 3HYBRID SOHLE Polyurethan dreischichtig, antistatisch, hydrolysebeständig ISO 5423:92, kohlenwasserstoff-und abriebbeständig, dämpfend und rutschhemmend SRC
- ANTITORSION Einsatz in der Sohle einlassen um Stabilität auf unebenem Boden zu erleichtern
- EINLEGESOHLE 5000 Dreimaterial, extra bequem, atmungsaktiv, herausnehmbar, anatomisch geformt, feuchtigkeitsabsorbierend, ESD, antibakteriell
- Der Schuh erfüllt die Anforderung nach IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) betreffend den elektrischen Widerstand ESD

Verpackung:

- Paar à 1

Art. Nr.		Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
GS3H020I–36	▼	36	1	1	1	Paar	82.85
GS3H020I–37	▼	37	1	1	1	Paar	82.85
GS3H020I–38	▼	38	1	1	1	Paar	82.85
GS3H020I–39		39	1	1	1	Paar	82.85
GS3H020I–40		40	1	1	1	Paar	82.85
GS3H020I–41		41	1	1	1	Paar	82.85
GS3H020I–42		42	1	1	1	Paar	82.85
GS3H020I–43		43	1	1	1	Paar	82.85
GS3H020I–44		44	1	1	1	Paar	82.85
GS3H020I–45		45	1	1	1	Paar	82.85
GS3H020I–46	▼	46	1	1	1	Paar	82.85
GS3H020I–47	▼	47	1	1	1	Paar	82.85



S2 Schnürstiefel Giasco VERDI SRC FO E A WRU in den Grössen 36–47

Giasco VERDI S2 Schnürstiefel ist der Schuh für extreme Einsatzbedingungen mit weichen und leichten Linien, die ihn besonders leicht und bequem machen.

Produkteigenschaften:

- Schnürstiefel, aus WRU-wasserabweisendem Leder Stärke 1,8-2,0 mm.
- Futter aus atmungsaktivem und abriebfestem Textilmaterial.
- Schuh mit reflektierendem Einsatz.
- Gepolsterte und gefütterte Lasche.
- ZEHENSCHUTZKAPPE 200J polymerer, nicht-thermischer Kunststoff nach EN 12568
- ACTION SOHLE Polyurethan zweischichtig, antistatisch, hydrolysebeständig ISO 5423:92, kohlenwasserstoff- und abriebbeständig, dämpfend und rutschhemmend
- EINLEGESOHLE 4000, herausnehmbar, anatomisch geformt, feuchtigkeitsabsorbierend,antistatisch, atmungs-aktiv.
- Größe 36-47
- Schuhgewicht Gr 42 gr. 500 ohne Schnürsenkel und Einlegesohle

Verpackung:

- Karton à 1 Paar

Art. Nr.		Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
GSAC880B–36	▼	36	1	1	1	Paar	71.50
GSAC880B–37	▼	37	1	1	1	Paar	71.50
GSAC880B–38	▼	38	1	1	1	Paar	71.50
GSAC880B–39	▼	39	1	1	1	Paar	71.50
GSAC880B–40	▼	40	1	1	1	Paar	71.50
GSAC880B–41	▼	41	1	1	1	Paar	71.50
GSAC880B–42	▼	42	1	1	1	Paar	71.50
GSAC880B–43	▼	43	1	1	1	Paar	71.50
GSAC880B–44	▼	44	1	1	1	Paar	71.50
GSAC880B–45	▼	45	1	1	1	Paar	71.50
GSAC880B–46	▼	46	1	1	1	Paar	71.50
GSAC880B–47	▼	47	1	1	1	Paar	71.50



GIASCO

S2 Sicherheitsstiefel Giasoo CONSTANTA weiss, ESD, SRC aus Microwash/ Textilmaterial

Der S2 Sicherheitsstiefel Constanta von Giasco ist aus weissem MICROWASH der Stärke 1,8-2,0 mm und mit einem Futter aus atmungsaktivem und abriebfestem Textilmaterial ausgestattet.
Schuh verfügt über einen reflektierenden Einsatz und hat eine gepolsterte und gefütterte Lasche und ist komplett metallfrei.

Produkteigenschaften:
- Zehenschutzkappe 200J polymer, nicht-thermischer Kunststoff nach EN 12568
- KUBE SOHLE Polyurethan zweischichtig, antistatisch, hydrolysebeständig ISO 5423:92, kohlenwasserstoff und abriebbeständig, dämpfend und rutschhemmend SRC
- Einlegesohle 5000 Dreimaterial, extra bequem, atmungsaktiv, herausnehmbar, anatomisch geformt, feuchtigkeitsabsorbierend, ESD, antibakteriell
- Der Schuh erfüllt die Anforderung nach IEC 61340-4-3:2001 betreffend den elektrischen Widerstand ESD Klasse 3 (elektrisch ableitfähige Schuhe)

Verpackung:
- Paar à 1

Art. Nr.		Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
GKU880I–37	▼	37	1	1	1	Paar	77.55
GKU880I–38	▼	38	1	1	1	Paar	77.55
GKU880I–39	▼	39	1	1	1	Paar	77.55
GKU880I–40	▼	40	1	1	1	Paar	77.55
GKU880I–41	▼	41	1	1	1	Paar	77.55
GKU880I–42	▼	42	1	1	1	Paar	77.55
GKU880I–43	▼	43	1	1	1	Paar	77.55
GKU880I–44	▼	44	1	1	1	Paar	77.55
GKU880I–45	▼	45	1	1	1	Paar	77.55
GKU880I–46	▼	46	1	1	1	Paar	77.55
GKU880I–47	▼	47	1	1	1	Paar	77.55

S3 Arbeitsstiefel



NERI

S3 Schnürstiefel NERI STREET H6 aus Nubukleder, braun/orange

S3 Schnürstiefel NERI STREET H6 aus Nubukleder, braun/orange

Produkteigenschaften:
- PU- und gummibeschichtete Zehenkappe, abriebfest
- Air-Mesh-Futter, atmungsaktiv, hydrophil, feuchtigkeitsableitend
- Herausnehmbare, vorgeformte Memory-Einlegesohle (EVA + Gummi)
- Polyurethan/TPU-Sohle mit doppelter Dichte und Energieabsorption im Fersenbereich
- Zehenkappe aus Glasfaser
- Durchtrittsicheres Textilblatt
- Vollständig metallfreie Kunststoff-Ösen
- Kontrastierender Schnürverschluss
- Gewicht: 570 g (1 Stück Größe 42)
- Farbe: braun, orange

Verpackung:
- Paar à 1

Art. Nr.		Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
N515603–38	▼	38	1	1	1	Paar	82.50
N515603–39	▼	39	1	1	1	Paar	82.50
N515603–40		40	1	1	1	Paar	82.50
N515603–41		41	1	1	1	Paar	82.50
N515603–42		42	1	1	1	Paar	82.50
N515603–43		43	1	1	1	Paar	82.50
N515603–44		44	1	1	1	Paar	82.50
N515603–45		45	1	1	1	Paar	82.50
N515603–46	▼	46	1	1	1	Paar	82.50
N515603–47	▼	47	1	1	1	Paar	82.50



NERI

S3 Schnürstiefel NERI 314 high aus technischem Gewebe, schwarz

S3 Schnürstiefel NERI 314 high aus technischem Gewebe, schwarz

Produkteigenschaften:

- Obermaterial aus neu entwickeltem technischem Gewebe mit hoher Atmungsaktivität und Strapazierfähigkeit und hoher Abriebfestigkeit
- Innenfutter aus luftdurchlässigem Mesh, atmungsaktiv, hydrophil und feuchtigkeitsabweisend
- Gepolsterte Zunge, mit Zwickel, um das Eindringen von Schmutz, Staub usw. zu verhindern
- Herausnehmbare, atmungsaktive, antistatische, vorgeformte
- Einlegesohle mit antibakterieller Behandlung, stoßdämpfendem Einsatz im Fersenbereich und Fußgewölbestütze
- Antistatische, hochgradig rutschhemmende Polyurethan-Sohle mit einfacher Dichte
- Komposit-Zehenkappe
- Durchtrittsicheres Textilfutter
- Metallfreier Schnürsenkel- und Ösenverschluss
- Völlig metallfrei
- Gewicht: 460g (1 Stk. Größe 41)
- Farbe: schwarz

Verpackung:

- Paar à 1

Art. Nr.		Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
N515142–37	▼	37	1	1	1	Paar	84.50
N515142–38	▼	38	1	1	1	Paar	84.50
N515142–39	▼	39	1	1	1	Paar	84.50
N515142–40		40	1	1	1	Paar	84.50
N515142–41		41	1	1	1	Paar	84.50
N515142–42		42	1	1	1	Paar	84.50
N515142–43		43	1	1	1	Paar	84.50
N515142–44		44	1	1	1	Paar	84.50
N515142–45		45	1	1	1	Paar	84.50
N515142–46	▼	46	1	1	1	Paar	84.50
N515142–47	▼	47	1	1	1	Paar	84.50



GIASCO

S3 Stiefel Giasco SOFTBALL

Schnürstiefel, aus WRU-wasserabweisendem Veloursleder Stärke 1,8-2,0 mm. Das Futter ist aus hoch-atmungsaktivem und abriebfestem Textilmaterial. Der Schuh mit reflektierendem Einsatz verfügt über eine weiche, gepolsterte und gefütterte Lasche. Der Schuh ist komplett metallfrei und erfüllt die Anforderung betreffend die Rutschhemmung auf geneigten Dächern nach UNI 11583:2015. Die Zehenschutzkappe 200J ist aus polymerem, nicht-thermischen Kunststoff nach EN 12568. Die Zwischensohle ist flexibles durchtrittsicheres Composite-Textil-Material nach EN 12568. Die Kube Sohle aus Polyurethan ist zweischichtig, antistatisch, hydrolysebeständig ISO 5423:92, kohlenwasserstoff-und abriebbeständig, dämpfend und rutschhemmend SRC. Die Einlegesohle 5000 ist Dreimaterial, extra bequem, atmungsaktiv, herausnehmbar, anatomisch geformt, feuchtigkeitsabsorbierend, ESD, antibakteriell.

Produkteigenschaften SOFTBALL S3 Stiefel

- Stiefel
- Farbe: Blau, schwarz
- Erhältlich in Grösse 39-47

Verpackungsdaten SOFTBALL S3 Stiefel

- Stück/Karton: 1

Art. Nr.		Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
GSKU037T–39	▼	39	1	1	1	Paar	80.60
GSKU037T–40	▼	40	1	1	1	Paar	80.60
GSKU037T–41	▼	41	1	1	1	Paar	80.60
GSKU037T–42	▼	42	1	1	1	Paar	80.60
GSKU037T–43	▼	43	1	1	1	Paar	80.60
GSKU037T–44	▼	44	1	1	1	Paar	80.60
GSKU037T–45	▼	45	1	1	1	Paar	80.60
GSKU037T–46	▼	46	1	1	1	Paar	80.60
GSKU037T–47	▼	47	1	1	1	Paar	80.60



S3 Stiefel Giasco SOLDADOR aus WRU–wasserabweisendem Leder schwarz

Der S3 Stiefel SOLDADOR von Giasco ist aus WRU-wasserabweisendem Leder schwarz in der Stärke 1,8-2,0 mm. Ausgestattet mit einem Futter aus atmungsaktivem und abriebfestem Textilmaterial und einem reflektierenden Einsatz. Er verfügt über eine gepolsterte und gefütterte Lasche und einer Zungen-Abdeckung aus Leder mit seitlicher Schnellverschluss-Schnalle

Produkteigenschaften:
- ZEHENSCHUTZKAPPE 200J polymerer, nicht-thermischer Kunststoff nach EN 12568
- Durchtrittsichere ZWISCHENSOHLE aus Stahl nach EN 12568
- ACTION SOHLE Polyurethan zweischichtig, antistatisch, hydrolysebeständig ISO 5423:92, kohlenwasserstoff-und abriebbeständig , dämpfend und rutschhemmend SRC
- EINLEGESOHLE 4001, Komfort-Innensohle, schweißtreibend, herausnehmbar, anatomisch, absorbierend, antistatisch antibakteriell. Elektrischer Widerstand: die gefundenen Werte beweisen, dass diese Einlegesohle ESD ist
- Größe 39-47 Schuhgewicht Gr 42 gr. 635

Verpackungsdaten:
- Paar à 1

Art. Nr.		Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
GAC880BSP–39	▼	39	1	1	1	Paar	76.20
GAC880BSP–40	▼	40	1	1	1	Paar	76.20
GAC880BSP–41	▼	41	1	1	1	Paar	76.20
GAC880BSP–42	▼	42	1	1	1	Paar	76.20
GAC880BSP–43	▼	43	1	1	1	Paar	76.20
GAC880BSP–44	▼	44	1	1	1	Paar	76.20
GAC880BSP–45	▼	45	1	1	1	Paar	76.20
GAC880BSP–46	▼	46	1	1	1	Paar	76.20
GAC880BSP–47	▼	47	1	1	1	Paar	76.20



S3 Schnürstiefel Giasco BALI SRC ESD schwarz aus WRU– beschichtetem Leder EN12568

Der Schnürstiefel Giasco BALI S3 SRC ESD in schwarz ist aus WRU-wasserabweisendem, kratzfestem beschichtetem Leder in der Stärke von 1,8-2,0 mm. Er besitzt eine weiche, gepolsterte und gefütterte Lasche, ist mit einer verstärkten Ferse und natürlich mit einer Zehenschutzkappe nach EN 12568 ausgerüstet. Zur Sicherheit tragen auch die reflektierenden Einsätze und die abriebfeste und rutschhemmende Sohle SRC aus dreischichtigem Polyurethan bei.

Produkteigenschaften:
- WRU-wasserabweisendem kratzfest beschichtetem Leder
- Futter aus hochatmungsaktivem und abriebfestem Textilmaterial
- Verstärkte Ferse STABILITY SUPPORT aus PU.
- reflektierende Einsätze
- Weiche, gepolsterte und gefütterte Lasche
- komplett Metallfrei
- Zehenschutzkappe nach EN 12568
- durchtrittsichere Zwischensohle
- anatomische Einlegesohle
- ANTITORSION Einsatz in der Sohle,
- 3HYBRID SOHLE

Verpackung:
- Paar à 1

Art. Nr.		Farbe	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
GS3H149EV–36	▼	schwarz	36	1	1	1	Paar	112.20
GS3H149EV–37		schwarz	37	1	1	1	Paar	112.20
GS3H149EV–38		schwarz	38	1	1	1	Paar	112.20
GS3H149EV–39		schwarz	39	1	1	1	Paar	112.20
GS3H149EV–40		schwarz	40	1	1	1	Paar	112.20
GS3H149EV–41		schwarz	41	1	1	1	Paar	112.20
GS3H149EV–42		schwarz	42	1	1	1	Paar	112.20
GS3H149EV–43		schwarz	43	1	1	1	Paar	112.20
GS3H149EV–44		schwarz	44	1	1	1	Paar	112.20
GS3H149EV–45		schwarz	45	1	1	1	Paar	112.20
GS3H149EV–46		schwarz	46	1	1	1	Paar	112.20
GS3H149EV–47	▼	schwarz	47	1	1	1	Paar	112.20

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**

FUSSSCHUTZ, SICHERHEITSSCHUHE, SICHERHEITSSTIEFEL



S3 Schnürstiefel Giasco LIBRA New schwarz, ESD, SRC aus beschichtetem Leder

Der S3 Schnürstiefel Libra New von Giasco ist ein hoher Sicherheitsschuhe, aus WRU-wasserabweisendem und kratzfest beschichtetem Leder der Stärke 1,8-2,0 mm.
Das Futter ist aus hochatmungsaktivem und abriebfestem Textilmaterial und besitzt eine verstärkte Ferse STABILITY SUPPORT aus PU.
Der Schuh hat einen reflektierende Einsatz und ist mit einer weichen, gepolsterten und gefütterten Lasche ausgestattet und ist komplett metallfrei.

Produkteigenschaften:

- Der Schuh erfüllt die Anforderung betreffend die Rutschhemmung auf geneigten Dächern nach UNI 11583:2015
- ZEHENSCHUTZKAPPE 200J polymerer, nicht-thermischer Kunststoff nach EN 12568
- ZWISCHENSOHLE flexibles durchtrittsicheres Composite Textil-Material nach EN 12568
- KUBE SOHLE Polyurethan zweischichtig, antistatisch, hydrolysebeständig ISO 5423:92, kohlenwasserstoff- und abriebbeständig, dämpfend und rutschhemmend SRC
- EINLEGESOHLE 5000 Dreimaterial, extra bequem, atmungsaktiv, herausnehmbar, anatomisch geformt, feuchtigkeitsabsorbierend, ESD, antibakteriell.
- Der Schuh erfüllt die Anforderung nach IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) betreffend den elektrischen Widerstand ESD

Verpackung:

- Paar à 1

Art. Nr.		Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
GKU149EV–36	▼	36	1	1	1	Paar	109.00
GKU149EV–37	▼	37	1	1	1	Paar	109.00
GKU149EV–38	▼	38	1	1	1	Paar	109.00
GKU149EV–39	▼	39	1	1	1	Paar	109.00
GKU149EV–40	▼	40	1	1	1	Paar	109.00
GKU149EV–41	▼	41	1	1	1	Paar	109.00
GKU149EV–42	▼	42	1	1	1	Paar	109.00
GKU149EV–43	▼	43	1	1	1	Paar	109.00
GKU149EV–44	▼	44	1	1	1	Paar	109.00
GKU149EV–45	▼	45	1	1	1	Paar	109.00
GKU149EV–46	▼	46	1	1	1	Paar	109.00
GKU149EV–47	▼	47	1	1	1	Paar	109.00
GKU149EV–48	▼	48	1	1	1	Paar	109.00
GKU149EV–49	▼	49	1	1	1	Paar	109.00

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.
N "Neuer Artikel" Einführungsartikel
"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.
Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



S3 Stiefel Giasco ARTIC schwarz aus WRU– beschichtetem Leder EN12568

Der Schlupfstiefel Giasco Artic S3 wadenhoch in schwarz ist aus WRU-wasserabweisendem, kratzfestem beschichtetem Leder in der Stärke von 1,8-2,0 mm. Er verfügt über ein Futter und eine Lasche aus Filz mit antibakteriellem WinTherm® safety Mikrofilm aus Aluminium und kältebeständigem, atmungsaktivem, abriebfestem Pelz. Natürlich auch mit einer Zehenschutzkappe nach EN 12568 ausgerüstet. Zur Sicherheit tragen auch die reflektierenden Einsätze und die abriebfeste und rutschhemmende Sohle SRC aus dreischichtigem Polyurethan bei.

Produkteigenschaften:
- WRU-wasserabweisendem kratzfest beschichtetem Leder
- Futter aus hochatmungsaktivem und abriebfestem Textilmaterial
- Höhe der Stiefel einschließlich der Sohle 23 cm
- Verstärkte Ferse STABILITY SUPPORT aus PU.
- reflektierende Einsätze
- Weiche, gepolsterte und gefütterte Lasche
- komplett Metallfrei
- Zehenschutzkappe nach EN 12568
- durchtrittsichere Zwischensohle
- anatomische Einlegesohle
- ANTISTATISCHE HARD ROCK SOHLE

Verpackung:
- Paar à 1

Art. Nr.		Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
GSHR179E–39	▼	39	1	1	1	Paar	149.15
GSHR179E–40	▼	40	1	1	1	Paar	149.15
GSHR179E–41	▼	41	1	1	1	Paar	149.15
GSHR179E–42	▼	42	1	1	1	Paar	149.15
GSHR179E–43	▼	43	1	1	1	Paar	149.15
GSHR179E–44	▼	44	1	1	1	Paar	149.15
GSHR179E–45		45	1	1	1	Paar	149.15
GSHR179E–46	▼	46	1	1	1	Paar	149.15



S3 Schnürstiefel Giasco VERDI SRC FO E A WRU in den Grössen 36–47

Giasco VERDI S3 Schnürstiefel ist der Schuh für extreme Einsatzbedingungen mit weichen und leichten Linien, die ihn besonders leicht und bequem machen.

Produkteigenschaften:
- Schnürstiefel, aus WRU-wasserabweisendem Leder Stärke 1,8-2,0 mm.
- Futter aus atmungsaktivem und abriebfestem Textilmaterial.
- Schuh mit reflektierendem Einsatz.
- Gepolsterte und gefütterte Lasche.
- ZEHENSCHUTZKAPPE 200J polymerer, nicht-thermischer Kunststoff nach EN 12568
- Durchtrittsichere ZWISCHENSOHLE aus Stahl nach EN 12568
- ACTION SOHLE Polyurethan zweischichtig, antistatisch, hydrolysebeständig ISO 5423:92, kohlenwasserstoff- und abriebbeständig, dämpfend und rutschhemmend
- SRC EINLEGESOHLE 1000, aus offenzelligen Latex, atmungsaktiv, feuchtigkeitsabsorbierend und antistatisch.
- Größe 36-47
- Schuhgewicht Gr 42 gr. 550 ohne Schnürsenkel und Einlegesohle

Verpackung:
- Karton à 1 Paar

Art. Nr.		Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
GSAC880BP–36	▼	36	1	1	1	Paar	62.45
GSAC880BP–37	▼	37	1	1	1	Paar	62.45
GSAC880BP–38		38	1	1	1	Paar	62.45
GSAC880BP–39	▼	39	1	1	1	Paar	62.45
GSAC880BP–40		40	1	1	1	Paar	62.45
GSAC880BP–41	▼	41	1	1	1	Paar	62.45
GSAC880BP–42	▼	42	1	1	1	Paar	62.45
GSAC880BP–43		43	1	1	1	Paar	62.45
GSAC880BP–44	▼	44	1	1	1	Paar	62.45
GSAC880BP–45	▼	45	1	1	1	Paar	62.45
GSAC880BP–46		46	1	1	1	Paar	62.45
GSAC880BP–47	▼	47	1	1	1	Paar	62.45



S3 Schnürstiefel Giasco DEFENDER mit reflektierendem Einsatz schwarz

Giasco DEFENDER S3 Schnürstiefel, aus WRU-wasserabweisendem Leder Stärke 1,8-2,0 mm und einem Futter aus hochatmungsaktivem und abriebfestem Textilmaterial
Weiches Futter mit wasserdichter Membrane Windtex® und ausgezeichneter Atmungsaktivität und Abriebfestigkeit. Mit reflektierendem Einsatz und einer weichen, gepolsterten und gefütterten Lasche.

Produkteigenschaften:

- Zehenschutzkappe 200J polymerer, nicht-thermischer Kunststoff nach EN 12568.
- Zwischensohle flexibles durchtrittsicheres Composite Textil-Material nach EN 12568
- 3HYBRID SOHLE Polyurethan dreischichtig, antistatisch, hydrolysebeständig ISO 5423:92, kohlenwasserstoff- und abriebbeständig, dämpfend und rutschhemmend SRC.
- ANTI TORSION Einsatz in der Sohle, um Stabilität auf unebenem Boden zu gewährleisten.
- Einlegesohle 5000 Dreimaterial, extra bequem, atmungsaktiv, herausnehmbar, anatomisch geformt, feuchtigkeitsabsorbierend, ESD, antibakteriell.
- Der Schuh ist nach DGUV zertifiziert

Verpackung:

- Paar à 1

Art. Nr.	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
GST0159D–39	39	1	1	1	Paar	107.65
GST0159D–40	40	1	1	1	Paar	107.65
GST0159D–41	41	1	1	1	Paar	107.65
GST0159D–42	42	1	1	1	Paar	107.65
GST0159D–43	43	1	1	1	Paar	107.65
GST0159D–44 ▼	44	1	1	1	Paar	107.65
GST0159D–45	45	1	1	1	Paar	107.65
GST0159D–46	46	1	1	1	Paar	107.65
GST0159D–47 ▼	47	1	1	1	Paar	107.65



S3 Schnürstiefel Giasco TRIVOR SRC Microwash/Kunststoff

Schnürstiefel Giasco TRIVOR aus MICROWASH Stärke 1,8-2,0 mm. Futter aus atmungsaktivem und abriebfestem Textilmaterial. Schuh mit reflektierendem Einsatz, weiche gepolsterte und gefütterte Lasche.

Produkteigenschaften:

- SCHUH KOMPLETT METALLFREI
  ZEHENSCHUTZKAPPE 200J polymerer, nicht-thermischer Kunststoff nach EN 12568
- 3 CROSS SOHLE Polyurethan dreischichtig, antistatisch, hydrolysebeständig ISO 5423:92,
- Kohlenwasserstoff-und abriebbeständig, dämpfend und rutschhemmend SRC
- ANTI TORSION Einsatz in der Sohle einlassen um Stabilität auf unebenem Boden zu erleichtern
- MEMORY EINLEGENSOHLE Drei-Material Extra-Komfort Einlegesohle mit weichem Latex Memory-No-Stress in der Fersenzone und in der Biegestelle, resistent gegen den Körperdruck. Atmungsaktiv, herausnehmbar, anatomisch geformt, absorbierend, antistatisch und antibakteriell.
- Der Schuh ist nach DGUV zertifiziert
- Größe 36-47 Schuhgewicht Gr 42 gr. 540

Art. Nr.	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
GS3C1980–36	36	1	1	1	Paar	83.35
GS3C1980–37	37	1	1	1	Paar	83.35
GS3C1980–38	38	1	1	1	Paar	83.35
GS3C1980–39	39	1	1	1	Paar	83.35
GS3C1980–40	40	1	1	1	Paar	83.35
GS3C1980–41 ▼	41	1	1	1	Paar	83.35
GS3C1980–42	42	1	1	1	Paar	83.35
GS3C1980–43	43	1	1	1	Paar	83.35
GS3C1980–44	44	1	1	1	Paar	83.35
GS3C1980–45	45	1	1	1	Paar	83.35
GS3C1980–46	46	1	1	1	Paar	83.35
GS3C1980–47	47	1	1	1	Paar	83.35



GIASCO

S3 Schnürstiefel Giasco BORNEO schwarz/grau aus Micro–tech

Sicherheits-Schnürstiefel Borneo S3 von Giasco, schwarz/grau aus Micro-tech Stärke 1,8-2,0 mm und einem Futter aus hochatmungsaktivem und abriebfestem Textilmaterial und reflektierenden Einsätzen sowie mit einer weich gepolsterten und gefütterten Lasche ausgestattet. Der Schuh ist komplett metallfrei.

Produkteigenschaften:

- schwarz/grau
- CE UNI EN ISO 20345
- S3 SRC ESD
- Der Schuh erfüllt die Anforderungen an die Rutschhemmung für Arbeiten auf Schrägdächern gemäß UNI 11583:2015
- ZEHENSCHUTZKAPPE 200J polymerer, nicht-thermischer Kunststoff nach EN 12568
- ZWISCHENSOHLE flexibles durchtrittsicheres Composite Textil-Material nach EN 12568
- 3HYBRID SOHLE Polyurethan dreischichtig, antistatisch, hydrolysebeständig ISO 5423:92, kohlenwasserstoff-und abriebbeständig, dämpfend und rutschhemmend SRC
- ANTITORSION Einsatz in der Sohle einlassen um Stabilität auf enebenem Boden zu erleichtern
- EINLEGESOHLE 5000 Dreimaterial, extra bequem, atmungsaktiv, herausnehmbar, anatomisch geformt, feuchtigkeitsabsorbierend, ESD, antibakteriell
- Der Schuh erfüllt die Anforderung nach IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) betreffend den elektrischen Widerstand ESD
- Grössen: 36 - 47

Verpackung:

- Paar à 1

Art. Nr.		Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
GS3H037NG–36		36	1	1	1	Paar	88.45
GS3H037NG–37	▼	37	1	1	1	Paar	88.45
GS3H037NG–38		38	1	1	1	Paar	88.45
GS3H037NG–39		39	1	1	1	Paar	88.45
GS3H037NG–40		40	1	1	1	Paar	88.45
GS3H037NG–41		41	1	1	1	Paar	88.45
GS3H037NG–42		42	1	1	1	Paar	88.45
GS3H037NG–43		43	1	1	1	Paar	88.45
GS3H037NG–44		44	1	1	1	Paar	88.45
GS3H037NG–45		45	1	1	1	Paar	88.45
GS3H037NG–46		46	1	1	1	Paar	88.45
GS3H037NG–47	▼	47	1	1	1	Paar	88.45

S4 Arbeitsstiefel



NERI

S4 Sicherheitsstiefel NERI NIT–WHITE aus PVC–Nitrilkautschuk, weiss

S4 Sicherheitsstiefe NERI NIT-WHITE aus PVC-Nitrilkautschuk, weiss

Produkteigenschaften:

- Hergestellt aus einer speziellen PVC- und Nitrilgummimischung
- Zehenkappe aus Stahl
- Waschbares Polyesterfutter, das keine Feuchtigkeit speichert
- Hervorragende Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen (bis zu -20° C)
- Gepanzerte, antistatische und rutschfeste Sohle
- Geeignet für die Lebensmittelindustrie, beständig gegen Kasein, pflanzliche und tierische Fette
- Völlig latexfrei
- Farbe: weiss

Verpackung:

- Paar à 1

Art. Nr.		Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
N570300–37	▼	37	1	1	1	Paar	33.90
N570300–38	▼	38	1	1	1	Paar	33.90
N570300–39	▼	39	1	1	1	Paar	33.90
N570300–40		40	1	1	1	Paar	33.90
N570300–41		41	1	1	1	Paar	33.90
N570300–42		42	1	1	1	Paar	33.90
N570300–43		43	1	1	1	Paar	33.90
N570300–44		44	1	1	1	Paar	33.90
N570300–45		45	1	1	1	Paar	33.90
N570300–46	▼	46	1	1	1	Paar	33.90
N570300–47	▼	47	1	1	1	Paar	33.90

FUSSSCHUTZ, SICHERHEITSSCHUHE, SICHERHEITSSTIEFEL



S4 Sicherheitsstiefel Techno Boots SRC, weiss, PU mit Stahlkappe, 39cm hoch

Leichter Sicherheitsstiefel S4 in weiss. Kälteisolierend bis - 30Grad mit antistatischer, antibakterieller und waschbarer Memory Foam Einlegesohle und einer besonders rutschhemmenden Sohle in blau.

Produkteigenschaften:
- Schaft weiss
- Sohle blau
- Schafthöhe ca. 39cm
- Schaft und Sohle aus Polyurethan
- flexibel auch bei niedrigen Temperaturen
- korrosionsfreie Stahlkappe
- beständig gegen Chemikalien, Dünger, Oele, Fette, Desinfektionsmittel, Lösungsmittel und Blut
- Norm: EN ISO 20345:2011 S4 CI SRC

Verpackung:
- Paar à 1

Art. Nr.	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
658621	36	1	6	1	Paar	60.70
658631	37	1	6	1	Paar	60.70
658641	38	1	6	1	Paar	60.70
658651	39	1	6	1	Paar	60.70
658661	40	1	6	1	Paar	60.70
658671	41	1	6	1	Paar	60.70
658681	42	1	6	1	Paar	59.50
658691	43	1	6	1	Paar	60.70
658701	44	1	6	1	Paar	60.70
658711	45	1	6	1	Paar	60.70
658721	46	1	6	1	Paar	60.70
658731	47	1	6	1	Paar	60.70
658741 ▼	48	1	6	1	Paar	60.70
658751 ▼	49	1	6	1	Paar	60.70



S4 Sicherheits–Stiefel Dunlop FoodPro Purofort MultiGrip safety weiss SRC

Die rutschfesten Sicherheitsstiefel mit Zehenschutzkappe sind ideal für die Lebensmittelbranche. Dank der glatten Oberfläche sind sie leicht zu reinigen. Antibakterielles Innenfutter sorgt für erhöhte Hygiene. Die Sicherheitsstiefel sind beständig gegen Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektions- und Lösungsmittel sowie verschiedene Chemikalien.

Produktdaten S4 Sicherheits–Stiefel Dunlop FoodPro Purofort MultiGrip safety weiss SRC:
- Farbe: Weiss
- DIN EN ISO 20345:2011 S4 CI SRC

Verpackungsdaten S4 Sicherheits–Stiefel Dunlop FoodPro Purofort MultiGrip safety weiss SRC:
- Paar / Karton: 1

Art. Nr.	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
755961	38	1	1	1	Paar	92.20
755971	39	1	1	1	Paar	92.20
755981	40	1	1	1	Paar	92.20
755991	41	1	1	1	Paar	92.20
756011	43	1	1	1	Paar	92.20
756021 ▼	44	1	1	1	Paar	92.20
756031	45	1	1	1	Paar	90.35
756041 ▼	46	1	1	1	Paar	90.35
756051 ▼	47	1	1	1	Paar	92.20
756061 ▼	48	1	1	1	Paar	92.20
755941 ▼	36	1	1	1	Paar	92.20
755951	37	1	1	1	Paar	92.20
756001	42	1	1	1	Paar	92.20



S4 Sicherheits–Stiefel Dunlop FoodPro Purofort MultiGrip safety grün SRC

Die rutschfesten Sicherheitsstiefel mit Zehenschutzkappe sind ideal für die Lebensmittelbranche. Dank der glatten Oberfläche sind sie leicht zu reinigen. Antibakterielles Innenfutter sorgt für erhöhte Hygiene. Die Sicherheitsstiefel sind beständig gegen Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektions- und Lösungsmittel sowie verschiedene Chemikalien.

Produktdaten S4 Sicherheits–Stiefel Dunlop FoodPro Purofort MultiGrip safety grün SRC:
- Farbe: grün
- DIN EN ISO 20345:2011 S4 CI SRC

Verpackungsdaten S4 Sicherheits–Stiefel Dunlop FoodPro Purofort MultiGrip safety grün SRC:
- Paar / Karton: 1

Art. Nr.		Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
756071	▼	39	1	1	1	Paar	92.20
756081	▼	40	1	1	1	Paar	92.20
756091	▼	41	1	1	1	Paar	92.20
756101	▼	42	1	1	1	Paar	92.20
756111	▼	43	1	1	1	Paar	92.20
756121	▼	44	1	1	1	Paar	92.20
756131	▼	45	1	1	1	Paar	92.20
756141	▼	46	1	1	1	Paar	92.20
756151	▼	47	1	1	1	Paar	92.20
756161	▼	48	1	1	1	Paar	92.20
756171	▼	36	1	1	1	Paar	92.20
756181	▼	37	1	1	1	Paar	92.20
756191	▼	38	1	1	1	Paar	92.20

S5 Arbeitsstiefel



S5 Sicherheitsstiefel NERI PVC YELLOW aus PVC, gelb

S5 Sicherheitsstiefel NERI PVC YELLOW aus PVC, gelb

Produkteigenschaften:
- Stichsichere Stahlklinge
- Zehenkappe aus Stahl
- Rutschfest und kohlenwasserstoffbeständig
- Schlauchförmiges Kniemodell
- Malleolus-Schutz
- Farbe: gelb

Verpackung:
- Paar à 1

Art. Nr.		Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
N570111–38	▼	38	1	1	1	Paar	31.50
N570111–39	▼	39	1	1	1	Paar	31.50
N570111–40		40	1	1	1	Paar	31.50
N570111–41		41	1	1	1	Paar	31.50
N570111–42		42	1	1	1	Paar	31.50
N570111–43		43	1	1	1	Paar	31.50
N570111–44		44	1	1	1	Paar	31.50
N570111–45		45	1	1	1	Paar	31.50
N570111–46	▼	46	1	1	1	Paar	31.50
N570111–47	▼	47	1	1	1	Paar	31.50
N570111–48	▼	48	1	1	1	Paar	31.50

FUSSSCHUTZ, SICHERHEITSSCHUHE, SICHERHEITSSTIEFEL



NERI

S5 Sicherheitsstiefel NERI ECO–YELLOW aus PVC–Nitrilkautschuk, gelb

S5 Sicherheitsstiefel NERI ECO-YELLOW aus PVC-Nitrilkautschuk, gelb

Produkteigenschaften:
- Hergestellt aus einer speziellen PVC- und Nitrilgummimischung
- Stahlkappe und -platte im Zehenbereich
- Waschbares Polyesterfutter, das keine Feuchtigkeit speichert
- Hervorragende Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen (bis zu -20° C)
- Schwarze, antistatische, rutschfeste, kohlenwasserstoff- und ölbeständige Zwischensohle
- Völlig latexfrei
- Farbe: gelb

Verpackung:
- Paar à 1

Art. Nr.		Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
N570100–37	▼	37	1	1	1	Paar	33.90
N570100–38	▼	38	1	1	1	Paar	33.90
N570100–39	▼	39	1	1	1	Paar	33.90
N570100–40		40	1	1	1	Paar	33.90
N570100–41		41	1	1	1	Paar	33.90
N570100–42		42	1	1	1	Paar	33.90
N570100–43		43	1	1	1	Paar	33.90
N570100–44		44	1	1	1	Paar	33.90
N570100–45		45	1	1	1	Paar	33.90
N570100–46	▼	46	1	1	1	Paar	33.90
N570100–47	▼	47	1	1	1	Paar	33.90
N570100–48	▼	48	1	1	1	Paar	33.90



NERI

S5 Sicherheitsstiefel NERI GREEN SAFETY aus PVC–Nitrilkautschuk, grün

S5 Sicherheitsstiefel NERI GREEN SAFETY aus PVC-Nitrilkautschuk, grün

Produkteigenschaften:
- Hergestellt aus einer speziellen PVC- und Nitrilgummimischung
- Stahlkappe und -platte im Zehenbereich
- Waschbares Polyesterfutter, das keine Feuchtigkeit speichert
- Hervorragende Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen (bis zu -20° C)
- Schwarze, antistatische, rutschfeste, kohlenwasserstoff- und ölbeständige Zwischensohle
- Völlig latexfrei
- Farbe: grün

Verpackung:
- Paar à 1

Art. Nr.		Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
N570105–37	▼	37	1	1	1	Paar	32.90
N570105–38	▼	38	1	1	1	Paar	32.90
N570105–39	▼	39	1	1	1	Paar	32.90
N570105–40		40	1	1	1	Paar	32.90
N570105–41		41	1	1	1	Paar	32.90
N570105–42		42	1	1	1	Paar	32.90
N570105–43		43	1	1	1	Paar	32.90
N570105–44		44	1	1	1	Paar	32.90
N570105–45		45	1	1	1	Paar	32.90
N570105–46	▼	46	1	1	1	Paar	32.90
N570105–47	▼	47	1	1	1	Paar	32.90
N570105–48	▼	48	1	1	1	Paar	32.90

7.2025



S5 Sicherheitstiefel Dunlop Purofort FieldPro dunkelgrün Kappe und Zwischensohle Stahl

Der Dunlop® Stiefel Purofort® FieldPRO hat die Stärke von Purofort® mit Dunlops innovativer Snug-fit Passform, die ein Verrutschen der Ferse verhindert. Mit zertifizierter Stahl-Schutzkappe und einer Zwischensohle aus unserem leichten und flexiblen Purofort werden Ihre Füße nicht müde, bis die Arbeit erledigt ist. Die zuverlässige Wahl für Fachleute aus Landwirtschaft und Industrie.

Produkteigenschaften:

- dunkelgrün
- S5 & EN ISO 20345:2011
- zertifizierte Stahl-Schutzkappe und Zwischensohle aus leichtem und flexiblen Purofort
- schnitt- und abriebfestes Purofort
- SRC-zertifizierte Professional-Außensohle für hervorragende Griffigkeit
- mit Laufflächenabnutzungsindikator zur Überwachung der Außensohlenleistung
- Außensohlenkanäle leiten Schlamm und Wasser in die Umgebung ab, für Sicherheit bei jedem Schritt

Verpackung:

- Paar à 1

Art. Nr.		Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
658501	▼	37	1	1	1	Paar	90.10
658511	▼	38	1	1	1	Paar	90.10
658521	▼	39	1	1	1	Paar	90.10
658531	▼	40	1	1	1	Paar	90.10
658541	▼	41	1	1	1	Paar	90.10
658551	▼	42	1	1	1	Paar	90.10
658561	▼	43	1	1	1	Paar	90.10
658581	▼	45	1	1	1	Paar	90.10
658591	▼	46	1	1	1	Paar	90.10
658601		47	1	1	1	Paar	90.10
658611	▼	48	1	1	1	Paar	90.10

FUSSSCHUTZ, SICHERHEITSSCHUHE, SICHERHEITSSTIEFEL



S5 Sicherheitsstiefel Techno Boots SRC, schwarz, PU mit Stahlkappe, 39cm hoch

Leichter Sicherheitsstiefel S5 in schwarz. Kälteisolierend bis - 30Grad.
Inklusive 1 Paar kostenloser orthopädischer, waschbarer, antibakterieller, herausnehmbarer Fußbetten mit Fussgewölbestütze und stoßdämpfender Fersendämpfung

Produkteigenschaften:

- SRC-Laufsohle (SRA für keramische Oberflächen und SRB für Metalloberflächen): starker Grip für beste Sicherheit auch auf nassen Oberflächen
- Anti-Clog / selbstreinigendes Profil, das beim Gehen Schmutz, Schlamm, Essensreste, Steine, ... ausspuckt
- Rotes TPU-gestütztes selbstreinigendes Sohlenprofil für beste Rutschfestigkeit und längere Haltbarkeit
- Der rote TPU-Bereich verbessert die Leistung der Laufsohle um 10%
- Inklusive 1 Paar kostenloser orthopädischer, waschbarer, antibakterieller, herausnehmbarer Fußbetten mit Fussgewölbestütze und stoßdämpfender Fersendämpfung
- Kein Brechen oder Reißen bei kalten Temperaturen oder extremen Temperaturschwankungen
- Aussensohle für Stabilität und Griffigkeit in jedem Terrain
- Antistatisch
- Antibakterielles Innenfutter
- Kick-off-Sporn: einfaches Ausziehen der Stiefel
- Abriebfeste Laufsohle
- Extra leicht: gibt Ihren Füßen Energie - ganztägiger Tragekomfort
- Flexibles Soft-Touch-Material: perfekte Passform
- Leicht zu reinigen
- Cl: Kälteschutz-Zertifikat - 30°C / -22°F
  100 % wasserdicht für warme und trockene Füße

Verpackung:

- Paar à 1

Art. Nr.		Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
658901		36	1	1	1	Paar	64.60
658911		37	1	1	1	Paar	64.60
658761	▼	38	1	1	1	Paar	59.20
658771	▼	39	1	1	1	Paar	59.20
658781		40	1	1	1	Paar	58.00
658791		41	1	1	1	Paar	58.00
658801		42	1	1	1	Paar	58.00
658811		43	1	1	1	Paar	58.00
658821		44	1	1	1	Paar	58.00
658831		45	1	1	1	Paar	58.00
658851	▼	47	1	1	1	Paar	59.20

S7 / S7L Arbeitsstiefel



S7 Sicherheitsstiefel Giasco MARMOLADE FO CI HI HRO SC SR schwarz aus Leder

Der Sicherheitsstiefel Giasco MARMOLADE S7 ist wadenhoch, aus WRU-wasserabweisendem kratzfest beschichtetem Leder in der Stärke 1,8-2,0 mm.
Mit einem Futter und Lasche aus Filz mit antibakteriellem WinTherm® safety, Mikrofilm aus Aluminium und kältebeständigem, atmungsaktivem, abriebfestem Pelz. Der Stiefel ist mit einem reflektierenden Einsatz, einer gepolsterten und gefütterten Lasche sowie einem Reissverschluss ausgestattet.

Produkteigenschaften:

- ZEHENSCHUTZKAPPE 200J polymerer, nicht-thermischer Kunststoff nach EN 22568
- ZWISCHENSOHLE PS flexibles durchtrittsicheres Composite Textil-Material nach EN 22568
- 3ULTRA RUBBER SOHLE dreischichtig: Polyurethan und antistatisches GUMMI, Hydrolysebeständig nach ISO 5423:92, kohlenwasserstoff- und abriebbeständig, dämpfend, rutschhemmend
- Ideal für maximalen Grip und Stabilität auf kiesigem, schlammigem, eisigem und verschneitem Untergrund.
- ANTITORSION Einsatz in der Sohle einlassen um Stabilität auf unebenem Boden zu erleichtern
- MEMORY EINLEGENSOHLE Drei-Material Extra-Komfort
  Einlegesohle mit weichem Latex Memory-No-Stress in der Fersenzone und in der Biegestelle, resistent gegen den Körperdruck. Atmungsaktiv, herausnehmbar, anatomisch geformt, absorbierend, antistatisch und antibakteriell
- FO Beständigkeit der Sohle gegen Kohlenwasserstoffe
- CI Kälteisolierung der Sohle - 30°
- HI Wärmeisolierung der Sohle
- HRO hitzebeständige Sohle
- SC Abriebfestigkeit der Überkappe
- WR wasserabweisender Schuh
- SR Rutschhemmung
- Der Schuh ist nach DGUV zertifiziert
- Höhe der Stiefel einschließlich der Sohle 23 cm

Art. Nr.		Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
G3RUB179E–38		38	1	1	1	Paar	162.20
G3RUB179E–39		39	1	1	1	Paar	159.00
G3RUB179E–40	▼	40	1	1	1	Paar	159.00
G3RUB179E–41		41	1	1	1	Paar	159.00
G3RUB179E–42		42	1	1	1	Paar	159.00
G3RUB179E–43	▼	43	1	1	1	Paar	159.00
G3RUB179E–44		44	1	1	1	Paar	159.00
G3RUB179E–45	▼	45	1	1	1	Paar	159.00
G3RUB179E–46	▼	46	1	1	1	Paar	162.20
G3RUB179E–47	▼	47	1	1	1	Paar	162.20

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**

FUSSSCHUTZ, SICHERHEITSSCHUHE, SICHERHEITSSTIEFEL



S7L Schnürstiefel Giasco HIMALAYA aus Leder schwarz/rot, FO CI SR

S7L Schnürstiefel Giasco HIMALAYA wadenhoch, aus WPA-wasserabweisendem kratzfest beschichtetem Leder Stärke in der Stärke 1,8-2,0 mm. Weiches Futter mit wasserdichter Membrane Windtex® und ausgezeichneter Atmungsaktivität und Abriebfestigkeit.

Produkteigenschaften:
- Schuh mit reflektierendem Einsatz.
- Gepolsterte und gefütterte Lasche.
- ZEHENSCHUTZKAPPE 200J polymerer, nicht-thermischer Kunststoff nach EN 22568
- PL ZWISCHENSOHLE flexibles durchtrittsicheres Composite Textil-Material nach EN 22568
- 3CROSS SOHLE Polyurethan dreischichtig, antistatisch, hydrolysebeständig ISO 5423:92, kohlenwasserstoff- und abriebbeständig, dämpfend und rutschhemmend
- ANTITORSION Einsatz in der Sohle einlassen um Stabilität auf unebenem Boden zu erleichtern
- EINLEGENSOHLE Drei-Material Extra-Komfort mit weicher PU-Memory-Schaum-Polsterung im Fersenbereich und druckresistent.
- Atmungsaktiv, herausnehmbar, anatomisch geformt, absorbierend, antistatisch und antibakteriell
- FO Kohlenwasserstoff beständige Laufsohle
- CI Kälteisolierung der Sohle - 17°
- WR wasserabweisender Schuh
- SR Rutschhemmung
- Höhe der Stiefel einschließlich der Sohle 23 cm

Verpackung:
- Paar à 1

Art. Nr.		Farbe	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
G3C178E–39	▼	schwarz	1	1	1	Paar	139.90
G3C178E–40	▼	schwarz	1	1	1	Paar	139.90
G3C178E–41	▼	schwarz	1	1	1	Paar	139.90
G3C178E–42	▼	schwarz	1	1	1	Paar	139.90
G3C178E–43	▼	schwarz	1	1	1	Paar	139.90
G3C178E–44	▼	schwarz	1	1	1	Paar	139.90
G3C178E–45	▼	schwarz	1	1	1	Paar	139.90
G3C178E–46	▼	schwarz	1	1	1	Paar	139.90
G3C178E–47	▼	schwarz	1	1	1	Paar	139.90

Schutz–Überschuhe



Zehenkappe NERI KRABBY aus Stahl mit verstellbarem Riemen, S grün, M gelb, L rot

Zehenkappe NERI KRABBY aus Stahl mit verstellbarem Riemen. Praktisch und schnell anzuziehen, passend für alle Arten von Schuhen.

Produkteigenschaften:
- Zehenkappe aus Stahl
- mit verstellbarem Schuhriemen
- Paarweise verpackt in praktischem Etui
- Farbe: schwarz

Grössen:
- S (34-38) grüne Vorderkappe,
- M (39-43) gelbe Vorderkappe,
- L (44-50) rote Vorderkappe

Verpackung:
- Paar à 1

Art. Nr.		Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
N550018–S	▼	34–38	1	1	1	Paar	49.50
N550018–M	▼	39–43	1	1	1	Paar	49.50
N550018–L		44–50	1	1	1	Paar	49.50

7.2025

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**

Einlegesohlen Arbeitsschuhe



GIASCO

Einlegesohle Giasco Relax 5000 anatomisch und komfortabel, antibakteriell

Sehr komfortable Einlegesohle, anatomisch, absorbierend, ESD-klasse 3 und antibakteriell.

Art. Nr.	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
GS5000–36	36	1	1	1	Paar	10.50
GS5000–37	37	1	1	1	Paar	10.50
GS5000–38	38	1	1	1	Paar	10.50
GS5000–39	39	1	1	1	Paar	10.50
GS5000–40	40	1	1	1	Paar	10.50
GS5000–41	41	1	1	1	Paar	10.50
GS5000–42	42	1	1	1	Paar	10.50
GS5000–43	43	1	1	1	Paar	10.50
GS5000–44	44	1	1	1	Paar	10.50
GS5000–45	45	1	1	1	Paar	10.50
GS5000–46	46	1	1	1	Paar	10.50
GS5000–47 ▼	47	1	1	1	Paar	10.50



GIASCO

Einlegesohle Giasco Memory, atmungsaktiv, anatomisch, antibakteriell

Drei-Material Extra-Komfort Einlegesohle mit weichem Latex Memory-No-Stress in der Fersenzone und in der Biegestelle ist resistent gegen den Körperdruck.

Produkteigenschaften:
- Atmungsaktiv
- anatomisch
- absorbierend
- antibakteriell

Verpackung:
- Paar à 1

Art. Nr.	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
GMEMORY36 ▼	36	1	1	1	Paar	12.15
GMEMORY37 ▼	37	1	1	1	Paar	12.15
GMEMORY38	38	1	1	1	Paar	12.15
GMEMORY39	39	1	1	1	Paar	12.15
GMEMORY40	40	1	1	1	Paar	12.15
GMEMORY41	41	1	1	1	Paar	12.15
GMEMORY42	42	1	1	1	Paar	12.15
GMEMORY43	43	1	1	1	Paar	12.15
GMEMORY44	44	1	1	1	Paar	12.15
GMEMORY45	45	1	1	1	Paar	12.15
GMEMORY46	46	1	1	1	Paar	12.15
GMEMORY47	47	1	1	1	Paar	12.15

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**

FUSSSCHUTZ, SICHERHEITSSCHUHE, SICHERHEITSSTIEFEL



Einlegesohle Giasco Dieletric isolierend, antibakteriell, feuchtigkeit–sabsorbierend

Dielektrische Einlegesohle, Zwei-Material Extra-Komfort Einlegesohle mit aktiven Kohlen.

Produkteigenschaften:
- atmungsaktiv
- anatomisch geformt
- feuchtigkeitsabsorbierend
- isolierend
- antibakteriell
- Umweltfreundlich Eco-Fiendly.

Verpackung:
- Paar à 1

Art. Nr.		Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
GDIELECTRIC37	▼	37	1	1	1	Paar	9.80
GDIELECTRIC38	▼	38	1	1	1	Paar	9.80
GDIELECTRIC39	▼	39	1	1	1	Paar	9.80
GDIELECTRIC40	▼	40	1	1	1	Paar	9.80
GDIELECTRIC41	▼	41	1	1	1	Paar	9.80
GDIELECTRIC42	▼	42	1	1	1	Paar	9.80
GDIELECTRIC43	▼	43	1	1	1	Paar	9.80
GDIELECTRIC44	▼	44	1	1	1	Paar	9.80
GDIELECTRIC45	▼	45	1	1	1	Paar	9.80
GDIELECTRIC46	▼	46	1	1	1	Paar	9.80
GDIELECTRIC47	▼	47	1	1	1	Paar	9.80

Schuhcreme und Schuhdeo für Arbeitsschuhe



Schuh Deo "Woly Shoe–Fresh", 100 ml, farblos

Schuh Deo Spray mit Geruchsabsorber. Der farblose Geruchsabsorber desinfiziert und beseitigt unangenehme Gerüche. Ausserdem reduziert er die Keimbildung im Schuh und vermindert so Fussgeruch. Wirkt kühlend.

Produkteigenschaften Schuh Deo "Woly Shoe–Fresh", 100 ml
- Inhalt: 100 ml
- farblos

Verpackungsdaten Schuh Deo "Woly Shoe–Fresh", 100 ml
- Stück/Pack: 6

Art. Nr.	ml	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
126241	100	6	1	1	Dose(n)	14.90

7.2025

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**

Händehygiene + Spender



Industrieller Händedesinfektionsschaum Deb InstantFOAM® Complete TF 1000 ml

Effektiver, industrieller Händedesinfektionsschaum Deb InstantFOAM® Complete, in 1000 ml Kartuschen für den berührungslosen Deb InstantFOAM® Complete TouchFree 1000 ml Spender, wirkt bakterizid (nach EN1500), viruzid (nach EN14476), levurozid (nach EN1650) und mykobakterizid (nach EN14348). Das Produkt auf Alkoholbasis ist frei von Duft- und Farbstoffen, enthält feuchtigkeitsspendende Wirkstoffe und wird sofort bei der Ausgabe zu Schaum. Deb InstantFOAM® Complete eignet sich überall dort, wo eine gründliche Handhygiene essentiell ist – beispielsweise in der Nahrungsmittelindustrie, in Kantinen, Büros, Pausenräume sowie öffentliche Einrichtungen, um die Verbreitung von Keimen zu verhindern. Das Produkt ist verpackt im Karton à 3 Kartuschen à 1000 ml.

Produkteigenschaften industrieller Händedesinfektionsschaum Deb InstantFOAM® Complete TF 1000 ml:
- Inhalt: 1000 ml
- Parfüm: parfümfrei
- Silikonfrei: Ja

Anwendung industrieller Händedesinfektionsschaum Deb InstantFOAM® Complete TF 1000 ml:
- 1-2 Portionen direkt auf die sauberen Hände geben und den Schaum 30 Sekunden lang auf beiden Händen verteilen. Zur Handdesinfektion gemäss der Norm EN1500 tragen Sie 3 ml (5 Portionen) auf und gehen dann wie oben beschrieben vor. Biozide sicher verwenden. Lesen Sie vor dem Gebrauch stets das Etikett und die Produktinformationen. Biozid Reg. Nr.: N-37945 / PZN Nr. 3522578 / DCN: 6708/1110 Made in EU

Verpackungsdaten industrieller Händedesinfektionsschaum Deb InstantFOAM® Complete TF 1000 ml:
- Kartuschen / Karton: 3

Art. Nr.	ml	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
653701	1000	1	3	1	Patrone	39.90



Industrieller Händedesinfektionsschaum Deb InstantFOAM® Complete 1000 ml

Effektiver, industrieller Händedesinfektionsschaum Deb InstantFOAM® Complete, in 1000 ml Kartuschen für den manuellen Deb InstantFOAM® Complete 1000 ml Spender, wirkt bakterizid (nach EN1500), viruzid (nach EN14476), levurozid (nach EN1650) und mykobakterizid (nach EN14348). Das Produkt auf Alkoholbasis ist frei von Duft- und Farbstoffen, enthält feuchtigkeitsspendende Wirkstoffe und wird sofort bei der Ausgabe zu Schaum. Deb InstantFOAM® Complete eignet sich überall dort, wo eine gründliche Handhygiene essentiell ist – beispielsweise in der Nahrungsmittelindustrie, in Kantinen, Büros, Pausenräume sowie öffentliche Einrichtungen, um die Verbreitung von Keimen zu verhindern. Das Produkt ist verpackt im Karton à 6 Kartuschen à 1000 ml.

Produkteigenschaften industrieller Händedesinfektionsschaum Deb InstantFOAM® Complete 1000 ml:
- Inhalt: 1000 ml
- Parfüm: parfümfrei
- Silikonfrei: Ja

Anwendung industrieller Händedesinfektionsschaum Deb InstantFOAM® Complete 1000 ml:
- 1-2 Portionen direkt auf die sauberen Hände geben und den Schaum 30 Sekunden lang auf beiden Händen verteilen. Zur Handdesinfektion gemäss der Norm EN1500 tragen Sie 3 ml (5 Portionen) auf und gehen dann wie oben beschrieben vor. Biozide sicher verwenden. Lesen Sie vor dem Gebrauch stets das Etikett und die Produktinformationen. Biozid Reg. Nr.: N-37945 / PZN Nr. 3522578 / DCN: 6708/1110 Made in EU

Verpackungsdaten industrieller Händedesinfektionsschaum Deb InstantFOAM® Complete 1000 ml:
- Kartuschen / Karton: 6
- Kartons / Palette: 60

Art. Nr.	ml	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
652151	1000	1	6	1	Patrone	42.90



Industrieller Händedesinfektionsschaum Deb InstantFOAM® Complete 250 ml

Effektiver, industrieller Händedesinfektionsschaum Deb InstantFOAM® Complete, wirkt bakterizid (nach EN1500), viruzid (nach EN14476), levurozid (nach EN1650) und mykobakterizid (nach EN14348). Das Produkt auf Alkoholbasis ist frei von Duft- und Farbstoffen, enthält feuchtigkeitsspendende Wirkstoffe und wird sofort bei der Ausgabe zu Schaum. Deb InstantFOAM® Complete eignet sich überall dort, wo eine gründliche Handhygiene essentiell ist – beispielsweise in der Nahrungsmittelindustrie, in Kantinen, Büros, Pausenräume sowie öffentliche Einrichtungen, um die Verbreitung von Keimen zu verhindern. Das Produkt ist verpackt im Karton à 6 Spenderflaschen à 250 ml.

Produkteigenschaften industrieller Händedesinfektionsschaum Deb InstantFOAM® Complete 250 ml:
- Inhalt: 250 ml
- Parfüm: parfümfrei
- Silikonfrei: Ja

Anwendung industrieller Händedesinfektionsschaum Deb InstantFOAM® Complete 250 ml:
- 1-2 Portionen direkt auf die sauberen Hände geben und den Schaum 30 Sekunden lang auf beiden Händen verteilen. Zur Handdesinfektion gemäss der Norm EN1500 tragen Sie 3 ml (5 Portionen) auf und gehen dann wie oben beschrieben vor. Biozide sicher verwenden. Lesen Sie vor dem Gebrauch stets das Etikett und die Produktinformationen. Biozid Reg. Nr.: N-37945 / PZN Nr. 3522578 / DCN: 6708/1110 Made in EU

Verpackungsdaten industrieller Händedesinfektionsschaum Deb InstantFOAM® Complete 250 ml:
- Spenderflaschen / Karton: 6

Art. Nr.		ml	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
655651	▼	250	1	6	6	Patrone	22.70



Händedesinfektionsgel Stokose pt® protect 1000 ml

Das Händedesinfektionsgel wirkt hautschützend, hautpflegend und desinfizierend. Ein hoher Anteil eines gereinigten Hamamelisextraktes bewirkt aufgrund der adstringierenden Wirkung die Festigung der Hornschicht und schützt auf diese Weise vor Hauterweichung. Die hautpflegenden Eigenschaften beruhen auf einem aus Panthenol und Glyzerin aufgebauten Pflege- und Feuchtigkeitskomplex. Aufgrund des hohen Alkoholgehaltes ist das Gel geeignet zur hygienischen Händedesinfektion nach EN 1500 und wirksam gegen Bakterien, Pilze, Hefen, HBV- und HIV-Viren.

Anwendung Händedesinfektionsgel Stokosept® protect 1000 ml
Stokosept® protect unverdünnt während 30 Sekunden auf den Händen verreiben, dabei die Hände durchgängig benetzt halten. Handschuhe erst nach dem Trocknen des Gels anziehen.

Produkteigenschaften Händedesinfektionsgel Stokosept® protect 1000 ml:
- Inhalt: 1000 ml
- Parfümiert: Nein
- Alkoholhaltig: Ja

Verpackungsdaten Händedesinfektionsgel Stokosept® protect 1000 ml:
- Stück / Karton: 9

Art. Nr.	ml	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
656441	1000	9	1	1	Patrone	37.90

7.2025

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



Spender Deb InstantFOAM® Complete TouchFree 1000 ml

Spender Deb InstantFOAM® Complete TouchFree für industriellen Handdesinfektionsschaum Deb InstantFOAM® Complete in der Kartusche à 1000 ml. Der batteriebetriebene, berührungsfreie Spender besteht aus einer langlebigen Konstruktion aus widerstandsfähigem Kunststoff mit glatter, leicht zu reinigender Oberfläche und ist ausgerüstet mit einem Infrarot-Sensor. Ausserdem ist der Spender Biocote® geschützt. Biocote® ist eine antimikrobielle Veredelung auf Silberbasis, die in die Spenderbauteile eingearbeitet wird und das Wachstum zahlreicher Bakterien und Schimmelsporen hemmt. Lebenslange Garantie. Das Produkt ist verpackt im Karton à 1 Spender.

Produkteigenschaften Spender Deb InstantFOAM® Complete TouchFree 1000 ml:
- Kapazität: 1000 ml
- Material: Kunststoff
- Höhe: 23.3 cm
- Breite: 13.0 cm
- Tiefe: 11.5 cm

Verpackungsdaten Spender Deb InstantFOAM® Complete TouchFree 1000 ml:
- Spender / Karton: 1

Art. Nr.	ml	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
653651	1000	1	1	1	Stück	111.30



Deb® Tropfschale

Optional kann eine Auffangschale unter den TouchFREE Spendern angebracht werden, um zu verhindern, dass das Produkt auf den Boden tropft, falls die Spender versehentlich betätigt oder aktiviert werden.

Art. Nr.		Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
655351	▼	Weiss	1	1	1	Stück	18.80



Spender Deb InstantFOAM® Complete 1000 ml

Spender Deb InstantFOAM® Complete für industriellen Handdesinfektionsschaum Deb InstantFOAM® Complete in der Kartusche à 1000 ml. Der leicht zu bedienende Spender besteht aus einer langlebigen Konstruktion aus widerstandsfähigem Kunststoff mit glatter, leicht zu reinigender Oberfläche. Ausserdem ist der Spender Biocote® geschützt. Biocote® ist eine antimikrobielle Veredelung auf Silberbasis, die in die Spenderbauteile eingearbeitet wird und das Wachstum zahlreicher Bakterien und Schimmelsporen hemmt. Lebenslange Garantie. Das Produkt ist verpackt im Karton à 1 Spender.

Produkteigenschaften Spender Deb InstantFOAM® Complete 1000 ml:
- Kapazität: 1000 ml
- Material: Kunststoff
- Höhe: 23.3 cm
- Breite: 13.0 cm
- Tiefe: 11.5 cm

Verpackungsdaten Spender Deb InstantFOAM® Complete 1000 ml:
- Spender / Karton: 1

Art. Nr.		ml	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
652301	▼	1000	1	1	1	Stück	35.40

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



Spender Deb Sanitise® 1000 ml

Spender Deb Sanitise® für industrielle Händedesinfektionsmittel in der Kartusche à 1000 ml. Der leicht zu bedienende Spender besteht aus einer langlebigen Konstruktion aus widerstandsfähigem Kunststoff mit glatter, leicht zu reinigender Oberfläche. Ausserdem ist der Spender Biocote® geschützt. Biocote® ist eine antimikrobielle Veredelung auf Silberbasis, die in die Spenderbauteile eingearbeitet wird und das Wachstum zahlreicher Bakterien und Schimmelsporen hemmt. Lebenslange Garantie. Das Produkt ist verpackt im Karton à 1 Spender.

Produkteigenschaften Spender Deb Sanitise® 1000 ml:
- Kapazität: 1000 ml
- Material: Kunststoff

Verpackungsdaten Handreinigungsschaum Deb Sanitise® 1000 ml:
- Spender / Karton: 1

Art. Nr.	ml	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
652901	1000	1	1	1	Stück	7.20



Spender Deb Cleanse Antibac® 1000 ml

Spender Deb Cleanse Antibac® für antimikrobielle Handreiniger in Spenderflaschen à 1000 ml. Der leicht zu bedienende Spender besteht aus einer langlebigen Konstruktion aus widerstandsfähigem Kunststoff mit glatter, leicht zu reinigender Oberfläche. Ausserdem ist der Spender Biocote® geschützt. Biocote® ist eine antimikrobielle Veredelung auf Silberbasis, die in die Spenderbauteile eingearbeitet wird und das Wachstum zahlreicher Bakterien und Schimmelsporen hemmt. Lebenslange Garantie. Das Produkt ist verpackt im Karton à 1 Spender.

Produkteigenschaften Spender Deb Cleanse Antibac® 1000 ml:
- Kapazität: 1000 ml
- Material: Kunststoff

Verpackungsdaten Handreinigungsschaum Deb Cleanse Antibac® 1000 ml:
- Spender / Karton: 1

Art. Nr.	ml	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
652051 ▼	1000	1	1	1	Stück	34.90

Hautpflege



Hautpflegecreme Deb® Stokolan Light PURE 1000 ml

Hautpflegecreme Deb® Stokolan Light PURE, für Schutz und Pflege der Haut. Deb® Stokolan Light PURE ist frei von Duft- und Farbstoffen, ist nicht fettend und zieht schnell ein. Die Creme kann unter Handschuhen verwendet werden, um eine zweite Schutzbarriere zu schaffen. Erleichtert das anschließende Händewaschen. Die Creme wirkt pflegend, feuchtigkeitsspendend und hautberuhigend, reduziert Hautreizungen und das Risiko von allergischen Reaktionen und regt die Selbstheilung der Haut an. Das Produkt ist verpackt im Karton à 6 Flaschen à 1000 ml.

Produkteigenschaften Hautpflegecreme Deb® Stokolan Light PURE 1000 ml:
- Inhalt: 1000 ml
- Silikonfrei: Ja
- Parfüm: parfümfrei
- pH-neutral: Ja

Anwendung Hautpflegecreme Deb® Stokolan Light PURE 1000 ml:
Saubere und trockene Hände sorgfältig mit Hautpflegecreme Deb® Stokolan Light PURE eincremen; Bereiche um die Nägel und Fingerzwischenräume nicht vergessen. Gegebenenfalls weitere Hautpartien berücksichtigen. Um die Schutzwirkung aufrecht zu erhalten, Hautpflegecreme Deb® Stokolan Light PURE regelmäßig vor der Arbeit und nach längeren Arbeitspausen anwenden.

Verpackungsdaten Hautpflegecreme Deb® Stokolan Light PURE 1000 ml
- Flaschen / Karton: 6
- Kartons / Palette: 60

Art. Nr.	ml	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
655601	1000	1	6	1	Patrone	28.90
656601	100	1	12	12	Tube	5.00

7.2025

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



Pflegelotion Stokolan® HAND & Body als Tube, Softflasche oder Kartusche

Stokolan® HAND & BODY ist eine leicht aufzutragende, schnell einziehende Hautpflegelotion für den ganzen Körper. Angereichert mit einer einzigartigen Mischung aus Pflegestoffen zur Erhöhung der Hautfeuchtigkeit.
Erhältlich als Tube à 100 ml, Softflasche à 1 Liter oder als Kartusche à 1 Liter

Produkteigenschaften:
- Schnell einziehende Lotion
- Spezielle Formel für eine schnelle und einfache Anwendung, ohne dass ein öliger Film auf der Haut verbleibt.
- Enthält Allantoin
- Enthält Glycerin
  Erhöht den Wasseranteil in den oberen Hautschichten und unterstützt das Feuchtigkeitssystem der Haut.
- Enthält Kreatin
- Begünstigt die hauteigene Produktion von Barrierelipiden und unterstützt die Zellerneuerung.
- Hydratisiert die Haut
- Ideal für Allergiker sowie für empfindliche und zu Ekzemen neigende Haut geeignet.
- Silikonfrei

Spendertypen:
- Spender für Softflasche Artikel-Nr. 656771
- Spender für Kartusche Artikel-Nr. 652801

Verpackungsdaten:
- Tuben / Karton à 12
- Softflaschen / Karton à 9
- Kartuschen / Karton à 6

Art. Nr.	Liter	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
656051	1.0	1	9	1	Flasche(n)	35.90
656621	0.1	1	12	12	Tube	6.05



Pflegecreme Stokolan® CLASSIC als Tube, Softflasche oder Kartusche

Stokolan® CLASSIC ist eine hoch wirksame Hautpflegecreme, angereichert mit einem hohen Anteil an Feuchtigkeitsspendern. Hilft, trockene und strapazierte Haut zu beruhigen und die Regeneration der natürlichen hauteigenen Barrierefunktion zu unterstützen.
Erhältlich als Tube à 100 ml, Softflasche à 1 Liter oder als Kartusche à 1 Liter

Produkteigenschaften:
- Versorgt arbeitsbedingt strapazierte Haut mit Feuchtigkeit und Nährstoffen.
- Enthält pharmazeutisches Lanolin
- Natürliches Lipid mit hervorragenden nährstoffspendenden und pflegenden Eigenschaften. Unterstützt die Wiederherstellung natürlicher Fette und Feuchtigkeitsspender und pflegt so trockene und raue Haut.
- Ein hoher Glycerin- und Harnstoffgehalt erhöht die Wasserspeicherkapazität der oberen Hautschichten, unterstützt das hauteigene Feuchtigkeitssystem und trägt zur Verbesserung der Hautelastizität bei.
- Silikonfrei

Spendertypen:
- Spender für Softflasche Artikel-Nr. 656771
- Spender für Kartusche Artikel-Nr. 652801

Verpackungsdaten:
- Tuben / Karton à 12
- Softflaschen / Karton à 9
- Kartuschen / Karton à 6

Art. Nr.	Liter	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
656061	1.0	1	9	1	Flasche(n)	42.90
656701	0.1	1	12	1	Tube	6.60



Pflegecreme Stokolan® Sensitive Pure Flasche 1000 ml

Stokolan® SENSITIVE PURE ist eine parfüm- und farbstofffreie Hautpflegecreme mit hohem Feuchtigkeitsgehalt, die sich besonders zur Beruhigung empfindlicher und allergiegefährdeter Haut eignet.
Erhältlich als Tube à 100 ml, Softflasche à 1 Liter oder als Kartusche à 1 Liter

Produkteigenschaften:
- Reichhaltige Hautpflegeformel
- Duft- und farbstofffrei
- Reich an Feuchtigkeitsspendern
- Hohe Konzentrationen von Glyzerin und Urea erhöhen den Wasseranteil in den oberen Hautschichten, unterstützen das Feuchtigkeitssystem der Haut und verbessern die Hautelastizität.
- Enthält Kreatin
- Begünstigt die hauteigene Produktion von Barrierelipiden und unterstützt die Zellerneuerung.
- Bei Anwendung in der Lebensmittelherstellung/-verarbeitung beeinträchtigt das Produkt nicht die Qualität von Lebensmitteln und birgt auch kein Risiko für die Gesundheit der Konsumenten.
- Hypoallergen
- Silikonfrei

Spendertypen:
Spender für Softflasche Artikel-Nr. 656771
Spender für Kartusche Artikel-Nr. 652801

Verpackungsdaten:
Tuben / Karton à 12
Softflaschen / Karton à 9
Kartuschen / Karton à 6

Art. Nr.	Liter	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
656791 ▼	1.0	1	6	6	Patrone	51.30
656551	0.1	1	12	1	Tube	6.90
656741	1.0	1	9	1	Flasche(n)	47.90



Hautschutz–Spender Proline 1 Liter für Stokoderm + Travabon–Produkte

Der Proline 1 Liter Hautschutzspender ist für die dosierte Ausgabe von Hautschutz-Produkten der Stokoderm® und Travabon® Serie geeignet. Für die Wandmontage

Produkteigenschaften:
- Grosse, leichtgängige Tasten gewährleisten eine kontrollierte Dosierung für den jeweiligen Verwendungszweck. Leere Kartuschen lassen sich in Sekundenschnelle auswechseln.

Verpackung:
- Stück à 1

Art. Nr.	Liter	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
652071	1.0	1	1	1	Stück	30.90



Hautpflege–Spender Proline 1 Liter für Stokolan–Produkte, für die Wandmontage

Der Proline 1 Liter Spender ist für die dosierte Ausgabe von Hautpflege-Produkten der Stokolan®-Serie geeignet. Für die Wandmontage.

Produkteigenschaften:
- Große, leichtgängige Tasten gewährleisten eine kontrollierte Dosierung für den jeweiligen Verwendungszweck. Leere Kartuschen lassen sich in Sekundenschnelle auswechseln.

Verpackung:
- Stück à 1

Art. Nr.	L mm	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
652061	235	1	1	1	Stück	30.90

7.2025

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



Hautpflegemittelspender DebRestore 1000 ml

Grosser und leichtgängiger Druckknopf gewährleistet eine kontrollierte Dosierung. Leere Kartuschen lassen sich in Sekundenschnelle auswechseln.

Produkteigenschaften Hautpflegemittelspender Deb Restore 1000 ml:
- Länge: 13.0 cm
- Breite: 11.5 cm
- Höhe: 22.3cm
- Füllung: 1.0 l

Anwendungsgebiete Hautpflegemittelspender Deb Restore 1000 ml:
- Öffentliche Einrichtungen
- Gastronomie
- Büros
- Industrie

Verpackungsdaten Hautpflegemittelspender Deb Restore 1000 ml:
- Stück / Pack: 1

Art. Nr.	ml	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
652801	1000	1	15	1	Stück	33.90

Hautschutzprodukte



Hautschutzcreme Stokoderm® Protect PURE 100 ml

Duftstofffreie und nicht fettende Hautschutzcreme Stokoderm® Protect PURE, zum Schutz gegen wässrige und nichtwässrige Lösungen, Öle und Lösemittel, die vor Arbeitsbeginn aufgetragen wird. Die Creme kann unter Handschuhen verwendet werden, um eine zweite Schutzbarriere zu schaffen. Erleichtert das anschließende Händewaschen. Die Creme ist frei von Paraben. Das Produkt ist verpackt im Karton à 12 Tuben à 100 ml.

Produkteigenschaften Hautschutzcreme Stokoderm® Protect PURE 100 ml:
- Inhalt: 100 ml
- Silikonfrei: Ja
- Parfüm: parfümfrei
- pH-neutral: Ja

Anwendung Hautschutzcreme Stokoderm® Protect PURE 100 ml:
Saubere und trockene Hände sorgfältig mit Stokoderm® Protect PURE eincremen; Bereiche um die Nägel und Fingerzwischenräume nicht vergessen. Gegebenenfalls weitere Hautpartien berücksichtigen. Um die Schutzwirkung aufrecht zu erhalten, Stokoderm® Protect PURE regelmäßig vor der Arbeit und nach längeren Arbeitspausen anwenden.

Verpackungsdaten Hautschutzcreme Stokoderm® Protect PURE 100 ml
- Tuben / Karton: 12

Art. Nr.	ml	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
653011	100	1	12	1	Tube	5.40



Hautschutzcreme Stokoderm® Protect PURE 1000 ml

Duftstofffreie und nicht fettende Hautschutzcreme Stokoderm® Protect PURE, zum Schutz gegen wässrige und nichtwässrige Lösungen, Öle und Lösemittel, die vor Arbeitsbeginn aufgetragen wird. Die Creme kann unter Handschuhen verwendet werden, um eine zweite Schutzbarriere zu schaffen. Erleichtert das anschließende Händewaschen. Die Creme ist frei von Paraben. Das Produkt ist verpackt im Karton à 6 Flaschen à 1000 ml.

Produkteigenschaften Hautschutzcreme Stokoderm® Protect PURE 1000 ml:
- Inhalt: 1000 ml
- Silikonfrei: Ja
- Parfüm: parfümfrei
- pH-neutral: Ja

Anwendung Hautschutzcreme Stokoderm® Protect PURE 1000 ml:
Saubere und trockene Hände sorgfältig mit Stokoderm® Protect PURE eincremen; Bereiche um die Nägel und Fingerzwischenräume nicht vergessen. Gegebenenfalls weitere Hautpartien berücksichtigen. Um die Schutzwirkung aufrecht zu erhalten, Stokoderm® Protect PURE regelmäßig vor der Arbeit und nach längeren Arbeitspausen anwenden.

Verpackungsdaten Hautschutzcreme Stokoderm® Protect PURE 1000 ml
- Flaschen / Karton: 6
- Kartons / Palette: 60

Art. Nr.	ml	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
653001	1000	1	6	1	Patrone	35.95



Hautschutzcreme Stokoderm® Aqua PURE 1000 ml

Duftstofffreie, wasserabweisende Hautschutzcreme Stokoderm® Aqua PURE, zum Schutz der Haut bei Arbeiten mit wässrigen oder wassergemischten Arbeitsstoffen und bei Feuchtarbeit. Die Creme wird vor Arbeitsbeginn aufgetragen, unterstützt die natürliche Barrierefunktion der Haut, bildet eine wasserabweisende Schutzschicht, pflegt dabei die Haut und unterstützt deren Regeneration. Die Creme kann unter Handschuhen verwendet werden, um eine zweite Schutzbarriere zu schaffen. Das Produkt ist verpackt im Karton à 6 Flaschen à 1000 ml.

Produkteigenschaften Hautschutzcreme Stokoderm® Aqua PURE 1000 ml:
- Inhalt: 1000 ml
- Silikonfrei: Ja
- Parfüm: parfümfrei
- pH-neutral: Ja

Anwendung Hautschutzcreme Stokoderm® Aqua PURE 1000 ml:
Saubere und trockene Hände sorgfältig mit Stokoderm® Aqua PURE eincremen; Bereiche um die Nägel und Fingerzwischenräume nicht vergessen. Gegebenenfalls weitere Hautpartien berücksichtigen. Um die Schutzwirkung aufrecht zu erhalten, Stokoderm® Aqua PURE regelmäßig vor der Arbeit und nach längeren Arbeitspausen anwenden.

Verpackungsdaten Hautschutzcreme Stokoderm® Aqua PURE 1000 ml
- Flaschen / Karton: 6
- Kartons / Palette: 60

Art. Nr.	ml	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
656681	1000	1	6	1	Patrone	12.60



Hautschutzcreme Stokoderm® Sun Protect 50 PURE 100 ml

Duft- und farbstofffreie, wasserfeste UV-Hautschutzcreme Stokoderm® Sun Protect 50 PURE, mit Lichtschutzfaktor 50, für alle Hauttypen geeignet, für den professionellen Gebrauch. Das Produkt bietet einen hervorragenden Schutz gegen UV-A- und UV-B-Sonnenstrahlen, sowie künstliche UV-C-Strahlen, die bei industriellen Verfahren erzeugt werden.

Produktdaten Hautschutzcreme Stokoderm® Sun Protect 50 PURE 100 ml:
- Inhalt: 100 ml
- Silikonfrei: Nein
- Parfüm: parfümfrei
- pH-neutral: Ja

Anwendung Hautschutzcreme Stokoderm® Sun Protect 50 PURE:
15 bis 20 Minuten vor UV-Exposition großzügig auf die saubere, trockene Haut auftragen. Vorgang kurz vor UV-Exposition wiederholen. Erneut alle 2 bis 3 Stunden auftragen, bei Schwitzen und nach Kontakt mit Wasser häufiger, um den Schutz aufrecht zu erhalten.

Verpackungsdaten Hautschutzcreme Stokoderm® Sun Protect 50 PURE 100 ml:
- Flaschen / Karton: 12

Art. Nr.	ml	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
655891	100	1	12	1	Tube	10.90



Hautschutzcreme Stokoderm® Sun Protect 50 PURE

Duft- und farbstofffreie, wasserfeste UV-Hautschutzcreme Stokoderm® Sun Protect 50 PURE, mit Lichtschutzfaktor 50, für alle Hauttypen geeignet, für den professionellen Gebrauch. Das Produkt bietet einen hervorragenden Schutz gegen UV-A- und UV-B-Sonnenstrahlen, sowie künstliche UV-C-Strahlen, die bei industriellen Verfahren erzeugt werden.

Produktdaten Hautschutzcreme Stokoderm® Sun Protect 50 PURE:
- Inhalt: 1000 ml
- Silikonfrei: Nein
- Parfüm: parfümfrei
- pH-neutral: Ja

Anwendung Hautschutzcreme Stokoderm® Sun Protect 50 PURE:
15 bis 20 Minuten vor UV-Exposition großzügig auf die saubere, trockene Haut auftragen. Vorgang kurz vor UV-Exposition wiederholen. Erneut alle 2 bis 3 Stunden auftragen, bei Schwitzen und nach Kontakt mit Wasser häufiger, um den Schutz aufrecht zu erhalten.

Verpackungsdaten Hautschutzcreme Stokoderm® Sun Protect 50 PURE:
- Flaschen / Karton: 6
- Kartons / Palette: 60

Art. Nr.	ml	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
656461	1000	1	6	1	Patrone	73.90



Sonnenschutz Spender PROLINE für 1 Liter Kartuschen

Der 1 Liter Spender für Hautschutzprodukte der Stokoderm® und Travabon®-Serie ist in den Farben Orange/ Weiß gehalten, damit eine Verwechselung ausgeschlossen werden kann.
Alle PROLINE Spendersysteme zeichnen sich durch ihre sehr robuste Qualität aus und sorgen für eine optimale Ausgabemenge des Produktes, die bereits durch einmaliges betätigen der Spendertaste ausreichend für eine Anwendung dosiert wird.
Sonnenschutz Creme Stokoderm® SUN Protect 50 PURE in der 1 Liter Kartusche

Produkteigenschaften:
- weiss/orange
- 235mm x 132mm x 117mm (HxBxT)

Verpackung:
- Stück à 1 / Karton à 15 Stück

Art. Nr.	Liter	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
653471	1	1	15	1	Stück	34.90



Hautschutzspender Deb® Protect 1000 ml

Spender für Deb® Hautschutzprodukte in der 1000 ml Kartusche. Der Spender verfügt über ein robustes Gehäuse und ist besonders leicht bedienbar. Leere Kartuschen lassen sich in Sekundenschnelle austauschen. Der Spender ist verpackt im Karton à 1 Stück.

Produkteigenschaften Hautschutzspender Deb® Protect 1000 ml:
- Kapazität: 1000 ml
- Material: Kunststoff
- Farben: orange, weiss

Verpackungsdaten Hautschutzspender Deb® Protect 1000 ml:
- Stück / Karton: 1

Art. Nr.	ml	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
652651	1000	1	1	1	Stück	34.60

Hautreinigung – leichte Verschmutzung



Schaumseife Deb® Azure FOAM Wash 1 / 1.2 Liter

Die milde Schaumseife mit feuchtigkeitsspendenden Inhaltsstoffen fühlt sich beim Waschen samtweich an, reinigt sanft und sorgt für angenehme Frische. Die leicht parfümierte Schaumseife mit angenehmem Duft ist geeignet für eine regelmässige Anwendung. Das Produkt ist verpackt im Karton à 6 Kartuschen à 1000 ml.

Produkteigenschaften:
- Inhalt: 1.0 / 1.2 Liter
- Parfüm: Ja

Anwendung:
Eine Portion auf die trockenen Hände geben. Schaum mit wenig Wasser gut auf den Händen verteilen. Gründlich abspülen und sorgfältig trocknen.

Verpackungsdaten:
- 1.0 Liter - Kartuschen / Karton: 6
- 1.2 Liter - Kartuschen / Karton: 3

Art. Nr.		Liter	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
656471	▼	1.0	1	6	6	Patrone	17.70



Schaumseife Deb® Refresh™ Clear FOAM mild 1.0 / 1.2 Liter

Deb® Refresh Clear FOAM mild ist eine unparfümierte, farbstofffreie und milde Schaumseife für alle Wasch- und Toilettenräume in Büros und öffentlichen Einrichtungen sowie im Umfeld der Lebensmittelverarbeitung. In der Lebensmittelverarbeitung besonders interessant: es bleibt kein Duft an den Händen zurück, der zu Geschmacksveränderungen an den zu verarbeitenden Lebensmitteln führen könnte. Dank seiner parfüm- und farbstofffreien Rezeptur hilft das Produkt dabei, das Risiko von Hautreizungen und allergischen Reaktionen zu verringern. Die pflegenden Inhaltsstoffe halten die Haut geschmeidig und schützen sie vor dem Austrocknen. Deb® Refresh Clear FOAM ist streng auf seine Umweltverträglichkeit geprüft und zertifiziert mit dem EU Ecolabel. Das Produkt ist verpackt im Karton à 6 Kartuschen à 1000 ml.

Produkteigenschaften:
- Inhalt: 1.0 / 1.2 Liter
- Parfüm: Nein
- Zertifizierung: EU Ecolabel

Anwendung:
Eine Portion auf die trockenen Hände geben. Schaum mit wenig Wasser gut auf den Händen verteilen. Gründlich abspülen und sorgfältig trocknen.

Verpackungsdaten:
- 1.0 Liter Kartuschen / Karton: 6
- 1.2 Liter Kartuschen / Karton: 3

Art. Nr.		ml	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
652101		1000	1	6	1	Patrone	20.50
654851	▼	1200	1	3	3	Patrone	26.85



Schaumseife Deb® Refresh™ Original FOAM 1000 ml

Deb® Refresh™ Original FOAM ist eine leicht parfümierte, farbstofffreie und milde Schaumseife für alle Wasch- und Toilettenräume in Büros und öffentlichen Einrichtungen. Dank seiner milden und farbstofffreien Rezeptur sorgt das Produkt für eine sanfte Reinigung und angenehme Frische. Die pflegenden Inhaltsstoffe halten die Haut geschmeidig und schützen sie vor dem Austrocknen. Deb® Refresh™ Original FOAM ist streng auf seine Umweltverträglichkeit geprüft und zertifiziert mit dem EU Ecolabel. Das Produkt ist verpackt im Karton à 6 Kartuschen à 1000 ml.

Produkteigenschaften Schaumseife Deb® Refresh™ Original FOAM 1000 ml:
- Inhalt: 1000 ml
- Parfüm: Ja
- Zertifizierung: EU Ecolabel

Anwendung Schaumseife Deb® Refresh™ Original FOAM 1000 ml:
Eine Portion auf die trockenen Hände geben. Schaum mit wenig Wasser gut auf den Händen verteilen. Gründlich abspülen und sorgfältig trocknen.

Verpackungsdaten Schaumseife Deb® Refresh™ Original FOAM 1000 ml:
- Kartuschen / Karton: 6

Art. Nr.		ml	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
652551		1000	1	6	1	Patrone	20.90



Hautreinigungslotion Estesol® Classic

Die dezent parfümierte Lotion entfernt schnell und wirksam leichte Verschmutzungen durch Stäube und Fette. Die pH-hautneutrale Estesol® Classic eignet sich auch zur Ganzkörperreinigung.

Produktdaten Hautreinigungslotion Estesol® Classic:
- Parfümiert: Ja
- Silikonfrei: Ja
- Inhalt: 2.0 l

Anwendung Hautreinigungslotion Estesol® Classic:
Eine Portion auf den trockenen Bereich verteilen und mit wenig Wasser aufschäumen. Gründlich abspülen sowie sorgfältig abtrocknen.

Verpackungsdaten Hautreinigungslotion Estesol® Classic:
- Stück / Karton: 6

Art. Nr.	Liter	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
655901	2.0	6	1	1	Flasche(n)	25.90



Handreinigungslotion Estesol® PURE duftfrei, Kartusche à 1 Liter

Wirksame, sanfte Handreinigungslotion ohne Duft- und Farbstoffe, für leichte Verschmutzungen im industriellen Bereich. Estesol® Lotion PURE ist parfümfrei, enthält sanfte, waschaktive Substanzen und Glyzerin, dass die Haut vor dem Austrocknen schützt.

Produkteigenschaften:
- Inhalt: l Liter
- Silikonfrei: Ja
- Parfüm: Nein
- Zertifizierung: EU Ecolabel

Anwendung:
Eine Portion auf den trockenen Händen verteilen. Mit wenig Wasser aufschäumen. Gründlich abspülen und sorgfältig trocknen. Am Ende jeder Arbeitsschicht oder bei Bedarf öfter verwenden, um leichte Verschmutzungen zu entfernen.

Verpackungsdaten:
- Patrone à 1 Liter / Karton à 6 Flaschen

Art. Nr.	Liter	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
652701	1.00	1	6	1	Patrone	11.50



Estesol Premium Pure duftfrei , Softflasche à 2 Liter

Estesol® Premium PURE ist ein hochwertiger Flüssighautreiniger für leichte Verschmutzungen bei stark beanspruchter und empfindlicher Haut. Der Hautreiniger ist seifenfrei und ohne klassische Konservierungsmittel. Die Verwendung milder Tenside bewirkt eine optimale Hautverträglichkeit. Somit eignet sich Estesol® Premium PURE besonders zur schonenden Reinigung stark beanspruchter und empfindlicher Haut.

Produkteigenschaften:
- Softflasche à 2 Liter
- Flüssig
- Leichte bis mittlere Verschmutzungen
- Seifenfrei und ohne klassische Konservierungsmittel
- parfumfrei

Verpackungsdaten:
- Flasche/Karton: 6

Art. Nr.	Liter	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
652711	1	1	6	6	Flasche	55.95



Duschgel Stoko Estesol® Shower 250 ml / 2.0 Liter

Estesol Shower enthält eine effektive Mischung aus Reinigungskomponenten
Geeignet für die häufige Anwendung auf Körper und Haar zur Entfernung von allgemeinem Schmutz am Arbeitsplatz.
Speziell mit einem der mildesten Konservierungsmittel formuliert, um das Risiko von Hautreizungen durch die Verwendung des Produkts zu minimieren.
Formuliert mit einem niedrigen pH-Wert, um Störungen des Säureschutzmantels der Haut, einer natürlichen Schicht, die zur Unterstützung des natürlichen Bakteriengleichgewichts beiträgt, durch den Produktgebrauch zu minimieren.

Produkteigenschaften:
- Inhalt: 250 ml / 2.0 Liter
- Silikonfrei: Ja
- Parfüm: Ja
- Zertifizierung: EU Ecolabel

Verpackungsdaten:
- 250 ml Flaschen / Karton: 25 Flaschen
- 2.0 Liter Flaschen / Karton: 6 Flaschen

Art. Nr.	Liter	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
656151	0.25	25	1	25	Flasche(n)	7.50
656001	2.0	6	1	1	Flasche(n)	34.90



Waschgel Estesol® Hair & Body 1000 ml

Das Waschgel Estesol® Hair & Body: mildes Duschgel und mildes Shampoo in einem, mit belebendem Duft „Regenwald“. Das Produkt ist angenehm erfrischend, ohne langanhaltenden Geruch und für Frauen und Männer gleichsam geeignet. Dank der wirkungsvollen Kombination aus Conditioner, Hautpflegemitteln und Glyzerin, hilft Estesol® Hair & Body dabei, die Haut weich und geschmeidig zu halten und vor dem Austrocknen zu schützen. Ausserdem ist das Produkt sehr ergiebig: schon ein kleines Bisschen Gel genügt, um einen luftigen, luxuriösen Schaum zu erzeugen, der ausreicht, um eine sanfte und effektive Körper- und Haarreinigung zu gewährleisten. Das Waschgel ist sehr gut hautverträglich (dermatologisch getestet) und sehr gut umweltverträglich (EU-Ecolabel zertifiziert) und damit bestens für den regelmässigen, täglichen Gebrauch geeignet. Das Produkt ist verpackt im Karton à 6 Flaschen à 1000 ml.

Produkteigenschaften Waschgel Estesol® Hair & Body 1000 ml:
- Inhalt: 1000 ml
- Silikonfrei: Ja
- Parfüm: Regenwald
- Zertifizierung: EU Ecolabel

Anwendung Waschgel Estesol® Hair & Body 1000 ml:
Estesol® Hair & Body auf dem angefeuchteten Haar und / oder angefeuchteten Haut verteilen, gründlich abspülen und sorgfältig abtrocknen.

Verpackungsdaten Waschgel Estesol® Hair & Body 1000 ml:
- Flaschen / Karton: 6
- Kartons / Palette: 60

Art. Nr.	Liter	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
652201	1.0	1	6	1	Patrone	15.90
652211	2.0		4	4	Patrone	17.95



Deb Cleanse Light Spender 1L grün (leichte bis mittlere Verschmutzung)

Deb Cleanse Light Spender 1L grün (leichte bis mittlere Verschmutzung)

Art. Nr.	Liter	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
652352 ▼	1.0	1	15	1	Stück	31.90

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



Spender Deb Cleanse Light® 2000 ml

Spender für leichte Hand- und Hautreiniger Deb Cleanse Light® in Spenderflaschen à 2000 ml. Der leicht zu bedienende Spender besteht aus einer langlebigen Konstruktion aus widerstandsfähigem Kunststoff mit glatter, leicht zu reinigender Oberfläche. Aussderdem ist der Spender abschliessbar, um einen unberechtigten Zugriff zu verhindern und ist Biocote® geschützt. Biocote® ist eine antimikrobielle Veredelung auf Silberbasis, die in die Spenderbauteile eingearbeitet wird und das Wachstum zahlreicher Bakterien und Schimmelsporen hemmt. Lebenslange Garantie. Das Produkt ist verpackt im Karton à 1 Spender.

Produkteigenschaften Spender Deb Cleanse Light® 2000 ml:
- Kapazität: 2000 ml
- Material: Kunststoff

Verpackungsdaten Handreinigungsschaum Deb Cleanse Light® 2000 ml:
- Spender / Karton: 1

Art. Nr.		ml	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
654151	▼	2000	1	1	1	Stück	42.90



Spender Deb Cleanse Shower® 1000 ml

Spender Deb Cleanse Shower® für Duschgels in Spenderflaschen à 1000 ml. Der leicht zu bedienende Spender besteht aus einer langlebigen Konstruktion aus widerstandsfähigem Kunststoff mit glatter, leicht zu reinigender Oberfläche. Aussderdem ist der Spender Biocote® geschützt. Biocote® ist eine antimikrobielle Veredelung auf Silberbasis, die in die Spenderbauteile eingearbeitet wird und das Wachstum zahlreicher Bakterien und Schimmelsporen hemmt. Lebenslange Garantie. Das Produkt ist verpackt im Karton à 1 Spender.

Produkteigenschaften Spender Deb Cleanse Shower® 1000 ml:
- Kapazität: 1000 ml
- Material: Kunststoff

Verpackungsdaten Handreinigungsschaum Deb Cleanse Shower® 1000 ml:
- Spender / Karton: 1

Art. Nr.	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
652951	blau	1	15	1	Stück	34.90



DEB Proline Standard White 1L Soap 1L

DEB Proline Standard White 1L Soap 1L

Art. Nr.		Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
654651	▼	weiss	1	3	3	Stück	34.80

7.2025

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**

Hautreinigung – mittlere Verschmutzung



Schaumhandreiniger Estesol FX Pure

Leistungsstarker Schaumhandreiniger zu Entfernung von industrieller und lebensmittelbedingter Verschmutzungen. Estesol FX Pure enthält Emollients, wodurch sich die Haut nach dem Händewäschen straff und geschmeidig anfühlt - Ideal zur häufigen Anwendung. Mit dem ECARF Qualitätssiegel ausgezeichnet, sehr gute Anwendung für Allergiker.

Produkteigenschaften Estesol FX Pure
- Inhalt: 47 ml
- Silikonfrei
- Duftfrei
- Farbstofffrei
- Hypoallergen

Anwendungsbereich Estesol FX Pure
- Industrie
- Lebensmittelherstellung

Verpackungsdaten Estesol FX Pure
- Flaschen / Karton: 12

Art. Nr.	ml	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
656211	1000	6	1	1	Patrone	17.50



Handreinigungsschaum Deb Solopol® GFX™ 3250 ml

Milder, leicht parfümierter, lösungsmittelfreier Handreinigungsschaum Deb Solopol® GFX™, mit natürlichem Reibemittel aus Mais- und Olivenkernmehl, geeignet für starke Verschmutzungen wie Öl, Fett, Russ und Schmierstoffe. Das Produkt ist leistungsstark, aber dabei hautfreundlich, feuchtigkeitsspendend und besonders ergiebig. Deb Solopol® GFX™ ist pH-hautneutral, seifen- und silikonfrei. Das Produkt ist verpackt im Karton à 4 Spenderflaschen à 3250 ml.

Produkteigenschaften Handreinigungsschaum Deb Solopol® GFX™ 3250 ml:
- Inhalt: 3250 ml
- Parfüm: Ja
- pH-neutral: Ja
- Silikonfrei: Ja

Verpackungsdaten Handreinigungsschaum Deb Solopol® GFX™ 3250 ml:
- Spenderflaschen / Karton: 4

Art. Nr.	ml	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
654101	3250	1	4	1	Patrone	62.90



Spender Deb Solopol® GFX™ 3250 ml

Spender für Handreinigungsschaum Deb Solopol® GFX™ in Spenderflaschen à 3250 ml. Der leicht zu bedienende Spender besteht aus einer langlebigen Konstruktion aus widerstandsfähigem Kunststoff mit glatter, leicht zu reinigender Oberfläche. Aussderdem ist der Spender abschliessbar, um einen unberechtigten Zugriff zu verhindern und ist Biocote® geschützt. Biocote® ist eine antimikrobielle Veredelung auf Silberbasis, die in die Spenderbauteile eingearbeitet wird und das Wachstum zahlreicher Bakterien und Schimmelsporen hemmt. Lebenslange Garantie. Das Produkt ist verpackt im Karton à 1 Spender.

Produkteigenschaften Spender Deb Solopol® GFX™ 3250 ml:
- Kapazität: 3250 ml
- Material: Kunststoff

Verpackungsdaten Handreinigungsschaum Deb Solopol® GFX™ 3250 ml:
- Spender / Karton: 1

Art. Nr.	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
656201	weiss / grün	1	6	1	Spender	53.90

"Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

"Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



Spender Stoko® Vario Mat 1000 / 2000 ml

Leicht bedienbarer, leicht wiederbefüllbarer und sehr zuverlässiger Spender, aus starkem Edelstahl, mit Fenster und langem Bedienhebel, geeignet für alle 1000 / 2000 ml Stoko® Soft Flaschen. Das Produkt ist verpackt im Karton à 1 Spender.

Produkteigenschaften Spender Stoko® Vario Mat 1000 / 2000 ml:
- Kapazität: 1000 / 2000 ml
- Material: Edelstahl
- Bedienhebel: lang
- Breite: 12.6 cm
- Tiefe: 14.0 cm
- Höhe: 32.2 cm

Anwendungsgebiete Spender Stoko® Vario Mat 1000 / 2000 ml:
- Duschräume
- Nasszellen
- Toilettenbereich
- etc.

Verpackungsdaten Spender Stoko® Vario Mat 1000 / 2000 ml:
- Spender / Karton: 1

Art. Nr.	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
653461	weiss	1	1	1	Stück	172.90



Spender Stoko® Vario Ultra 1000 / 2000 ml

Leicht bedienbarer, leicht wiederbefüllbarer und sehr zuverlässiger Spender, aus robustem Kunststoff, mit Fenster, geeignet für alle 1000 / 2000 ml Stoko® Soft Flaschen. Das Produkt ist verpackt im Karton à 1 Spender.

Produkteigenschaften Spender Stoko® Vario Ultra 1000 / 2000 ml:
- Kapazität: 1000 / 2000 ml
- Material: Kunststoff
- Breite: 13.5 cm
- Tiefe: 13.5 cm
- Höhe: 33.0 cm

Anwendungsgebiete Spender Stoko® Vario Ultra 1000 / 2000 ml:
- Duschräume
- Nasszellen
- Toilettenbereich
- etc.

Verpackungsdaten Spender Stoko® Vario Ultra 1000 / 2000 ml:
- Spender / Karton: 1

Art. Nr.	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
656771	weiss	1	1	1	Stück	91.90

7.2025

"Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

"Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**

Hautreinigung – spezielle Verschmutzung



Reinigungspaste Kretos® Speci al ULTRA 250 ml

Silikonfreie, geruchsarme Reinigungspaste, zur Reinigung der Hände bei besonders starken Verschmutzungen in industriellen Bereichen. Dank einem speziellen Wirkstoffkomplex und dem natürlichen Reibemittel Astopon® sorgt Deb® Kresto® Special Ultra für eine starke Tiefenreinigung und einen guten Schutz vor Hautreizungen ohne dabei Haut oder Umwelt zu belasten. Deb® Kresto® Special Ultra ist absolut wasserfrei und - dank seiner hochkonzentrierten Formulierung - besonders sparsam.

Produkteigenschaften Hautschutzcreme Kreto® Special ULTRA 250 ml
- Inhalt: 250 ml
- Parfümiert: ja
- Silikonfrei: ja

Anwendungsbereiche Handreinigungspaste Deb® Kresto® Special Ultra 250 ml:
- Alkyd und Acryl basierte Substanzen
- Gummi und Verbundwerkstoffe
- Haftende Verschmutzungen
- Harze, Klebstoffe und Dichtstoffe
- Lacke und Glasuren

Verpackungsdaten Hautschutzcreme Kreto® Special ULTRA 250 ml
- Tuben / Karton: 12

Art. Nr.	ml	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
656831	250	1	12	1	Tube	11.35

Hautreinigung – starke Verschmutzung



Handreiniger Solopol® Lime

Leistungsstarker und dabei milder Handreiniger für mittelstarke bis starke Verschmutzungen, z.B. durch Fett oder Öl, im industriellen Bereich. Solopol® Lime ist hergestellt auf der Basis von Petroleum, mit natürlichem Maismehl und milden Limettenextrakten versehen und dabei frei von Silikon und Lösungsmitteln. Solopol® Lime reinigt porentief, ohne die Haut oder die Umwelt zu belasten.

Produktdaten Handreiniger Solopol® Lime:
- Inhalt: 2000 ml
- Silikonfrei: Ja
- Parfüm: Limette

Anwendung Handreiniger Solopol® Lime:
- Eine Portion auf die trockenen Hände geben und gut verreiben, um alle Verunreinigungen zu lösen. Anschließend gründlich mit Wasser abspülen und Hände sorgfältig trocknen. Am Ende jeder Arbeitsschicht oder bei Bedarf öfter verwenden, um hartnäckige industrielle Verschmutzungen, wie Öle und Schmierfette, sowie gewöhnlichen Schmutz zu entfernen.

Verpackungsdaten Handreiniger Solopol® Lime:
- Flaschen / Karton: 4

Art. Nr.	ml	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
652401	2000	1	4	1	Patrone	26.90

"Kommt-von-Artikel"
Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

"Neuer Artikel"
Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel"
ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



Handreinigungsgel Deb Swarfega Orange® 4000 ml

Erweiterte Rezeptur eines lösemittelfreien, leistungsstarken Handreinigers, inklusive nicht scheuerndem Mikro-Polymergranulat für tiefenwirksame Reinigung sowie Feuchtigkeitsspendern zur Pflege der Haut. Entfernt hartnäckige Verunreinigungen durch Öl, Fett und gewöhnlichen Schmutz. Zur Verwendung nach jeder Arbeitsschicht oder bei Bedarf öfter, um diverse hartnäckige und schwer zu entfernende Verschmutzungen wie Öl, Schmierstoffe und gewöhnlichen Schmutz zu lösen. Das Produkt ist verpackt im Karton à 4 Kartuschen à 4000 ml.

Produkteigenschaften Handreinigungsgel Deb Swarfega Orange® 4000 ml:
- Inhalt: 4000 ml
- Parfüm: Ja
- Silikonfrei: Ja

Anwendung Handreinigungsgel Deb Swarfega Orange® 4000 ml:
- 1 Dosis oder eine geringe Menge auf trockene Hände geben und gut verreiben, um alle Verunreinigungen zu lösen. Gründlich unter klarem fließenden Wasser abspülen und Hände sorgfältig abtrocknen.

Verpackungsdaten Handreinigungsgel Deb Swarfega Orange® 4000 ml:
- Kartuschen / Karton: 4

Art. Nr.	ml	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
653301	4000	1	4	1	Patrone	38.90



Handreiniger Deb Solopol® Classic 2000 ml Kartusche

Leicht parfümierter, lösungsmittelfreier Handreiniger mit natürlichem Reibemittel Astopon® zur Entfernung von Öl, Schmierfett, Fett, Russ und gewöhnlichem Schmutz. Solopol® Classic verfügt über einen hautfreundlichen pH-Wert und schützt die Haut durch emulgierendes Eucornol® und milden Pflegezusätzen. Das Reibemittel Astopon® aus einem umweltfreundlichen Mehl aus gereinigten Walnussschalen. Reibemittel sorgt für saubere Haut, ohne Rückstände oder Schäden auf der Haut zu hinterlassen, ohne Abfluss und Rohrleitungen zu verstopfen und ohne Umweltbelastung. Zur Verwendung in der allgemeinen Industrie und für das Wartungspersonal in der Lebensmittelherstellung und -verarbeitung. Das Produkt ist verpackt im Karton à 4 Kartuschen à 2000 ml.

Produkteigenschaften Handreiniger Deb Solopol® Classic 2000 ml Kartusche:
- Inhalt: 2000 ml
- Parfüm: Ja
- Silikonfrei: Ja
- Seifenfrei: Ja

Anwendung Handreiniger Deb Solopol® Classic 2000 ml Kartusche:
- Eine Portion auf die trockenen Hände geben und gut verreiben, um alle Verunreinigungen zu lösen. Anschließend gründlich mit Wasser abspülen und die Hände sorgfältig trocknen.

Verpackungsdaten Handreiniger Deb Solopol® Classic 2000 ml Kartusche:
- Kartuschen / Karton: 4

Art. Nr.	ml	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
656261 ▼	250	1	12	12	Tube	3.90
656271	2000	1	4	4	Patrone	25.40

7.2025

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



Handreiniger Solopol® Natural

Solopol® Natural ist ein hautschondender Handreiniger mit dem natürlichen Reibemittel Astopon®, der starke und extreme Verschmutzungen wie Schmieröle, Metallstäube und Russ effektiv entfernt.

Produkteigenschaft Handreiniger Solopol® Natural:
- Inhalt: 2.0 l

Anwendung Handreiniger Solopol® Natural:
Den Handreiniger Waschcreme auf trockener Haut verreiben und danach Schmutz mit wenig Wasser anlösen. Im Anschluss gründlich abspülen sowie sorgfältig abtrocknen.

Verpackungsdaten Handreiniger Solopol® Natural:
- Stück / Karton: 6

Art. Nr.	Liter	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
656761	2.0	1	6	1	Flasche(n)	27.90



Solopol Classic, schwer, 4 L

Solopol Classic ist ein lösungsmittelfreier Handreiniger mit natürlichen Reibekörpern zur Entfernung von Lacken auf Wasserbasis, Schweröl und Fetten. Der Reiniger ist leicht parfümiert.

Produkteigenschaften Solopol Classic, schwer, 4 L
- Inhalt: 4 l
- Für Hautreinigung schwer
- Für den Einsatz in industriellen Umgebungen zur effektiven Entfernung von starken Verschmutzungen.
- silikonfrei

Verpackungsdaten Solopol Classic, schwer, 4 L
- Stück/Karton: 4

Art. Nr.	Liter	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
656941	4	1	4	4	Patrone	62.90



Handreiniger Solopol Classic Extra, parfümiert, mit Reibemittel, Softflasche à 2 Liter

Der Handreiniger Solopol Classic Extra ist ein parfümierter, lösemittel- und farbstofffreier Handreiniger mit sehr starker Reinigungskraft durch das natürliche Reibemittel Astopon® und den emulgierenden Wirkstoff Eucornol®.

Anwendungsbereich:
- Für industrielle Bereiche zur Entfernung extrem starker und hartnäckiger Verschmutzungen, wie z. B. Öl, Fett, Ruß und Schmierstoffe.

Anwendungshinweise:
- 1 Dosis ohne Wasser direkt auf die verschmutzten Hände geben
- Verreiben, um den Schmutz zu lösen
- Etwas Wasser zugeben und weiter waschen
- Mit reichlich Wasser abspülen und sorgfältig abtrocknen

Verpackung:
- Softflasche à 2 Liter / Karton à 4 Softflaschen

Art. Nr.	Liter	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
652261 ▼	2	1	4	4	Flasche(n)	31.50

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



Handreiniger Solopol® Strong

Solopol® Strong ist ein lösemittelfreier Handreiniger mit dem natürlichen Reibemittel Astopon®, der starke und extreme Verschmutzungen wie Schmieröle, Metallstäube und Russ effektiv entfernt.

Produktdaten Handreiniger Solopol® Strong:
- Silikonfrei: Ja
- Inhalt: 2.0 l

Anwendung Handreiniger Solopol® Strong:
Den Handreiniger Waschcreme auf trockener Haut verreiben und danach Schmutz mit wenig Wasser anlösen. Im Anschluss gründlich abspülen sowie sorgfältig abtrocknen.

Verpackungsdaten Handreiniger Solopol® Strong:
- Stück / Karton: 6

Art. Nr.	Liter	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
655801	2.0	1	6	1	Flasche(n)	33.90



Handreinigungspaste Deb® Kresto® Classic 2000 ml als Kartusche oder Softflasche oder Tube

Silikonfreie, leicht parfümierte Reinigungspaste, zur Reinigung der Hände bei besonders starken Verschmutzungen, in industriellen Bereichen. Dank einem speziellen Wirkstoffkomplex und dem natürlichen Reibemittel Astopon® sorgt Deb® Kresto® Classic für eine starke Tiefenreinigung und einen guten Schutz vor Hautreizungen, ohne dabei Haut oder Umwelt zu belasten. Lieferbar als Softflasche oder Nachfüllkartusche für Spendersysteme, Inhalt jeweils 2 Liter

Produkteigenschaften:
- Inhalt: 2000 ml
- Parfüm: Ja
- Silikonfrei: Ja

Anwendungsbereiche:
- Bohrschlamm
- Öl basierende Verunreinigungen
- Synthetik und Petroleum basierte Öle, Schmierfette und Schmierstoffe
- Teer, Kohle, Bitumen, Graphit und Metallstaub Zement, Beton und ähnliche Baustoffe

Verpackungsdaten:
- Kartuschen / Karton: 4
- Softflaschen / Karton: 6

Art. Nr.		ml	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
656651	▼	2000	1	4	4	Patrone	47.50
656991	▼	2000	1	6	6	Flasche	53.90
656371		250	1	12	1	Tube	5.80

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



Spender Deb Cleanse Heavy® 2000 ml

Spender für starke Handreiniger Deb Cleanse Heavy® in Spenderflaschen à 2000 ml. Der leicht zu bedienende Spender besteht aus einer langlebigen Konstruktion aus widerstandsfähigem Kunststoff mit glatter, leicht zu reinigender Oberfläche. Aussderdem ist der Spender abschliessbar, um einen unberechtigten Zugriff zu verhindern und ist Biocote® geschützt. Biocote® ist eine antimikrobielle Veredelung auf Silberbasis, die in die Spenderbauteile eingearbeitet wird und das Wachstum zahlreicher Bakterien und Schimmelsporen hemmt. Lebenslange Garantie. Das Produkt ist verpackt im Karton à 1 Spender.

Produkteigenschaften Spender Deb Cleanse Heavy® 2000 ml:
- Kapazität: 2000 ml
- Material: Kunststoff

Verpackungsdaten Handreinigungsschaum Deb Cleanse Heavy® 2000 ml:
- Spender / Karton: 1

Art. Nr.	ml	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
652271	2000	1	8	1	Stück	36.25



Spender Deb Cleanse Heavy® 4000 ml

Spender für starke Handreiniger Deb Cleanse Heavy® in Spenderflaschen à 4000 ml. Der leicht zu bedienende Spender besteht aus einer langlebigen Konstruktion aus widerstandsfähigem Kunststoff mit glatter, leicht zu reinigender Oberfläche. Aussderdem ist der Spender abschliessbar, um einen unberechtigten Zugriff zu verhindern und ist Biocote® geschützt. Biocote® ist eine antimikrobielle Veredelung auf Silberbasis, die in die Spenderbauteile eingearbeitet wird und das Wachstum zahlreicher Bakterien und Schimmelsporen hemmt. Lebenslange Garantie. Das Produkt ist verpackt im Karton à 1 Spender.

Produkteigenschaften Spender Deb Cleanse Heavy® 4000 ml:
- Kapazität: 4000 ml
- Material: Kunststoff

Verpackungsdaten Handreinigungsschaum Deb Cleanse Heavy® 4000 ml:
- Spender / Karton: 1

Art. Nr.		ml	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
653351	▼	4000	1	1	1	Stück	47.90

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**

SCHUTZJACKEN, SCHUTZMÄNTEL UND SCHUTZSCHÜRZEN

Jacken / Westen



Jacke mit Kapuze Tyvek® 500 Jacket

Leichte, weisse Jacke mit Kapuze der Kategorie 1 aus Tyvek®. Die Jacke mit Kapuze 500 Jacket ist ausgerüstet mit einem Reissverschluss und innenliegenden Nähten und ist luft- und wasserdampfdurchlässig, abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Die Jacke mit Kapuze besteht aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte, ist äusserst fusselarm, frei von Silikon und bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer.

Die Jacke mit Kapuze entspricht den Anforderungen der EN 1149-5 (Antistatische Ausrüstung).

Produktdaten Jacke mit Kapuze Tyvek® 500 Jacket
- Farbe: weiss
- Material: Tyvek®
- PSA-Kategorie: 1

Anwendungsbereiche Jacke mit Kapuze Tyvek® 500 Jacket
- Umgang mit Pharmazeutika
- Chemikalienschutz
- Blei- und Asbestentsorgung
- Allgemeine Wartungs- und Reinigungsarbeiten
- Spritzlackieren
- etc.

Verpackungsdaten Jacke mit Kapuze Tyvek® 500 Jacket
- Stück / Karton: 50

Art. Nr.		Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
756521		M	1	50	50	Stück	8.70
751521	▼	XL	1	50	50	Stück	9.35
751531	▼	XXL	1	50	50	Stück	9.35

Mäntel



Laborkittel Tyvek® PL309

Die Laborkittel mit Reissverschluss, Kragen und 2 Taschen besitzen eine Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Grösse von mehr als einem Mikrometer. Sie sind ausserdem luft- und wasserdampfdurchlässig und abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Die versponnen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte und bieten eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort. Für optimalen Sitz sorgen Gummizüge an den Ärmelenden. Die Nähte befinden sich auf der Innenseite.

Der Laborkittel entspricht den Anforderungen der EN 1149-5 (Antistatische Ausrüstung).

Produktdaten Laborkittel Tyvek® PL309:
- Farbe: weiss
- Material: Tyvek®
- PSA-Kategorie: 1

Anwendungsbereiche Laborkittel Tyvek® PL309:
- Chemische Industrie
- Pharmazeutische Industrie
- Reinigungsarbeiten
- Wartungsarbeiten

Verpackungsdaten Laborkittel Tyvek® PL309:
- Stück / Karton: 50
- Kartons / Palette: 16

CE Cat. III

Art. Nr.		Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
759071		S	50	1	50	Stück	7.55
755741	▼	M	50	1	50	Stück	7.55
755751	▼	L	50	1	50	Stück	7.55
755051	▼	XL	50	1	50	Stück	7.55
755101	▼	XXL	50	1	50	Stück	7.55

7.2025

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



Laborkittel DuPont Tyvek® 500 PL30NP

Die Laborkittel mit 5 Druckknöpfen und Kragen, ohne Taschen, besitzen eine Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Grösse von mehr als einem Mikrometer. Sie sind ausserdem luft- und wasserdampfdurchlässig und abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Die versponnen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte und bieten eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort. Für optimalen Sitz sorgen Gummizüge an den Ärmelenden. Die Nähte befinden sich auf der Innenseite.

Der Laborkittel entspricht den Anforderungen der EN 1149-5 (Antistatische Ausrüstung).

Produkteigenschaften Laborkittel DuPont Tyvek® 500 PL30NP:
- Farbe: weiss
- Material: Tyvek®
- PSA-Kategorie: 3

Anwendungsbereiche Laborkittel DuPont Tyvek® 500 PL30NP:
- Chemische Industrie
- Pharmazeutische Industrie
- Reinigungsarbeiten
- Wartungsarbeiten

Verpackungsdaten Laborkittel DuPont Tyvek® 500 PL30NP:
- Stück / Karton: 50
- Kartons / Palette: 16

Art. Nr.	Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
751261	M	10	5	50	Stück	7.25
751271	L	10	5	50	Stück	7.25
751281	XL	10	5	50	Stück	7.25
751291	XXL	10	5	50	Stück	7.25



Laborkittel Tyvek® 500 Labcoat with press studs and pockets

Die Laborkittel mit Kragen, 5 Druckknöpfen und 3 Taschen besitzen eine Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Grösse von mehr als einem Mikrometer. Sie sind ausserdem luft- und wasserdampfdurchlässig und abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Die versponnen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte und bieten eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort. Die Nähte befinden sich auf der Innenseite.

Der Laborkittel entspricht den Anforderungen der EN 1149-5 (Antistatische Ausrüstung).

Produktdaten Laborkittel Tyvek® 500
- Farbe: weiss
- Material: Tyvek®
- PSA-Kategorie: 1

Anwendungsbereiche Laborkittel Tyvek® PL30:
- Chemische Industrie
- Pharmazeutische Industrie
- Reinigungsarbeiten
- Wartungsarbeiten

Verpackungsdaten Laborkittel Tyvek® 500
- Stück / Karton: 50
- Kartons / Palette: 16

Art. Nr.		Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
752001	▼	M	1	50	50	Stück	9.25
751701	▼	XL	1	50	50	Stück	9.25

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**

SCHUTZJACKEN, SCHUTZMÄNTEL UND SCHUTZSCHÜRZEN



Laborkittel Tyvek 500 Gr XL, w eiss, mit zwei Gummizügen und Reissverschluss

Der Tyvek 500 Laborkittel ist ein Anzug mit Kapuze der sehr robust und leicht ist. Er verfügt über eine 3-teilige Kapuze für optimalen Sitz am Kopf und Gesicht, über Gummizüge an Kapuze, Ärmel und Beinenden und einen Reissverschluss. Der Schutzanzug besteht aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen. Das Material ist luft- und wasserdampfdurchlässig und abweisend gegen wasserbasierende Flüssigkeiten und Sprühnebel.

Produkteigenschaften Tyvek 500 Laborkittel Gr XL weiss, ohne Taschen, mit zwei Gummizügen und Reissverschluss
- Farbe: Weiss
- Grösse: XL
- Nähte: Aussenliegend

Verpackungsdaten Tyvek 500 Laborkittel Gr XL weiss, ohne Taschen, mit zwei Gummizügen und Reissverschluss

- Stück/Karton: 50

Art. Nr.		Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
756499		M	1	50	50	Stück	7.30
756500	▼	L	1	50	50	Stück	7.30
756501		XL	1	50	50	Stück	7.30
756511		XXL	1	50	50	Stück	7.30



Kittel gelb DuPont™ Tychem™ C schienbeinlang

Der schienbeinlange Kittel Tychem C in verschiedenen Grössen nutzt die Stärke von Tyvek und einer polymeren Barriereschicht für einen hervorragenden Schutz gegen Permeation durch zahlreiche anorganische Chemikalien und biologische Gefahren. Er ist ausgestattet mit einem Klettverschluss im Nacken, Taillenbändern sowie Gummizügen an den Ärmelenden. Seine Nähte sind für besseren Schutz und höhere Widerstandsfähigkeit mit Barriereband überklebt.

Produktdaten:

- Material: Substrat aus TYVEK® mit einer Polymer-Beschichtung 83 g/m^2
- Farbe: Gelb
- Grösse: S/M, L/2XL, 3XL/4XL
- Normen und Standards: Schutzklasse Kat. III, Typ PB (3) partieller chemischer Schutz, Barriere gegen infektiöse Agenzien (EN 14126), antistatische Behandlung innen (EN 1149-5)
- Mit Barriereband überklebte Nähte für Schutz und Widerstandsfähigkeit
- Klettverschluss im Nacken, Taillenbänder, Gummizüge an den Ärmelenden

Verpackungsdaten:
- Stück / Karton: 25

Art. Nr.		Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
631671	▼	S/M	1	1	25	Stück	21.30
631681	▼	L/2XL	1	1	25	Stück	21.30
631691	▼	3XL/4XL	1	1	25	Stück	23.40

7.2025

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



Kittel grau DuPont™ Tychem™ F schienbeinlang

Der schienbeinlange Kittel Tychem™ F ist aus einem leichten und strapazierfähigen Gewebe hergestellt, das aus einer firmeneigenen Barrierefolie besteht, die mit einem hochbelastbaren Tyvek-Substrat beschichtet ist. Seine Nähte sind für besseren Schutz und höhere Widerstandsfähigkeit mit Barriereband überklebt. Er bietet Schutz vor zahlreichen toxischen organischen Industriechemikalien, hochkonzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), biologischen Gefahren und bestimmten chemischen Kampfstoffen. Erhältlich in verschiedenen Grössen.

Produktdaten DuPont™ Tychem™ F Kittel grau, schienbeinlang:

- Schutz gegen Permeation durch zahlreiche anorganische Chemikalien und biologische Gefahren
- Wickelverschluss hinten, Hakenverschluss am Hals, Taillenbänder
- Elastische Gummizüge an den Ärmelenden
- Antistatische Ausrüstung auf der Innenseite

Mit Barriereband überklebte Nähte für Schutz und Widerstandsfähigkeit
- Normen und Standards: Schutzklasse Kat. III, Typ PB (3) partieller chemischer Schutz, Barriere gegen infektiöse Agenzien (EN 14126), antistatische Behandlung innen (EN 1149-5), zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425
- Farbe: Grau

Verpackungsdaten DuPont™ Tychem™ F Kittel grau, schienbeinlang:
- Stück / Karton: 25

Art. Nr.		Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
756421	▼	S/M	25	1	25	Stück	31.00
756431	▼	L/XXL	25	1	25	Stück	31.00



Chemiekittel Tyvek® 500 Isoclean® Modell IC702S00

Kittel mit Kragen, Klettverschluss am Hals und Strickbündchen. An den Taillen befinden sich eigefasste Bänder, angesetzt an den elastischen Seiten. Aus Polyethylen mit hoher Dichte.

Einsatzgebiet:

Tyvek® IsoClean® werden in der Regel in Reinräumen in den Branchen Biotechnologie, Pharmazeutik, medizintechnische Geräteherstellung, Lebensmittelverarbeitung und Kosmetik sowie in anderen kritischen bzw. kontrollierten Umgebungen eingesetzt.

Produkteigenschaften:
- Material: Polyethylen
- Farbe: Weiss
- Cat III
- EN 14126

Verpackungsdaten
- Stück / Karton: 30

Art. Nr.		Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
757071	▼	M	1	30	30	Stück	10.40
757081	▼	XXL	1	30	30	Stück	10.00

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**

SCHUTZJACKEN, SCHUTZMÄNTEL UND SCHUTZSCHÜRZEN



Chemo–Kittel IsoClean ISO 7 weiss, KAT III, PB 6 in verschiedenen Grössen

Chemo-Kittel Tyvek IsoClean ISO 7 sind ideal für den Umgang mit Zytostatika und anderen Laboraktivitäten. Mit verlängerter Schürze zum besseren Schutz vor Kontaminationen an der Frontseite. Optimaler Sitz durch Größen von XS bis 3XL. Der Rückenschlusskittel bietet hohen Tragekomfort und bietet optimalen Schutz bei Arbeiten an der Sicherheitswerkbank. Mit getunnelten Nähten, einem Nackenverschluss mit Bändern und Strickbündchen. Nicht gereinigt und nicht sterilisiert.

Produkteigenschaften:
- weiss
- ISO 7
- KAT III, PB 6
- getunnelte Nähte
- Nackenverschluss mit Bändern und Strickbündchen
- Nicht gereinigt und nicht sterilisiert.

Verpackung:
- Karton à 30 Stück

Art. Nr.		Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
765151	▼	XS	1	30	30	Stück	9.55
765161	▼	S	1	30	30	Stück	9.55
765171	▼	M	1	30	30	Stück	9.55
765181	▼	L	1	30	30	Stück	9.55
765191	▼	XL	1	30	30	Stück	9.55
765201	▼	2XL	1	30	30	Stück	9.55
765211	▼	3XL	1	30	30	Stück	9.80



Einwegmantel 3M 4400 weiss

Der Mantel schützt vor nicht gesundheitsgefährdenden Stäuben und Flüssigkeitsspritzer.

Produkteigenschaften Einwegmantel 3M 4400 weiss:
- Farbe: weiss
- Material Mantel: Polypropylen
- Material Reissverschluss: Metall / Nylon / Polyesterband
- Material Gummi: Synthetisches Elastomer
- Material Nähfaden: Polyester / Baumwolle

Anwendungsbereiche Einwegmantel 3M 4400 weiss:
- Allgemeine Wartungsarbeiten
- Laboratorien

Verpackungsdaten Einwegmantel 3M 4400 weiss:
- Stück / Karton: 50

Art. Nr.	Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
672001	L	1	50	50	Stück	4.25
681281	XXL	1	50	50	Stück	4.00

7.2025

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**

Schürzen



Schürze Tychem® F PA30L0

Wadenlange, graue Schürze der Kategorie 3 aus Tychem® F, zum Schutz gegen eine Vielzahl an organischen und hoch konzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, Infektionserregern und bestimmten chemischen Kampfstoffen. Die Schürze PA30L0 ist ausgerüstet mit Bändern an der Taille und im Nacken und ist geeignet als Schutzbekleidung gegen Infektionserreger nach EN 14126, als Teil einer kompletten Schutzausrüstung. Die Schürze besteht aus einem leichten und robusten Material aus einer proprietären Barrierefolie, das auf ein robustes Tyvek® Substrat laminiert ist.

Die Schürze entspricht den Anforderungen der EN 1149-5 (Antistatische Ausrüstung).

Produktdaten Schürze Tychem® F PA30L0:
- Farbe: grau
- Material: Tychem® F
- PSA-Kategorie: 3
- Länge: 108.0 cm
- Breite: 75.0 cm

Anwendungsbereiche Laborkittel Tyvek® PL309:
- Reinigung nach Chemieunfällen
- Notfalleinsätzen
- Militär
- Petrochemie
- etc.

Verpackungsdaten Laborkittel Tyvek® PL309:
- Stück / Karton: 25

Art. Nr.		L cm	B cm	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
751671	▼	108.0	75.0	1	25	25	Stück	9.70



Schürze gelb DuPont™ Tychem™ C, wadenlang

Die Schürze Tychem™ C in Einheitsgrösse nutzt die Stärke von Tyvek und einer polymeren Barriereschicht für einen hervorragenden Schutz gegen Permeation durch zahlreiche anorganische Chemikalien und biologische Gefahren. Sie ist wadenlang und nahtlos ausgeführt und verfügt über Bänder in Nacken und Taille.

Produktdaten DuPont™ Tychem™ C Schürze gelb, wadenlang:

- Material: Substrat aus TYVEK® mit einer Polymer-Beschichtung 83 g/m²
- Farbe: Gelb
- Grösse: Universal
- Normen und Standards: Schutzklasse Kat. III, Typ PB (3) partieller chemischer Schutz, Barriere gegen infektiöse Agenzien (EN 14126), antistatische Behandlung innen (EN 1149-5)
- Nähte: Keine
- Bänder in Nacken und Taille

Verpackungsdaten DuPont™ Tychem™ C Schürze gelb, wadenlang:
- Stück / Karton: 25

Art. Nr.		Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
756341	▼	gelb	25	1	25	Stück	5.25

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**

SCHUTZJACKEN, SCHUTZMÄNTEL UND SCHUTZSCHÜRZEN



Schürze Tyvek® PA30L0

Wadenlange, weisse Schürze der Kategorie 1 aus Tyvek®. Die Schürze PA30L0 ist ausgerüstet mit Bändern an der Taille und im Nacken und ist luft- und wasserdampfdurchlässig, abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Die Schürze besteht aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte, ist äusserst fusselarm, frei von Silikon und bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer.

Die Schürze entspricht den Anforderungen der EN 1149-5 (Antistatische Ausrüstung).

Produktdaten Schürze Tyvek® PA30L0:
- Farbe: weiss
- Material: Tyvek®
- PSA-Kategorie: 1
- Länge: 108.0 cm
- Breite: 75.0 cm

Anwendungsbereiche Laborkittel Tyvek® PL309:
- Umgang mit Pharmazeutika
- Chemikalienschutz
- Blei- und Asbestentsorgung
- Allgemeine Wartungs- und Reinigungsarbeiten
- Spritzlackieren
- etc.

Verpackungsdaten Laborkittel Tyvek® PL309:
- Stück / Karton: 100

Art. Nr.		L cm	B cm	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
751761	▼	108.0	75.0	1	100	100	Stück	3.60



Schürze BRAVO 90 x 115 cm verschiedene Farben

Angenehme Schürze für einen idealen Schutz gegen Fleisch, Blut und allgemeine Reinigungsmittel. Die Schürze ist einfach zu reinigen und schützt auch gegen heisses Wasser.

Produkteigenschaften Schürze BRAVO 90 x 115 cm verschiedene Farben

- Erhältliche Farbe: Blau, Weiss, Grün
- Grösse: 90x115cm
- Material: Nitril
- Dicke: 500 my

Verpackungsdaten Schürze BRAVO 90 x 115 cm verschiedene Farben
- Stück / Karton: 20

Art. Nr.		Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
791001	▼	blau	1	20	10	Stück	36.15
791051	▼	weiss	1	20	10	Stück	36.80
791101	▼	grün	1	20	10	Stück	36.15

7.2025

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



Schürze DELTA Work Apron Blau

Angenehme Schürze für einen idealen Schutz gegen Fleisch, Blut und allgemeine Reinigungsmittel. Die Schürze ist einfach zu reinigen und schützt auch gegen hydrochlorische Säure(30%) und heisses Wasser.

Produkteigenschaften Schürze DELTA Work Apron
- Grösse: 90x115cm
- Dicke: 300 my
- g/m2: 355
- Material: Polyurethan

Verpackungsdaten Schürze DELTA Work Apron Blau
- Stück / Beutel: 10

Art. Nr.		Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
791151	▼	blau	10	1	10	Stück	28.50



Schürze Sierra Braun 90 x 120cm 630my

Sierra-Schürze zum Schutz gegen Spritzer von Sodaasche (40%) und Schwefelsäure (40%). Hergestellt aus einem Vinylgewebe auf einer Polyesterunterlage, die sehr abrieb- und reißfest ist. Die Schürze ist nach EN 13034 und EN 14605 Kategorie III zertifiziert.

Produkteigenschaften Schürze Sierra Braun 90 x 120 cm 630my
- Farbe: Braun
- Stoffmaterial: Vinyl
- Trägermaterial: Polyester
- 630my
- Gewicht: 750gm2

Verpackungsdaten Sierra Schürze braun 90 x 120cm 630my
- Stück / Beutel: 10

Art. Nr.		Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
792001	▼	braun	1	10	10	Stück	47.35



Arbeitsschürze GOLF grün Vinylgewebe

Idealer Schutz gegen Spritzer mit der Arbeitsschürze GOLF grün vinylgewebe. Beidseitig beschichtet.

Produkteigenschaften Arbeitsschürze GOLF grün vinylgewebe
- Farbe: Grün
- Trägermaterial: Polyester
- Gewebe: Vinyl
- Grammatur: 325 gm2
- Beständig gegen: Pflegemittel, Javelwasser mit chlorometrischen Grad von 40°

Verpackungsdaten Arbeitsschürze GOLF grün vinylgewebe
- Stück / Karton: 10

Art. Nr.		Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
791201		grün	1	10	10	Stück	26.45

SCHUTZJACKEN, SCHUTZMÄNTEL UND SCHUTZSCHÜRZEN



Arbeitsschürze Manulatex Juliet weiss mit Ärmeln

Die Arbeitsschürze Juliet von Manulatex besteht aus einem Polyurethangewebe, welches auf einen Polyamidträger aufgebracht wurde. Dieses Material ist beständig gegen übliche Reinigungsprodukte und es verfügt über eine hohe Reissfestigkeit. Die Arbeitsschürze fühlt sich geschmeidig und leicht an, ihre Ärmelbündchen sind aus Neopren gefertigt. Sie ist für unterschiedliche Körpergrössen erhältlich.

Produktdaten Manulatex Arbeitsschürze Juliet weiss mit Ärmeln

- Material: Polyurethangewebe, 400my, 170 gm2
- Farbe: Weiss
- Grösse: S für Personen bis 170 cm, M für Personen bis 185 cm, L für Personen über 185 cm

Verpackungsdaten Manulatex Arbeitsschürze Juliet weiss mit Ärmeln

- Stück / Pack: 1
- Pack / Karton: 10

Art. Nr.		Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
792051	▼	S	1	1	1	Stück	58.95
792101	▼	M	1	1	1	Stück	58.95
792151	▼	L	1	1	1	Stück	58.95

7.2025

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**

Schutzanzüge PE / PES



Mehrweg–Schutzanzug PES grau mit Kapuze und Strickbündchen, atmungsaktiv

Der innovative Mehrweg-Overall 50425 von 3M bietet optimalen Schutz in einer Vielzahl von Arbeitsumgebungen. Der Mehrweg-Overall besteht aus leichtem, atmungsaktivem Polyester und ist daher extrem komfortabel und angenehm zu tragen. Zusätzlich bietet der Overall größenverstellbare Hosenbeinöffnungen für einfaches An- und Ausziehen sogar mit Schuhen. Der verdeckte Doppelreißverschluss bietet zusätzlichen Schutz vor Verschmutzungen.

Produkteigenschaften:

- grau
- Leichtes und atmungsaktives Material für weniger Wärmestau. Die elastische Taille bietet zusätzlichen Tragekomfort durch optimale Passform.
- Grössenverstellbare, flexible Kapuze zum Schutz von Kopf und Haaren
- Bequeme Kniepolster für den besonderen Komfort bei der Arbeit
- Silikon- und fusselfrei

Verpackung:

- Karton à 10 Stück

Art. Nr.		Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
683011	▼	M	1	10	10	Stück	49.00
683021	▼	L	1	10	10	Stück	49.00
683031	▼	XL	1	10	10	Stück	49.00
683041	▼	XXL	1	10	10	Stück	49.00

Schutzanzüge PP



Schutzanzug PP, Kat I, weiss

Schutzanzug mit Kaputze und Reissverschluss. PP, Kat I, weiss.

Art. Nr.	Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
590421	L	1	50	50	Stück	3.10
590431	XL	1	50	50	Stück	3.10
590441	XXL	1	50	50	Stück	3.10

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**

SCHUTZOVERALLS



Schutzanzug 3M 4500 weiss mit Kapuze

Der 3M Schutzanzug 4500 ist aus weichem, atmungsaktivem Polypropylen gefertigt und bietet dem Träger hervorragende Wärmeableitung und kühlen Komfort. Dieser Schutzanzug bietet grundlegenden Schutz vor Schmutz, Staub und ungefährlichen Flüssigkeiten und ist gemäß CE Cat I Simple zertifiziert.
Das atmungsaktive (45 g/m^2) PP-Material bietet Schutz vor nicht gesundheitsgefährdenden Partikeln und Flüssigkeiten gemäß CE-Zertifizierung

Produkteigenschaften:
- Elastische Kapuze
- Bündchen
- elastischer Knöchel- und Taillenbereich für eine gute Passform und Bewegungsfreiheit
- Reißverschluss mit Patte und 2-teiliger Kapuze für optimalen Schutz
- Hervorragende Atmungsaktivität und Komfort für lange Tragedauer

Verpackung:
- Karton à 20 Stück

CE Cat. I

Art. Nr.		Farbe	Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
672551		weiss	M	1	20	20	Stück	5.60
672601		weiss	L	1	20	1	Stück	5.60
675651		weiss	XL	1	20	20	Stück	5.60
671501		weiss	XXL	1	20	20	Stück	5.60
672801	▼	weiss	XXXL	1	20	20	Stück	3.75

Schutzanzüge PP/PE



Schutzanzug 3M 4510

Der leichte, antistatische Schutzanzug 4510 ist aus qualitativ hochwertigem mikroporös beschichtetem Material. Dieses weiche Spinnvliespolypropylen wurde zusätzlich mit einer Lage Polyethylenlaminat ausgerüstet. Elastische Einsätze an Hüfte, Knöchel und Handgelenk sorgen für ein angenehmes Tragegefühl und verbesserte Bewegungsfreiheit.



Art. Nr.		Farbe	Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
675501	▼	Weiss	L	1	20	20	Stück	9.35

7.2025

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



Chemikalienschutzanzug 200 EasySafe

Robuster Chemikalienschutzanzug aus Polyethylenvlies mit zweiteiliger Kapuze. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden sowie ein eingenähter Gummizug in der Taille sorgen für guten Sitz des Anzugs. Der Anzug bietet ausreichenden Typ 5 und 6 Schutz und ist zudem luft- und wasserdampfdurchlässig.

Produkteigenschaften Chemikalienschutzanzug 200 Easysafe
- Farbe: weiss
- Material: Vlies aus Polyethylen (PE)
- Chemikalienschutzkleidung, Kategorie 3, Typ 5 und 6
- EN 1073-2 (Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination)
- Antistatische Ausrüstung (EN 1149-1) - auf der Aussenseite
- Aussenliegende gelbfarbene Nähte zur visuellen Identifizierung und Differenzierung

Verpackungsdaten Chemikalienschutzanzug 200 Easysafe:
- Stück / Pack: 1
- Pack / Karton: 100

Art. Nr.		Farbe	Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
753251	▼	Weiss	S	1	100	100	Stück	7.15
753301	▼	Weiss	M	1	100	100	Stück	7.15
753351	▼	Weiss	L	1	100	100	Stück	7.15
753401	▼	Weiss	XL	1	100	100	Stück	7.00
753451	▼	Weiss	XXL	1	100	100	Stück	7.15
753501	▼	Weiss	XXXL	1	100	100	Stück	7.15

Schutzanzüge SMS



Chemikalienschutzanzug ProShield® Basic

DuPont™ ProShield® Basic, Anzug mit 2-teiliger Kapuze. Gummizüge an der Kapuze, an Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich.

Auf der SMS-Materialtechnologie basierende ProShield® Basic Schutzanzüge sind darauf ausgelegt, die Arbeiter mit einem hohen Mass an Komfort vor bestimmten Substanzen zu schützen. Je nach Toxizität und den Expositionsbedingungen werden diese Anzüge zum Schutz gegen Partikel (Typ 5) sowie geringfügige Spritzer und Sprühnebel (Typ 6) getragen.

ProShield® Basic Schutzanzüge eignen sich gut zum Schutz vor Verschmutzungen bei leichten Arbeiten.

Art. Nr.		Farbe	Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
752951	▼	Weiss	S	50	1	50	Stück	5.85
753001		Weiss	M	50	1	50	Stück	5.85
753051		Weiss	L	50	1	50	Stück	5.85
753101		Weiss	XL	50	1	50	Stück	5.85
753151		Weiss	XXL	50	1	50	Stück	5.85
753201	▼	Weiss	XXXL	50	1	50	Stück	6.05
753801	▼	Blau	XL	50	1	50	Stück	5.95

SCHUTZOVERALLS



Schutzanzug DuPont ProShield® 60 Cat 3 Typ 5 und 6

Ein Schutzanzug gegen Partikel und Flüssigkeitsabweisung. Barriere gegen ungefährliche trockene Partikel bis zu einer Grösse von einem Mikrometer. Begrenzten Schutz gegen die häufig verwendete wasserbasierende Chemikalien in geringer Konzentration. Wasserdampfdurchlässig und nicht luftdurchlässig. Mit Gummizug in der Taille, an Arm- und Beinabschlüssen sowie Innenliegende Nähte.

Anwendungsgebiet Arbeitskleidung Schutzanzug ProShield® 60 Cat 3 Typ 5 und 6
- Gebäudereinigung
- Bauwesen
- Spitäler

Schutzanzug ProShield® 60 Cat 3 Typ 5 und 6
- Stück / Karton: 50

Art. Nr.		Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
756441	▼	S	50	1	50	Stück	7.10
756451	▼	M	50	1	50	Stück	7.10
756461	▼	L	50	1	50	Stück	7.10
756471	▼	XL	50	1	50	Stück	7.10
756481	▼	2XL	50	1	50	Stück	7.10
756491	▼	3XL	50	1	50	Stück	7.40



Schutzoverall 3M 4515 blau aus Spinnvlies (SMS), EN 1073–2, CE KAT III; Typ 6

Der 3M Schutzanzug 4515 ist aus besonders atmungsaktivem Meltblown-Polypropylen-Spinnvlies (SMS) gefertigt und führt die Körperwärme und Feuchtigkeit ab, um Hitzebelastungen zu verringern. Er ist CE-zertifiziert und schützt vor gesundheitsgefährdenden Stäuben Typ 5, Flüssigkeitsspritzern Typ 6 und radioaktiv kontaminierten Partikeln gemäß EN 1073-2.
Zwei dünne Schichten aus weichem Spinnvlies betten die Filterschichten aus Polypropylen ein. Dieser spezielle Lagenaufbau macht den Schutzanzug besonders wasserdampfdurchlässig und erhöht dadurch den Tragekomfort und die Tragezeitdauer.
Eine günstige Lösung, um vor gesundheitsschädlichem Staub wie z. B. Asbestfasern während einer Standortinspektion zu schützen.

Produkteigenschaften:
- Farbe: blau
- Material Overall: SMS
- CE KAT III; Typ 6
- EN 1073-2
- mit Kapuze und elastischen Aermelbündchen

Anwendungsbereiche:
- Lagerarbeiten
- Leichte Reinigungsarbeiten
- Maschinenwartung
- Pharmaindustrie

Verpackungsdaten:
- Beutel à 1 Stück / Karton à 20 Beutel

Art. Nr.		Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
682891	▼	M	1	20	20	Stück	7.45
681371	▼	L	1	20	20	Stück	7.45
681321	▼	XL	1	20	20	Stück	7.45
673751	▼	XXL	1	20	20	Stück	7.45

7.2025

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**

Schutzoverall 3M 4515 weiss aus Spinnvlies (SMS), EN 1073–2, CE KAT III; Typ 6

Der 3M Schutzanzug 4515 ist aus besonders atmungsaktivem Meltblown-Polypropylen-Spinnvlies (SMS) gefertigt und führt die Körperwärme und Feuchtigkeit ab, um Hitzebelastungen zu verringern. Er ist CE-zertifiziert und schützt vor gesundheitsgefährdenden Stäuben Typ 5, Flüssigkeitsspritzern Typ 6 und radioaktiv kontaminierten Partikeln gemäß EN 1073-2.
Zwei dünne Schichten aus weichem Spinnvlies betten die Filterschichten aus Polypropylen ein. Dieser spezielle Lagenaufbau macht den Schutzanzug besonders wasserdampfdurchlässig und erhöht dadurch den Tragekomfort und die Tragezeitdauer.
Eine günstige Lösung, um vor gesundheitsschädlichem Staub wie z. B. Asbestfasern während einer Standortinspektion zu schützen.

Produkteigenschaften:
- Farbe: weiss
- Material Overall: SMS
- CE KAT III; Typ 6
- EN 1073-2
- mit Kapuze und elastischen Aermelbündchen

Anwendungsbereiche:
- Lagerarbeiten
- Leichte Reinigungsarbeiten
- Maschinenwartung
- Pharmaindustrie

Verpackungsdaten:
- Beutel à 1 Stück / Karton à 20 Beutel

Art. Nr.		Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
682901	▼	S	1	20	20	Stück	6.75
682911	▼	M	1	20	20	Stück	6.75
682921		L	1	20	20	Stück	1.35
682951	▼	XL	1	20	20	Stück	6.75
680591	▼	XXL	1	20	20	Stück	6.75
682931	▼	3XL	1	20	20	Stück	6.75
682941	▼	4XL	1	20	20	Stück	6.75

SCHUTZOVERALLS

Schutzanzüge Tychem



Chemikalienschutzoverall Tychem® 2000 C gelb

Die Overalls besitzen eine breite Chemikalienbarriere und bieten Schutz gegen eine Vielzahl anorganischer Chemikalien und Infektionserreger. Die Schutzanzüge bestehen aus einer leichten, widerstandsfähigen proprietären Barrierefolie, die auf ein robustes Tyvek® Substrat laminiert ist.

Für optimalen Sitz sorgen Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich. Daumenschlaufen verhindern hingegen ein Hochrutschen der Ärmel. Die selbstklebende Kinnabdeckung garantiert einen dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken.

Produktdaten Chemikalienschutzoverall Tychem® 2000 C gelb:
- Farbe: gelb
- Material: Tyvek®, Polymer
- Nähte: Genäht und überklebt

Anwendungsbereiche Chemikalienschutzoverall Tychem® 2000 C gelb:
- Zellstoff- und Papierherstellung
- Lebensmittelverarbeitung
- Chemische Industrie
- Pharmazeutische Industrie

Verpackungsdaten Chemikalienschutzoverall Tychem® 2000 C gelb:
- Stück / Beutel: 1
- Beutel / Karton: 25
- Karton / Palette: 24



Art. Nr.	Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
751101	S	25	4	25	Stück	30.00
751111	M	25	4	25	Stück	30.00
751121	L	25	4	25	Stück	30.00
751131	XL	25	4	25	Stück	30.00
751141	XXL	25	4	25	Stück	31.15
751151	XXXL	25	4	25	Stück	32.10



Chemikalienschutzoverall Tychem® 2000 C gelb mit Füsslingen

Die Overalls besitzen eine breite Chemikalienbarriere und bieten Schutz gegen eine Vielzahl anorganischer Chemikalien und Infektionserreger. Die Schutzanzüge bestehen aus einer leichten, widerstandsfähigen proprietären Barrierefolie, die auf ein robustes Tyvek® Substrat laminiert ist.

Für optimalen Sitz sorgen Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich. Daumenschlaufen verhindern hingegen ein Hochrutschen der Ärmel. Die selbstklebende Kinnabdeckung garantiert einen dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken.

Produktdaten Chemikalienschutzoverall Tychem® 2000 C gelb mit Füsslingen:
- Farbe: gelb
- Material: Tyvek®, Polymer
- Nähte: Genäht und überklebt

Anwendungsbereiche Chemikalienschutzoverall Tychem® 2000 C gelb mit Füsslingen:
- Zellstoff- und Papierherstellung
- Lebensmittelverarbeitung
- Chemische Industrie
- Pharmazeutische Industrie

Verpackungsdaten Chemikalienschutzoverall Tychem® 2000 C gelb mit Füsslingen:
- Stück / Beutel: 1
- Beutel / Karton: 20
- Kartons / Palette: 16



Art. Nr.		Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
751021	▼	L	24	1	20	Stück	35.35
751011	▼	M	25	1	20	Stück	35.35
751031	▼	XL	25	1	20	Stück	35.35



Chemikalienschutzoverall Tychem® F grau

Die Overalls besitzen eine breite Chemikalienbarriere und bieten Schutz gegen eine Vielzahl toxischer anorganischer und organischen Chemikalien, Partikel und biologische Gefahrstoffe. Die Schutzanzüge bestehen aus einer leichten, widerstandsfähigen proprietären Barrierefolie, die auf ein robustes Tyvek® Substrat laminiert ist.

Für optimalen Sitz sorgen Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich. Daumenschlaufen verhindern hingegen ein Hochrutschen der Ärmel. Die selbstklebende Kinnabdeckung garantiert einen dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken.

Produktdaten Chemikalienschutzoverall Tychem® F grau:
- Farbe: grau
- Material: Tyvek®
- Nähte: Genäht und überklebt

Anwendungsbereiche Chemikalienschutzoverall Tychem® F grau:
- Reinigung bei Chemieunfällen
- Notfalleinsätze
- Petrochemie

Verpackungsdaten Chemikalienschutzoverall Tychem® F grau:
- Stück / Pack: 25
- Packs / Karton: 4
- Kartons / Palette: 16



Art. Nr.	Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
751201	S	25	4	25	Stück	48.35
751211	M	25	4	5	Stück	48.35
751221	L	25	4	5	Stück	48.35
751231	XL	25	4	5	Stück	48.35
751241	XXL	25	4	5	Stück	48.35
751251	XXXL	25	4	25	Stück	48.35

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**

SCHUTZOVERALLS



Chemikalienschutzoverall Tychem® 6000F grau mit Füsslingen

Die Overalls besitzen eine breite Chemikalienbarriere und bieten Schutz gegen eine Vielzahl toxischer anorganischer und organischen Chemikalien, Partikel und biologische Gefahrstoffe. Die Schutzanzüge bestehen aus einer leichten, widerstandsfähigen proprietären Barrierefolie, die auf ein robustes Tyvek® Substrat laminiert ist.

Für optimalen Sitz sorgt ein Gummizug an der Taille. Angearbeitete Unterhandschuhe und Füsslinge erhöhen den Schutz des Trägers.

Produktdaten Chemikalienschutzoverall Tychem® 6000F grau mit Füsslingen:
- Farbe: grau
- Material: Tyvek®
- Nähte: Genäht und überklebt

Anwendungsbereiche Chemikalienschutzoverall Tychem® 6000F grau mit Füsslingen:
- Reinigung bei Chemieunfällen
- Notfalleinsätze
- Petrochemie

Verpackungsdaten Chemikalienschutzoverall Tychem® 6000F grau mit Füsslingen:
- Stück / Karton: 1

Art. Nr.		Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
755811	▼	M	1	1	1	Stück	162.35
755821		L	1	1	1	Stück	162.35
755831	▼	XL	1	1	1	Stück	162.35
755841		XXL	1	1	1	Stück	159.15



Chemikalienschutzoverall Tychem® F grau mit Füsslingen

Die Overalls besitzen eine breite Chemikalienbarriere und bieten Schutz gegen eine Vielzahl toxischer anorganischer und organischen Chemikalien, Partikel und biologische Gefahrstoffe. Die Schutzanzüge bestehen aus einer leichten, widerstandsfähigen proprietären Barrierefolie, die auf ein robustes Tyvek® Substrat laminiert ist.

Für optimalen Sitz sorgen Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich. Daumenschlaufen verhindern hingegen ein Hochrutschen der Ärmel. Die selbstklebende Kinnabdeckung garantiert einen dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken.

Produktdaten Chemikalienschutzoverall Tychem® F grau mit Füsslinge:
- Farbe: grau
- Material: Tyvek®
- Nähte: Genäht und überklebt

Anwendungsbereiche Chemikalienschutzoverall Tychem® F grau mit Füsslinge:
- Reinigung bei Chemieunfällen
- Notfalleinsätze
- Petrochemie

Verpackungsdaten Chemikalienschutzoverall Tychem® F grau mit Füsslinge:
- Stück / Beutel: 1
- Beutel / Karton: 20
- Kartons / Palette: 16

Art. Nr.		Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
751621	▼	L	1	20	20	Stück	53.00
751631	▼	XL	1	20	20	Stück	53.00
751641	▼	XXL	1	20	20	Stück	53.00
751651	▼	XXXL	1	20	20	Stück	53.00

7.2025

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



Chemikalienschutzoverall Tychem® F orange

Die Overalls besitzen eine breite Chemikalienbarriere und bieten Schutz gegen eine Vielzahl toxischer anorganischer und organischen Chemikalien, Partikel und biologische Gefahrstoffe. Die Schutzanzüge bestehen aus einer leichten, widerstandsfähigen proprietären Barrierefolie, die auf ein robustes Tyvek® Substrat laminiert ist.

Für optimalen Sitz sorgen Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich. Daumenschlaufen verhindern hingegen ein Hochrutschen der Ärmel. Die selbstklebende Kinnabdeckung garantiert einen dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken.

Produktdaten Chemikalienschutzoverall Tychem® F orange:
- Farbe: orange
- Material: Tyvek®
- Nähte: Genäht und überklebt

Anwendungsbereiche Chemikalienschutzoverall Tychem® F orange:
- Reinigung bei Chemieunfällen
- Notfalleinsätze
- Petrochemie

Verpackungsdaten Chemikalienschutzoverall Tychem® F orange:
- Stück / Karton: 25
- Kartons / Palette: 16

Art. Nr.		Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
751191	▼	M	25	4	25	Stück	48.35
751161	▼	L	25	1	25	Stück	48.35
751171	▼	XL	25	1	25	Stück	48.35
751181	▼	XXL	25	1	25	Stück	48.35
765751	▼	3XL	1	25	25	Stück	48.95
765761	▼	4XL	1	20	20	Stück	48.95
765771	▼	5XL	1	20	20	Stück	49.40



Chemikalienschutzanzug Tychem® 4000 S

DuPont™Tychem® 4000 S, Modell CHZ5. Anzug mit Kapuze, erhältlich in Weiß in den Größen S bis XXXL. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich für optimalen Sitz. Daumenschlaufen verhindern das Hochrutschen der Ärmel. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken.
Tychem® 4000 S Schutzanzüge bestehen aus einem leichten (<700 g pro Anzug) und widerstandsfähigen Laminat aus robustem Tyvek® Substrat und einer chemikalienbeständigen Folie. Sie bieten eine Barriere gegen die Permeation einer Vielzahl anorganischer sowie organischer Chemikalien.
Tychem® 4000 S eignet sich beispielsweise für die Handhabung von Chemikalien, der Sanierung von Altlasten, für Aufräumarbeiten nach Umweltverschmutzungen, Beseitigung von Gefahrstoffen oder für Notfalleinsätze. Typische Einsatzgebiete sind Arbeiten in der Öl- und Gasindustrie oder der chemische Industrie, sowie Rettungseinsätze.

- Mit Barriereband überklebte Nähte für Schutz und Widerstandsfähigkeit
- Doppelärmelsystem für noch höheren Schutz (Tragen von Doppelhandschuhen empfohlen)
- Doppelreissverschluss mit doppelter Abdeckung für höhere Dichtigkeit. Die äussere Reissverschlussabdeckung und die Kinnabdeckung sind mit einem Klebeband versehen.

Art. Nr.		Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
752051	▼	S	1	20	20	Stück	43.35
752101	▼	M	1	20	20	Stück	43.35
752151	▼	L	1	20	20	Stück	43.35
752201	▼	XL	1	20	20	Stück	43.35
752251		XXL	1	20	20	Stück	43.35
752301	▼	XXXL	1	20	20	Stück	44.65

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**

SCHUTZOVERALLS



Chemikalienschutzanzug Tychem® TK

Gasdichter Schutzanzug mit angearbeiteten Füsslingen. Die grosse, beschlagfreie Sichtscheibe gewährt ungehinderte Rundumsicht. Fledermausärmel ermöglichen das Zurückziehen des Arms zur Bedienung des Atemschutzgeräts. Interner verstellbarer Gürtel für Halt und verbesserten Sitz. Fünffinger-Doppelhandschuhsystem mit Arretierung zum Handschuhwechsel.

Der Schutzanzug bietet eine sehr hohe Barriere gegen eine Vielzahl von Chemikalien. Er schützt gegen toxische, korrosive Gase, Flüssigkeiten und Feststoffe. Jeder Anzug besitzt eine einmalige Seriennummer und wurde zum Zeitpunkt der Herstellung vollständig getestet. Dies umfasst eine Prüfung auf Unversehrtheit mit Überdruck.

Produkteigenschaften Chemikalienschutzanzug Tychem® TK:
- Farbe: grün
- Material: Tychem® TK
- Gewicht: <4 .6 kg
- Nähte: Genäht und doppelt überklebt

Anwendungsbereich Chemikalienschutzanzug Tychem® TK:
- Industrie
- Gefahrstoffbeseitigung
- Katastrophenschutz

Verpackungsdaten Chemikalienschutzanzug Tychem® TK:
- Stück / Karton: 1

Art. Nr.		Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
755001	▼	XL	1	1	1	Stück	2620.65



Chemikalienschutzanzug Tychem 6000 AL TF630 00 grau, belüftet

Der Chemikalienschutzanzug Tychem 6000 AL TF630 00 ist ein belüfteter Schutzanzug mit genähten und überklebten Nähten.
Vollständig geschlossene Kapuze mit klarer Front und durchsichtigem Visier. Frontverschluss mit doppelter Klappe und Klettverschluss, einfacher Reißverschluss in der Mitte, horizontale Öffnung. Drei Auslassventile. Zwei an der Hüfte, eines an der Kapuzenrückseite. Luftverteilungsraum aus Tychem® 6000 Material. Notausstieg. Elastische Ärmelbündchen und elastische Daumenschlaufe an der inneren Ärmelöffnung. Integrierte ableitfähige Socken. Grau.

Produkteigenschaften:
- Zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425.
  Chemikalienschutzkleidung, Kategorie III, Typ 3-B, 4-B und 6-B
- EN 14126 (Schutzkleidung gegen Infektionserreger).
- EN 1073-1 (Belüftete Schutzkleidung gegen radioaktive Partikel)
- Antistatische Ausrüstung (EN 1149-5)
- Elastische Ärmelbündchen und elastische Daumenschlaufe an der inneren Ärmelöffnung
- Integrierte ableitfähige Socken mit leitfähigem Tyvek®-Klebestreifen
- Vereinfachter Verschluss: einfacheres Anziehen, minimale
- Hilfe durch eine weitere Person erforderlich
  Luftgürtel im Anzug: hohe Wiederverwendbarkeit des Gurtes/Luftreglers
- Visier mit 180°-Rundumsicht: PVC-freie, hoch chemikalienbeständige Lösung mit klarer Sicht
  Oberes Visier: Beleuchtung im Anzug und Sicht über dem Anzug; verbesserte Sicherheit durch gesicherte Sicht und Komfort
- Notausstiegsstreifen: schnelles Ausziehen im Notfall (sofortiges Abreißen)
- Gewebtes Luftplenum zur Verteilung von Kühl- und Atemluft für optimalen Komfort und weniger Hitzestress
- Einfacher Anschluss und Einbau für den Luftgürtel und den Atemregler: einfache und schnelle Installation, kein Abkleben erforderlich
- Zertifiziertes System aus Tychem® 6000 AL TF630 00 Schutzkleidung und DuPont Luftgürtel, Modell 8000513914, zum Schutz des Arbeiters gemäß EN 14594
  (Atemschutzgeräte - Druckluft-Schlauchgeräte mit kontinuierlichem Luftstrom

Verpackung:
- Stück à 1

Art. Nr.		Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
765501	▼	S	2	1	2	Stück	191.40
765511	▼	M	2	1	2	Stück	191.40
765521	▼	L	2	1	2	Stück	191.40
765531	▼	XL	2	1	2	Stück	191.40
765541	▼	XXL	2	1	2	Stück	191.40
765551	▼	XXXL	2	1	2	Stück	195.80

7.2025



Chemikalienschutzanzug Tychem Tychem 6000 AL TF630 WG, grau, belüftet

DuPont Tychem® 6000 AL TF630 WG. Belüfteter Schutzanzug mit genähten und überklebten Nähten. Vollständig geschlossene Kapuze mit klarer Front und durchsichtigem Visier. Frontverschluss mit doppelter Klappe und Klettverschluss, einfacher Reißverschluss in der Mitte, horizontale Öffnung. Drei Auslassventile, zwei an der Hüfte, eines an der Kapuzenrückseite. Luftverteilungsraum aus Tychem® 6000 Material. Notausstieg. Integrierte nicht-ableitfähige Innenhandschuhe. Integrierte ableitfähige Socken. Grau.

Produkteigenschaften:

- Zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425. Chemikalienschutzkleidung, Kategorie III, Typ 3-B, 4-B und 6-B
- EN 14126 (Schutzkleidung gegen Infektionserreger).
- EN 1073-1 (Belüftete Schutzkleidung gegen radioaktive Partikel)
- Antistatische Ausrüstung (EN 1149-5)
- Integrierte Innenhandschuhe
- Integrierte ableitfähige Socken mit leitfähigem Tyvek®-Klebestreifen
- Vereinfachter Verschluss: einfacheres Anziehen, minimale Hilfe durch eine weitere Person erforderlich
- Luftgürtel im Anzug: hohe Wiederverwendbarkeit des Gurtes/Luftreglers
- Visier mit 180°-Rundumsicht: PVC-freie, hoch chemikalienbeständige Lösung mit klarer Sicht
- Oberes Visier: Beleuchtung im Anzug und Sicht über dem Anzug; verbesserte Sicherheit durch gesicherte Sicht und Komfort
- Notausstiegsstreifen: schnelles Ausziehen im Notfall (sofortiges Abreißen)
- Gewebtes Luftplenum zur Verteilung von Kühl- und Atemluft für optimalen Komfort und weniger Hitzestress
- Einfacher Anschluss und Einbau für den Luftgürtel und den
- Atemregler: einfache und schnelle Installation, kein Abkleben erforderlich
- Zertifiziertes System aus Tychem® 6000 AL TF630 WG
- Schutzkleidung und DuPont Luftgürtel, Modell 8000513914, zum Schutz des Arbeiters gemäß EN 14594(Atemschutzgeräte - Druckluft-Schlauchgeräte mit kontinuierlichem Luftstrom)

Verpackung:

- Karton à 2 Stück

Art. Nr.		Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
765561	▼	S	2	1	2	Stück	217.80
765571	▼	M	2	1	2	Stück	217.80
765581	▼	L	2	1	2	Stück	217.80
765591	▼	XL	2	1	2	Stück	217.80
765601	▼	XXL	2	1	2	Stück	217.80
765611	▼	XXXL	2	1	2	Stück	222.20



Chemikalienschutzanzug Tychem 6000 AL TF640 00 grau, belüftet

Der DuPont Tychem® 6000 AL TF640 00 ist ein belüfteter Schutzanzug mit genähten und überklebten Nähten für maximale Sicherheit. Die geschlossene Kapuze mit klarem Visier, ein doppelter Frontverschluss und drei Belüftungsventile bieten optimalen Schutz und Komfort. Elastische Ärmelbündchen mit Daumenschlaufen und integrierte Überstiefel mit Schnallen sorgen für sicheren Sitz. Aus robustem Tychem® 6000 Material gefertigt, ist der Anzug mit einem Notausstieg ausgestattet und ideal für anspruchsvolle Einsatzbereiche. Farbe: Grau.

Produktdaten:

- Material: Tychem® 6000
- Design: Druckluft-Schutzanzug mit elastischen Bündchen an den Handgelenken sowie Überstiefeln, bestehend aus integrierten ableitfähigen Aussen- und Innenstiefeln.
- Nähte: Genäht und überklebt für maximale Sicherheit.
- Farbe: Grau
- Grössen: S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Verpackungsadten:

- Karton à Stück: 2

Art. Nr.		Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
765621	▼	S	2	1	2	Stück	204.60
765631	▼	M	2	1	2	Stück	204.60
765641	▼	L	2	1	2	Stück	204.60
765651	▼	XL	2	1	2	Stück	204.60
765661	▼	XXL	2	1	2	Stück	204.60
765671	▼	XXXL	2	1	2	Stück	209.00

SCHUTZOVERALLS



Chemikalienschutzanzug Tychem Tychem 6000 AL TF640 WG, grau, belüftet

DuPont Tychem® 6000 AL TF630 WG. Belüfteter Schutzanzug mit genähten und überklebten Nähten. Vollständig geschlossene Kapuze mit klarer Front und durchsichtigem Visier. Frontverschluss mit doppelter Klappe und Klettverschluss, einfacher Reißverschluss in der Mitte, horizontale Öffnung. Drei Auslassventile, zwei an der Hüfte, eines an der Kapuzenrückseite. Luftverteilungsraum aus Tychem® 6000 Material. Notausstieg. Integrierte nicht-ableitfähige Innenhandschuhe. Integrierte ableitfähige Socken. Grau.

Produkteigenschaften:

- Zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425. Chemikalienschutzkleidung, Kategorie III, Typ 3-B, 4-B und 6-B
- EN 14126 (Schutzkleidung gegen Infektionserreger).
- EN 1073-1 (Belüftete Schutzkleidung gegen radioaktive Partikel)
- Antistatische Ausrüstung (EN 1149-5)
- Integrierte Innenhandschuhe
- Integrierte ableitfähige Socken mit leitfähigem Tyvek®-Klebestreifen
- Vereinfachter Verschluss: einfacheres Anziehen, minimale Hilfe durch eine weitere Person erforderlich
- Luftgürtel im Anzug: hohe Wiederverwendbarkeit des Gurtes/Luftreglers
- Visier mit 180°-Rundumsicht: PVC-freie, hoch chemikalienbeständige Lösung mit klarer Sicht
- Oberes Visier: Beleuchtung im Anzug und Sicht über dem Anzug; verbesserte Sicherheit durch gesicherte Sicht und Komfort
- Notausstiegsstreifen: schnelles Ausziehen im Notfall (sofortiges Abreißen)
- Gewebtes Luftplenum zur Verteilung von Kühl- und Atemluft für optimalen Komfort und weniger Hitzestress
- Einfacher Anschluss und Einbau für den Luftgürtel und den
- Atemregler: einfache und schnelle Installation, kein Abkleben erforderlich
- Zertifiziertes System aus Tychem® 6000 AL TF630 WG
- Schutzkleidung und DuPont Luftgürtel, Modell 8000513914, zum Schutz des Arbeiters gemäß EN 14594(Atemschutzgeräte - Druckluft-Schlauchgeräte mit kontinuierlichem Luftstrom)

Verpackung:

- Karton à 2 Stück

Art. Nr.		Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
765681	▼	S	2	1	2	Stück	231.00
765691	▼	M	2	1	2	Stück	231.00
765701	▼	L	2	1	2	Stück	231.00
765711	▼	XL	2	1	2	Stück	231.00
765721	▼	XXL	2	1	2	Stück	231.00
765731	▼	XXXL	2	1	2	Stück	235.40

Schutzanzüge Tyvek



Chemikalienschutzanzug Tyvek® 500 Industry

Chemikalienschutzoverall der Kategorie III, aus HDPE Spinnvlies Tyvek®.Typ 1431N, 41 gr/m
Ohne Kapuze, mit Kragen und Gummizügen an Arm- und Beinabschlüssen. Mit Reissverschlussabdeckung, innenliegenden Nähte, eingeklebtem Gummizug in der Taille. Des Weiteren ist der Overall aussergewöhnlich reiss- und abriebfest, atmungsaktiv (d.h Luft- und Wasserdampfdurchlässig), fusselfrei und partikel- und flüssigkeits-abweisend (< 1 µm). Er enthält weder Füllstoffe noch Silikone und ist einzelverpackt im PE-Beutel, inkl. Gebrauchsanleitung, erhältlich.

Farbe: Weiss

Art. Nr.		Farbe	Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
531001	▼	weiss	S	25	4	100	Stück	11.40
531011		weiss	M	25	4	25	Stück	11.40
531021		weiss	L	25	4	25	Stück	11.40
531031		weiss	XL	25	4	25	Stück	11.40
531041		weiss	XXL	25	4	25	Stück	11.40

7.2025

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



Chemikalienschutzanzug Tyvek® 500 Xpert

Schutzanzug mit Kapuze, weiß, außen liegende Nähte, NEUE zum Patent angemeldete Nahttechnologie, dreiteilige Kapuze, selbstsichernder Tyvek® Reißverschluss mit Reißverschlussabdeckung, Gummizüge an Kapuze sowie Arm- und Beinabschlüssen, eingeklebter Gummizug in der Taille. Ergonomisches Design für optimierte Passform und Bewegungsfreiheit, größerer Schieber am Reißverschluss, neues Kapuzendesign passt sich perfekt der Gesichtsform an, Ärmel rutschen nicht hoch (keine Daumenschlaufen mehr erforderlich!).

- Material: Tyvek® 1431 N, 41 g/m²
- Neue innovative und informative Verpackung

Art. Nr.		Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
751841		S	25	4	25	Stück	12.10
751851		M	25	4	25	Stück	12.10
751861		L	25	4	25	Stück	12.10
751871		XL	25	4	25	Stück	12.10
751881		XXL	25	4	25	Stück	12.10
751891		XXXL	25	4	25	Stück	12.10
751941	▼	4XL	25	4	100	Stück	13.60
751951		5XL	25	4	100	Stück	13.60
751961	▼	6XL	25	4	100	Stück	13.60
751971	▼	7XL	25	4	100	Stück	13.60



Chemikalienschutzoverall Tyvek® 600 Plus weiss

Die Overalls besitzen eine Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Grösse von mehr als einem Mikrometer. Die Schutzanzüge sind luft- und wasserdampfdurchlässig und sind abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Die versponnen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte und bieten eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort.

Für optimalen Sitz sorgen Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich. Daumenschlaufen verhindern hingegen ein Hochrutschen der Ärmel. Die selbstklebende Kinnabdeckung garantiert einen dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken.

Produktdaten Chemikalienschutzoverall Tyvek® 600 Plus weiss:
- Farbe: weiss
- Material: Tyvek®
- Nähte: Genäht und überklebt

Anwendungsbereiche Chemikalienschutzoverall Tyvek® 600 Plus weiss:
- Laboratorien
- Pharmazeutische Industrie
- Medizinische Anwendungen

Verpackungsdaten Chemikalienschutzoverall Tyvek® 600 Plus weiss:
- Stück / Pack: 25
- Packs / Karton: 4
- Kartons / Palette: 16

Art. Nr.		Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
731041	▼	S	25	4	100	Stück	13.40
731051		M	25	4	25	Stück	13.40
731101		L	25	4	25	Stück	13.40
731201		XL	25	4	25	Stück	13.40
731211		XXL	25	4	25	Stück	13.40
731221		XXXL	25	4	25	Stück	13.40

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**

SCHUTZOVERALLS





Chemikalienschutzoverall Tyvek® 600 Plus weiss mit Füsslingen

Die Overalls besitzen eine Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Grösse von mehr als einem Mikrometer. Die Schutzanzüge sind luft- und wasserdampfdurchlässig und sind abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Die versponnen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte und bieten eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort.

Für optimalen Sitz sorgen Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich. Daumenschlaufen verhindern hingegen ein Hochrutschen der Ärmel. Die selbstklebende Kinnabdeckung garantiert einen dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken.

Produktdaten Chemikalienschutzoverall Tyvek® 600 Plus weiss mit Füsslingen:
- Farbe: weiss
- Material: Tyvek®
- Nähte: Genäht und überklebt

Anwendungsbereiche Chemikalienschutzoverall Tyvek® 600 Plus weiss mit Füsslingen:
- Laboratorien
- Pharmazeutische Industrie
- Medizinische Anwendungen

Verpackungsdaten Chemikalienschutzoverall Tychem® 600 Plus weiss mit Füsslingen:
- Stück / Karton: 80
- Kartons / Palette: 20

Art. Nr.		Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
731241		S	20	4	80	Stück	14.50
731251	▼	M	20	4	80	Stück	14.50
731261	▼	L	20	4	80	Stück	14.50
731271	▼	XL	20	4	80	Stück	14.50
731281	▼	XXL	20	4	80	Stück	14.50

7.2025



Schutzanzug Proshield® Proper

Die komfortablen Mehrweganzüge sind ideal für schmutzintensive Arbeiten. Auf Grund ihrer grauen Farbe sind diese Anzüge schmutzunempfindlich. Sie können bis zu sieben Mal gewaschen werden.

Produkteigenschaften Arbeitskleidung Proshield® Proper:
- Farbe: Grau
- Material: Tyvek® / Spinnvlies
- Grammatur Tyvek®: 60g/m²

Hinweis: Dies ist kein Chemikalienschutzanzug.

Anwendungsgebiete Arbeitskleidung Proshield® Proper:
- Gebäudereinigung
- Heimwerken
- Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten
- Bauwesen
- Werksbesuche
- Kfz-Reparatur
- Landwirtschaft
- Malen und Lackieren
- Abfallbeseitigung
- Lagerhaltung

Verpackungsdaten Arbeitskleidung Proshield® Proper:
- Stück / Karton: 100

CE Cat. I

Art. Nr.		Farbe	Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
753551	▼	Grau	S	100	1	100	Stück	11.00
753601	▼	Grau	M	100	1	100	Stück	2.20
753651	▼	Grau	L	100	1	100	Stück	11.00
753701	▼	Grau	XL	100	1	100	Stück	2.20
753751	▼	Grau	XXL	100	1	100	Stück	11.00



Chemikalienschutzanzug Tyvek® 400 Dual

Der neue Schutzanzug bietet Ihnen den Schutz, die Haltbarkeit und den Komfort eines Schutzanzugs aus Tyvek® auf der Vorderseite in Kombination mit einer atmungsaktiven ACT-Rückseite. Damit bietet der Tyvek® 400 Dual gezielten Schutz bei rundum verbesserter Atmungsaktivität.

Grossflächiger, atmungsaktiver ATC-Einsatz vom Kopf bis zu den Knöcheln für optimierten Komfort. Ergonomische dreiteilige Kapuze biete Bewegungsfreiheit für den Kopf. Kapuzenrückseite aus luft- und wasserdampfdurchlässigem ATC. Aussenliegende Nähte bieten Schutz vor dem Eindringen diverser Partikel in das Anzugsinnere. Hermetischer Abschluss an allen kritischen Punkten des Anzugs: Reissverschluss mit Abdeckung aus Tyvek, Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen, Gummizug an der Kapuze.

Art. Nr.		Farbe	Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
531351	▼	weiss	M	1	100	100	Stück	12.10
531401		weiss	L	1	100	25	Stück	12.10
531451		weiss	XL	1	100	25	Stück	12.10
531501		weiss	XXL	1	100	25	Stück	12.10
531551	▼	weiss	XXXL	1	100	100	Stück	11.85

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**

SCHUTZOVERALLS



Chemikalienschutzoverall Tyvek® 500 Labo

Die Overalls besitzen eine Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Grösse von mehr als einem Mikrometer. Die Schutzanzüge sind luft- und wasserdampfdurchlässig und sind abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Die versponnen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte und bieten eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort.

Für optimalen Sitz sorgen Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich. Daumenschlaufen verhindern hingegen ein Hochrutschen der Ärmel. Die selbstklebende Kinnabdeckung garantiert einen dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken. Die Überschuhe mit rutschhemmender Sohle sind angenäht.

Produktdaten Chemikalienschutzoverall Tyvek® 500 Labo:
- Farbe: weiss
- Material: Tyvek®
- Nähte: Genäht und überklebt

Anwendungsbereiche Chemikalienschutzoverall Tyvek® 500 Labo:
- Laboratorien
- Pharmazeutische Industrie
- Elektronik
- Optik

Verpackungsdaten Chemikalienschutzoverall Tyvek® 500 Labo:
- Stück / Karton: 25

Art. Nr.		Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
751831	▼	S	25	1	25	Stück	13.50
751791		M	25	1	25	Stück	13.50
751781		L	25	1	25	Stück	13.50
751771		XL	25	1	25	Stück	13.50
753951	▼	XXXL	25	1	25	Stück	13.50



Chemikalienschutzanzug Tyvek® 500 HV

Dank ihrem fluoreszierenden Orange sowie den silbergrauen reflektierenden Streifen sorgen die Anzüge, sobald sie einer Lichtquelle ausgesetzt sind, für hohe Sichtbarkeit. Sie sind luft- und wasserdampfdurchlässig und sind abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Die versponnen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte und bieten eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort. Für optimalen Sitz sorgen Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich.

Produktdaten Chemikalienschutzanzug Tyvek® 500 HV:
- Farbe: orange
- Material: Tyvek®
- Nähte: aussenliegend

Anwendungsbereiche Chemikalienschutzanzug Tyvek® 500 HV:
- Gleisarbeiten
- Strassenarbeiten
- Häfen
- Flughäfen

Verpackungsdaten Chemikalienschutzanzug Tyvek® 500 HV:
- Stück / Karton: 25
- Kartons / Palette: 64

Art. Nr.		Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
755151	▼	S	25	1	25	Stück	22.60
755201	▼	M	25	1	25	Stück	22.60
755251	▼	L	25	1	25	Stück	22.60
755301	▼	XL	25	1	25	Stück	22.60
755351	▼	XXL	25	1	25	Stück	22.60
755401	▼	XXXL	25	1	25	Stück	22.60

7.2025

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



Chemikalienschutzanzug Tyvek® 800 J

DuPont™ Tyvek® 800 J, Modell CHA5. Anzug mit Kapuze, erhältlich in Weiß in den Größen S bis XXXL. Robust und leicht; weniger als 300 g pro Anzug. Selbstklebende Reißverschlussabdeckung. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Elastische Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel.
Durch die neuartige 'Impervious Technology' bieten Tyvek® 800 Anzüge neben Schutz, Tragekomfort und mechanischer Beständigkeit eine effiziente Barriere gegen zahlreiche wasserbasierende anorganische Chemikalien in geringer Konzentration (auch unter Druck) sowie feinen Partikeln. Das Material ist zudem ölabweisend und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon.

Art. Nr.		Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
752401	▼	M	1	80	25	Stück	18.30
752501	▼	XL	1	80	25	Stück	18.30



Schutzanzug Tyvek® 100 EC, weis

Beschreibung Schutzanzug Tyvek® 100 EC

Tyvek® 100 EC. Schutzanzug mit Kapuze. Ergonomisch-protektives Design. Abgesteppte Außennähte. Elastische Handgelenke, Knöchel und Gesicht. Gummizug in der Taille (eingeklebt). Tyvek®-Reißverschluss und -Lasche. Weiß.

Farbe: Weiss

Art. Nr.		Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
753911	▼	M	1	100	100	Stück	17.60
753921	▼	L	1	100	100	Stück	17.60
753931		XL	1	100	1	Stück	17.00
753941	▼	XXL	1	100	100	Stück	17.85



Reinraumanzug Tyvek® IsoClean®IC 105 S WH CS

Der Reinraumanzug bietet eine Materialbarriere gegen Partikel, Mikroorganismen und ungefährliche Spritzer von Flüssigkeiten auf Wasserbasis. Tyvek® IsoClean® ist zugleich atmungsaktiv und extrem fusselarm. Unter Reinraumbedingungen verarbeitet und gammasterilisiert. Für optimalen Sitz sorgen Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden. Daumenschlaufen verhindern hingegen ein Hochrutschen der Ärmel. Die Überschuhe mit rutschhemmender Sohle sind angenäht.

Hinweis: Dieser Anzug besitzt keine CE-Zertifizierung als Chemikalienschutzkleidung.

Produkteigenschaften Reinraumanzug Tyvek® IsoClean® IC 105 S WH CS:
- Farbe: weiss
- Material: Tyvek®
- Nähte: genäht

Anwendungsbereiche Reinraumanzug Tyvek® IsoClean®:
- Biotechnologie
- Pharmazeutik
- medizintechnische Geräteherstellung
- Lebensmittelindustrie

Verpackungsdatem Reinraumanzug Tyvek® IsoClean® IC 105 S WH CS:
- Stück / Karton: 25

Art. Nr.		Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
765031	▼	S	20	1	20	Stück	27.25
765041		M	20	1	20	Stück	27.25
765051		L	20	1	20	Stück	26.70
765061		XL	20	1	20	Stück	27.25
765071		2XL	20	1	20	Stück	26.70
765081	▼	3XL	20	1	20	Stück	27.75
765091	▼	4XL	20	1	20	Stück	28.25
765101	▼	5XL	20	1	20	Stück	28.80
765111	▼	6XL	20	1	20	Stück	29.35
765121	▼	7XL	20	1	20	Stück	29.85



Chemikalienschutzoverall Tyvek® IsoClean® IC 183 B WH DS

Weisser Chemikalienschutzoverall der PSA-Kategorie 3, Typ 5-B und 6-B, ohne Kapuze, aus Tyvek®, geeignet zum Einsatz in Reinräumen der GMP-Klasse A/B (ISO-Klasse 5), verarbeitet und gammasterilisiert unter Reinraumbedingungen SAL of 10-6 (ISO 11137-1). Der Schutzanzug IC 183 B WH DS ist geprüft und zertifiziert nach EN 14126 (Schutzkleidung gegen Infektionserreger) und EN 1073-2 (Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination) und ist ausgerüstet mit eingefassten, innenliegenden Nähten, eingefasstem Halsabschluss, einem Gummizug im Rückenbereich für guten Sitz, abgedeckten Gummizügen an Arm- und Beinenden, Tyvek®-eingefassten, elastischen Daumenschlaufen, sowie einem abgedeckten Reissverschluss vorne. Der Overall besteht aus einem durch Flash-Spinning-Verfahren hergestellten Polyethylen mit hoher Dichte. So bietet der Overall eine gute Haltbarkeit und eine exzellente Materialbarriere gegen Partikel, Mikroorganismen und ungefährliche Spritzer von Flüssigkeiten auf Wasserbasis. Ausserdem ist der Overall äusserst fusselarm, atmungsaktiv und sehr komfortabel. Der Schutzanzug wird für einfacheres Anlegen aseptisch zusammengelegt und in einem Reinraum der ISO-Klasse 4 einzeln verpackt.

Der Schutzanzug (Optionscode DS) ist in einem Reinraum-Verpackungssystem mit doppelter Barriere verpackt.

Produkteigenschaften Chemikalienschutzoverall Tyvek® IsoClean® IC 183 B WH DS:
- Farbe: weiss
- Material: Tyvek®
- PSA-Kategorie: 3

Anwendungsbereiche Chemikalienschutzoverall Tyvek® IsoClean® IC 183 B WH DS:
- Pharmazeutik
- Biotechnologie
- Medizintechnik
- Umgang mit Zytostatika
- Labor und Forschung
- Chemische Industrie
- Lebensmittelindustrie
- Kosmetik
- Industrielle Reinigung
- Produktschutz
- Elektronikindustrie
- Chip-Bearbeitung und -Verarbeitung
- Weitere kritische bzw. kontrollierte Umgebungen

Verpackungsdaten Chemikalienschutzoverall Tyvek® IsoClean® IC 183 B WH DS:
- Stück / Pack: 1
- Packs / Beutel: 1
- Beutel / Karton: 25



Art. Nr.		Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
755911	▼	S	1	25x1	25	Stück	20.40
755921	▼	M	1	25x1	25	Stück	20.40
755931	▼	L	1	25x1	25	Stück	20.40
756201	▼	XL	1	25x1	25	Stück	20.40
756211	▼	XXL	1	25x1	25	Stück	20.40
756221	▼	XXXL	1	25x1	25	Stück	20.40

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**

Sicherheitsmesser Martor



martor

Argentax Cutter 9mm mit schmaler Styroporklinge

Das ARGENTAX CUTTEX 9 MM ist scharf, klein, handlich und mit seiner schmaler Styroporklinge bringt es alle Eigenschaften mit, die Sie von einem Cuttermesser erwarten. Für leichte Schnitte in Karton, Pappe, Papier und Klebeband ist es ideal geeignet. Der lange, abgerundete Griff liegt dabei sehr gut in Ihrer Hand. Den Klingenaustritt können Sie beliebig variieren. Die Klinge hat eine Gesamtlänge von 94.8mm eine Breite von 8.9mm, Materialstärke: 0.4mm, aus Stahl mit 2-seitigem Schliff.
Artikel-Nr. der Ersatzklinge ist: M86.6

Produkteigenschaften:
- blau / schwarz
- Klinge: Länge: 94.8mm, Breite: 8.9mm, Materialstärke: 0.4mm,

Verpackungsdaten:
- Stück / Karton à 50 Stück

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
M46102.08	1	50	1	Stück	2.90



martor

Grafikmesser GRAFIX 501 145x8.2x8.2mm, Aluminium inkl. Klinge NR. 680

Das GRAFIX 501 ist wie geschaffen für alle feinen Schneidarbeiten – und genauso für Radierungen. In Werbeagenturen und technischen Büros wird deshalb gern zum GRAFIX 501 gegriffen. Auch, weil die außergewöhnlich große Klingenvielfalt Sie noch zusätzlich in Ihrer Kreativität beflügelt.

Produkteigenschaften:
- ROBUSTE BAUWEISE
  Griff und Rändelmutter bestehen komplett aus Aluminium. Heißt für Sie, dass Sie das GRAFIX 501 sicher länger zu Ihren Weggefährten zählen werden.
- EINFACHER KLINGENWECHSEL
  Und wie einfach: Sie drehen die Rändelmutter auf, und schon können Sie die alte Klinge herausnehmen. Schwieriger ist die Wahl der neuen Klinge – denn die Alternativen sind vielfältig.
- LEICHT UND HANDLICH
  Das GRAFIX 501 sieht nicht nur aus wie ein Stift, es liegt auch genauso gut in der Hand. Dazu trägt die Riffelung auf der Rändelmutter bei. Von Vorteil ist auch der freie Blick auf den Einschnittpunkt.
- GROSSE KLINGENVIELFALT
  0,50 oder 2,50 mm dick, nadelartig oder abgerundet, einfasig oder doppelfasig geschliffen? Sie sehen, in Sachen Klingenvielfalt sind der Fantasie kaum Grenzen gesetzt.

Verpackung:
- Stück à 1 / Karton à 10 Stück

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
M50102	1	10	1	Stück	9.40



martor

Sicherheitsmesser SECUBASE 383 mit automatischem Klingenrückzug inkl. Styroporklinge Stahl

Das Sicherheitsmesser SECUBASE 383, dass auch als Cuttermesser performt? Das neue SECUBASE 383 kann beides. Ihr Schneidwerkzeug ist zunächst einmal mit einem automatischen Klingenrückzug ausgestattet, um Schnittverletzungen zu vermeiden. Bestimmte Schneidanwendungen gehen aber mit fixierter Klinge besser von der Hand, darunter auch der Sägeschnitt. Dafür können Sie optional die Klinge in sieben verschiedenen Stufen arretieren. So lässt sich effizient arbeiten.

Produkteigenschaften:
- inkl. Styroporklinge aus Stahl
- langer Klingenaustritt
- Arretierung und Rückzug
- ergonomischer Griff
- für Rechts- und Linkshänder
- einfacher Klingenwechsel

Verpackung:
- Box à 1 Stück / Karton à 10 Boxen

Art. Nr.	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
M0383001.02	schwarz/blau	1	10	1	Box(en)	18.40



martor

Einweg–Sicherheitsmesser SECUMAX POLYCUT MDP Martor

Das SECUMAX POLYCUT MDP ist ein kleines, flinkes Einwegmesser aus Kunststoff. Als Allrounder hat es eine Sonderstellung. Dank des etwas breiteren Spalts zwischen Klinge und Kunststoff können Sie dünnes Material auch in mehreren Lagen schneiden. Die lange, spitze Messernase bahnt sich gezielt den Weg in Papier, Folie etc. Überdies besteht es aus metalldetektierbarem und damit wiederfindbarem Kunststoff und einer rostfreien Klinge. Da das Sicherheitsmesser mit einer Öse ausgestattet ist, kann man es immer an einem sinnvollen Ort befestigen.

Produkteigenschaften SECUMAX POLYCUT MDP
- Maße Messer (L x B x H): 76,1 x 3 x 45,1 mm
- Gewicht: 9,4 g
- Schnitttiefe: 3,0 mm
- Rostfrei

Verpackungsdaten SECUMAX POLYCUT MDP
- Stück/Box: 10

Art. Nr.		Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
M08500772.12	▼	blau	1	10	1	Box(en)	31.00



martor

Sicherheitsmesser SECUMAX 320 MDP Martor mit Industrieklinge, rostfrei

Die Klinge des SECUMAX 320 MDP liegt nicht offen, sondern ist von Mensch und Ware abgeschirmt. Das gibt Ihnen ein Höchstmaß an Sicherheit vor Schnittverletzungen und vor Warenbeschädigungen. Der Messerkopf ist verstärkt, was ihn sehr robust macht. Der Klingenwechsel der 4-fach nutzbaren Klinge ist sehr einfach. Die neue Griffform und der vorangepasste Schnittwinkel passt sich der Hand optimal an. Alle Kunststoffteile des Sicherheitsmessers sind metalldetektierbar.

Produkteigenschaften SECUMAX 320 MDP mit Industrieklinge, rostfrei
- Maße Messer (L x B x H): 158 x 13 x 56 mm
- Gewicht Messer: 58,8 g
- Schnitttiefe: 4 mm
- Rostfrei

Verpackungsdaten SECUMAX 320 MDP mit Industrieklinge, rostfrei
- Stück/Karton: 10

Art. Nr.	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
M32000771.02	blau	1	10	1	Stück	13.40



martor

Einweg–SicherheitsmesserSecumax Polycut Martor Schnitttiefe 3.0 mm

Das Secumax Polycut ist klein, handlich und leicht und ist das Allround-Sicherheitsmesser zum flinken öffnen von Briefumschlägen oder zum Schneiden von mehrlagigen Folienschichten. Die Qualitätsklinge ist zwischen Nase und Griff sicher eingebettet. So schneiden Sie also nur das, was Sie wirklich schneiden wollen. Für Sie und Ihre Ware besteht dabei keine Gefahr.

Produkteigenschaften:
- Masse Messer: 76.1 x 3 x 45.1 mm
- Gewicht Messer: 6.6 g
- Basismaterial: Kunststoff
- Schnitttiefe: 3.0 mm

Verpackungsdaten:
- Stück / Verpackung: 10
- Verpackungen / Karton: 10

Art. Nr.	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
M8500012	blau	1	10	10	Stück	2.35

SICHERHEITSMESSER UND SICHERHEITSSCHEREN



martor

Sicherheitsmesser Secumax 320 MARTOR Schnitttiefe 4 mm

Sicherheitsmesser mit verdeckter Klinge und abgerundete Messernasse für den Schutz der Ware. Die Klinge ist leicht auswechselbar per Knopfdruck. Mit Soft-Grip Griffform passt das Messer angenehm in jede Hand und wird zum perfekten Werkzeug für eine sichere Arbeit. Zusätzlich, ist es möglich zwischen den Ritztiefen 5 und 3.5 mm zu wählen.

Produkteigenschaften Sicherheitsmesser Secumax 320 MARTOR Schnitttiefe 4 mm
- Masse Messer: 158 x 13 x 56 mm
- Gewicht Messer: 47.4g
- Basismaterial: Glasfaserverstärkter Kunststoff
- Schnitttiefe: 4 mm

Verpackungsdaten Sicherheitsmesser Secumax 320 MARTOR Schnitttiefe 4 mm
- Stück / Verpackung:
- Verpackung / Karton

Art. Nr.	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
M320001	Schwarz / Blau	1	10	1	Stück	10.20



martor

Sicherheitsmesser Secumax 350 MARTOR Schnitttiefe 6 mm

Das Sicherheitsmesser Secumax 350 kombiniert Vielseitigkeit, Komfort und Sicherheit in einem. Schneiden Sie alle gängigen Materialien, von der Folie über die Kunststoffumreifung bis zum 2-lagigen Karton. Mit dem 2in 1-Klingenkopf sind sowohl die Klinge als auch der Klebebandritzer 2-fach nutzbar und durch die eingespritzte Klinge, sind Ihre Finger sicher vor allen Gefahren.

Produkteigenschaften Sicherheitsmesser Secumax 350 MARTOR Schnitttiefe 6 mm
- Masse Messer: 154 x 12 x 40 mm
- Gewicht Messer: 37 g
- Basismaterial: Abriebarmer Kunststoff
- Schnitttiefe: 6 mm

Verpackungsdaten Sicherheitsmesser Secumax 350 MARTOR Schnitttiefe 6 mm
- Stück / Verpackung: 10
- Verpackung / Karton: 25

Art. Nr.	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
M350001	Schwarz / Blau	10	25	1	Stück	12.65



martor

Sicherheitsmesser Secumax 150 MARTOR Schnitttiefe 6 mm

Das Sicherheitsmesser Secumax 350 kombiniert Vielseitigkeit, Komfort und Sicherheit in einem. Schneiden Sie alle gängigen Materialien, von der Folie über die Kunststoffumreifung bis zum 2-lagigen Karton. Mit dem 2in 1-Klingenkopf sind sowohl die Klinge als auch der Klebebandritzer 2-fach nutzbar und durch die eingespritzte Klinge, sind Ihre Finger sicher vor allen Gefahren.

Produkteigenschaften Sicherheitsmesser Secumax 350 MARTOR Schnitttiefe 6 mm
- Masse Messer: 154 x 12 x 40 mm
- Gewicht Messer: 37 g
- Basismaterial: Abriebarmer Kunststoff
- Schnitttiefe: 6 mm

Verpackungsdaten Sicherheitsmesser Secumax 350 MARTOR Schnitttiefe 6 mm
- Stück / Verpackung: 10
- Verpackung / Karton: 25

Art. Nr.	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
M150001	Schwarz / Blau	10	25	1	Stück	3.35



martor

Sicherheitsmesser Secumax Easysafe MARTOR Schnitttiefe 6.6 mm

Mit dem Sicherheitsmesser Secumax Easysafe von MARTOR stechen Sie ganz einfach in Säcke oder folienverschweisste Paletten dank der ausgeprägten Nase. Eine integrierte Kunststofffeder erleichtert Ihnen das Schneiden von dünnen Folien- und Papierbahnen und mit einer 4-fach nutzbaren Klinge, verfügen Sie über zwei Schneiden und vier scharfe Kanten. Sicherheit für Sie und Ihre Ware.

Produkteigenschaften Sicherheitsmesser Secumax Easysafe MARTOR Schnitttiefe 6.6 mm
- Masse Messer: 207 x 10 x 66 mm
- Gewicht Messer: 66.3 g
- Basismaterial: Glasfaserverstärkter Kunststoff
- Schnitttiefe: 6.6 mm

Verpackungsdaten Sicherheitsmesser Secumax Easysafe MARTOR Schnitttiefe 6.6 mm
- Stück / Verpackung: 10
- Verpackung / Karton: 25

Art. Nr.	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
M121001	Schwarz / Blau	10	25	1	Stück	15.50



martor

Sicherheitsmesser Secunorm 500 Martor Schnitttiefe 5 mm

Secunorm 500 ist ein Sicherheitsmesser mit abgerundeter Trapezklinge. Das SECUNORM PROFI setzte vor über 40 Jahren Maßstäbe in Sachen Sicherheit, Robustheit und Ergonomie. Sein Nachfolger setzt noch einen obendrauf. So steht der neu designte Aluminiumgriff für ein deutlich besseres Handling und ein angenehmeres Arbeiten. Man denke nur an den neuen Schieber, den Sie flexibel von beiden Seiten bedienen können. Oder den jetzt spielend leichten Klingenwechsel. Beim Schneiden schützt Sie der bewährte automatische Klingenrückzug vor Schnittverletzungen.
Artikel M50000310 hat nur eine Schnitttiefe von 5 mm und ist ideal für den Produktschutz.
Artikel M50000110 hat eine normale Schnitttiefe.

Produkteigenschaften Secunorm 500
- Farbe: Grau, Blau
- Schnitttiefe: 5 mm/normale Tiefe
- Material: Aluminium
- Geeignet für Rechts- und Linkshänder
- Automatischer Klingenrückzug

Verpackungsdaten Secunorm 500
- Stück/Karton: 10

Art. Nr.	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
M50000310	silber	10	1	1	Stück	14.40



martor

Zangengriffmesser SECUNORM MIZAR

Das komfortable Secunorm Mizar ein hochwertiges Zangengriffmesser. Statt eines Schiebers verfügt es über einen leichtgängigen Hebel, mit dem die Klinge ausgelöst werden kann. Es kann besonders vielseitig und effizient eingesetzt werden für alle gängigen Schneidmaterialien dank der großen Schnitttiefe. Ebenso für die verschiedensten Schnittarten dank seines perfekten Handlings. Geeignet für Rechts- und Linkshänder. Der Griff ist aus Glasfasern, was das Messer abriebfest macht und die Einsatzdauer erhöht. Die 3in1-Sicherung des SECUNORM MIZAR ist einzigartig. Mit ihr kann das Schneidwerkzeug nicht nur ent- und verriegelt werden, sondern auch der einfache und sichere Klingenwechsel eingeleitet werden. Die 2-fach nutzbare Klinge kann dank der doppelseitig verwendbaren Klinge doppelt so lange verwendet werden.

Produkteigenschaften SECUNORM MIZAR Trapezklinge
- Farbe: Schwarz, blau
- Für Rechts- und Linkshänder
- 3in1-Sicherung
- 2-fach nutzbare Klinge

Verpackungsdaten SECUNORM MIZAR Trapezklinge
- Stück/Karton: 1

Art. Nr.	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
M125001	schwarz	1	1	1	Stück	17.20

SICHERHEITSMESSER UND SICHERHEITSSCHEREN



martor

Sicherheitsmesser Martor Secunorm 525 mit automatischem Klingen–rückzug

Das Sicherheitsmesser SECUNORM 525 ist durch und durch geradlinig. Der ergonomische Aluminiumgriff liegt fest und angenehm in der Hand. Dank seiner robusten Bauart und der großen Schnitttiefe von bis zu 21 mm meistert das SECUNORM 525 problemlos eine Vielzahl von Schneidmaterialien. Auch lässt Sie der freie Blick auf die Klinge besonders präzise schneiden. Bei allem schützt Sie der bewährte automatische Klingenrückzug vor Schneidunfällen.

Produkteigenschaften:

- Robuster Griff
  Der vom SECUNORM PROFI25 bekannte Aluminiumgriff und der komplett neu entwickelte Kunststoffeinsatz bilden ein perfektes Team.
- Optimierter Schieber
  Der Schieber des SECUNORM 525 ist mit einer Rillenstruktur versehen und besonders großflächig.
- Sicherer Klingenwechsel
  Über den Klingenwechselknopf entnehmen Sie bequem das Innenleben – und gelangen so zur Klinge, die zusätzlich von einem Magneten gesichert wird. Praktisch auch, dass sich die Klingenabdeckung anheben und in dieser Position arretieren lässt.
- Große Schnitttiefe
  Die große Schnitttiefe eignet sich ideal für dickere Kartons, Rollenware, Gummi und vieles mehr.
- Sicherer Halt
  Das SECUNORM 525 ist mit einer praktischen Öse zum sicheren Befestigen ausgestattet.

Verpackung:

- Stück à 1 / Karton à 10 Stück

Art. Nr.	L mm	B mm	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
M52500410	143	17	1	10	1	Stück	15.90



martor

Sicherheitsmesser MARTOR Secunorm 610 XDR mit Klinge Nr. 160060

Das SECUNORM 610 XDR von MARTOR ist der erste universelle Sacköffner, der effizient UND sicher schneidet. Mit ihm können Sie Säcke jeder Art und Dicke öffnen. Ganz gleich, was sich im Sack befindet. Denn XDR heißt eXtra Dirt Resistant, sprich: Das Sicherheitsmesser lässt sich selbst von staubigen, flüssigen und klebrigen Inhalten nicht bremsen. Nach dem Schnitt zieht sich die Klinge zurück, sobald Sie den Hebel loslassen. So sind auch Sie resistent gegen Schnittverletzungen.

Produkteigenschaften:

- Inkl. Klinge Nr. 160060
  Länge * 66,5 mm
  Breite * 18,9 mm
  Materialstärke * 0,63 mm
  Basismaterial Rostfreier Stahl
  Veredelung/ Ausführung rostfreie Klinge
  Schliff 2-seitiger Schliff
  Klingen-Facetten 1-fach
  Sicherheitsmerkmal abgerundete Spitzen

Verpackung:

- Stück à 1 / Karton à 5 Stück

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
M610001.02 ▼	1	5	1	Stück	39.25



martor

Sicherheitsmesser Martor SECUNORM HANDY MDP

Secunorm Handy MDP ist ein kompaktes Sicherheitsmesser mit automatischem Klingenrückzug, vor allem zum Karton öffnen. Es ist sehr kompakt und handlich. Alle Kunststoffteile des Sicherheitsmessers sind metalldetektierbar. Rostfrei. Die Klinge ist 4-fach nutzbar, weil sie über zwei Schneiden und vier scharfe Kanten verfügt. Geeignet für Rechts- und Linkshänder.

Produkteigenschaften Secunorm Handy MDP

- Schnitttiefe: 8,5 mm
- Gewicht Messer: 37,5 g
- Material: Rostfreier Stahl, Aluminium und Kunststoff

Verpackungsdaten Secunorm Handy MDP

- Stück/Karton: 20

Art. Nr.	L mm	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
M447.02	8.5	1	20	1	Stück	6.90

7.2025

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



martor

Sicherheitmesser Secunorm 525 Martor Schnitttiefe 18 mm

Beschreibung

Robustes Sicherheitsmesser, ist durch und durch geradlinig, mit einer Schnitttiefe von 18 mm. Für die Sicherheit ist das Messer mit einem automatischen Klingenrückzug ausgestattet. Über den Klingenwechselknopf entnehmen Sie bequem das Innenleben. Praktisch auch, dass sich die Klingenabdeckung anheben und in dieser Position arretieren lässt.

Produkteigenschaften Sicherheitsmesser Secunorm 525 MARTOR Schnitttiefe 18 mm
- Masse Messer: 143 x 17 x 31 mm
- Gewicht: 80,4 g
- Basismaterial: Aluminium
- Schnitttiefe: 18 mm

Verpackungsdaten Sicherheitsmesser Secunorm 525 MARTOR Schnitttiefe 18 mm
- Stück / Karton: 1

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
M525001	1	10	1	Stück	21.45



martor

Kartonmesser Secunorm 175 Martor

Das Secunorm 175 ist der Nachfolger des beliebten kleinen Kartonmessers. Der Klingenwechsel der 4-fach nutzbaren Klinge ist einfach, der ergonomische Griff sorgt für angenehmen Halt und der beidseitige Schieber macht das Messer für Rechts- und Linkshänder geeignet.

Produkteigenschaften Secunorm 175
- 4-fach nutzbare Klinge
- ergonomischer Griff
- Geeignet für Rechts- und Linkshänder

Verpackungsdaten Secunorm 175
- Stück/Karton: 1

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
M175001	1	1	1	Stück	4.65



martor

Sicherheitsmesser Secunorm Mizar Martor Schnitttiefe 13 mm

Martor Sicherheitsmesser mit Keramikklinge für mehr Leistung. Hochwertiges Zangengriffmesser mit leichtgängigem Hebel zum Auslösen der Klinge.
- Sehr hohe Sicherheit
- Keramik
- 2-fach-nutzbare Klinge
- Klingenwechsel ohne Werkzeug
- Schnitttiefe
- Für Rechts- und Linkshänder
- Hoher Abriebschutz
- Masse Messer: 139 x 15.5 x 50.5 mm
- Gewicht: 58,0 g
- Basismaterial: Glasfaserverstärkter Kunststoff
- Schnitttiefe: 13 mm

Verpackungsdaten
- Stück / Karton: 10

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
M1250019	1	10	1	Stück	5.10

SICHERHEITSMESSER UND SICHERHEITSSCHEREN



martor

Sicherheitsmesser Secunorm Profi25 MDP Schnitttiefe 21 mm

Robustes Sicherheitsmesser mit 25 mm Klingenaustritt und automatischem Klingenrückzug, welcher für hohe Sicherheit vor Schnittverletzungen sorgt. Alle Kunststoffteile des Sicherheitsmessers sind metalldetektierbar. Der Kunststoffeinsatz steckt in einem Griff aus Aluminium, womit das Messer optimal für eine hohe Schnittfrequenz und eine lange Lebensdauer ist. Die Klinge ist 2-fach nutzbar und kann einmal gewendet werden vor dem Wegwerfen. Geeignet für Rechts- und Linkshänder.

Produkteigenschaften Sicherheitsmesser SECUNORM PROFI25 MDP, 25 mm
- Material: Aluminium und Kunststoff
- Schnitttiefe: 25 mm

Verpackungsdaten Sicherheitsmesser SECUNORM PROFI25 MDP, 25 mm
- Stück/Karton : 10

Art. Nr.	L mm	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
M120700.02	25	10	1	1	Stück	20.20



martor

Einweg–Sicherheitsmesser SECUNORM SMARTCUT MDP

Das SECUNORM SMARTCUT MDP ist ein Einwegmesser. Das heißt es besteht kein Verletzungsrisiko beim Klingenwechsel. Zudem kann die Klinge im Produktionsprozess nicht verloren gehen. Der automatische Klingenrückzug sorgt für hohe Sicherheit vor Schnittverletzungen. Das Produkt ist sehr handlich, weil der kleine, abgerundete Griff gut in der Hand liegt. Alle Kunststoffteile des Sicherheitsmessers sind metalldetektierbar. Geeignet für Rechts- und Linkshänder.

Produkteigenschaften Secunorm Smartcut MDP
- Maße Messer (L x B x H): 110 x 12,5 x 25 mm
- Schnitttiefe: 11,6 mm
- Gewicht: 23,5 g
- Rostfrei

Verpackungsdaten Secunorm Smartcut MDP
- Stück/Karton:20

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
M110700.02	1	20	1	Stück	5.65



martor

Sicherheitsmesser Secunorm 300 Schnitttiefe 19 mm

Das Sicherheitsmesser Secunorm 300 ist der "kleine Bruder" des Secunorm 500 und die konsequente Weiterentwicklung des Secunorm Profi Light. Es verfügt über ein besonders ergonomisches Design mit Soft-Grip und ist angenehm leicht in der Handhabung. Mit ihm sind Schnitttiefen bis 19 mm möglich, als Sicherheitsplus verfügt es über einen automatischen Klingenrückzug. Seine abgerundete Trapezklinge kann jederzeit einfach ausgewechselt werden.

Produkteigenschaften Sicherheitsmesser Secunorm 300 mit automatischem Klingenrückzug:
- Ergonomischer Griff
- Angenehm leicht
- Sehr abriebfest
- Optimaler Klingenwechsel
- Abmessungen: 143 x 16 x 36 mm (L x B x H)
- Gewicht: 52,0 g
- Material: Glasfaserverstärkter Kunststoff
- Schnitttiefe: 19 mm
- Farbe: Schwarz/Blau

Verpackungsdaten Sicherheitsmesser Secunorm 300 mit automatischem Klingenrückzug:
Stück / Karton: 10

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
M30000410	10	1	1	Stück	10.25

7.2025

"Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

"Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



martor


Sicherheitsmesser Secunorm Nr 500 MARTOR Schnitttiefe 19mm

Secunorm Sicherheitsmesser mit Trapezklinge von Martor schenkt dank seinem Aluminiumgriff ein besseres Handling und ein angenehmes Arbeiten. Mit automatischen Klingenrückzug für schütz gegen Schnittverletzungen und werkzeugloser Klingenwechsel mit Klingenwechselknopf. Das Messer für Anspruchsvolle Arbeiten.

Produkteigenschaften Sicherheitsmesser Secunorm Nr 500 MARTOR Schnitttiefe 19mm
- Masse Messer: 143 x 16 x 36 mm
- Gewicht Messer: 72.5g
- Basismaterial: Aluminium
- Schnitttiefe: 19mm

Verpackungsdaten Sicherheitsmesser Secunorm Nr 500 MARTOR Schnitttiefe 19mm
- Stück / Dispenser: 10

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
M500410	1	1	1	Stück	14.30



martor

Sicherheitsmesser Martor Secunorm 540 Schnitttiefe 36 mm

Das SECUNORM 540 hat eine besondere Schnittiefe, die es besonders geeignet macht für Schaumstoff, Styropor, Papierbahnen und Sackwaren. Es verfügt über einen automatischen Klingenrückzug im Aluminiumgriff. Das Secunorm verfügt über einen Schieber mit Rillenstruktur.

Produkteigenschaften Secunorm 540
- Farbe: Metall, Blau
- Schnitttiefe: 36 mm
- Geeignet für Schaumstoff, Styropor etc.

Verpackungsdaten Secunorm 540
- Stück/Karton: 20

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
M54000410	1	20	1	Stück	17.15



martor

Sicherheitsmesser Secunorm 380 MARTOR Schnitttiefe 73 mm

Angenehmes und sicheres Sicherheitsmesser mit einer Schnitttiefe von 73 mm. Für die Sicherheit, ist das Messer mit einem automatischen Klingenrückzug ausgestattet. Auch das Auswechseln der Klingen ist einfach und schnell durch einen Magnetverschluss, einfach den Klingenwechselknopf nach unten drücken und Klinge auswechseln.

Produkteigenschaften Sicherheitsmesser Secunorm 380 MARTOR Schnitttiefe 73 mm
- Masse Messer: Breite 20.0 x Länge 170.5 x Höhe 34.0 mm
- Gewicht: 73 g
- Basismaterial: Glasfaserverstärkter Kunststoff
- Schnitttiefe: 73 mm

Verpackungsdaten Sicherheitsmesser Secunorm 380 MARTOR Schnitttiefe 73 mm
- Stück / Karton: 10

Art. Nr.	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
M380001	Schwarz / blau	10	1	1	Stück	17.60

SICHERHEITSMESSER UND SICHERHEITSSCHEREN



martor

Sicherheitsmesser Secupro Maxisafe MARTOR Schnitttiefe 16 mm

Ein leichtes Sicherheitsmesser mit einem breiten Einsatzspektrum und 3 Seiten-Schieber. Bequem dank dem robusten und hochwertigen Kunststoff Griff und sicher mit automatischen Klingenrückzug.

Produkteigenschaften Sicherheitsmesser Secupro Maxisafe MARTOR Schnitttiefe 16 mm
- Masse Messer: 148 x 18 x 42 mm
- Gewicht Messer: 64.0 g
- Basismaterial: Glasfaserverstärkter Kunststoff
- Schnitttiefe: 16 mm

Verpackungsdaten Sicherheitsmesser Secupro Maxisafe MARTOR Schnitttiefe 16 mm
- Karton à Stück: 10

Art. Nr.		Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
M10130610	▼	1	1	1	Stück	14.20



martor

Sicherheitsmesser Secupro Megasafe mit Trapezklinge Nr. 99

Sie hätten gern ein Sicherheitsmesser mit großem Klingenaustritt? Oder suchen Sie nach einem Schneidwerkzeug auch für härteste Einsätze? In beiden Fällen ist das SECUPRO MEGASAFE eine ausgezeichnete Wahl. Dank einer Schnitttiefe von bis zu 20 mm scheut es keine Herausforderung. Ihre Sicherheit bleibt dennoch immer gewahrt, da der vollautomatische Klingenrückzug selbst bei nicht ganz ausgefahrener Klinge funktioniert.

Produkteigenschaften:
- Robuster Griff
- Wechseln ohne Öffnen
- Perfektes Handling
- Beidseitiger Schieber
- 2-fach nutzbare Klinge

Verpackung:
- Stück à 1 / Karton à 10 Stück

Art. Nr.	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
M116001.02	schwarz	1	10	1	Stück	6.15



martor

Sicherheitsmesser MARTOR Secupro 625 mit Hakenklinge NR. 98

Der vollautomatische Klingenrückzug desSECUPRO 625 garantiert Ihnen eine sehr hohe Sicherheit vor Schnittverletzungen. Denn die Klinge zieht sich sofort nach Verlassen des Schneidmaterials in den Griff zurück auch wenn Sie weiter den Hebel betätigen.

Produkteigenschaften:
- Masse Messer (L x B x H) 154 x 22 x 59 mm
- Gewicht Messer 151,0 g
- Basismaterial Aluminium
- Schnitttiefe 17 mm

Verpackung:
- Stück à 1 / Karton à 10 Stück

Art. Nr.		Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
M625098.02	▼	1	10	1	Stück	38.05

7.2025

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



martor

Sicherheitsmesser Secupro Martego MARTOR Schnitttiefe 9 mm

Sehr robust, sehr sicher, sehr ergonomisch, sehr hochwertig verarbeitet. Perfektes Handling durch einen ergonomischen Zangengriff mit Soft-Grip für einen besseren Halt. Mit vollautomatischem Klingenrückzug ausgestattet für eine hohe Sicherheit vor Schnittverletzungen. Einfach ansetzen und sobald die Klinge das Schneidmaterial verlässt, zieht sie sich sofort in den Griff zurück. Mit 4-fach nutzbarer Kling; mehrfach drehen und wenden, über zwei Schneiden und mit vier scharfen Kanten schneiden.

Produkteigenschaften Sicherheitsmesser Secupro Martego MARTOR Schnitttiefe 9 mm
- Masse Messer: 155 x 18 x 48.5 mm
- Gewicht Messer: 105 g
- Basismaterial: Aluminium
- Klingenaustritt: 11.5 mm
- Schnitttiefe: 9 mm

Verpackungsdaten Sicherheitsmesser Secupro Martego MARTOR Schnitttiefe 9 mm
- Stück / Verpackung: 10
- Verpackungen / Karton : 25

Art. Nr.	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
M122001	Schwarz / Blau	10	25	1	Stück	35.45



martor

Sicherheitsmesser Secupro625 MARTOR Schnitttiefe 21 mm

Das Premium Sicherheitsmesser mit einen Griff aus Aluminium, einen leichtgängigen Hebel zum Auslösen der Klinge, eine besonders grosse Schnitttiefe und einen vollautomatischen Klingenrückzug. Mit Soft-Grip und abgerundeten Griff, ist dieses Messer perfekt für intensive Benützer. Schneiden Sie ganz einfach bis zu 3-lagige Kartons, Rollenware usw.

Produkteigenschaften Sicherheitsmesser Secupro 625 Schnitttiefe 21 mm
- Masse Messer: 154 x 22 x 67 mm
- Gewicht Messer: 151 g
- Basismaterial: Aluminium
- Klingenaustritt: 25 mm
- Schnitttiefe: 21 mm

Verpackungsdaten Sicherheitsmesser Secupro 625 Schnitttiefe 21 mm
- Stück / Verpackung: 10
- Verpackungen / Karton: 25

Art. Nr.	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
M625001	Schwarz / Blau	10	25	1	Stück	38.45



martor

Sicherheitsmesser Secupro Maxisafe Schnitttiefe 19 mm

Sicherheitsmesser mit Keramikklinge und 3-Seiten-Schieber. Dank des ergonomischen Griffs liegt das Sicherheitsmesser sehr gut in der Hand.

Produkteigenschaften
- Sehr hohe Sicherheit
- 2-fach nutzbare Klinge
- Für Rechts- und Linkshänder
- Klingenwechsel ohne Werkzeug
- Schnitttiefe
- Öse zum Befestigen
- Hoher Abriebschutz
- Trapezklinge abgerundet
- Werbedruckgeeignet
- Keramik
- Ergonomie

Verpackungsdaten
- Stück / Karton: 10

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
M101306	1	10	1	Stück	19.85

SICHERHEITSMESSER UND SICHERHEITSSCHEREN



martor

Sicherheitsmesser Secupro Merak MARTOR schnitttiefe 9 mm

Ein Sicherheitsmesser mit vollautomatischem Klingenrückzug für eine hohe Sicherheit vor Schnittverletzungen. Die Klinge zieht sich automatisch bei Verlassen des Schneidematerials in den Griff zurück und dies selbst wenn der Hebel noch gedrückt ist. Mit einem Sicherungsknopf können Sie das unbeabsichtigte Ausfahren der Klinge verhindern. Die Klinge ist 4-fach nutzbar; eine Klinge, zwei Schneide, vier scharfe Kanten wobei Ihre Ware geschützt bleibt dank einer geringen Schnitttiefe.

Produkteigenschaften Sicherheitsmesser Secupro Merak schnitttiefe 9 mm
- Masse Messer: 128 x 18 x 50 mm
- Gewicht Messer: 59.0 g
- Basismaterial: Glasfaserverstärkter Kunststoff
- Klingenaustritt: 11.55 mm
- Schnitttiefe: 9 mm

Verpackungsdaten Sicherheitsmesser Secupro Merak MARTOR schnitttiefe 9 mm
- Stück / Verpackung: 10
- Verpackung / Karton: 25

Art. Nr.	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
M124001	Schwarz / Blau	10	25	1	Stück	22.60



martor

Sicherheitsmesser mit Keramik klingen Trimmex Ceracut Martor

Keramikklingen sind ideal zum Entgraten von Kunststoffen und Metallen, weil sie durch ihre enorme Härte sehr widerstandsfähig und langlebig sind. Der Trimmex Ceracut glättet Kanten, sowie Spritzpunkte und entfernt Trennlinien von Formhälften. Zudem minimiert der charakteristische Schliff der Martor Keramikklinge das persönliche Verletzungsrisiko.

Produkteigenschaften Trimmex Ceracut, Keramikklinge Nr. 170
- Material: Keramik
- Für Kunststoffe und Metalle

Verpackungsdaten Trimmex Ceracut, Keramikklinge Nr. 170
- Stück/Karton: 10

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
M170170 ▼	1	1	1	Stück	49.25

Sicherheitsscheren



martor

Sicherheitsschere Secumax 564 MARTOR

Extra lange Schneide aus rostfreiem Edelstahl für wenige Schnitte, um Karton, Papier, Folie, Stoff (usw.) durchzutrennen. Eine sichere und ungefährliche Schere durch die recht-winkligen Schneiden. Sehr angenehmen zur Benutzung durch einen Soft-Grip auf den Innenseiten.

Produkteigenschaften Sicherheitsschere Secumax 564 MARTOR
- Masse Messer: 218 x 12 x 82 mm
- Gewicht Messer: 93 g
- Basismaterial: Rostfreier Stahl

Verpackungsdaten Sicherheitsschere Secumax 564 MARTOR
- Stück / Verpackung: 10
- Verpackungen / Karton : 25

Art. Nr.	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
M564001	Schwarz / Blau	10	25	1	Stück	30.55

7.2025



martor

Sicherheitsschere MARTOR Secumax 363

Leichte Schere, sanft zu bedienen. Dank dem Spezialschliff der Schneiden und die vorne abgerundeten Spitzen werden vor Verletzungen geschützt. Besteht aus rostfreiem Edelstahl für eine dauerhafte angenehme Benutzung und mit einem Softgrip.

Produkteigenschaften:
- Farbe: blau und schwarz
- Masse Messer: 134 x 65.5 mm
- Gewicht Messer: 36.8g
- Basismaterial: Rostfreier Stahl
- Klingenaustritt: 56 mm

Verpackungsdaten:
- Scheren / Pack: 10

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
M363001	1	10	1	Stück	14.85

Klingen für Sicherheitsmesser



martor

Abbrechklinge Martor Nr. 77 aus Stahl mit beidseitigem Sc hliff, Dispenser à 10 Stück

Die ABBRECHKLINGE NR. 77 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide mit mehreren Segmenten.

Produkteigenschaften:
- Masse Klinge (L x B) 109,4 x 17,9 mm
- Materialstärke 0,50 mm
- Gewicht Klinge 6,5 g
- Basismaterial Stahl
- Schliff 2-seitiger Schliff
- Klingen-Facetten 2-fach
- Klingeneigenschaften 1-fach nutzbar

Verpackung:
- Dispenser à 10 Stück / Karton à 10 Dispenser

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
M77.60 ▼	10	10	1	Dispenser	5.20



martor

Bügelkinge MARTOR Nr. 60044

Bügelklinge für MARTOR Sicherheitsmesser.

Produkteigenschaften Bügelkinge MARTOR Nr. 60044
- Länge: 39 mm
- Breite: 19.3 mm
- Materialstärke: 0.3 mm
- Schliff: 2-seitiger-Schliff

Passend für:
- Scrapex Argentax (Nr 46144)
- Scrapex Cleany (Nr 544)
- Secunorm Primax (Nr 58144)

Verpackungsdaten Bügelkinge MARTOR Nr. 60044
- Stück / Dispenser: 10

Art. Nr.	L mm	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
M60044	39	10	1	1	Dispenser	4.00



martor

Grafikklinge Nr. 605 aus Stahl, 2–seitiger Schliff im Dispenser à 10 Stück

Grafikklinge Nr. 605 aus Stahl, 2-seitiger Schliff im Dispenser à 10 Stück

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
M60550 ▼	10	10	10	Dispenser	3.85

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**

SICHERHEITSMESSER UND SICHERHEITSSCHEREN



martor

Grafikklinge Nr. 72 aus Stahl , 2–seitigem Schliff im Dispenser à 10 Stück

Die GRAFIKKLINGE NR. 72 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 40,3 mm lang, 8,6 mm breit und 0,50 mm stark.

Produkteigenschaften:
- Masse Klinge (L x B) 40,3 x 8,6 mm
- Materialstärke 0,50 mm
- Gewicht Klinge 0,7 g
- Basismaterial Stahl
- Schliff 2-seitiger Schliff
- Klingen-Facetten 2-fach
- Klingeneigenschaften 1-fach nutzbar

Verpackung:
- Dispenser à 10 Stück

Art. Nr.		Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
M72.50	▼	10	10	1	Dispenser	5.65



martor

Hakenklinge Martor Nr 98

Ersatzklingel für das Sicherheitsmesser für Martor Messer.

Produkteigenschaften Hakenklinge Martor Nr 98
- Länge: 54 mm
- Breite: 19 mm
- Materialstärke: 0.63 mm
- Schliff: 2-seitiger-Schliff

Passend für:
- Secupro Maxisafe
- Secunorm 525
- Secupro Maxisafe
- Secupro 625
- Secupro Megasage
- Secupro Profi25
- Secupro Megasafe
- Secunorm Multiset

Art. Nr.	L mm	B mm	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
M9870	54	19	10	1	1	Dispenser	11.15



martor

Industrieklinge MARTOR Nr. 45

Ersatzklingel für das Sicherheitsmesser für Martor Messer

Produkteigenschaften Industrieklinge Nr. 45
- Länge: 39 mm
- Breite: 18.4 mm
- Materialstärke: 0.3 mm
- Schliff: 2-seitiger-Schliff

Passend für:
- Argentax Clevercut
- Secunorm 175
- Secunorm Handy (Nr 445 und 1444)
- Secunorm Handy
- Secunorm Handycut
- Secumax Easysafe

Verpackungsdaten Industrieklinge Nr. 45
- Stück / Dispenser: 10

Art. Nr.	L mm	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
M04560	39	10	1	1	Dispenser	4.05

7.2025

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



martor

Industrieklinge Martor Nr. 869 aus Stahl, 2–seitiger Schliff im Dispenser à 10 Stück

Industrieklinge Martor Nr. 869 aus Stahl mit 2-seitigem Schliff im Dispenser à 10 Stück

Produkteigenschaften:
- Länge 57 mm
- Breite 18,8 mm
- Materialstärke 0,4 mm
- Basismaterial Stahl
- Veredelung/ Ausführung TIN-beschichtet
- Schliff Breitschliff, 2-seitiger Schliff
- Klingen-Facetten 2-fach
- Klingeneigenschaften 2-fach nutzbare Klinge

Verpackung:
- Dispenser à 10 Stück / Karton à 10 Dispenser

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
M869.60 ▼	10	10	1	Dispenser	14.30



martor

Industrieklinge MARTOR Nr. 83715 rostfrei, Stahl TIN–beschichtet, Dispenser à 10 Stück

Die Industrieklinge Nr. 83715 von MARTOR ist rostfrei und aus Stahl TIN-beschichtet.

Produkteigenschaften:
- Länge 43 mm
- Breite 22 mm
- Materialstärke 0,15 mm
- Basismaterial Stahl
- rostfreie Klinge, TIN-beschichtet
- Klingen-Facetten 1-fach
- Klingeneigenschaften 4-fach nutzbare Klinge

Verpackung:
- Dispenser à 100 Stück

Art. Nr.	L mm	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
M83715.31 ▼	43	100	1	1	Dispenser	86.55



martor

Industrieklinge Martor 13510 aus rostfreiem Stahl 43 x 22 mm, Dispenser à 250 Stück

Industrieklinge Martor 13510 aus rostfreiem Stahl 43 x 22 mm, Dispenser à 250 Stück

Produkteigenschaften:
- Länge 43 mm
- Breite 22 mm
- Materialstärke 0,1 mm
- Basismaterial Rostfreier Stahl
- Schneiden platinveredelt, teflonisiert
- Schliff 2-seitiger Schliff
- Klingen-Facetten 1-fach
- Klingeneigenschaften 4-fach nutzbare Klinge

Verpackung:
- Dispenser à 250 Stück

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
M13510.39	250	1	1	Dispenser	97.30

SICHERHEITSMESSER UND SICHERHEITSSCHEREN



martor

Industrieklinge Martor Nr. 37044 aus Stahl, 2–seitiger Schliff, im Dispenser à 10 Stück

Industrieklinge Martor Nr. 37044 aus Stahl mit 2-seitigem Schliff im Dispenser à 10 Stück

Produkteigenschaften:
- Länge 43 mm
- Breite 22 mm
- Materialstärke 0,4 mm
- Basismaterial Stahl
- Veredelung/ Ausführung TIN-beschichtet
- Schliff Breitschliff, 2-seitiger Schliff
- Klingen-Facetten 2-fach
- Klingeneigenschaften 4-fach nutzbare Klinge

Verpackung:
- Dispenser à 10 Stück / Karton à 10 Dispenser

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
M37044.60 ▼	10	10	1	Dispenser	9.45



martor

Industrieklinge MARTOR Nr. 92

Ersatzklingel für das Sicherheitsmesser Secupro Martego.

Produkteigenschaften Industrieklinge MARTOR Nr. 92
- Länge: 26 mm
- Breite: 18.5 mm
- Materialstärke: 0.4 mm
- Schliff: 2-seitiger-Schliff

Passend für:
- Secupro Merak
- Secupro Martego

Verpackungsdaten Industrieklinge MARTOR Nr. 92
- Stück / Dispenser: 10

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
M92.66 ▼	10	1	1	Dispenser	4.90



martor

Injektorklinge Nr. 889 aus Stahl rostfrei, TiN, Schliff 2–seitig, Dispenser à 100 Stück

Die INJEKTORKLINGE NR. 889 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus rostfreiem Stahl inkl. TiN-Beschichtung. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die abgerundeten Spitzen erhöhen Ihre Sicherheit. Die Klinge ist 38 mm lang, 8 mm breit und 0,25 mm stark. Das für die Klinge verwendete Öl ist lebensmittelecht.

Produkteigenschaften:
- Masse Klinge (L x B) 38 x 8 mm
- Materialstärke 0,25 mm
- Gewicht Klinge 0,5 g
- Basismaterial Stahl
- Veredelung/ Ausführung rostfrei, TiN
- Schliff 2-seitiger Schliff
- Klingen-Facetten 2-fach
- Sicherheitsmerkmal abgerundete Spitzen
- Klingeneigenschaften 1-fach nutzbar

Verpackungsdaten:
- Dispenser à 100 Stück

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
M889.57	100	5	1	Dispenser	30.30

7.2025

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



martor

Keramikklinge 60099C für Martor Sicherheitsmesser

Die Keramikklinge in Trapezform für Martor-Sicherheitsmesser überzeugt durch ihre hohe Standzeit und die lang anhaltende Schärfe bei gleichzeitig besonderen chemischen und physikalischen Eigenschaften. Sie kann als Alternative zu Stahlklingen in vorhandene Martor-Griffe eingesetzt werden.

Produkteigenschaften Keramikklinge 60099C für Martor Sicherheitsmesser:
- Langlebig und scharf
- Vielfältig verwendbar
- Flexibel und sicher
- Material: Hochwertiges Zirkoniumoxid
- Masse: 55,5 x 19 mm (B x H)
- Materialstärke: 0,65 mm
- Veredelung/ Ausführung: 2-fach nutzbare, abgerundete Trapezklinge, rost- und säuregeschützt (nicht leitend, nicht magnetisch, nicht geölt, chemisch stabil)
- Geeignet für Sicherheitsmesser Martor Secupro 625, Secupro Megasafe, Secupro Maxisafe, Secunorm 525

Verpackungsdaten Keramikklinge 60099C für Martor Sicherheitsmesser:
- Stück / Pack: 2

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
M60099C	2	1	1	Dispenser	14.05



martor

Keramikklinge Martor Nr.65232 C, 2–seitiger Schliff, weiss im Display à 2 Klingen

Die KERAMIKKKLINGE NR. 65232C ist eine besonders hochwertige Klinge aus Keramik. Sie ist dauerhaft sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine noch längere Einsatzzeit. Der Breitschliff erleichtert das Schneiden, die abgerundeten Spitzen erhöhen Ihre Sicherheit.

Produkteigenschaften:
- Masse Klinge (L x B) 49,9 x 19 mm
- Materialstärke 0,65 mm
- Gewicht Klinge 2,5 g
- Basismaterial Keramik
- Veredelung/ Ausführung rost- und säuregeschützt
- Schliff Breitschliff, 2-seitiger Schliff
- Klingen-Facetten 2-fach
- Sicherheitsmerkmal abgerundete Spitzen
- Klingeneigenschaften 2-fach nutzbare Klinge

Verpackung:
- Display à 2 Klingen

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
M1765232.25 ▼	2	1	1	Display	13.75



martor

Konvexklinge Nr. 679 aus Stahl, 2–seitiger Schliff im Dispenser à 10 Stück

Die KONVEXKLINGE NR. 679 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 32 mm lang, 7 mm breit und 0,50 mm stark

Produkteigenschaften:
- Länge 32 mm
- Breite 7 mm
- Materialstärke 0,5 mm
- Basismaterial Stahl
- Schliff 2-seitiger Schliff
- Klingen-Facetten 1-fach

Verpackung:
- Dispenser à 10 Stück

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
M679.50 ▼	10	10	1	Dispenser	10.35

SICHERHEITSMESSER UND SICHERHEITSSCHEREN



martor

Secumax–Klinge MARTOR Nr 3550

Secumax-Klinge Nr 3550 für MARTOR Sicherheitsmesser.

Produkteigenschaften Secumax–Klinge MARTOR Nr 3550
- Länge: 38.9 mm
- Breite: 25.8 mm
- Materialstärke: 0.3 mm
- Klingeneigenschaften: 2-fach nutzbare Klinge

Geeignet für:
- Secunorm Profi25
- Secupro 625

Verpackungsdaten Secumax–Klinge MARTOR Nr 3550
- Stück / Dispenser: 10
- Dispenser / Karton: 1

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
M03550	10	10	1	Dispenser	8.80



martor

Skalpellklinge MARTOR Nr. 10/11/12/24 aus Stahl, 2–seitiger Schliff, Dispenser à 10 Stück

Die Skalpellklinge in verschiedenen Grössen von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über einen 2-seitigen Schliff.

Produkteigenschaften:
- Stahl
- 2-seitiger Schliff
- Klingen-Facetten 1-fach

Verpackung:
- Dispenser à 10 Stück / Karton à 10 Dispenser

Art. Nr.	L mm	B mm	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
M01050	41.7	7.2	10	10	1	Dispenser	7.65
M1150	41.5	5.9	10	10	1	Dispenser	7.70
M1250 ▼	38.0	11.4	10	10	10	Dispenser	7.45
M24.50 ▼	56.0	10.8	10	10	1	Dispenser	7.55



martor

Spezialklinge MARTOR Nr.160060 aus rostfreiem Stahl zu Secunorm 610 XDR

Spezialklinge MARTOR Nr.160060 aus rostfreiem Stahl zu Secunorm 610 XDR

Produkteigenschaften:
- Länge * 66,5 mm
- Breite * 18,9 mm
- Materialstärke * 0,63 mm
- Basismaterial Rostfreier Stahl
- Veredelung/ Ausführung rostfreie Klinge
- Schliff 2-seitiger Schliff
- Klingen-Facetten 1-fach
- Sicherheitsmerkmal abgerundete Spitzen

Verpackung:
- Dispenser à 5 Stück / Karton à 10 Dispenser

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
M160060.62 ▼	1	10	1	Dispenser	12.35

7.2025

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



martor

Styroporeklinge Martor Nr 379

Ersatzklingel für das Sicherheitsmesser für Martor Messer.

Produkteigenschaften Styroporeklinge Martor Nr 379
- Länge: 109.5 mm
- Breite: 17.7 mm
- Materialstärke: 0.5 mm
- Schliff: 2-seitiger-Schliff

Passend für:
- Secunorm 380 (318005, 3800001)
- Argentax Tap-O-Matic (331, 332, 330)

Verpackungsdaten Styroporeklinge Martor Nr 379
- Stück / Dispenser: 10

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
M3796	1	1	1	Dispenser	17.70



martor

Styroporklinge MARTOR Nr 7940

Ersatzklinge für das Sicherheitsmesser SecuNorm Profi40.

Produkteigenschaften:
- Masse: Länge 71.2 x Breite 17.7 mm
- Materialstärke: 0.5 mm
- Schliff: 2-seitiger Schliff

Passend für:
- Argentax Tap-O-Matic (Nr 330, 331, 332)
- Secunorm 380 (Nr 380003, 380001, 380002, 380004)
- Secunorm Profi40 (Nr 119001, 119004)
- Secunorm 590 (Nr 59001)

Verpackungsdaten:
- Stück / Dispenser: 10

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
M794060	10	1	1	Dispenser	7.15



martor

Styroporklinge Nr.86 zu Argentax Cutter 9mm

Styroporklinge MARTOR Nr.86 zu Argentax Cutter 9mm. Die Klinge hat eine Gesamtlänge von 94.8mm eine Breite von 8.9mm, Materialstärke: 0.4mm, aus Stahl mit 2-seitigem Schliff.

Produkteigenschaften:
- Länge: 94.8mm
- Breite: 8.9mm
- Materialstärke: 0.4mm,

Verpackungsdaten:
- Pack à 10 Stück / Karton à 10 Pack

Art. Nr.		L mm	B mm	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
M86.6	▼	94.8	8.9	10	100	10	Pack	5.00

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**

SICHERHEITSMESSER UND SICHERHEITSSCHEREN



martor

Styroporklinge MARTOR Nr 79

Ersatzklinge für das MARTOR Sicherheitsmesser.

Produkteigenschaften Styroporklinge MARTOR Nr 79
- Masse: Länge 109.5 x Breite 17.9 mm
- Materialstärke: 0.5 mm
- Schliff: 2-seitiger Schliff

Passend für:
- Argentax Tap-O-Matic (Nr 331, 330, 332)
- Argentax Cuttex 18 mm (Nr 46202, 46200)
- Secunorm 380 (Nr 380001, 380002, 380004, 380003)
- Argentax Jumbo

Verpackungsdaten Styroporklinge Nr 79
- Stück / Dispenser: 12

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
M07960	12	1	1	Dispenser	6.55



martor

Styroporklinge Martor Nr. 17940 aus Stahl, 2–seitigem Schliff, Dispenser à 10 Stück

Die Styroporklinge NR. 17940 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus rostfreiem Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 71,2 mm lang, 17,7 mm breit und 0,50 mm stark. Das für die Klinge verwendete Öl ist lebensmittelecht

Produkteigenschaften:
- aus Stahl rostfrei
- 2-seitigem Schliff
- Masse Klinge (L x B) 71,2 x 17,7 mm
- Materialstärke 0,50 mm
- Gewicht Klinge 3,9 g
- Klingen-Facetten 2-fach
- Klingeneigenschaften 1-fach nutzbar

Verpackungsdaten:
- Dispenser à 10 Stück / Karton à 10 Dispenser

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
M17940.60 ▼	10	10	1	Dispenser	10.45



martor

Trapezklinge Martor Nr. 852 aus Stahl mit beidseitigem Schliff, Dispenser à 5 Stück

Die TRAPEZKLINGE NR. 852 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus rostfreiem Stahl inkl. TiN-Beschichtung. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine höhere Einsatzzeit. Das für die Klinge verwendete Öl ist lebensmittelecht.

Produkteigenschaften:
- Masse Klinge (L x B) 53 x 19 mm
- Materialstärke 0,63 mm
- Gewicht Klinge 3,1 g
- Basismaterial Stahl
- Veredelung/ Ausführung rostfrei, TiN
- Schliff 2-seitiger Schliff
- Klingen-Facetten 2-fach
- Klingeneigenschaften 2-fach nutzbare Klinge

Verpackung:
- Dispenser à 5 Stück

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
M852.42 ▼	5	20	1	Dispenser	14.80

7.2025

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



martor

Trapezklinge MARTOR Nr. 99

Ersatzklingel für das Sicherheitsmesser MARTOR.

Produkteigenschaften Trapezklinge MARTOR Nr. 99
- Länge: 60 mm
- Breite: 19 mm
- Materialstärke: 0.63 mm
- Schliff: Breitschliff 2-seitiger-Schliff

Passend für:
- Secunorm Profi25 (Nr 120001, 120006, 120004)
- Secunorm Multiset (Nr 118001, 118006, 118002, 118004)
- Secupro Megasafe (Nr 116001, 116006, 116002, 116004)
- Secupro Maxisafe (Nr 101800, 10139910, 101899, 101999, 101199, 10150610, 101860, 101801, 10130610, 101806, 101898, 101803, 101906, 101900, 101106, 101100, 101198)
- Secupro 625 (Nr 625001)

Verpackungsdaten Trapezklinge MARTOR Nr. 99
- Stück / Dispenser: 10

Art. Nr.		L mm	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
M00099	▼	60	5	10	1	Dispenser	5.60



martor

Trapezklinge MARTOR Nr 199

Trapezklinge Nr 199 für MARTOR Sicherheitsmesser.

Produkteigenschaften Trapezklinge MARTOR Nr 199
- Länge: 60 mm
- Breite: 19 mm
- Materialstärke: 0.63 mm
- Schliff: Breitschliff, 2-seitiger Schliff
- Klingen-Facetten: 2-fach
- Klingeneigenschaften: 2-fach nutzbare Klinge

Geeignet für:
- Secunorm Profi25 (Nr 120004, 120001, 120006)
- Secunorm Profi25 MDP (Nr 118004)
- Secunorm Multiset (Nr 118004, 118001, 118006, 118002)
- Secupro Megasafe (Nr 116004, 116001, 116006, 116002)
- Secupro Maxisafe (Nr 101803, 101900, 101100, 10150610, 101860, 101801, 101800, 10139910, 101899, 10130610, 101806, 101898, 101906, 101999, 101199, 101106, 101198)
- Secupro 625 (Nr 625001)

Verpackungsdaten Trapezklinge MARTOR Nr 199
- Stück / Dispenser: 10
- Dispenser / Karton: 1

Art. Nr.	L mm	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
M00199	60	10	1	1	Dispenser	9.15



martor

Trapezklinge Martor 54065 Stahl, 2–seitiger Schliff Dispenser à 10 Stück

Die TRAPEZKLINGE NR. 54065 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine höhere Einsatzzeit.

Produkteigenschaften:
- Klinge aus Stahl
- 2-seitiger Schliff
- Masse: 53 x 18,8 mm
- Stärke: 0.63 mm

Verpackung:
- Dispenser à 10 Stück / Karton à 10 Dispenser

Art. Nr.		L mm	B mm	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
M54065.70	▼	53.0	18.8	10	10	1	Dispenser	4.60

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**

SICHERHEITSMESSER UND SICHERHEITSSCHEREN



martor

Trapezklinge Martor Nr. 160099 Stahl, 2–seitiger Schliff Dispenser à 10 Stück

Die TRAPEZKLINGE NR. 160099 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus rostfreiem Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine längere Einsatzzeit. Die Klinge ist 55,5 mm lang, 19,0 mm breit und 0,63 mm stark. Der Breitschliff erleichtert das Schneiden, die abgerundeten Spitzen erhöhen Ihre Sicherheit.

Produkteigenschaften:
- Masse Klinge (L x B) 55,5 x 19 mm
- Materialstärke 0,63 mm
- Gewicht Klinge 3,7 g
- Basismaterial Rostfreier Stahl
- Veredelung/ Ausführung rostfrei
- Schliff Breitschliff, 2-seitiger Schliff
- Klingen-Facetten 2-fach
- Sicherheitsmerkmal abgerundete Spitzen
- Klingeneigenschaften 2-fach nutzbare Klinge

Verpackung:
- Dispenser à 10 Stück / Karton à 10 Dispenser

Art. Nr.	L mm	B mm	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
M160099.70 ▼	55.5	19	10	10	1	Dispenser	9.40



martor

Trapezklinge MARTOR Nr. 5232

Ersatzklingel für MARTOR Sicherheitsmesser.

Produkteigenschaften Trapezklinge MARTOR Nr. 5232
- Länge: 53 mm
- Breite: 19 mm
- Materialstärke: 0.63 mm
- Schliff: Breitschliff 2-seitiger-Schliff

Passend für:
- Argentax Filius (Nr 19152, 19156)
- Secunorm Mizar (Nr 125001, 125002)
- Secunorm Multisafe (Nr 08152)
- Secunorm Ideal (Nr 24152, 24156)
- Secunorm Profi (Nr 07152, 07116, 07105, 07111, 07113, 07107, 07108, 07110, 07252, 07216, 07205, 07207, 07208, 07211, 07210, 07213, 07156, 07104, 07114, 07256, 07204, 07214)
- Secunorm 500 (Nr 50000510, 50000610, 50000410, 50000910, 50000310, 50000210, 50001010, 50000110)
- Secunorm Profi Light (Nr 123001, 123003, 123002)
- Secunorm Genial (Nr 04152)
- Secupro Prosafe (Nr 01152)
- Argentax Multipos (Nr 00915210)
- Argentax Spezial (Nr 11000)
- Argentax Regelbar (Nr 12256)

-Secunorm Powercut (Nr 02101, 02103)
- Secunorm Genial (Nr 04156)
- Secupro Prosafe (Nr 01156)

Verpackungsdaten Trapezklinge Nr. 5232
- Stück / Dispenser: 10

Art. Nr.	L mm	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
M523270	53	10	1	1	Dispenser	6.30

7.2025

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



martor

Trapezklinge MARTOR Nr 60099

Ersatzklingel für MARTOR Sicherheitsmesser.

Produkteigenschaften Trapezklinge MARTOR Nr 60099
- Länge: 55.5 mm
- Breite: 19 mm
- Materialstärke: 0.63 mm
- Schliff: Breitschliff 2-seitiger-Schliff

Passend für:
- Secunorm Profi25 (Nr 12006, 120001, 12004)
- Secunorm Multiset (Nr 118006, 118001, 118002, 118004)
- Secupro 625 (Nr 625001)
- Secupro Megasafe (Nr 116006, 116002, 116001, 116002, 116004)
- Secupro Maxisafe (Nr 10150610, 101860, 10130610, 101806, 101906, 101801, 101800, 10139910, 101899, 101898, 101803, 101900, 101999, 101199, 101100, 101198)

Verpackungsdaten Trapezklinge MARTOR Nr 60099
- Stück / Dispenser: 10

Art. Nr.	L mm	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
M6009970	55.5	10	1	1	Dispenser	5.85

Gürteltaschen / Halterungen



martor

Gürteltasche Martor in Nylon schwarz für Messer und Zubehör, Grössen S / M / L / XXL

Immer alles zur Hand mit den Gürteltaschen von Martor.
Wohin mit Ihrem Schneidwerkzeug, wenn Sie es mal nicht brauchen? In der robusten GÜRTELTASCHE S finden alle kompakten MARTOR-Messer sowie unsere Sicherheitsscheren Platz. Mehr noch: Die zusätzlichen Fächer können Sie flexibel bestücken, indem Sie hier z.B. noch einen Stift oder eine Klingenverpackung unterbringen. So transportieren Sie in der GÜRTELTASCHE Ihre Arbeitsmittel sicher von A nach B – und haben sie gleich zur Hand, sobald es weitergeht.

Produkteigenschaften:
- Nylon schwarz
- Grösse S: L 215 x B 53 x H 23mm
- Grösse M: L 215 x B 60 x H 28mm
- Grösse L: L 215 x B 68 x H 40mm
- Grösse XL: L 180 x B 130 x H 48mm

Verpackung:
- Stück à 1

Art. Nr.	Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
M9920.08	S	1	10	1	Stück	16.10
M9921.08	M	1	10	1	Stück	18.30
M9922.08	L	1	10	1	Stück	24.55

Chemikalienschutzhandschuhe

Butyl	251
Naturlatex	252
Neopren	252
Nitril	255
PVA	262

Einweg– / Untersuchungshandschuhe

Latex	263
Neopren	265
Nitril	267
PE	276
Vinyl	281

Hitzeschutzhandschuhe

Baumwolle	284
Baumwolle Karbon Leder Para-Aramid	284

Industriehandschuhe / Allzweckhandschuhe

Latex	285
Nitril	287
Nitril-Mikroschaum	290
Polyamid	303
PVC	304

Kälteschutzhandschuhe

Acryl	307
Kunstleder	308
Nitril	309
ThermaStat	310

Mechanische Schutzhandschuhe

Baumwolle PVC	311
Baumwolle Polymer	311
Baumwolljersey	312
Nitril Nylon	314
Nylon	317
Nylon Polyurethan	318
Polyamid/Polyester-Polyurethan	319
RPET Latex/Nitril	320
RPET Polyester	321
Rindsnarbenleder	322
Rindsspaltleder	323
Ziegenleder	324

Schnittschutzhandschuhe

Kettenhandschuhe	325
Schnittschutzstufe 3	326
Schnittschutzstufe 5	329
Schnittschutzstufe EN 388:2016 B	331
Schnittschutzst. EN 388:2016 C	332
Schnittschutzst. EN 388:2016 D	335
Schnittschutzst. EN 388:2016 E / F	337

Textilhandschuhe

Baumwolle	340

Butyl



Honeywell

Chemikalienschutzhandschuh Butoject® 898

Der Chemikalienschutzhandschuh Butoject® 898 aus Butylkautschuk bietet sehr guten Schutz bei starker Belastung durch eine Vielzahl verschiedener Chemikalien. Der Handschuh ist im umweltfreundlichen Spritzguss-Verfahren (Vulkojectverfahren) hergestellt und findet. Er findet, aufgrund seiner Beständigkeit und Dichtigkeit gegenüber einer grossen Bandbreite von Chemikalien und Gasen (gasdicht nach NATO-Vorgaben), starke Anwendung im Bereich des ABC-Schutzes. Die weite Passform ermöglicht das Tragen von Unterziehhandschuhen. Weiter zeichnen den Handschuh eine sehr gute Temperaturflexibilität, ein hoher Tragekomfort und eine niedrige Degradation aus. Ausführung aus schwarzem Butyl, innen gepudert, glatt, mit langer Schutzstulpe und Rollrand.

Produkteigenschaften Chemikalienschutzhandschuh Butoject® 898:
- Farbe: schwarz
- Material: Butylkautschuk
- Länge: 34.0 - 36.0 cm
- Wandstärke: 0.7 mm
- AQL (EN 374): <0 .65

Anwendungsgebiete Chemikalienschutzhandschuh Butoject® 898:
- Druckereien
- Laboratorien
- Herstellung von Farben und Lacken
- Chemische Industrie
- Metall- und Kunststoffverarbeitung
- Recycling- und Entsorgungsarbeiten
- Reinigungs- und Wartungsarbeiten
- Feuerwehren und Streitkräfte
- Luft- und Raumfahrt

Verpackungsdaten Chemikalienschutzhandschuh Butoject® 898:
- Paar / Beutel: 1
- Beutel / Pack: 10
- Packs / Karton: 10

CE Cat. III 1000 BCI

Art. Nr.	Grösse	Typ	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
500898–08	8	glatt	1	10x10	1	Paar	27.40
500898–09	9	glatt	1	10x10	1	Paar	27.40
500898–10	10	glatt	1	10x10	1	Paar	27.40
500898–11 ▼	11	glatt	1	10x10	1	Paar	27.40

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**

CHEMIKALIENSCHUTZHANDSCHUHE

Naturlatex



Ansell

Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® 87–195, 30.5cm blau aus Latex

Blauer wiederverwendbarer Handschuh aus Naturgummilatex. Das Trägermaterial ist aus Baumwollvelour für noch mehr Komfort.

Produkteigenschaften chemikalienschutz Handschuh AlphaTec® 87–195
- Farbe: blau
- Beschichtungsmaterial: Naturgummilatex
- Griffprofil: Schuppenmuster
- Stulpenart: Gerade
- AQL: 1.5
- Länge: 305

Einsatzgebiete Chemikalienschutz Handschuhe AlphaTec® 87–195
- Verarbeitung von Rind- und Schweinefleisch
- Reinigung
- Fischverarbeitung
- Gebäudemanagement
- Verarbeitung von Geflügel

Verpackungsdaten Chemikalienschutz Handschuhe AlphaTec® 87–195
- Paar / Pack: 12
- Pack / Karton: 12

CE Cat. III 1010X KLT

Art. Nr.		Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
582831	▼	6.5 / 7	12	12	144	Paar	1.45
582841	▼	7.5 / 8	12	12	144	Paar	1.45
582851	▼	8.5 / 9	12	12	144	Paar	1.45
582861	▼	9.5 / 10	12	12	144	Paar	1.45

Neopren



Ansell

Chemikalienschutzhandschuh Scorpio® 09–924

Hervorragender Chemikalien- und Flüssigkeitsschutz vereint mit gutem mechanischen Schutz. Der Chemikalienschutzhandschuh Scorpio® 09-924 schützt dank seiner hochwertigen Neopren-Beschichtung ausgezeichnet vor einem breiten Spektrum von Säuren, Ätzmitteln, Alkoholen und Lösungsmitteln. Durch die komfortable anatomische Passform, angepasst an die Konturen der ruhenden Hand – wird die Beweglichkeit der Hand erhöht und deren Ermüdung verringert. Glatte Ausführung 350 mm, in EN-Grösse 10, mit Schutzstulpe.

Produkteigenschaften Chemikalienschutzhandschuh Scorpio® 09–924:
- Farbe: schwarz
- Trägermaterial: Baumwoll-Jersey
- Beschichtung: Neopren
- Länge: 35.0 cm
- AQL (EN 374): 1.5

Anwendungsgebiete Chemikalienschutzhandschuh Scorpio® 09–924:
- Umgang mit Chemikalien, insbesondere mit Ätz- und Lösungsmitteln
- Entfetten
- Metallherstellung
- Raffination von Öl und Erdöl
- Petrochemie
- Beschichten

Verpackungsdaten Chemikalienschutzhandschuh Scorpio® 09–924:
- Paar / Pack: 12
- Packs / Karton: 6

CE Cat. III AKL 3121

Art. Nr.		Grösse	L cm	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
574481	▼	10	35.0	12	6	72	Paar	26.50

7.2025

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



Ansell

Chemikalienschutzhandschuh Neotop® 29–500

Der Chemikalienschutzhandschuh Neotop® 29-500 für mittleren Chemikalienschutz und herausragende Flexibilität. Der Handschuh bietet einen guten Schutz gegen ein breites Spektrum von Säuren, Ätzmitteln, Alkoholen und Lösungsmitteln. Dank der Kombination von Neopren und Naturlatex bleibt der Handschuh elastisch und flexibel selbst bei tiefen Temperaturen. Diese hervorragende Flexibilität lässt die Hände wesentlich weniger ermüden als andere Handschuhe für Schwerarbeiten. Die weiche, komfortable und absorbierende Velourisierung im Handschuh ist aus reiner Baumwolle gefertigt.

Produkteigenschaften Chemikalienschutzhandschuh Neotop® 29–500:
- Farbe: schwarz
- Trägermaterial: Baumwollvelour
- Beschichtung: Neopren, Naturgummilatex
- Länge: 30.0 cm
- Wandstärke: 0.75 mm
- Puderfrei: Nein
- Griffprofil: Rautenmuster
- AQL (EN 374): 0.65

Anwendungsgebiete Chemikalienschutzhandschuh Neotop® 29–500:
- Automobilindustrie
- Transport
- Landwirtschaft
- Chemische Industrie
- Raffination von Öl und Erdöl
- Reinigung
- Hausverwaltung / Hausmeisterarbeiten
- Wartungsarbeiten

Verpackungsdaten Chemikalienschutzhandschuh Neotop® 29–500:
- Paar / Pack: 12
- Packs / Karton: 12

CE Cat. III AKL 3121

Art. Nr.		Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
574601	▼	7.5–8	12	12	144	Paar	5.30
574611		8.5–9	12	12	12	Paar	5.30
574621		9.5–10	12	12	12	Paar	5.30
574631	▼	10.5–11	12	12	144	Paar	5.30

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**

CHEMIKALIENSCHUTZHANDSCHUHE



Chemikalienschutzhandschuh TouchNTuff® 73–500

Der sterile Handschuh TouchNTuff® 73-500 schützt vor Spritzern eines breiten Spektrums von Chemikalien. Der sensitive Neoprenhandschuh bietet eine optimale Tastsensibilität bei einer doppelten Behandschuhung und Arbeiten in trockenen Bereichen. Die Innenbeschichtung ermöglicht ein rasches An- und Ausziehen selbst bei nassen Händen. Die helle Farbe macht Risse und Löcher beim Tragen in Verbindung mit Handschuhen einer anderen Farbe sichtbar. Die SureFit-Technologie verhindert hingegen das Herunterrollen der Stulpe am Unterarm.

Produkteigenschaften Chemikalienschutzhandschuh TouchNTuff® 73–500:
- Farbe: beige
- Material: Neopren / Chloropren
- Länge: 30.5 cm
- Wandstärke: 0.13 mm
- Steril: Ja
- AQL (EN 374): 1.0

Anwendungsgebiete Chemikalienschutzhandschuh TouchNTuff® 73–500:
- Pharmazeutika

Verpackungsdaten Chemikalienschutzhandschuh TouchNTuff® 73–500:
- Paar / Etui: 1
- Etui / Pack: 10
- Pack / Beutel: 5
- Beutel / Karton: 4

CE Cat. III

Art. Nr.		Grösse	Farbe	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
580451	▼	7	Beige	1	4x5x10	200	Paar	4.25



Chemiekalienschutzhandschuh AlphaTec® 19–026 schwarz, mit mit Doppelisolierfutter

Der Neoprenhandschuh verfügt mit seiner doppelten Lage aus hitze- und kälteisolierendem Trägermaterial für ausgezeichnete mechanische und chemische Belastbarkeit. Die Neoprenschicht in garantiert Flexibilität, Griffsicherheit und chemische Widerstandsfähigkeit, während das weiche Isolierfutter für Tragekomfort sorgt. Die verbesserte Hitzebeständigkeit des Isolierfutters schützt bei kurzzeitigem Kontakt mit heissen Oberflächen bis zu 180 °C und kann gefahrlos mit Reinigungsmitteln und –lösungen in Berührung kommen. Die verlängerte Ausführung sorgt für zusätzlichen Schutz. Die Handschuhe können bei Presswerkarbeiten, Handhabung von scharfkantigen oder rauen Teilen, Hilfs- und Wartungsarbeiten an der Produktionsstraße, unerwartete Leckagen, Verschüttungen oder anderen Freisetzungen eingesetzt werden.

Produkteigenschaften AlphaTec® 19–026 –Handschuhe Getauchte Neoprenbeschichtung mit Doppelisolierfutter
- Farbe: Schwarz
- Länge: 660 mm
- Stulpenart: Schutzstulpe
- Beschichtung: Neopren
- Trägermaterial: Baumwolle
- Industrie: Maschinen und Anlagen, Metallverarbeitung, Chemisch

Verpackungsdaten AlphaTec® 19–026 –Handschuhe Getauchte Neoprenbeschichtung mit Doppelisolierfutter
- Stück/Beutel: 1
- Beutel/Karton: 12

CE Cat. III 3122B AKL AKLMPT

Art. Nr.		L mm	Farbe	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
583011	▼	660	Schwarz	1	12	12	Paar	97.55
583021	▼	660	Schwarz	1	12	12	Paar	97.55

7.2025

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.
N "Neuer Artikel" Einführungsartikel
"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.
Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**

Nitril



Ansell

Chemikalienschutzhandschuh Alphatec Solvex 37–676

Komfortabler wiederverwendbarer Chemikalienschutzhandschuh Sol-Vex® mit einer einzigartigen Abriebfestigkeit. Dank dem Innenfutter aus Baumwollvelour ist dieser Handschuh sehr angenehm zu tragen und ist sehr Griffsicher.

Produkteigenschaften Ansell Chemikalienschutzhandschuh Alphatec Solvex 37–676
- Farbe: Grün
- Material: Nitril
- Länge: 330 mm

Verpackungsdaten Ansell Chemikalienschutzhandschuh Alphatec Solvex 37–676
- Stück / Karton: 1

Art. Nr.	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
582721	7	1	1	12	Paar	4.45
582731	8		1	12	Paar	4.45
582741	9	1	1	12	Paar	4.45
582751	10	1	1	12	Paar	4.45
▼ 582761	11	1	1	144	Paar	4.40



Ansell

Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® 79–700 blau

Der AlphaTec 79-700 von Ansell ist ein Nitrilhandschuh, der speziell für herausragenden Tragekomfort, beste Flexibilität und guten Chemikalienschutz entwickelt wurde.
In den AlphaTec 79-700 integriert ist die einzigartige, neue und zum Patent angemeldete Ansell-Technologie Aquadri– Ansell Moisture
Management Technology". Durch diese Technik absorbiert dieser leichte und wiederverwendbare Handschuh mehr Feuchtigkeit und hält somit die Hände des Anwenders länger trocken. Handschuhe mit integrierter Aquadri-Technologie geben bis zu 50 % weniger Partikel ab als
herkömmliche mit Baumwolle velourisierteHandschuhe.

Einsatzbereiche:
- Reparatur von Getrieben
- Lackieren und Reinigen von Werkzeugen und Robotern
- Alle Arbeiten in der Lebensmittelverarbeitung mit einem direkten Lebensmittelkontakt
- Leichte Montagearbeiten
- Handhabung von trockenen, nassen und öligen großen Objekten Öl-, Flüssigkeiten- und Filterwechsel

Verpackung:
- Karton à 12 Beutel à 12 Paar

Art. Nr.	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
585691	7 (S)	12	12	144	Paar	2.70
585701	8 (M)	12	12	12	Paar	2.70
585711	9 (L)	12	12	12	Paar	2.70
585721	10 (XL)	12	12	12	Paar	2.70
585731	11 (XXL)	12	12	12	Paar	2.70

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**

CHEMIKALIENSCHUTZHANDSCHUHE



Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® 58–735

Der AlphaTec® 58-735 bietet einen wirksamen Schutz gegen Chemikalien und Flüssigkeiten. Zuzüglich, verleiht die INTERCEPT™ Cut Resistance Technology dem Handschuh einen Schnittschutz der ISO C-Stufe. Für noch mehr Komfort sorgt die ANSELL GRIP™ Technology, perfekte Handhabung von nassen oder öligen Teilen sowie eine erhöhte Griffsicherheit.

Produkteigenschaften Einweghandschuh AlphaTec® 58–735
- Farbe: grün
- Beschichtung: Nitril
- Länge: 35.0 cm
- Wandstärke: 1 mm

Anwendungsgebiete Einweghandschuh AlphaTec® 58–735
- Mischen von Chemikalien
- Robenentnahme von Chemikalien/Flüssigkeiten/Stoffen
- Reinigung und Vorbereitung von Lackierflächen
- Handhabung von scharfkantigen Materialien
- Labor-, Forschungs- und Entwicklungsarbeiten
- Laborarbeiten
- Montage/Wartung von Mechanikbauteilen
- Metallbearbeitung mit Rostschutzmitteln
- Werkzeug- und Komponentenreinigung
- Spülen von Laborgläsern
- Wischreinigung/punktuelle Reinigung

Verpackungsdaten Einweghandschuh AlphaTec® 58–735
- Paar / Beutel: 6
- Beutel / Karton: 12

CE Cat. III VIRUS 4X32C

Art. Nr.	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
582111	7	6	12	6	Paar	24.55
582121	8	1	1	6	Paar	24.55
582131	9	1	1	6	Paar	24.55
582141	10	1	1	6	Paar	24.55
582151 ▼	11	1	1	72	Paar	24.55

7.2025

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



Ansell

Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® 37–520 Nitrilhandschuh mit Baumwollvelour

Der AlphaTec® 37-520 kombiniert alle Schutzeigenschaften von Nitril mit einem hohen Tragekomfort und mit einem guten Chemikalien- und Mechanikschutz. Der Nitrilhandschuh ist mit einem Innenfutter aus reinem Baumwollvelours ausgestattet und überzeugt mit einem überragendem, strukturiertem Griffprofil und weisst eine flexible und exzellente Fingerbeweglichkeit auf. Der Handschuh überzeugt mit sehr guten Festigkeit gegenüber vielen Lösemitteln und auf Oel basierenden Chemikalien und ist geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln.

Produkteigenschaften:
- Farbe: blau
- Beschichtung: Nitril
- Innenfutter aus reinem Baumwollvelour
- Länge: 34.0 cm
- Wandstärke: 1 mm

Anwendungsgebiete:
- Nahrungsmittelverarbeitung
- Chemische Verarbeitung
- Verarbeitung von Molkereiprodukten
- Verarbeiten von Obst und Gemüse
- Verarbeitung von Geflügel
- Fertiggerichte
- Verarbeitung

Verpackung:
- Paar / Beutel: 12
- Beutel / Karton: 12

Art. Nr.	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
271001	6.5 (XS)	144	1	1	Paar	3.90
271011	7.5 (S)	144	1	1	Paar	3.90
271021	8.5 (M)	144	1	1	Paar	4.05
271031	9.5 (L)	144	1	1	Paar	4.05
271041	10 (XL)	144	1	1	Paar	4.05

CHEMIKALIENSCHUTZHANDSCHUHE



Ansell

Chemikalienschutzhandschuh Solvex® 37–185

Vielseitig und mehrfach verwendbarer Chemikalienschutzhandschuh mit hohem Tragekomfort, 455 mm lange Version.
Der Chemikalienschutzhandschuh Solvex® 37-185 bietet neben erstklassigem Chemikalienschutz, selbst für Arbeiten mit aggressiven Chemikalien, einen hervorragenden Tragekomfort und eine sehr hohe Abriebfestigkeit. Dank Hammerschlagprofil und Rautenfinish ermöglicht der Handschuh einen sicheren Griff, in trockenen und nassen Arbeitsbereichen. Der sichere Griff reduziert den Ausschuss durch Beschädigung (z.B. bei empfindlichen Teilen) und damit die indirekten Kosten. Der Chemikalienschutzhandschuh Solvex® 37-185 eignet sich optimal für Bereiche, in denen ein Schutz von Produkten vor Kontaminierungen unerlässlich ist. Die Verunreinigung durch Flusen wird dank nicht velourisierter Ausführung vermieden. Ausführung aus grünem Nitril, mit aufgerauter Oberfläche und Schutzstulpe.

Produkteigenschaften Chemikalienschutzhandschuh Solvex® 37–185:
- Farbe: grün
- Material: Nitril
- Länge: 45.5 cm
- Wandstärke: 0.56 mm
- AQL (EN 374): 0.65
- Puderfrei: Ja

Anwendungsgebiete Chemikalienschutzhandschuh Solvex® 37–185:
- Chemische Verarbeitungsprozesse
- Landwirtschaft und Weinbau, z.B. Umgang mit Agrarchemikalien
- Metallindustrie
- Druckindustrie
- Glasindustrie
- Automotive und Transport
- Bauwesen

Verpackungsdaten Chemikalienschutzhandschuh Solvex® 37–185:
- Paar / Pack: 1
- Packs / Karton: 12

CE Cat. III 4102 AKL

Art. Nr.		Grösse	L cm	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
574730	▼	7	45.5	1	12	12	Paar	10.40
574720	▼	8	45.5	1	12	12	Paar	10.50
574710		9	45.5	1	12	12	Paar	10.50
574701		10	45.5	1	12	12	Paar	10.40
582771	▼	11	45.5	1	12	12	Paar	10.20

7.2025

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.
N "Neuer Artikel" Einführungsartikel
"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.
Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



Ansell

Chemikalienschutzhandschuh Solvex® 37–655

Vielseitig und mehrfach verwendbarer Chemikalienschutzhandschuh mit hohem Tragekomfort, 330 mm lange Version.
Der Chemikalienschutzhandschuh Solvex® 37-655 bietet neben erstklassigem Chemikalienschutz, selbst für Arbeiten mit aggressiven Chemikalien, einen hervorragenden Tragekomfort und eine sehr hohe Abriebfestigkeit. Dank Hammerschlagprofil und Rautenfinish ermöglicht der Handschuh einen sicheren Griff, in trockenen und nassen Arbeitsbereichen. Der sichere Griff reduziert den Ausschuss durch Beschädigung (z.B. bei empfindlichen Teilen) und damit die indirekten Kosten. Der Chemikalienschutzhandschuh Solvex® 37-655 eignet sich optimal für Bereiche, in denen ein Schutz von Produkten vor Kontaminierungen unerlässlich ist. Die Verunreinigung durch Flusen wird dank nicht velourisierter Ausführung vermieden. Ausführung aus grünem Nitril, mit aufgerauter Oberfläche und Schutzstulpe.

Produkteigenschaften Chemikalienschutzhandschuh Solvex® 37–655:
- Farbe: grün
- Material: Nitril
- Länge: 33.0 cm
- Wandstärke: 0.38 mm
- AQL (EN 374): 0.65
- Puderfrei: Ja

Anwendungsgebiete Chemikalienschutzhandschuh Solvex® 37–655:
- Chemische Verarbeitungsprozesse
- Landwirtschaft und Weinbau, z.B. Umgang mit Agrarchemikalien
- Metallindustrie
- Druckindustrie
- Glasindustrie
- Automotive und Transport
- Bauwesen

Verpackungsdaten Chemikalienschutzhandschuh Solvex® 37–655:
- Paar / Pack: 12
- Packs / Karton: 12

CE Cat. III 4101 JKL

Art. Nr.		Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
574861	▼	10	12	12	144	Paar	5.10

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.
N "Neuer Artikel" Einführungsartikel
"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.
Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**

CHEMIKALIENSCHUTZHANDSCHUHE



Chemikalienschutzhandschuh Solvex® 37–675

Vielseitig und mehrfach verwendbarer Chemikalienschutzhandschuh mit hohem Tragekomfort, 330 mm lange Version.
Der Chemikalienschutzhandschuh Solvex® 37-675 bietet neben erstklassigem Chemikalienschutz, selbst für Arbeiten mit aggressiven Chemikalien, einen hervorragenden Tragekomfort und eine sehr hohe Abriebfestigkeit. Dank Hammerschlagprofil und Rautenfinish ermöglicht der Handschuh einen sicheren Griff, in trockenen und nassen Arbeitsbereichen. Der sichere Griff reduziert den Ausschuss durch Beschädigung (z.B. bei empfindlichen Teilen) und damit die indirekten Kosten. Das Innenfutter aus Baumwollvelours bietet dem Anwender in Verbindung mit der Flexibilität und Beweglichkeit des Ansell Nitrilkautschuks einen außergewöhnlichen Tragekomfort.
Ausführung aus grünem Nitril, mit Futter aus Baumwollvelours, aufgerauter Oberfläche und Schutzstulpe.

Produkteigenschaften Chemikalienschutzhandschuh Solvex® 37–675:
- Farbe: grün
- Trägermaterial: Baumwollvelours
- Beschichtung: Nitril
- Länge: 33.0 cm
- Wandstärke: 0.38 mm
- AQL (EN 374): 0.65

Anwendungsgebiete Chemikalienschutzhandschuh Solvex® 37–675:
- Chemische Verarbeitungsprozesse
- Landwirtschaft und Weinbau, z.B. Umgang mit Agrarchemikalien
- Metallindustrie
- Druckindustrie
- Glasindustrie
- Automotive und Transport
- Bauwesen

Verpackungsdaten Chemikalienschutzhandschuh Solvex® 37–675:
- Paar / Pack: 12
- Packs / Karton: 12

CE Cat. III 4101 JKL

Art. Nr.		Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
580711	▼	6	12	12	144	Paar	4.10
580721		7	12	12	12	Paar	6.05
581271		8	12	12	12	Paar	4.10
574681		9	12	12	12	Paar	4.05
574801		11	12	12	12	Paar	4.10

7.2025

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.
N "Neuer Artikel" Einführungsartikel
"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.
Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



Ansell

Chemikalienschutzhandschuh Solvex® 37–695

Vielseitig und mehrfach verwendbarer Chemikalienschutzhandschuh mit hohem Tragekomfort, 380 mm lange Version.
Der Chemikalienschutzhandschuh Solvex® 37-695 bietet neben erstklassigem Chemikalienschutz, selbst für Arbeiten mit aggressiven Chemikalien, einen hervorragenden Tragekomfort und eine sehr hohe Abriebfestigkeit. Dank Diamantfinish ermöglicht der Handschuh einen sicheren Griff, in trockenen und nassen Arbeitsbereichen. Der sichere Griff reduziert den Ausschuss durch Beschädigung (z.B. bei empfindlichen Teilen) und damit die indirekten Kosten. Das Innenfutter aus Baumwollvelours bietet dem Anwender in Verbindung mit der Flexibilität und Beweglichkeit des Ansell Nitrilkautschuks einen außergewöhnlichen Tragekomfort. Ausführung aus grünem Nitril, mit Futter aus Baumwollvelours, aufgerauter Oberfläche und Schutzstulpe.

Produkteigenschaften Chemikalienschutzhandschuh Solvex® 37–695:
- Farbe: grün
- Trägermaterial: Baumwollvelours
- Beschichtung: Nitril
- Länge: 38.0 cm
- Wandstärke: 0.425 mm
- AQL (EN 374): 0.65

Anwendungsgebiete Chemikalienschutzhandschuh Solvex® 37–695:
- Chemische Verarbeitungsprozesse
- Landwirtschaft und Weinbau, z.B. Umgang mit Agrarchemikalien
- Metallindustrie
- Druckindustrie
- Glasindustrie
- Automotive und Transport
- Bauwesen

Verpackungsdaten Chemikalienschutzhandschuh Solvex® 37–695:
- Paar / Pack: 12
- Packs / Karton: 6

Cat. III 4101 AJL

Art. Nr.		Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
581951	▼	08	12	6	72	Paar	5.60
574691	▼	09	12	6	72	Paar	5.80
574871	▼	10	12	6	72	Paar	5.80
582171	▼	11	12	6	72	Paar	5.55

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**

CHEMIKALIENSCHUTZHANDSCHUHE

PVA



Ansell

Chemikalienschutzhandschuh PVA AlphaTec 15–554, 35.5cm rot, glatte Ausführung

Besonders beständiger Chemikalienschutzhandschuh mit Polyvinyl-Alkohol-Beschichtung.
Die herausragende Stärke des Chemikalienschutzhandschuh PVA® 15-554 ist die spezielle Beständigkeit gegen starke organische Lösungsmittel, wie z.B.: Toluol, Azeton, Benzol, Trichloräthylen, Dichlormethan usw. Ausserdem reagiert der Handschuh praktisch gar nicht mit chlorinierten und aromatischen Lösungsmitteln und ist antistatisch ausgerüstet gemäss EN1149. Die anatomische Passform sorgt für mehr Tragekomfort und weniger Ermüdungserscheinungen der Hand. Ein weiches, zweiteiliges Strickfutter polstert die Hand und absorbiert den Schweiss. Ausführung aus rotem Polyvinylalkohol (PVA), mit Interlock-Strickfutter, glatter Oberfläche und Schutzstulpe.
Achtung: Nicht in Wasser oder wasserhaltigen Flüssigkeiten verwenden!

Produkteigenschaften Chemikalienschutzhandschuh PVA® 15–554:
- Farbe: rot
- Trägermaterial: Baumwoll-Interlock
- Beschichtung: Polyvinylalkohol (PVA)
- Länge: 35.5 cm
- AQL (EN 374): 1.0

Anwendungsgebiete Chemikalienschutzhandschuh PVA® 15–554:
- Chemische Verarbeitungsprozesse
- Druckindustrie
- Elektronikindustrie

Verpackungsdaten Chemikalienschutzhandschuh PVA® 15–554:
- Paar / Beutel: 1
- Beutel / Karton: 12
- Kartons / Palette: 60



Art. Nr.		Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
289001	▼	9	1	12	12	Paar	48.30
289051	▼	10	1	12	12	Paar	48.30

7.2025

Latex



weitaglove

Untersuchungshandschuh Weitaglove Latex Soft Extra White, puderfrei

Untersuchungshandschuh aus Latex Extra, white, puderfrei, nicht steril. Beidseitig tragbar und von hoher Verarbeitungsqualität. Hergestellt auf modernsten Anlagen und unter strengsten Auflagen, daher auch für die Lebensmittelindustrie geeignet. Nicht für Fett und Öl zu empfehlen!

Produkteigenschaften Einweghandschuh aus Latex Extra, white
- Farbe: Weiss
- Gewicht: 5.7 g
- Material: Latex
- AQL: 1.5
- Puderfrei: Ja

Verpackungsdaten Einweghandschuh aus Latex Extra, white
- Stück / Dispenser: 100

Art. Nr.	Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
835372	S	1	100	1	Dispenser	11.65
835382	M	1	100	1	Dispenser	12.45
835392	L	1	100	1	Dispenser	12.00
835402	XL	1	100	1	Dispenser	12.45



weitaglove

Einweghandschuh Weitaglove Latex Polymer + S, weiss, AQL 1.5, puderfrei

Einweghandschuh Weitaglove Latex Polymer + S, weiss, AQL 1.5, puderfrei

Verpackung:
- Dispenser à 100 Stück / Karton à 10 Dispenser

Art. Nr.	Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
834202	S	100	10	1	Dispenser	12.50
834302	M	100	10	1	Dispenser	12.50
834402	L	100	10	1	Dispenser	12.50
834502	XL	100	10	1	Dispenser	12.50



Einweghandschuhe Latex schwarz Latex, MDR, Lebensmittel, PSA KATIII, Dispenser à 100 Stk.

Einmal-Untersuchungshandschuh aus dünnem Latex, schwarz, leicht texturierte Oberfläche, unsteril und puderfrei. Rechts und links tragbar.
Geeignet für den Einsatz in Hotel, Gastronomie, Catering, Friseur-, Tattoo- und Piercingstudios.

Produkteigenschaften:
- Latex schwarz
- Länge 240 mm
- MDR, Lebensmittel, PSA KATIII
- leicht texturierte Oberfläche

Verpackung:
- Dispenser à 100 Stück / Karton à 10 Dispenser

Art. Nr.	Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
834252	S	1	10	1	Dispenser	11.75

EINWEG– / UNTERSUCHUNGSHANDSCHUHE



weitaglove

Einweghandschuhe Weitaglove Latex Soft Extra Black

Schwarze Einweghandschuhe aus Latex, nicht steril und puderfrei. Die Handschuhe können rechts und links getragen werden.

Produkteigenschaften Einweghandschuhe Weitaglove Latex Soft Extra Black :
- Farbe: Schwarz
- AQL: 1.5
- Länge: 240mm

Verpackungsdaten Einweghandschuhe Weitaglove Latex Soft Extra Black :
- Stück / Dispenser: 100

Art. Nr.	Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
834451	L	100	1	1	Dispenser	11.75



weitaglove

Einweghandschuh Weitaglove Latex Strong White, weiss, gepudert

Untersuchungshandschuh mit Rollrand, innen leicht gepudert, nicht steril, links und rechts tragbar, cremefarben. Geprüfte Qualität für vollkommenen Schutz.
Länge: 24 cm, AQL: 1.5
Verpackungsdaten
- Dispenser à 100 Stück / Karton à 10 Dispenser / Palette à 45 Karton

CE Cat. I

Art. Nr.	Grösse	Farbe	L cm	AQL	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
831401	S	weiss	24.00	1.5	100	10	1	Dispenser	11.25
831501	M	weiss	24.00	1.5	100	10	1	Dispenser	12.00
831601	L	weiss	24.00	1.5	100	10	1	Dispenser	12.00
831611	XL	weiss	24.00	1.5	100	10	1	Dispenser	12.00



weitaglove

Einweghandschuh Weitaglove Latex Strong Extra White aus Latex, mit Rollrand

Untersuchungshandschuh mit Rollrand, nicht steril, puderfrei, links und rechts tragbar, cremefarben, geprüfte Qualität für optimalen Schutz.
Länge: 24 cm, AQL: 1.5
Verpackungsdaten

- Palette à 35 Karton

CE Cat. I

Art. Nr.	Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
834901	XS	100	10	1	Dispenser	12.90
835001	S	100	10	1	Dispenser	12.45
835101	M	100	10	1	Dispenser	13.30
835201	L	100	10	1	Dispenser	12.45
835301	XL	100	10	1	Dispenser	12.45

7.2025



AMPri

Fingerlinge Latex MED–COMFORT beige

Fingerlinge gerollt aus Latex. Unsteril und Puderfrei.

Produkteigenschaften:
- Material: Latex
- Farbe: Beige
- Puderfrei: Ja
- Unsteril: Ja

Verpackungsdaten:
- Stück / Pack: 100
- Pack / Karton: 300

Art. Nr.	Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
480341	S	100	300	1	Packung	2.78
480351	M	100	300	1	Packung	2.80
480361	L	100	300	1	Packung	2.80
480371	XL	100	300	1	Packung	2.80

Neopren



Ansell

Schutzhandschuh Neotouch® 25–101 24 cm grün, puderfrei aus Neoprene

Die Handschuhe bieten exzellenten Schutz vor Säuren, Basen und Alkoholen. Die PU-Innenbeschichtung gewährleistet ein leichtes An- und Ausziehen. Die texturierten Fingerspitzen bieten einen sicheren Trocken- und Nassgriff. Der Rollrand sorgt für einen sicheren Sitz.

Produktdaten Einweghandschuh Neotouch® 25–101:
- Farbe: hellgrün
- Material: Neopren
- Länge: 24.0 cm
- Wandstärke: 0.13 mm
- Puderfrei: Ja
- AQL (EN 374): 1.5

Anwendungsbereiche Einweghandschuh Neotouch® 25–101:
- Pharmazie
- Chemieindustrie

Verpackungsdaten Einweghandschuh Neotouch® 25–101:

- Stück / Dispenser: 100
- Dispenser / Karton 10

CE Cat. III

Art. Nr.		Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
581341	▼	S	100	10	10	Dispenser	36.90
581351	▼	M	100	10	10	Dispenser	36.90
581361	▼	L	100	10	10	Dispenser	36.90
581371	▼	XL	100	10	10	Dispenser	36.90

EINWEG– / UNTERSUCHUNGSHANDSCHUHE



Schutzhandschuh Neotouch®25–201 29 cm grün,puderfrei aus Neoprene

Eine einzigartige Kombination von Allergieprävention und Tragekomfort.

- Durch den Verzicht auf Naturlatex eignen sich die Handschuhe der für den Schutz vor Allergien des Typs I. Ihre Puderfreiheit begrenzt das Dermatitisrisiko.
- Sie bieten einen exzellenten Schutz vor Säuren, Basen und Alkoholen.
- Die PU-Innenbeschichtung der NeoTouch®-Handschuhe gewährleistet ein leichtes An- und Ausziehen. Ihre texturierten Fingerspitzen bieten einen sicheren Trocken- und Nassgriff. Der Rollrand sorgt für einen sicheren Sitz und ihre grüne Farbe vereinfacht ihre Identifizierung.
- NeoTouch®-Handschuhe haben ein AQL von 1,5 für Mikrolöcher.

CE Cat. III

Art. Nr.		Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
575411	▼	6.5–7	100	10	10	Dispenser	49.30
575421		7.5–8	100	10	10	Dispenser	49.30
575431	▼	8.5–9	100	10	10	Dispenser	49.30
575441		9.5–10	100	10	10	Dispenser	49.30



Schutzhandschuh Microflex 73–847, Neopren grün, 24.5cm, puderfrei, Disp. à 100 Stück

Der Schutzhandschuh Microflex 73-847 ist aus weichem, biegsamem Neoprenmaterial und bietet Tragekomfort über einen längeren Zeitraum sowie ermöglicht dem Handschuhträger eine größere Tastsensibilität.
Die texturierten Finger und das technisch hochwertige Material gewährleisten höchste Griffsicherheit in nassen und trockenen Arbeitsumfeldern.
Die Handschuhe des Typs Microflex 73-847 verringern das Risiko von ernsthaften Verletzungen durch einen verstärkten Nassgriff, eine nachweisliche Reduzierung des beim Greifen benötigten muskulären Kraftaufwands und das Vermeiden schneller Ermüdungserscheinungen der Hände.
Die Latex- und Puderfreiheit des Handschuhs schützt die Haut des Trägers vor Allergien, Reizungen und Austrocknung.

Produkteigenschaften:

- Neopren grün
- 24.5 cm lang
- puderfrei
- Finger texturiert
- Anatomische Passform für herausragenden Griff
- DICKE DER HANDFLÄCHE (MM / MIL) 0.10 / 3.9
- FINGERDICKE (MM / MIL) 0.13 / 5.1
- ALLERGIE-PRÄVENTION Latex (Typ I)
- VERFÜGBARE GRÖßEN
- SILIKONFREI Nein
- STERIL Nein
- ANTISTATISCH Nein

Verpackung:

- Dispenser à 100 Stück / Karton à 10 Dispenser

Art. Nr.		Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
587241	▼	5.5–6 (XS)	100	10	10	Dispenser	22.80
587251	▼	6.5–7 (S)	100	10	10	Dispenser	22.80
587261	▼	7.5–8 (M)	100	10	10	Dispenser	22.80
587271	▼	8.5–9 (L)	100	10	10	Dispenser	22.80
587281	▼	9.5–10 (XL)	100	10	10	Dispenser	22.80

7.2025

Nitril



Einweghandschuh NERI GARAGE MONKEY, Nitril orange, Dispenser à 50 Stück

Einweghandschuh NERI GARAGE MONKEY, Nitril orange, Dispenser à 50 Stück

Produkteigenschaften:
- Einweg und beidhändig
- Völlig latexfrei
- Innenausstattung: staubfrei
- Diamant-Außenlackierung, mit Diamanträndelung
- Hervorragende Sensibilität, Fingerfertigkeit und Griffigkeit
- Geeignet für Lebensmittelkontakt
- Packung mit 50 Stück
- Dicke: 0,19 mm
- Farbe: Orange

Verpackung:
- Dispenser à 50 Stück / Karton à 10 Dispenser

Art. Nr.	Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
N393052–8	8 (M)	50	10	1	Dispenser	9.50
N393052–9	9 (L)	50	10	1	Dispenser	9.50
N393052–10	10 (XL)	50	10	1	Dispenser	9.50
N393052–11	11 (XXL)	50	10	1	Dispenser	9.50



Einweghandschuh NERI GARAGE MONKEY, Nitril schwarz, Dispenser à 50 Stück

Einweghandschuh NERI GARAGE MONKEY, Nitril schwarz, Dispenser à 50 Stück

Produkteigenschaften:
- Einweg und beidhändig
- Völlig latexfrei
- Innenausstattung: staubfrei
- Diamant-Außenlackierung, mit Diamanträndelung
- Hervorragende Sensibilität, Fingerfertigkeit und Griffigkeit
- Geeignet für Lebensmittelkontakt
- Packung mit 50 Stück
- Dicke: 0,19 mm
- Farbe: schwarz

Verpackung:
- Dispenser à 50 Stück / Karton à 10 Dispenser

Art. Nr.	Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
N393054–8	8 (M)	50	10	1	Dispenser	9.50
N393054–9	9 (L)	50	10	1	Dispenser	9.50
N393054–10	10 (XL)	50	10	1	Dispenser	9.50
N393054–11	11 (XXL)	10	10	1	Dispenser	9.50

EINWEG– / UNTERSUCHUNGSHANDSCHUHE



weitaglove

Weitaglove Nitril Strong Blue

Bequemer Einweghandschuh aus Nitrilkautschuk (NBR), blau, mit Rollrand, puderfrei, unsteril. Sehr gute Stich- und Reissfestigkeit (3 x höher als Latex), bessere chemische Beständigkeit und Haltbarkeit als Latex oder Vitril. Geprüfte Qualität. Das Produkt ist verpackt im Karton à 10 Dispenser à 100 Handschuhe (Stück).

Produktvorteile Einweghandschuhe Weitaglove Nitril Strong Blue
- sehr widerstandsfähig
- hohe Qualität
- vielseitig einsetzbar
- Schutzkategorie 3
- lebensmitteltauglich

Produkteigenschaften Einweghandschuhe Weitaglove Nitril Strong Blue
- Material: Nitril
- Farbe: blau
- Puderfrei: Ja
- Steril: Nein
- AQL: 1.5
- Länge: 240 mm
- EN ISO 374-1 Typ C

Anwendungsbereiche Einweghandschuhe Weitaglove Nitril Strong Blue
- Chemische Industrie
- Pharmaindustrie
- Spital
- Labor
- Human- und Veterinärmedizin
- Lebensmittelindustrie
- Gastronomie
- Reinigung

Verpackungsdaten Einweghandschuhe Weitaglove Nitril Strong Blue
- Stück / Dispenser: 100
- Dispenser / Karton: 10
- Karton / Palette: 63

Art. Nr.	Farbe	Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
832452	Blau	S	100	10	1	Dispenser	10.00
832462	Blau	M	100	10	1	Dispenser	10.00
832472	Blau	L	100	10	1	Dispenser	10.00
832482	Blau	XL	100	10	1	Dispenser	10.00
832492	Blau	XXL	100	10	1	Dispenser	8.20



Einweghandschuhe Nitril Strong Green GT, puderfrei, 24 cm, EN374–1/ TypB, Disp. à 100 Stk

Der Einweghandschuh Nitril Strong Green GT ist puderfrei, 24 cm lang, nach EN374-1 / TypB und ist ein komfortabler Nitrilhandschuh. Er bietet Schutz gegen spezifische chemische Risiken und gegen Lösungsmittel bei sporadischem Kontakt. Er bietet eine breite Palette allgemeiner Verwendungsmöglichkeiten, die den medizinischen Gebrauch hervorheben, Untersuchung, Umgang mit Lebensmitteln, Labor, Reinigung, etc.

Produkteigenschaften:
- Nitril
- grün
- 24 cm lang
- puderfrei
- nicht steril

Verpackung:
- Dispenser à 100 Stück / Karton à 10 Dispenser

Art. Nr.	Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
836453	S	100	10	1	Dispenser	15.25
836463	M	100	10	1	Dispenser	15.25
836473	L	100	10	1	Dispenser	15.25
836483	XL	100	10	1	Dispenser	15.25

7.2025

"Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

"Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



weitaglove

Weitaglove Nitril Ultra Soft Black

Der latex- und puderfreie, schwarze Weitaglove Nitril Ultra Soft Black verfügt über texturierte Finger und ist wegen seiner Leichtigkeit angenehm auf der Haut zu tragen. Unter anderem ist dieser Handschuh sehr beliebt im Catering-, Coiffeur- und Tattoo- und Piercing-Bereich. Der Einweghandschuh aus Nitrilkautschuk (NBR) ist unsteril und beidseitig verwendbar.

Produkteigenschaften Eiweghandschuhe Weitaglove Ultra Nitril Soft Black :
- Material: Nitrilkautschuk (NBR)
- Farbe: schwarz
- Puderfrei: Ja
- Steril: Nein
- AQL 1.5

Anwendungsbereiche Eiweghandschuhe Weitaglove Ultra Nitril Soft Black :
- Chemie- und Pharmaindustrie
- Spital / Labor
- Tattoo-Studios
- Coiffure
- Lebensmittelindustrie
- Gastronomie
- Reinigung
- etc.

Verpackungsdaten Eiweghandschuhe Weitaglove Ultra Nitril Soft Black :
- Stück / Dispenser: 200
- Dispenser / Karton: 10
- Kartons / Palette: 30

Art. Nr.	Farbe	Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
836953	Schwarz	S	200	10	1	Dispenser	17.00
837003	Schwarz	M	200	10	1	Dispenser	17.00
837053	Schwarz	L	200	10	1	Dispenser	17.00



weitaglove

Untersuchungshandschuh Weitaglove Nitril Ultra Soft Lavender

Untersuchungshandschuh aus lavendelfarbenem Nitril mit Rollrand, puderfrei und nicht steril, supersoft. Der Handschuh zeichnet sich durch seine besondere Stich- und Reissfestigkeit aus. Nitril hat eine bessere chemische Beständigkeit und eine längere Haltbarkeit als Latex oder Vinyl. Der Handschuh ist zur Prävention von Hautallergien empfohlen. Als Beitrag zum Schutz gegen das Norovirus geeignet und empfohlen.

Produkteigenschaften Untersuchungshandschuh Wemed Ultra Soft Nitril Extra lavendel:
- Material: Nitril
- Farbe: lavendel
- Puderfrei: Ja
- Steril: Nein
- Länge: 240 mm
- Handbreite: Small 85 ± 5 mm, Medium 95 ± 5 mm, Large 110 ± 5 mm, X-Large 115 ± 5 mm

Verpackungsdaten Untersuchungshandschuh Wemed Ultra Soft Nitril Extra lavendel:
- Stück / Dispenser: 200
- Dispenser / Karton: 10
- Kartons / Palette: 30

Art. Nr.	Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
835954	XS	200	1	1	Dispenser	12.75
836004	S	200	1	1	Dispenser	16.55
836054	M	200	1	1	Dispenser	16.55
836104	L	200	1	1	Dispenser	16.55
836154	XL	200	1	1	Dispenser	16.55

EINWEG– / UNTERSUCHUNGSHANDSCHUHE



weitaglove

Weitaglove Nitril Ultra Soft White

Untersuchungshandschuh aus weissem Nitril mit Rollrand, puderfrei und nicht steril, supersoft. Der Handschuh zeichnet sich durch seine besondere Stich- und Reissfestigkeit aus. Nitril hat eine bessere chemische Beständigkeit und eine längere Haltbarkeit als Latex oder Vinyl. Der Handschuh ist zur Prävention von Hautallergien empfohlen. Als Beitrag zum Schutz gegen das Norovirus geeignet und empfohlen.

Produkteigenschaften Einweghandschuhe Weitaglove Nitril Ultra Soft White:
- Material: Nitril
- Farbe: weiss
- Puderfrei: Ja
- AQL 1.5
- Steril: Nein
- Länge: 240 mm
- Handbreite: Small 85 ± 5 mm, Medium 95 ± 5 mm, Large 110 ± 5 mm, X-Large 115 ± 5 mm

Verpackungsdaten Einweghandschuhe Weitaglove Nitril Ultra Soft White:
- Stück / Dispenser: 200
- Dispenser / Karton: 10
- Kartons / Palette: 49

KPT

Art. Nr.	Farbe	Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
836652	Weiss	XS	200	10	1	Dispenser	12.75
836702	Weiss	S	200	10	1	Dispenser	16.55
836752	Weiss	M	200	10	1	Dispenser	16.55
836802	Weiss	L	200	10	1	Dispenser	16.55
836852	Weiss	XL	200	10	1	Dispenser	16.55

7.2025



Ansell

Einweghandschuh TouchNTuff® 92–600

Ein glatter, komfortabler, puderfreier Einweghandschuh aus Nitril, für den Produktschutz aber auch für den Schutz der Hände vor Flüssigkeits- und Chemikalienspritzern (siehe dazu Datenblatt chemische Beständigkeit). Der Handschuh bietet einen guten Widerstand gegenüber einer Vielzahl von Chemikalien und hohen Tragekomfort für viele verschiedene Einsatzbereiche. Der grüne TouchNTuff® 92-600 ist mit einem Rollrand ausgestattet und beidseitig tragbar. Weitere Vorteile: das verwendete Nitril bietet eine vielfach höhere Durchstichfestigkeit und Weiterreissfestigkeit als Latex, Vinyl oder Neopren und enthält keine Latexproteine, wodurch die Risiken von Allergien, Hautreizungen und Kontaktdermatitis vermieden werden. Der TouchNTuff® 92-600 wurde nach den Normen EN 1149-1 und EN 1149-3 auf seine antistatischen Eigenschaften geprüft und erfüllt die Anforderungen der Norm EN 1149-5.

Produkteigenschaften Einweghandschuh TouchNTuff® 92–600:
- Material: Nitril
- Farbe: Grün
- Puderfrei: Ja
- Steril: Nein
- AQL: 1.5
- Länge: 240 mm
- Wandstärke: 0.12 mm

Anwendungsbereiche Einweghandschuh TouchNTuff® 92–600:
- Pharmazeutika
- Umgang mit Zytostatika
- Laboranalyse
- Chemie
- Lebensmittelverarbeitung
- Landwirtschaft und Weinbau
- Glasindustrie
- Elektronindustrie
- Metallindustrie
- Handhabung komplexer Teile
- Leichte Montagearbeiten
- Automobilindustrie
- Transport
- Bauwesen
- Druckindustrie
- Lackierwerkstätten
- Wartungsarbeiten

Verpackungsdaten Einweghandschuh TouchNTuff® 92–600:
- Stück / Dispenser: 100
- Dispenser / Karton: 10



Art. Nr.	Farbe	Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
575201	grün	S	100	10	1	Dispenser	30.45
575211	grün	M	100	10	1	Dispenser	31.40
575221	grün	L	100	10	1	Dispenser	31.40
575231	grün	XL	100	10	1	Dispenser	31.15

"Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

"Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**

EINWEG– / UNTERSUCHUNGSHANDSCHUHE



Ansell

Einweghandschuh TouchNTuff® 92–605

Ein langer, komfortabler, puderfreier Einweghandschuh mit texturierten Fingerspitzen, aus Nitril, für den Produktschutz aber auch für den Schutz der Hände und Unterarme vor Flüssigkeits- und Chemikalienspritzern (siehe dazu Datenblatt chemische Beständigkeit). Der Handschuh bietet einen guten Widerstand gegenüber einer Vielzahl von Chemikalien, einen sicheren Nass- und Trockengriff und hohen Tragekomfort für viele verschiedene Einsatzbereiche. Der grüne TouchNTuff® 92-605 ist mit einem Rollrand ausgestattet und beidseitig tragbar. Weitere Vorteile: das verwendete Nitril bietet eine vielfach höhere Durchstichfestigkeit und Weiterreissfestigkeit als Latex, Vinyl oder Neopren und enthält keine Latexproteine, wodurch die Risiken von Allergien, Hautreizungen und Kontaktdermatitis vermieden werden. Der TouchNTuff® 92-605 wurde nach den Normen EN 1149-1 und EN 1149-3 auf seine antistatischen Eigenschaften geprüft und erfüllt die Anforderungen der Norm EN 1149-5.

Produkteigenschaften Einweghandschuh TouchNTuff® 92–605:
- Material: Nitril
- Farbe: Grün
- Puderfrei: Ja
- Steril: Nein
- AQL: 1.5
- Länge: 300 mm
- Wandstärke: 0.12 mm

Anwendungsbereiche Einweghandschuh TouchNTuff® 92–605:
- Pharmazeutika
- Umgang mit Zytostatika
- Laboranalyse
- Chemie
- Lebensmittelverarbeitung
- Landwirtschaft und Weinbau
- Glasindustrie
- Elektronindustrie
- Metallindustrie
- Handhabung komplexer Teile
- Leichte Montagearbeiten
- Automobilindustrie
- Transport
- Bauwesen
- Druckindustrie
- Lackierwerkstätten
- Wartungsarbeiten

Verpackungsdaten Einweghandschuh TouchNTuff® 92–605:
- Stück / Dispenser: 100
- Dispenser / Karton: 10

CE Cat. III

Art. Nr.	Farbe	Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
576701	grün	S	100	10	1	Dispenser	35.40
576711	grün	M	100	10	1	Dispenser	35.40
576721	grün	L	100	10	1	Dispenser	35.40
576731	grün	XL	100	10	1	Dispenser	35.40

7.2025



Ansell

Einweghandschuh Microflex® 93–260

Der Microflex® 93-260 bietet dank seiner 3-Lagen-Konstruktion einen herausragenden Schutz vor Chemikalien, einschliesslich Säuren, Laugen und Lösungsmitteln. Extraweiches Material und eine anatomische Passform gewährleisten ein herausragendes Tragegefühl, eine hohe Flexibilität und eine längere Lebensdauer.

Produkteigenschaften Einweghandschuh Microflex® 93–260:
- Farbe: grün
- Trägermaterial: Velours
- Beschichtung: Neopren / Nitril
- Länge: 30.0 cm
- Wandstärke: 0.198 mm
- AQL (EN 374): 0.65
- Puderfrei: ja
- Silikonfrei: ja

Anwendungsgebiete Einweghandschuh Microflex® 93–260:
- Petrochemie
- Chemieindustrie
- Metallindustrie
- Labor
- Umgang mit unerwarteten Leckagen
- Maler- und Lackierarbeiten
- Wartung
- Reinigung

Verpackungsdaten Einweghandschuh Microflex® 93–260:
- Stück / Dispenser: 50
- Dispenser / Karton: 10

CE Cat. III JKL 2000

Art. Nr.	Farbe	Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
581811	Grün	S	50	10	1	Dispenser	59.80
581821	Grün	M	50	10	1	Dispenser	59.80
581831	Grün	L	50	10	1	Dispenser	59.80
581841	Grün	XL	50	10	1	Dispenser	59.80
581851	Grün	XXL	50	10	1	Dispenser	54.85

EINWEG– / UNTERSUCHUNGSHANDSCHUHE



Einweghandschuh TouchNTuff® 93–700

Ein komfortabler, puderfreier Einweghandschuh mit strukturierten Fingerspitzen aus Nitril, für den Produktschutz aber auch für den Schutz der Hände und Unterarme vor Flüssigkeits- und Chemikalienspritzern (siehe dazu Datenblatt chemische Beständigkeit). Der Handschuh bietet den – für einen Einweghandschuh – grösstmöglichen Widerstand gegenüber einer Vielzahl von Chemikalien. Der grüne TouchNTuff® 93-700 ist mit einem Rollrand ausgestattet, ist steril und beidseitig tragbar. Weitere Vorteile: das verwendete Nitril bietet eine 3 x höhrere Durchstichfestigkeit und eine stärkere Weiterreissfestigkeit als Latex oder Vinyl und enthält keine Latexproteine, wodurch Hautallergien des Typs 1 vermieden werden.

Produkteigenschaften Einweghandschuh TouchNTuff® 93–700:
- Material: Nitril
- Farbe: grün
- Puderfrei: Ja
- Steril: Ja
- AQL: 1.5
- Länge: 300 mm
- Wandstärke: 0.12 mm

Anwendungsbereiche Einweghandschuh TouchNTuff® 93–700:
- Pharmazeutika
- Mischen von Flüssigkeiten
- Herstellung von Granulat und Tabletten
- Handhabung von Injektionsimpfstoffen
- Filterungsverfahren
- Analytische Messungen

Verpackungsdaten Einweghandschuh TouchNTuff® 93–700:
- Paare / Einzelbeutel: 1
- Einzelbeutel / Aussenbeutel: 10
- Aussenbeutel / Hauptbeutel: 5
- Hauptbeutel / Karton: 4

CE Cat. III

Art. Nr.	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
580601	7.5–8	1	200	50	Paar	3.65
580651	8.5–9	1	200	50	Paar	3.65
580701	9.5–10	1	200	50	Paar	3.65

7.2025

"Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

"Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



Einweghandschuh MicroFlex® 93–843

Ergonomischer und komfortabler Einweghandschuh aus blauem Nitril. Dank den texturierten Fingern und dem Rollrand ist ein sicherer Griff garantiert. Der MicroFlex® 93-843 enthält keine Naturgummilatex und keinen Puder, wodurch das Risiko von Allergien, Reizungen und Austrocknung der Haut reduziert wird.

Produkteigenschaften Einweghandschuh MicroFlex® 93–843:
- Material: Nitril
- Farbe: Blau
- Puderfrei: Ja
- Steril: Nein
- AQL: 0.65
- Länge: 245 mm
- Wandstärke: 0.11 mm

Anwendungsbereiche Einweghandschuh MicroFlex® 93–843:
- Pharmaindustrie
- Untersuchung von Patienten
- Schutz vor Blut und anderen Körperflüssigkeiten
- Laboranalyse
- Analytische Tests / Messungen
- Biotechnologie
- Lebensmittelverarbeitung
- Leichte Montagearbeiten
- Leichte Wartungsarbeiten

Verpackungsdaten Einweghandschuh MicroFlex® 93–843:
- Stück / Dispenser: 100
- Dispenser / Karton: 10

CE Cat. III

Art. Nr.	Farbe	Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
581871	Blau	XS	100	10	10	Dispenser	25.55
581881	Blau	S	100	10	10	Dispenser	25.55
581891	Blau	M	100	10	10	Dispenser	25.55
581901	Blau	L	100	10	10	Dispenser	25.55
581911	Blau	XL	100	10	10	Dispenser	25.55



Einweghandschuh JUBA Grippaz 5800R

Reissfeste robuste Einweghandschuhe Dank qualitativen Nitril. Das Schuppenartige Design verleiht den Handschuhen Griffsicherheit bei Arbeiten in feuchte, nasse oder ölige Umgebungen. Ideal für Latex Allergiker.

Produkteigenschaften Einweghandschuh JUBA Grippaz 5800R
- Farbe: Orange
- Beschichtung: Nitril
- AQL: <1 .5
- Puderfrei

Verpackungsdaten Einweghandschuh JUBA Grippaz 5800R
- Stück / Dispenser: 50
- Dispenser / Karton: 10

CE Cat. III JKPT

Art. Nr.		Farbe	Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
590191		Orange	07/S	50	1	1	Dispenser	20.20
590201		Orange	08/M	50	1	1	Dispenser	20.20
590211		Orange	09/L	50	1	1	Dispenser	20.20
590221		Orange	10/XL	50	1	1	Dispenser	20.20
590231	▼	Orange	11/XXL	50	1	10	Dispenser	20.20

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**

EINWEG– / UNTERSUCHUNGSHANDSCHUHE



Einweghandschuh Juba GRIPPAZ® Nitril 580NR

Der Juba GRIPPAZ® Nitril Einweghandschuh 580NR ist ungepudert und verfügt dank seines Fischschuppen-Designs über einen hervorragenden Griff und ausgezeichnete Feinfühligkeit. Er ist beidhändig verwendbar, für Latex-Allergiker geeignet und darf im Lebensmittelbereich nach Richtlinie 10/2011 eingesetzt werden. Erhältlich in verschiedenen Grössen.

Produkteigenschaften Juba GRIPPAZ® Nitril Einweghandschuh 580NR:
- Beschichtungsmaterial: Nitril
- Farbe: Schwarz

Verpackungsdaten Juba GRIPPAZ® Nitril Einweghandschuh 580NR:
- Stück / Dispenser: 50
- Dispenser / Karton: 10

CE Cat. III

Art. Nr.	Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
590241	S	50	10	1	Dispenser	20.20
590251	M	50	10	1	Dispenser	20.20
590261	L	50	10	1	Dispenser	20.20
590271	XL	50	10	1	Dispenser	20.20
590281	XXL	50	10	1	Dispenser	20.20

PE



WeitaGlove Easy Standard

Ein leichter, vielseitig einsetzbarer, nicht steriler Einweghandschuh aus transparenter Polyethylenfolie. Der beidseitig tragbare Handschuh Easy Standard bietet einen guten Griff, dank genoppter Oberfläche und bietet guten Schutz gegen einfache Verschmutzungen. Der Handschuh ist verpackt à 100 Stück im praktischen Polyethylenbeutel mit Aufreisslasche.

Dieses Produkt ist für den Umgang mit Lebensmitteln nach FDA Standards:21CFR 177.1520 zugelassen.

Nicht geeignet für den Kontakt mit ätzenden oder giftigen Chemikalien!

Produkteigenschaften Einweghandschuh Easy Standard:
- Material: 100% Low density polyethylene (LDPE)
- Farbe: transparent
- Puderfrei: Ja
- Steril: Nein
- Länge: 32.0 cm
- Breite: 24.5 cm
- Wandstärke: 25 my

Anwendungsbereiche Einweghandschuh Easy Standard:
- Chemie- und Pharmaindustrie
- Spital / Labor
- Human- und Veterinärmedizin
- Lebensmittelindustrie
- Gastronomie / Catering
- etc.

Verpackungsdaten Einweghandschuh Easy Standard:
- Stück / Beutel: 100
- Beutel / Karton: 30
- Kartons / Palette: 25

Art. Nr.	Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
270381	Standard	100	30	30	Beutel	3.35

7.2025

"Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.
"Neuer Artikel" Einführungsartikel
"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.
Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



weitaglove

WeitaGlove Easy Quick Damen–Handschuh, PE 25 my 23.5cm breit, 30cm L, Beutel à 100 Stück

Ein leichter, vielseitig einsetzbarer, nicht steriler Einweghandschuh für Damen aus transparenter Polyethylenfolie. Der beidseitig tragbare Handschuh Easy Quick für Damen bietet einen guten Griff, dank genoppter Oberfläche und bietet guten Schutz gegen einfache Verschmutzungen. Der Handschuh ist verpackt à 100 Stück im praktischen Polyethylenbeutel mit Aufreisslasche.

Dieses Produkt ist für den Umgang mit Lebensmitteln nach FDA Standards:21CFR 177.1520 zugelassen.

Nicht geeignet für den Kontakt mit ätzenden oder giftigen Chemikalien!

Produkteigenschaften Einweghandschuh Easy Quick für Damen:
- Material: 100% Low density polyethylene (LDPE)
- Farbe: transparent
- Puderfrei: Ja
- Steril: Nein
- Länge: 30.0 cm
- Breite: 23.5 cm
- Wandstärke: 25 my

Anwendungsbereiche Einweghandschuh Easy Quick für Damen:
- Chemie- und Pharmaindustrie
- Spital / Labor
- Human- und Veterinärmedizin
- Lebensmittelindustrie
- Gastronomie / Catering
- etc.

Verpackungsdaten Einweghandschuh Easy Quick Medical Damen:
- Stück / Beutel: 100
- Beutel / Karton: 100
- Kartons / Palette: 25

Art. Nr.	Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
270491	Damen	100	100	1	Beutel	2.15

"Kommt-von-Artikel"
Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

"Neuer Artikel"
Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel"
ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**

EINWEG– / UNTERSUCHUNGSHANDSCHUHE



weitaglove

WeitaGlove Easy Quick Herren–Handschuh, PE 25 my, 24.5cm breit, 30 cm lang

Ein leichter, vielseitig einsetzbarer, nicht steriler Einweghandschuh für Herren aus transparenter Polyethylenfolie. Der beidseitig tragbare Handschuh Easy Quick für Herren bietet einen guten Griff, dank genoppter Oberfläche und bietet guten Schutz gegen einfache Verschmutzungen. Der Handschuh ist verpackt à 100 Stück im praktischen Polyethylenbeutel mit Aufreisslasche.

Dieses Produkt ist für den Umgang mit Lebensmitteln nach FDA Standards:21CFR 177.1520 zugelassen.

Nicht geeignet für den Kontakt mit ätzenden oder giftigen Chemikalien!

Produkteigenschaften Einweghandschuh Easy Quick für Herren:
- Material: 100% Low density polyethylene (LDPE)
- Farbe: transparent
- Puderfrei: Ja
- Steril: Nein
- Länge: 30.0 cm
- Breite: 24.5 cm
- Wandstärke: 25 my

Anwendungsbereiche Einweghandschuh Easy Quick für Herren:
- Chemie- und Pharmaindustrie
- Spital / Labor
- Human- und Veterinärmedizin
- Lebensmittelindustrie
- Gastronomie / Catering
- etc.

Verpackungsdaten Einweghandschuh Easy Quick für Herren:
- Stück / Beutel: 100
- Beutel / Karton: 100
- Kartons / Palette: 25

Art. Nr.	Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
270591	L	100	100	1	Beutel	2.25



weitaglove

WeitaGlove Easy Quick Eco Handschuh, PE 16 my, 24cm breit, 29 cm lang

Ein leichter, vielseitig einsetzbarer, nicht steriler Einweghandschuh aus transparenter Polyethylenfolie. Der beidseitig tragbare Handschuh Easy Quick Eco bietet einen guten Griff, dank genoppter Oberfläche und bietet guten Schutz gegen einfache Verschmutzungen. Der Handschuh ist verpackt à 100 Stück im praktischen Polyethylenbeutel mit Aufreisslasche.

Dieses Produkt ist für den Umgang mit Lebensmitteln nach FDA Standards:21CFR 177.1520 zugelassen.

Nicht geeignet für den Kontakt mit ätzenden oder giftigen Chemikalien!

Produkteigenschaften Einweghandschuh Easy Quick Eco:
- Material: 100% Low density polyethylene (LDPE)
- Farbe: transparent
- Puderfrei: Ja
- Steril: Nein
- Länge: 29.0 cm
- Breite: 24.0 cm
- Wandstärke: 16 my

Anwendungsbereiche Einweghandschuh Easy Quick Eco:
- Chemie- und Pharmaindustrie
- Spital / Labor
- Human- und Veterinärmedizin
- Lebensmittelindustrie
- Gastronomie / Catering
- etc.

Verpackungsdaten Einweghandschuh Easy Quick Eco:
- Stück / Beutel: 100
- Beutel / Karton: 100
- Kartons / Palette: 25

Art. Nr.	Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
270691	Standard	100	100	100	Beutel	1.45

7.2025

"Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

"Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



weitaglove

Weitaglove Easy Half Handschuh PE 30 my 26.5cm breit, 45cm L im Beutel à 100 Stück

Ein leichter, vielseitig einsetzbarer, nicht steriler Einweghandschuh aus transparenter Polyethylenfolie, in mittellanger Ausführung. Der beidseitig tragbare Handschuh Easy Half bietet einen guten Griff, dank genoppter Oberfläche und bietet guten Schutz gegen einfache Verschmutzungen. Der Handschuh ist verpackt à 100 Stück im praktischen Polyethylenbeutel mit Aufreisslasche.

Dieses Produkt ist für den Umgang mit Lebensmitteln nach FDA Halfs:21CFR 177.1520 zugelassen.

Nicht geeignet für den Kontakt mit ätzenden oder giftigen Chemikalien!

Produkteigenschaften Einweghandschuh Easy Half:
- Material: 100% Low density polyethylene (LDPE)
- Farbe: transparent
- Puderfrei: Ja
- Steril: Nein
- Länge: 45.0 cm
- Breite: 26.5 cm
- Wandstärke: 30 my

Anwendungsbereiche Einweghandschuh Easy Half:
- Chemie- und Pharmaindustrie
- Spital / Labor
- Human- und Veterinärmedizin
- Lebensmittelindustrie
- Gastronomie / Catering
- etc.

Verpackungsdaten Einweghandschuh Easy Half:
- Stück / Beutel: 100
- Beutel / Karton: 50
- Kartons / Palette: 24

Art. Nr.	Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
270401	Standard	100	50	10	Beutel	4.75

EINWEG– / UNTERSUCHUNGSHANDSCHUHE



weitaglove

WeitaGlove Easy Long PE Handschuh, 30.1cm breit, 88cm L,PE 16 my, Beutel à 50 Stück

Ein leichter, vielseitig einsetzbarer, nicht steriler Einweghandschuh aus transparenter Polyethylenfolie, in langer Ausführung. Der beidseitig tragbare Handschuh Easy Long bietet einen guten Griff, dank genoppter Oberfläche und bietet guten Schutz gegen einfache Verschmutzungen. Der Handschuh ist verpackt à 100 Stück im praktischen Polyethylenbeutel mit Aufreisslasche.

Dieses Produkt ist für den Umgang mit Lebensmitteln nach FDA Longs:21CFR 177.1520 zugelassen.

Nicht geeignet für den Kontakt mit ätzenden oder giftigen Chemikalien!

Produkteigenschaften Einweghandschuh Easy Long:
- Material: 100% Low density polyethylene (LDPE)
- Farbe: transparent
- Puderfrei: Ja
- Steril: Nein
- Länge: 88.0 cm
- Breite: 30.1 cm
- Wandstärke: 16 my

Anwendungsbereiche Einweghandschuh Easy Long:
- Chemie- und Pharmaindustrie
- Spital / Labor
- Human- und Veterinärmedizin
- Lebensmittelindustrie
- Gastronomie / Catering
- etc.

Verpackungsdaten Einweghandschuh Easy Long:
- Stück / Beutel: 50
- Beutel / Karton: 20
- Kartons / Palette: 42

Art. Nr.	Grösse Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
270392	Standard transparent	50	20	20	Beutel	6.35



Einweghandschuh PE premium blau Herren

Puderfreier Einweghandschuh aus blauem Polyethylen (PE), gehämmert, geeignet für den Lebensmittelkontakt. Verfügbar in Herren-Grösse. Verpackt per 100 Stück im Kartondispenser.

Produkteigenschaften Einweghandschuh PE premium blau Herren:
- Material: Polyethylen (PE)
- Farbe: blau
- Puderfrei: Ja
- Steril: Nein
- Wandstärke: 20 my

Verpackungsdaten Einweghandschuh PE premium blau Herren:
- Stück / Dispenser: 100
- Dispenser / Karton: 50
- Kartons / Palette: 48

Art. Nr.	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
400519–HR	blau	100	50	50	Dispenser	2.80

7.2025

Vinyl



weitaglove

Weitaglove Vinyl Strong Transparent

Bequemer Einweghandschuh aus Vinyl, transparent, mit Rollrand, innen leicht gepudert, nicht steril. Geeignet für den Produktschutz und für den Schutz der Hände vor Flüssigkeitsspritzern. Beidseitig tragbar und hergestellt aus hochwertigem PVC. Das Produkt ist verpackt im Karton à 10 Dispenser à 100 Handschuhe (Stück).

Nicht für Fett und Öl zu empfehlen.

Produktvorteile Einweghandschuhe Weitaglove Vinyl Strong Transparent
- gutes Preisleistungsverhältnis
- Lebensmitteltauglich

Produkteigenschaften Einweghandschuhe Weitaglove Vinyl Strong Transparent
- Material: Vinyl
- Farbe: transparent
- Puderfrei: Nein
- Steril: Nein
- AQL: 1.5
- Länge: 240 mm

Anwendungsbereiche Einweghandschuhe Weitaglove Vinyl Strong Transparent
- Chemische Industrie
- Pharmaindustrie
- Spital
- Labor
- Human- und Veterinärmedizin
- Lebensmittelindustrie
- Gastronomie
- Reinigung

Verpackungsdaten Weitaglove Vinyl Strong Transparent
- Stück / Dispenser: 100
- Dispenser / Karton: 10
- Karton / Palette: 36

CE Cat. I

Art. Nr.	Farbe	Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
270301	Transparent	S	100	10	1	Dispenser	6.30
270311	Transparent	M	100	10	1	Dispenser	6.30
270321	Transparent	L	100	10	1	Dispenser	6.30
270331	Transparent	XL	100	10	1	Dispenser	6.30

EINWEG– / UNTERSUCHUNGSHANDSCHUHE



weitaglove

Weitaglove Vinyl Strong Transparent Extra 100

Untersuchungshandschuh aus Vinyl mit Rollrand, puderfrei, nicht steril. Hergestellt aus hochwertigem PVC. Beidseitig tragbar und von hoher Verarbeitungsqualität. In der Farbe weiss-transparent erhältlich. Hergestellt auf modernsten Anlagen und unter strengsten Auflagen, daher auch für die Lebensmittelindustrie geeignet. Nicht für Fett und Öl zu empfehlen!

Produkteigenschaften Einweghandschuh Weitaglove Vinyl Strong Transparent Extra 100
- Farbe: weiss-transparent
- Material: Polyvinylchlorid
- Länge: 24.0 cm
- Wandstärke: 0.08 mm
- AQL: 1.5
- Puderfrei: Ja

Anwendungsgebiete Einweghandschuh Weitaglove Vinyl Strong Transparent Extra 100
- Chemie- und Pharmaindustrie
- Spital / Labor
- Human- und Veterinärmedizin
- Lebensmittelindustrie
- Gastronomie / Catering

Verpackungsdaten Einweghandschuh Weitaglove Vinyl Strong Transparent Extra 100
- Stück / Dispenser: 100
- Dispenser / Karton: 10
- Kartons / Palette: 36

CE Cat. I

Art. Nr.	Farbe	Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
344681	weiss	S	100	10	1	Dispenser	5.45
344651	weiss	M	100	10	1	Dispenser	5.45
344661	weiss	L	100	10	1	Dispenser	5.45
344671	weiss	XL	100	10	1	Dispenser	5.45

7.2025



weitaglove

Weitaglove Vinyl Strong Transparent Extra 200

Untersuchungshandschuh aus Vinyl mit Rollrand, puderfrei, nicht steril. Hergestellt aus hochwertigem PVC. Beidseitig tragbar und von hoher Verarbeitungsqualität. In der Farbe weiss-transparent erhältlich. Hergestellt auf modernsten Anlagen und unter strengsten Auflagen, daher auch für die Lebensmittelindustrie geeignet. Nicht für Fett und Öl zu empfehlen!

Produkteigenschaften Einweghandschuh Weitaglove Vinyl Strong Transparent Extra 200
- Farbe: weiss-transparent
- Material: Polyvinylchlorid
- Länge: 24.0 cm
- Wandstärke: 0.08 mm
- AQL (EN 374): 1.5
- Puderfrei: Ja

Anwendungsgebiete Einweghandschuh Weitaglove Vinyl Strong Transparent Extra 200
- Chemie- und Pharmaindustrie
- Spital / Labor
- Human- und Veterinärmedizin
- Lebensmittelindustrie
- Gastronomie / Catering

Verpackungsdaten Einweghandschuh Weitaglove Vinyl Strong Transparent Extra 200
- Stück / Dispenser: 200
- Dispenser / Karton: 10
- Kartons / Palette: 30

CE Cat. I

Art. Nr.	Farbe	Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
348301	Transparent	S	200	10	1	Dispenser	8.40
348311	Transparent	M	200	10	1	Dispenser	9.35
348321	Transparent	L	200	10	1	Dispenser	9.35
348331	Transparent	XL	200	10	1	Dispenser	8.40

HITZESCHUTZHANDSCHUHE

Baumwolle



TEGERA®

Hitzeschutzhandschuh Tegera 318 blau mit Noppen, 24 cm PVC/Baum–wolle/Nylon/Textil

Der Hitzeschutzhandschuh Tegera 318 ist ein weicher und bequemer dunkelblauer Textilhandschuh mit phthalatfreien dunkelblauen Vinyl-Punkten. 13-gg-Doppelstrick aus Nylon und Baumwolle, ohne Nähte. Hervorragende Passform, guter Grip und Fingerspitzengefühl. Maximale Atmungsaktivität, perfekt als Alternative, wenn ein beschichteter Handschuh zu warm erscheint. Für vielseitige Arbeiten in trockenen Umgebungen. Für Lebensmittel zugelassen (keine fettigen Lebensmittel), widersteht Kontaktwärme bis 100 °C.

Produkteigenschaften:
- KATEGORIE Cat. II
- PROFILFORM Gepunktet
- FUTTERMATERIAL 13 gg, Baumwolle, Doppelt gestrickt, Nylon, Nahtlos
- BESCHICHTUNGSMATERIAL PVC (Vinyl)-Punkte
- MATERIAL STULPE Textil
- LÄNGE 240-290 mm
- FARBE Blau

Verpackung:
- Paar à 1 / Pack à 12 Paar / Karton à 10 Pack

Art. Nr.		Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
318006	▼	XS	12	10	12	Paar	2.60
318007	▼	S	12	10	12	Paar	2.60
318008	▼	M	12	10	12	Paar	2.60
318009	▼	L	12	10	12	Paar	2.60
318010	▼	XL	12	10	12	Paar	2.60
318011	▼	XXL	12	10	12	Paar	2.60

Baumwolle Karbon Leder Para–Aramid



Honeywell

Hitzeschutzhandschuh Karbotect® LL 946

Hitzeschutzhandschuh, gelb/grau/schwarz. Hervorragende Wärmeisolierung bis 350 C. Gute und enge Passform für exaktes und gutes Handling auch bei hohen Temparaturen. Für Laborbereiche, Hitzeöfen und Trockenschränke. Gute Grifflichkeit bei öligen und fettigen Teilen durch Lederabsatz im Innenhandbereich.

Länge: 39.0 cm

CE Cat. III 3444 4344xx

Art. Nr.		Grösse	Farbe	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
500946–09	▼	9	gelb/grau/schwarz	1	1	1	Paar	64.65
500946–10		10	gelb/grau/schwarz	1	1	1	Paar	64.65

7.2025

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**

Latex



NERI

Allzweckhandschuh NERI CORIANDER, 30 cm, mit Knitterlatex beschichtet, blau

Allzweckhandschuh NERI CORIANDER, 30 cm, mit Knitterlatex beschichtet, blau

Produkteigenschaften:
- Vollständig mit Naturlatex beschichtet mit doppeltem Finish für mehr Präzision.
- Baumwollrücken für besseren Komfort und Schweißabsorption
- Crinckle-beschichtete Hand für einfachen Griff
- Geeignet für Lebensmittelkontakt
- Beständig gegen chemische Mittel (siehe Vorschriften) und Bakterien
- Gute mechanische und Hitzebeständigkeit durch Kontakt
- 30 cm lang
- Farbe: blau

Verpackung:
- Pack à 6 Paar/ Karton à 10 Pack

Art. Nr.	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
N346052–6.5	6,5	1	10x6	6	Paar	9.75
N346052–7.5	7,5	1	10x6	6	Paar	9.75
N346052–8.5	8,5	1	10x6	6	Paar	9.75
N346052–9.5	9,5	1	10x6	6	Paar	9.75
N346052–10.5	10,5	1	10x6	6	Paar	9.75



weitaglove

Allzweckhandschuh Isabelle Gelb

Ein beliebter, vielseitig verwendbarer Handschuh aus Naturlatex mit feiner Oberflächenstruktur. Dank einem speziellen Produktionsprozess beugt dieser Handschuh Latexallergieen besser vor als herkömmliche Haushaltshandschuhe. Der Isabelle Gelb Handschuh zeichnet sich durch seine verbesserte Fettbeständigkeit und Abriebfestigkeit, ein gutes Tastempfinden und ein sehr gutes Preisleistungsverhältnis aus. Die Innenseite ist velourisiert und antibakteriell behandelt, verbessert somit die Trageigenschaften und liegt mit seiner ausgezeichneten Passform äusserst gut an.

Produkteigenschaften Allzweckhandschuh Isabelle Gelb:
- Farbe: gelb
- Material: Naturlatex
- Wandstärke: 0.45 mm ± 0.03 mm
- Länge: 30.0 cm ± 1.0 cm

Anwendungsgebiete Allzweckhandschuh Isabelle Gelb:
- Haushalt
- Chemie
- Industrie
- Handel
- Lebensmittelindustrie
- Reinigung

Verpackungsdaten Allzweckhandschuh Isabelle Gelb:
- Paar / Pack: 10
- Packs / Karton: 10
- Kartons / Palette: 40

CE 0321 Cat. III 2000X KPT

Art. Nr.	Farbe	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
262561	gelb	S	25	4	10	Paar	2.15
262571	gelb	M	25	4	10	Paar	2.15
262581	gelb	L	25	4	10	Paar	2.15
262591	gelb	XL	25	4	10	Paar	2.15

INDUSTRIEHANDSCHUHE / ALLZWECKHANDSCHUHE



weitaglove

Allweckhandschuh Graziella Pink

Ein zuverlässiger, feiner und vielseitig verwendbarer Handschuh aus Naturlatex, mit feiner Oberflächenstruktur. Dank einem speziellen Produktionsprozess beugt dieser Handschuh Latexallergieen besser vor als herkömmliche Haushaltshandschuhe. Der Graziella Pink Handschuh zeichnet sich durch seine verbesserte Fettbeständigkeit und Abriebfestigkeit, ein gutes Tastempfinden und ein sehr gutes Preisleistungsverhältnis aus. Die Innenseite ist velourisiert und antibakteriell behandelt, verbessert somit die Trageigenschaften und liegt mit seiner ausgezeichneten Passform äusserst gut an.

Produkteigenschaften Allweckhandschuh Graziella Pink:
- Farbe: pink
- Material: Naturlatex
- Wandstärke: 0.40 mm ± 0.03 mm
- Länge: 30.0 cm ± 1.0 cm

Anwendungsgebiete Allweckhandschuh Graziella Pink:
- Haushalt
- Chemie
- Industrie
- Handel
- Lebensmittelindustrie
- Reinigung

Verpackungsdaten Allweckhandschuh Graziella Pink:
- Paar / Pack: 10
- Packs / Karton: 10
- Kartons / Palette: 40

CE 0321 Cat. III 1110X KPT

Art. Nr.	Farbe	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
677651	pink	S	25	4	10	Paar	1.45
677661	pink	M	25	4	10	Paar	1.45
677671	pink	L	25	4	10	Paar	1.45
677681	pink	XL	25	4	10	Paar	1.40



Allzweckhandschuh Kevin schwarz Latex 32.0 cm 0.7 mm

Allzweckhandschuh Kevin schwarz Latex 32.0 cm 0.7 mm

Art. Nr.	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
262912	L	100	10	10	Paar	3.30
262922	XL	200	10	10	Paar	3.15
262932	XXL	200	10	10	Paar	3.15

7.2025

"Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

"Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**

Nitril



Arbeitshandschuh ATG MaxiDex 19–007/6 blau, 21cm

Der weltweit erste Hybrid-Handschuh, der das beste aus der Welt mechanischer Schutzhandschuhe mit dem Besten aus der Welt von Einmalhandschuhen kombiniert. Durch die in der Beschichtung integrierte ViroSan Technologie wird die Verbreitung von Viren über die Handschuhoberfläche bestmöglich verhindert.

Produkteigenschaften:
- Farbe Beschichtung: blau
- Farbe Futter: blau
- Ausführung: komplett beschichtet
- Beschichtung: NBR (Nitrilbutadientkautschuk)
- Beschichtungsstruktur: Geschlossenzeilig
- Handflächendick: 0.7 mm
- AD-APT für trockene und kühle Hände
- LIQUItech Schutz vor Ölen, Flüssigkeiten und Chemikalien
- VIROSAN Hygiene für Hände bei der Arbeit
- waschbar bis 40°C
- Touchscreen fähig JA

Anwendungsgebiete:
- Automobilindustrie
- Bau
- Industrie
- Installationstechnik
- Instandhaltungsarbeit und Wartung
- Primär-, Sekundär- und Endmontage
- Arbeiten mit Kleinteilen
- Heimwerken
- Gartenarbeiten
- Logistik und Lagerverwaltung
- Transport

Verpackungsdaten:
- Paar pro Kunststoffbeutel: 12 Paar
- Kunststoffbeutel pro Karton: 6
- Anzahl Kartons: 72

Art. Nr.		Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
252051	▼	06	1	72	72	Paar	6.60
252061	▼	07	1	72	72	Paar	6.60
252071	▼	08	1	72	72	Paar	6.60
252081		09	1	72	12	Paar	6.60
252091		10	1	72	12	Paar	6.60
252101		11	1	72	12	Paar	6.60

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**

INDUSTRIEHANDSCHUHE / ALLZWECKHANDSCHUHE



weitaglove

Allzweckhandschuh Mirabelle grün

Ein beliebter widerstandsfähiger Handschuh, der beständig gegen Öl, Fett, Bleichmittel und Lösungsmittel ist und somit eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit mit sich bringt. Die Innenseite ist velourisiert und verbessert somit die Trageigenschaften. Die Aussenseite hat ein feines Profil, was ein überaus gutes Tastempfinden ermöglicht. Der Mirabelle Handschuh zeichnet sich besonders durch seine hohe Abrieb- und Reissfestigkeit aus.

Produkteigenschaften Allzweckhandschuh Mirabelle grün:
- Farbe: grün
- Material: 100% Acrylnitril Butadiene Kautschuk (NBR)
- Wandstärke: 0.38 +/- 0.03 mm
- Länge: 330 +/- 10 mm

Anwendungsgebiete Allzweckhandschuh Mirabelle grün:
- Chemie
- Industrie
- Handel
- Lebensmittelindustrie
- Reinigung

Verpackungsdaten Allzweckhandschuh Mirabelle grün:
- Paar / Pack: 10
- Packs / Karton: 10
- Kartons / Palette: 40

CE 0321 Cat. III 4101X

Art. Nr.	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
262501	S	25	4	10	Paar	3.10
262511	M	25	4	10	Paar	3.45
262521	L	25	4	10	Paar	3.55
262531	XL	25	4	10	Paar	3.45
262541	XXL	25	4	10	Paar	3.85



weitaglove

Allzweckhandschuh Jade

Jade gehört zu einer Linie von antiallergischen Qualitätshandschuhen und ist umweltfreundlich. Das Material ist von hoher chemischer Resistenz. Der Handschuh ist fein, puderfrei und bietet einen hohen Tragekomfort.

Produkteigenschaften Allzweckhandschuh Jade:
- Farbe: grün
- Material: 100% Nitril
- Wandstärke: 0.30 mm ± 0.03 mm
- Länge: 330 mm ± 10 mm

Anwendungsgebiete Allzweckhandschuh Jade:
- Chemie
- Industrie
- Handel
- Lebensmittelindustrie
- Reinigung

Verpackungsdaten Allzweckhandschuh Jade:
- Paar / Pack: 10
- Packs / Karton: 10
- Kartons / Palette: 24

CE 321 Cat. III 0001

Art. Nr.	Farbe	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
264001	grün	S	25	4	10	Paar	2.65
264101	grün	M	25	4	10	Paar	2.95
264201	grün	L	25	4	10	Paar	2.95
264301	grün	XL	25	4	10	Paar	2.80

7.2025

"Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

"Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



weitaglove

Allzweckhandschuh Dino

Handschuh aus Nitril Butadiene Kautschuk (NBR) für Industrie, Haushalt, Garten und Hobby. Textilinnenfutter aus 100% Baumwolle. Sehr stark und schnittfest, antiallergisch. Gute Kälte- und Wärmeisolation. Gute Beständigkeit gegen die meisten Chemikalien, Oele und Fette. Sehr guter Griff durch rauhe Oberflächenstruktur. Stich-, abrieb- und schnittfest.

Produkteigenschaften Allzweckhandschuh Dino:
- Farbe: blau
- Material: 100% Acrylnitril Butadiene Kautschuk (NBR) / 100% Baumwolle
- Länge: 300 mm
- Gewicht: 80 ± 5 Gramm (Grösse M)
- Zugkraft: 2.83 kg f/cm
- Dehnbarkeit: 220%

Anwendungsgebiete Allzweckhandschuh Dino:
- Industrie
- Garten
- Haushalt
- Hobby
- Reinigung

Verpackungsdaten Allzweckhandschuh Dino:
- Paar / Pack: 10
- Packs / Karton: 12
- Kartons / Palette: 5

Art. Nr.		Farbe	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
272191	▼	blau	S	10	12	10	Paar	6.05
272201		blau	M	10	12	10	Paar	6.05
272211		blau	L	10	12	10	Paar	6.05
272221		blau	XL	10	12	10	Paar	6.05
272231		blau	XXL	10	12	10	Paar	6.05

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**

Nitril–Mikroschaum



TEGERA®

Arbeitshandschuh Tegera® Infinity 8801

Waschbarer Handschuh aus Nylon und Spandex für Montagearbeiten. Ein sehr guter Schutz gegen Öle und Fette bietet die glatte Innenhandbeschichtung aus Nitrilschaum und wasserbasierendem Polyurethan. Dank dem hervorragendem Fingerspitzengefühl, der anatomischen Passform, der besonderen Geschmeidigkeit und dem guten Griff eignet sich der Handschuh bestens für präzises Arbeiten. Er ist beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C.

Produkteigenschaften Arbeitshandschuh Tegera® Infinity 8801:
- Farbe: gelb / schwarz
- Trägermaterial: Nylon und Spandex
- Beschichtung: Nitrilschaum und wasserbasierendes Polyurethan
- Waschbarkeit: bis 40°C

Anwendungsbereiche Arbeitshandschuh Tegera® Infinity 8801:
- Feinmontage
- Installationen
- Transport
- Lager
- Reparaturen
- Bauarbeiten

Verpackungsdaten Arbeitshandschuh Tegera® Infinity 8801:
- Paare / Pack 6
- Pack / Karton: 20

CE Cat. II 4121X X1XXXX

Art. Nr.		Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
880106	▼	6	6	20	6	Paar	8.40
880107	▼	7	6	20	12	Paar	7.90
880108		8	6	20	6	Paar	7.65
880109		9	6	20	6	Paar	7.65
880110		10	6	20	6	Paar	7.65
880111	▼	11	6	20	6	Paar	7.65

7.2025

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



TEGERA®

Arbeitshandschuh Tegera® Infinity 8802

Waschbarer Handschuh aus Nylon und Spandex für Montagearbeiten in nasser und öliger Arbeitsumgebung. Ein sehr guter Schutz gegen Öle und Fette bietet die raue, doppelte Innenhandbeschichtung aus Nitril, Nitrilschaum und wasserbasierendem Polyurethan. Dank dem hervorragendem Fingerspitzengefühl, der anatomischen Passform, der besonderen Geschmeidigkeit und dem sicheren Griff eignet sich der Handschuh bestens für präzises Arbeiten. Er ist beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C.

Produkteigenschaften Arbeitshandschuh Tegera® Infinity 8802:
- Farbe: gelb / schwarz
- Trägermaterial: Nylon und Spandex
- Beschichtung: Nitrilschaum und wasserbasierendes Polyurethan
- Waschbarkeit: bis 40°C

Anwendungsbereiche Arbeitshandschuh Tegera® Infinity 8802:
- Feinmontage
- Installationen
- Transport
- Lager
- Reparaturen
- Bauarbeiten

Verpackungsdaten Arbeitshandschuh Tegera® Infinity 8802:
- Paare / Pack 6
- Pack / Karton: 20

CE Cat. II 4121X X1XXXX

Art. Nr.		Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
880210	▼	10	6	20	6	Paar	10.10
880206	▼	6	6	20	6	Paar	10.10
880207	▼	7	6	20	6	Paar	10.10
880208	▼	8	6	20	6	Paar	10.10
880209	▼	9	6	20	6	Paar	10.10



TEGERA®

Allround–Synthetikhandschuh TEGERA® 8810 Infinity

TEGERA® 8810 Infinity ist ein dick gefütterter Allround-Synthetikhandschuh mit beschichteten Handflächen. Er ist beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C. Der Handschuh bietet sehr guten Schutz und trotzdem ein gutes Fingerspitzengefühl. Er ist geschmeidig, robust, besonders bequem und hat einen guten Griff. Erhältlich in verschiedenen Grössen.

Produkteigenschaften TEGERA® 8810 Infinity
- Handschuhart: Kälteschutz
- Grössen (EU): 8,9,10,11
- Kollektion: Infinity
- Trägermaterial: Acryl, Nylon, Spandex
- Beschichtung: Handfläche beschichtet mit Nitrilschaum/wasserbasiertem PU
- Futter: Dick gefüttert
- Material Futter: Fleece
- Griff Design: Schaum-Griffmuster
- Farbe: schwarz, gelb, grün
- Schutz vor/gegen: Verschleiss, Blasen, Schürfwunden, Fleischwunden, Kontakt mit Schmutz, Austrocknung, rissige Haut

Verpackungsdaten TEGERA® 8810 Infinity
- Paar/Pack: 6

Art. Nr.		Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
881007	▼	07	1	6	6	Paar	14.80
881008		08	1	6	6	Paar	14.35
881009		09	1	6	6	Paar	14.35
881010		10	1	6	6	Paar	14.35
881011	▼	11	1	6	6	Paar	14.80

INDUSTRIEHANDSCHUHE / ALLZWECKHANDSCHUHE





weitaglove

Arbeitshandschuh Weitaglove W–FLEX

Der W-FLEX von Weitaglove kombiniert ein hervorragendes Tastgefühl und eine gute Atmungsaktivität. Dank der Nitril Schaum Beschichtung ist eine sehr gute Griffigkeit gewährleistet.

Produkteigenschaften Weitaglove W–Flex
- Farbe: grau
- Futter: nahtloser 15
- Gauge Nylon-Stretch
- Beschichtung: besonders atmungsaktiver, leichter, sehr flexibler Nitrilschaum
- Griffsicherheit: sehr griffsicher unter trockenen Bedingungen
- Handflächendicke: 1.00 mm
- Länge: 22.5 cm – 26.5cm
- Waschbarkeit: bis 60°C / Trocken bis 90°C
- Silikonfrei
- Frei von Pestiziden und Vulkanisationsbeschleunigern mit hohem Allergenpotenzial (Thiurame, Mercapto)

Anwendungsgebiete Weitaglove W–Flex
- Automobilindustrie
- Bau
- Industrie
- Installationstechnik
- Instandhaltungsarbeit und Wartung
- Primär-, Sekundär- und Endmontage
- Arbeiten mit Kleinteilen
- Heimwerken
- Gartenarbeiten
- Logistik und Lagerverwaltung
- Transport

Verpackungsdaten Weitaglove W–Flex
- Paar / Beutel: 10- Beutel / Karton: 12

Cat. II

Art. Nr.	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
269201	7	10	12	10	Paar	4.40
269211	8	10	12	10	Paar	4.40
269221	9	10	12	10	Paar	4.40
269231	10	10	12	10	Paar	4.40
269241	11	10	12	10	Paar	4.40

7.2025

"Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

"Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



Arbeitshandschuh ATG MaxiFlex® Ultimate 34–874

Touchfähiger, überaus leichter, sehr komfortabler Handschuh mit ausgezeichneter Passform für besonders präzises Arbeiten. Der Universalhandschuh im Trockenen. Die atmungsaktive Nitrilschaumbeschichtung an den Fingern und der Handfläche hält die Hände kühl und trocken. In jeder Situation ein hervorragender Griff, sowie ein besonderes Tastgefühl. Der Handschuh ist farbecht und waschbar.

Produkteigenschaften Arbeitshandschuh MaxiFlex® Ultimate 34–874:
- Farbe: grau / schwarz
- Futter: nahtloser 15 Gauge Nylon-Stretch
- Beschichtung: besonders atmungsaktiver, leichter, sehr flexibler, dauerhafter Nitrilschaum
- Griffsicherheit: sehr griffsicher unter trockenen Bedingungen
- Handflächendicke: 1.00 mm
- Länge: 25.0 cm
- Waschbarkeit: bis 60°C
- Silikonfrei: Ja
- Touchfähig auf ganzem Handschuh
- Lebensmittelzulassung
- ESD Zulassung auf Anfrage

Anwendungsgebiete Arbeitshandschuh MaxiFlex® Ultimate 34–874:
- Automobilindustrie
- Bau
- Industrie
- Installationstechnik
- Instandhaltungsarbeit und Wartung
- Primär-, Sekundär- und Endmontage
- Arbeiten mit Kleinteilen
- Heimwerken
- Gartenarbeiten
- Logistik und Lagerverwaltung
- Transport

Verpackungsdaten Arbeitshandschuh MaxiFlex® Ultimate 34–874:
- Paare / Pack: 12
- Packs / Karton: 12
- Kartons / Palette: 42

CE Cat. II 4131A

Art. Nr.	Beschich–tung	Grösse	Farbe	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
250551 ▼	Palm	5	schwarz	12	12	144	Paar	5.80
250251	Palm	6	schwarz	12	12	12	Paar	5.80
250301	Palm	7	schwarz	12	12	12	Paar	5.80
250351	Palm	8	schwarz	12	12	12	Paar	5.80
250401	Palm	9	schwarz	12	12	12	Paar	5.80
250451	Palm	10	schwarz	12	12	12	Paar	5.80
250501	Palm	11	schwarz	12	12	12	Paar	5.80
250601	Palm	12	schwarz	12	12	12	Paar	5.80

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**

INDUSTRIEHANDSCHUHE / ALLZWECKHANDSCHUHE



Arbeitshandschuh ATG MaxiFlex® Elite 34–274

Der touchfähige Arbeitshandschuh MaxiFlex® Elite 34-274 setzt ganz neue Massstäbe und definiert die Benutzerfreundlichkeit neu. Der leichteste, voll atmungsfähige, beschichtete aller Zeiten. Er wiegt unglaubliche 36% weniger und ist 30% dünner als ein herkömmlicher Nitrilschaumhandschuh. Ausführung mit beschichteter Handfläche (Palm).

Produkteigenschaften Arbeitshandschuh MaxiFlex® Elite 34–274:
- Farbe: blau / schwarz
- Futter: nahtloser 15 Gauge Nylon-Stretch
- Beschichtung: atmungsaktiver, leichter, robuster Nitrilschaum
- Griffsicherheit: sehr griffsicher unter trockenen Bedingungen
- Handflächendicke: 0.75 mm
- Länge: 25.0 cm
- Waschbarkeit: bis 60°C
- Silikonfrei: Ja
- Touchfunktion auf ganzen Handschuh
- Lebensmittelprüfung nach FDA

Anwendungsgebiete Arbeitshandschuh MaxiFlex® Elite 34–274:
- Automobilindustrie
- Bau
- Industrie
- Installationstechnik
- Instandhaltungsarbeit und Wartung
- Primär-, Sekundär- und Endmontage
- Arbeiten mit Kleinteilen
- Logistik und Lagerverwaltung
- Transport
- Gartenarbeiten

Verpackungsdaten Arbeitshandschuh MaxiFlex® Elite 34–274:
- Paar / Pack: 12
- Packs / Karton: 12
- Kartons / Palette: 42

CE Cat. II 4121

Art. Nr.		Beschich–tung	Farbe	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
251251	▼	Drivers	schwarz / blau	6	12	12	144	Paar	2.90
251301	▼	Drivers	schwarz / blau	7	12	12	144	Paar	5.90
251351		Drivers	schwarz / blau	8	12	12	12	Paar	5.90
251401		Drivers	schwarz / blau	9	12	12	12	Paar	5.90
251451		Drivers	schwarz / blau	10	12	12	12	Paar	5.90

7.2025

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



Arbeitshandschuh ATG MaxiFoam® XCL 34–600

Der Arbeitshandschuh ATG® MaxiFoam® XCL® 34-600: Ein leichter, dünner und sehr komfortabler Nylonhandschuh mit ausgezeichneter Passform und überragendem Gripp. Die Nitrilschaumbeschichtung an den Fingern und der Handfläche ist ölabweisend und sorgt in jeder Situation für einen trockenen und hervorragenden Griff, sowie ein besonders gutes Tastgefühl.

Produkteigenschaften Arbeitshandschuh MaxiFoam® XCL 34–600:
- Farbe: weiss / grau
- Futter: nahtloser 15 Gauge Nylon-Stretch
- Beschichtung: ölableitender, leichter, sehr flexibler Nitrilschaum
- Griffsicherheit: griffsicher unter trockenen und feuchten Bedingungen
- Handflächendicke: 1.00 mm
- Silikonfrei: Ja

Anwendungsgebiete Arbeitshandschuh MaxiFoam® XCL 34–600:
- Möbelmontage
- Umzugsunternehmen
- Schreinereien
- Industrie
- Teilefertigung
- Installationstechnik
- Instandhaltungsarbeit sowie allgemeine Montagearbeit
- Transport
- Zusammensetzungarbeit

Verpackungsdaten Arbeitshandschuh MaxiFoam® XCL 34–600:
- Paar / Pack: 12
- Packs / Karton: 12
- Kartons / Palette: 42

CE Cat. II 4121

Art. Nr.		Farbe	Grösse	UVP/Orig.	Paar/UVP	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
263811	▼	Grau	7	12	12	144	Paar	4.90
263761	▼	Grau	8	12	12	144	Paar	4.90
263771	▼	Grau	9	12	12	144	Paar	4.90
263781	▼	Grau	10	12	12	144	Paar	4.90
263791	▼	Grau	11	12	12	144	Paar	4.90

INDUSTRIEHANDSCHUHE / ALLZWECKHANDSCHUHE



Arbeitshandschuh ATG MaxiFlex® Active 34–824

Touchfähiger, atmungsaktiver Handschuh hält die Hände kühl und trocken, nahtlos, dank seiner ultraleichten Mikroschaumbeschichtung optimale Flexibilität und sicheren Griff. Mikrokapseln im Gewebe mit Aloe Vera und Vitamin E sorgen für eine gleichzeitige Pflege und grossen Komfort für Ihre Hände. Beschichtung ist Öl- und Wasser abweisend.

Produkteigenschaften:
- Farbe: hellblau
- Futter: nahtloser 15 Gauge Nylon-Stretch
- Beschichtung: besonders atmungsaktiver, leichter, sehr flexibler
- Nitrilschaum
- Griffsicherheit: sehr griffsicher unter trockenen Bedingungen
- Handflächendicke: 1.00 mm
- Länge: 25.0 cm
- Waschbarkeit: bis 60°C
- Silikonfrei: Ja
- Touchfunktion auf ganzem Handschuh

Anwendungsgebiete:
- Automobilindustrie
- Bau
- Industrie
- Installationstechnik
- Instandhaltungsarbeit und Wartung
- Primär-, Sekundär- und Endmontage
- Arbeiten mit Kleinteilen
- Heimwerken
- Gartenarbeiten
- Logistik und Lagerverwaltung
- Transport

Verpackungsdaten:
- Paar / Pack: 12
- Packs / Karton: 12
- Kartons / Palette: 42

CE Cat. II 4131A

Art. Nr.	Beschich–tung	Grösse	Farbe	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
250001	Palm	7	hellblau	12	12	12	Paar	6.35
250051	Palm	8	hellblau	12	12	12	Paar	6.35
250101	Palm	9	hellblau	12	12	12	Paar	6.35
250151	Palm	10	hellblau	12	12	12	Paar	6.35
250201	Palm	11	hellblau	12	12	12	Paar	5.95

"Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.
"Neuer Artikel" Einführungsartikel
"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.
Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



Arbeitshandschuh ATG MaxiFlex Ultimate 42–874 mit AD–APT

Touchfähiger, überaus leichter, sehr komfortabler Handschuh mit ausgezeichneter Passform für besonders präzises Arbeiten. Der Universalhandschuh im Trockenen. AD-APT® Mikrokapseln im Handschuh sorgen für massiv reduziertes Schwitzen und damit höherem Kofort und Sicherheit. Die atmungsaktive Nitrilschaumbeschichtung an den Fingern und der Handfläche hält die Hände kühl und trocken. In jeder Situation ein hervorragender Griff, sowie ein besonderes Tastgefühl. Der Handschuh ist farbecht und waschbar.

Produkteigenschaften Schutzhandschuhe ATG MaxiFlex Ultimate 42–874
- Farbe: grau / schwarz
- Futter: nahtloser 15 Gauge Nylon-Stretch
- Beschichtung: besonders atmungsaktiver, leichter, sehr flexibler, dauerhafter Nitrilschaum
- Griffsicherheit: sehr griffsicher unter trockenen Bedingungen
- Handflächendicke: 1.00 mm
- Länge: 25.0 cm
- Waschbarkeit: bis 60°C
- Silikonfrei: Ja
- Touchfähig auf ganzem Handschuh

Anwendungsgebiete Arbeitshandschuh MaxiFlex® Ultimate 42–874
- Automobilindustrie
- Bau
- Industrie
- Installationstechnik
- Instandhaltungsarbeit und Wartung
- Primär-, Sekundär- und Endmontage
- Arbeiten mit Kleinteilen
- Heimwerken
- Gartenarbeiten
- Logistik und Lagerverwaltung
- Transport

Verpackungsdaten Schutzhandschuhe ATG MaxiFlex Ultimate 34–874
- Stück / Karton: 1
- Karton / Palette: 15

4131A

Art. Nr.	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
263881 ▼	6	1	144	144	Paar	5.80
263891	7	1	144	12	Paar	5.80
263871	8	1	144	12	Paar	5.80
263901	9	1	144	12	Paar	5.80
263911	10	1	144	12	Paar	5.80
263921	11	1	144	12	Paar	5.80



Arbeitshandschuh ATG MaxiDry® 56–425

Touchfähiger, atmungsaktiver Handschuh hält die Hände kühl und trocken, nahtlos, dank seiner ultraleichten Mikroschaumbeschichtung optimale Flexibilität und sicheren Griff. Mikrokapseln im Gewebe mit Aloe Vera und Vitamin E sorgen für eine gleichzeitige Pflege und grossen Komfort für Ihre Hände. Beschichtung ist Öl- und Wasser abweisend

Produkteigenschaften:

- Farbe: hellblau
- Futter: nahtloser 15 Gauge Nylon-Stretch
- Beschichtung: besonders atmungsaktiver, leichter, sehr flexibler
- Nitrilschaum
- Griffsicherheit: sehr griffsicher unter trockenen Bedingungen
- Handflächendicke: 1.00 mm
- Länge: 25.0 cm
- Waschbarkeit: bis 60°C
- Silikonfrei: Ja
- Touchfunktion auf ganzem Handschuh

Anwendungsgebiete:

- Automobilindustrie
- Bau
- Industrie
- Installationstechnik
- Instandhaltungsarbeit und Wartung
- Primär-, Sekundär- und Endmontage
- Arbeiten mit Kleinteilen
- Heimwerken
- Gartenarbeiten
- Logistik und Lagerverwaltung
- Transport

Verpackungsdaten:

- Paar à 1 / Pack à 12 Paar / Karton à 12 Pack / Palette à 42 Karton

CE Cat. II 4121

Art. Nr.		Beschich–tung	Grösse	Farbe	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
245001	▼	3/4	8	lila / schwarz	12	6	72	Paar	6.95
245051		3/4	9	lila / schwarz	12	6	12	Paar	6.95
246001	▼	3/4	10	lila / schwarz	12	6	72	Paar	6.95
246051	▼	3/4	11	lila / schwarz	12	6	144	Paar	3.40



Arbeitshandschuh ATG MaxiDry® 56–426

Leichter Allzweck-Montagehandschuh für präzises Arbeiten und einen sicheren Griff unter öligen oder feuchten Bedingungen. Dieser Handschuh vereint die bekannten Stärken eines MaxiFlex - Flexibilität, Präzision und Tastempfinden - mit einer vollständig ölbeständigen, ölabweisenden Veredelung. Beschichtung inklusive Schaft (Drivers).

Produkteigenschaften Arbeitshandschuh MaxiDry® 56–426:
- Farbe: lila / schwarz
- Futter: nahtloser 15 Gauge Nylon-Stretch
- Beschichtung: atmungsaktiver, leichter, robuster Nitrilschaum
- Griffsicherheit: sehr griffsicher auch unter öligen und feuchten Bedingungen
- Handflächendicke: 1.10 mm
- Länge: 25.0 cm
- Waschbarkeit: bis 40°C
- Silikonfrei: Ja

Anwendungsgebiete Arbeitshandschuh MaxiDry® 56–426:
- Automobilindustrie
- Bau
- Industrie
- Installationstechnik
- Instandhaltungsarbeit und Wartung
- Primär-, Sekundär- und Endmontage
- Arbeiten mit Kleinteilen
- Logistik und Lagerverwaltung
- Transport

Verpackungsdaten Arbeitshandschuh MaxiDry® 56–426:
- Paar / Pack: 12
- Packs / Karton: 6
- Kartons / Palette: 42

CE Cat. III 4111A

Art. Nr.		Beschich–tung	Grösse	Farbe	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
251211	▼	Drivers	10	lila / schwarz	12	6	72	Paar	4.15

INDUSTRIEHANDSCHUHE / ALLZWECKHANDSCHUHE



Arbeitshandschuh HyFlex 11–842 aus Fortix™–Nitrtilschaum, grün, 15 gauge

Der **nachhaltige** Mehrzweck-Handschuh HyFlex® 11-842 ist zu 90 % aus Recyclingnylongarn hergestellt, das unseren CO2-Fußabdruck um 75 g pro Paar reduziert, seine kunststofffreie Verpackung enthält 53 % weniger Materialien.
Die FORTIX Technology erhöht die Abriebfestigkeit des Handschuhs um bis zu 20 %. Die ZONZ Comfort Fit Technology erhöht die Atmungsaktivität und Fingerbeweglichkeit. Mit diesem Industriehandschuh lassen sich viele Touchscreen-Geräte bedienen und sorgt so für grösser Sicherheit, da der Handschuh zwischen verschiedenen Arbeitsschritten nicht ausgezogen werden muss.
Dieser HyFlex®-Handschuh ist dermatologisch getestet und frei von schädigenden Substanzen.

Verwendung

- Allgemeine Arbeiten
- Montage von Kleinteilen
- Handhabung von Rohstoffen
- Greifen und Befestigen von Komponenten
- Einstellung und Verschrauben von Systemen
- Logistik-/Lagerarbeiten
- Touchscreen-Eignung für fast alle Industrie- und Verbrauchergeräte
- Qualitätsprüfung
- Handhabung und Verpackung trockener Lebensmittel
- Gelegentlicher Umgang mit heißen Gegenständen : EN407 Hitzeschutz Klasse 1 (100°C für 15s)

Verpackung:

- Pack à 12 Paar / Karton à 12 Pack

Art. Nr.		Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
580961	▼	7	12	12	144	Paar	6.25
580971		8	12	12	12	Paar	6.25
580981		9	12	12	12	Paar	6.25
580991		10	12	12	12	Paar	6.25
581011	▼	11	12	12	144	Paar	6.25
581021	▼	12	12	12	144	Paar	6.25

7.2025



Ansell

Arbeitshandschuh HyFlex 11–819 ESD, FORTIX™–Nitrilschaum blau, 18 Gauge

Der Schutzhandschuh HyFlex 11-819 ist die perfekte Kombination von Tragekomfort, Fingerbeweglichkeit und ESD-/Touchscreen-Kompatibilität

Produkteigenschaften:

- ESD-zertifiziert: Der HyFlex 11-819 ist ein Handschuh mit ESDFunktion, zertifiziert gemäß EN 16350:2014 als Schutzprodukt gegen elektrostatische Entladungen. Als Bestandteil der Erdungskette kann er auch in explosionsgefährdeten Bereichen getragen werden
- Touchscreen-kompatibel: Seine Touchscreen-Funktionalität ermöglicht dem Träger eine Bedienung von tastempfindlichen Bildschirmen mit angezogenen Handschuhen.
- Lang anhaltender Schutz: Die FORTIX-Nitrilschaumbeschichtung bewirkt eine exzellente Griffsicherheit und senkt die Gesamtbetriebskosten durch ein langes Einsatzleben.
- Tastsensibilität fast wie mit bloßen Händen: Das nahtlose 18-Gauge-Trägermaterial aus Nylon und Spandex, kombiniert mit der extrem dünnen FORTIX-Beschichtung, bietet einen wirksamen Schutz, ermöglicht aber gleichzeitig für Arbeiten, die eine hohe Präzision und Fingerbeweglichkeit erfordern, eine Tastsensibilität fast wie mit der bloßen Hand.
- Komfortabel: Die sorgfältig ausgesuchten Materialien, die Ansell ZONZ Comfort Fit Technology und ein unternehmenseigenes Waschverfahren bilden die Grundlagen für die Reinheit, die extreme Atmungsaktivität und den hohen Tragekomfort des HyFlex 11-819.
- Rein und hautfreundlich: Mit Dermatest dermatologisch getestet, Oeko-Tex-zertifiziert

Einsatzbereiche:

- Allgemeine Arbeiten
- Montage- und Demontagearbeiten
- Bedienung von Elektrowerkzeugen
- Qualitätsprüfung
- Arbeiten, die Fingerbewglichkeit und Präzision erfordern
- Touchscreen-Eignung für fast alle Industrie- und Verbrauchergeräte Umfelder, die einen ESD-Schutz benötigen
- Logistik-/Lagerarbeiten

Verpackung:

- Paar à 1

Art. Nr.		Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
584421	▼	6	12	12	144	Paar	7.95
584431	▼	7	12	12	144	Paar	7.95
584441	▼	8	12	12	144	Paar	7.95
584451	▼	9	12	12	144	Paar	7.95
584461		10	12	12	12	Paar	7.95
584471	▼	11	12	12	144	Paar	7.95

INDUSTRIEHANDSCHUHE / ALLZWECKHANDSCHUHE



Arbeitsschutzhandschuh ATG MaxiFlex Endur AD–APT 42–844 grau, 19.5cm

Atmungsaktiver, leichter und komfortabler Handschuh für Präzisionsarbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl. Dank AD-APT bietet der Handschuh kühle und trockene Hände beim Arbeiten – somit sorgt er für eine bessere Leistung.

Produkteigenschaften:
- Farbe Beschichtung: schwarz
- Farbe Futter: grau
- Ausführung: Strickbund, beschichtete Handinnenfläche
- Beschichtung: NBR (Nitrilbutadientkautschuk)
- Beschichtungsstruktur: Mikroschaum
- Futter: Nylon, Spandex
- Handflächendick: 1.00 mm
- AD-APT für trockene und kühle Hände
- AIRtech für 360° Atmungsaktivität
- Sanitized Production für langanhaltende Frische der Handschuhe
- GRIPtech Leistungssteigerung duch besten Griff
- ERGOtech reduziert die Ermüdung der Hand

Anwendungsgebiete:
- Automobilindustrie
- Bau
- Industrie
- Installationstechnik
- Instandhaltungsarbeit und Wartung
- Primär-, Sekundär- und Endmontage
- Arbeiten mit Kleinteilen
- Heimwerken
- Gartenarbeiten
- Logistik und Lagerverwaltung
- Transport

Verpackungsdaten:
- Paar pro Kunststoffbeutel: 12 Paar
- Kunststoffbeutel pro Karton: 12
- Anzahl Kartons: 144

Art. Nr.	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
251931 ▼	06	1	144	144	Paar	6.50
251941	07	1	144	12	Paar	6.50
251951	08	1	144	12	Paar	6.50
251961	09	1	144	12	Paar	6.50
251971	10	1	144	12	Paar	6.50
251981	11	1	144	12	Paar	6.50

7.2025

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**

Polyamid



Ansell

Arbeitshandschuh Hyflex 11–300 für feinmechanische Arbeiten, weiss, nahtloser Strick

Spezial-Arbeitshandschuh Hyflex 11-300 für den Schutz vor elektrostatischen Entladungen und mit hohem Tragekomfort sowie guter Beweglichkeit. Der Handschuh ist beidseitig tragbar, fusselfrei, sehr fein und leicht und verfügt über eine hervorragende Dehnbarkeit.

Produkteigenschaften:
- Farbe: weiss
- Material: nahtloser, gestrickter Stretch aus Polyamid und Kupferfaser
- Länge: 24.0 cm (Gr. 6-10)

Anwendungsgebiete:
- Handhabung von elektronischen Teilen
- Elektronikindustrie allgemein
- Feinmontage von trockenen Komponenten
- Präzisionsarbeiten
- Automobilindustrie
- Maschinen und Anlagen
- Pharmazeutische Industrie

Verpackungsdaten:
- Paar / Pack: 12
- Packs / Karton: 20

Art. Nr.		Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
584261	▼	7/S	1	144	144	Paar	2.80
584271		8/M	1	144	144	Paar	2.80
584281		9/X	1	144	144	Paar	2.80
584291		10/XL	1	144	144	Paar	2.80
584301	▼	11/XXL	1	144	144	Paar	2.80

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**

INDUSTRIEHANDSCHUHE / ALLZWECKHANDSCHUHE

PVC



weitaglove

Arbeitsschutzhandschuh Charlie Robusto

Der Charlie Robusto ist ein äusserst vielseitig einsetzbarer Handschuh mit guten mechanischen und chemischen Beständigkeiten. Die Penetrationsbeständigkeit gegen Mikroorganismen erlaubt die sichere Verwendung in der Chemie und Pharmaindustrie. Das rutschfeste Noppenprofil der Handfläche gewährleistet einen sicheren und festen Griff. Die Handschuh-Innenseite hat ein weiches, sehr angenehmes Rayonfutter für mehr Komfort. Dieser Vinylhandschuh ist kälte- und wärmeisolierender als ein normaler Latexhandschuh, antibakteriell, Phthalate-frei und für Allergiker und Personen mit empfindlicher Haut zu empfehlen.

Nicht für Fett und Öl zu empfehlen!

Produkteigenschaften Arbeitsschutzhandschuh Charlie Robusto:
- Farbe: rot
- Material: PVC (Polyvinylchlorid)
- Wandstärke: 0.55 mm
- Länge: 30.5 cm

Anwendungsgebiete Arbeitsschutzhandschuh Charlie Robusto:
- Chemie
- Pharmaindustrie
- Spital / Labor
- Reinigung / Wartung
- Handel
- Haushalt

Verpackungsdaten Arbeitsschutzhandschuh Charlie Robusto:
- Paar / Pack: 25
- Packs / Karton: 4
- Kartons / Palette: 32

KLMTP

Art. Nr.	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
262381	S	25	4	5	Paar	3.50
262391	M	25	4	5	Paar	3.50
262401	L	25	4	5	Paar	3.50
262411	XL	25	4	5	Paar	3.50

7.2025

"Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

"Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



weitaglove

Arbeitsschutzhandschuh Charlie Blau

Der Charlie Blau ist ein äusserst vielseitig einsetzbarer Handschuh mit guten mechanischen und chemischen Beständigkeiten. Die Penetrationsbeständigkeit gegen Mikroorganismen erlaubt die sichere Verwendung in der Chemie und Pharmaindustrie. Das rutschfeste Noppenprofil der Handfläche gewährleistet einen sicheren und festen Griff. Die Handschuh-Innenseite hat ein weiches, sehr angenehmes Rayonfutter für mehr Komfort. Dieser Vinylhandschuh ist kälte- und wärmeisolierender als ein normaler Latexhandschuh, antibakteriell, Phthalate-frei und für Allergiker und Personen mit empfindlicher Haut zu empfehlen.

Nicht für Fett und Öl zu empfehlen!

Produkteigenschaften Arbeitsschutzhandschuh Charlie Blau:
- Farbe: blau
- Material: PVC (Polyvinylchlorid)
- Wandstärke: 0.55 mm
- Länge: 30.5 cm

Anwendungsgebiete Arbeitsschutzhandschuh Charlie Blau:
- Chemie
- Pharmaindustrie
- Spital / Labor
- Reinigung / Wartung
- Handel
- Haushalt

Verpackungsdaten Arbeitsschutzhandschuh Charlie Blau:
- Paar / Pack: 25
- Packs / Karton: 4
- Kartons / Palette: 32

KLMTP

Art. Nr.		Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
272041		S	25	4	5	Paar	3.50
272051		M	25	4	5	Paar	3.50
272061		L	25	4	5	Paar	3.50
272071		XL	25	4	5	Paar	3.50



Ansell

ActivArmr 97–631

Die Activarmr Handschuhe schützen vor Erfrierungen, dank ihrer PVC-Beschichtung. Die PVC-Beschichtung bewahrt ihre Flexibilität auch bei Kälte und garantiert so eine hohe Fingerbeweglichkeit. Die 2-Lagen-Konstruktion bietet dem Handschuhträger eine schützende, bewegliche Aussenseite und eine weiche, isolierende Innenseite. Zugelassen für Lebensmittel. Verfügbar in verschiedenen Grössen.

Produkteigenschaften ActivArmr 97–631
- Farbe: Schwarz, Grau, Braun
- Grössen: XS, S, M, L, XL, XXL
- Material Aussenseite: Nylon
- Material Innenseite: Acryl
- Industrien: Bauarbeiten, Nahrungsmittelverarbeitung, Forstwirtschaft, Maschinen und Anlagen, Wartung der Infrastruktur
- Einsatzbereiche: Bauarbeiten, Wintereinsatz in Außenbereichen, Kühlhauslagerung, Versorgungsanlagen

Verpackungsdaten ActivArmr 97–631
- Paar/Pack: 36

Art. Nr.		Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
583531	▼	S	1	36	36	Paar	11.80
583541		M	1	36	36	Paar	11.80
583551		L	1	36	36	Paar	11.80
583561		XL	1	36	36	Paar	11.80
583571	▼	XXL	1	36	36	Paar	11.80

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**

INDUSTRIEHANDSCHUHE / ALLZWECKHANDSCHUHE



TEGERA®

Arbeitshandschuh Tegera 12910 blau aus PVC (Vinyl)

Der Arbeitshandschuh Tegera 12910 bietet Schutz vor Infektionskrankheiten, Verätzungen, Kontakt mit Schmutz, Chemikalien, Nässe, Feuchtigkeit, Oel und Fetten

Produkteigenschaften:

- blau
- Wasserdicht
- Extra lang
- Schutz gegen Chemikalien
- Frei von Latex
- Phthalatfrei
- TYP Chemikalienbeständige Handschuhe EN 16523-1:2015
- KATEGORIE Cat. III
- STÄRKE 0,3* mm (*chem-layer)
- Futtermaterial Nahtlos, Baumwolle
- LÄNGE 700 mm
- PROFILFORM Sandige Oberfläche
- AQL 0.65
- Beschichtungsmaterial PVC (Vinyl)
- Aussenmaterial Polyvinylchlorid

Verpackung:

- Paar à 1 / Pack à 6 Paar

Art. Nr.		Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
129108		8	6	6	6	Paar	25.00
129109	▼	9	6	6	6	Paar	24.25
1291010		10	6	6	6	Paar	24.25
1291011	▼	11	6	6	6	Paar	25.00

7.2025

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**

Acryl



Kälteschutzzhandschuh NERI AIR NIT WINTER aus Acryl–Nylon/Nitril, neongelb

Kälteschutzzhandschuh NERI AIR NIT WINTER aus Acryl-Nylon/Nitril, neongelb

Produkteigenschaften:

- Stretch-Rückseite aus Nylon + Acryl-Innenseite mit schwammigem Effekt, für hohen Kälteschutz
- Vollständig mit einer dünnen mikroporösen Nitrilbeschichtung bedeckt, mit brandneuer ORRA COMFORT-Technologie, die maximale Abrieb-, Verschleiß- und Atmungsaktivität sowie eine gute Fingerfertigkeit gewährleistet
- Bequemer, flexibler und weicher als herkömmliche Winterhandschuhe
- Mit desinfizierter® antibakterieller Behandlung
- Hervorragender Grip auf trockenen und feuchten Oberflächen
- Ergonomische Form, keine Nähte, hervorragender Tragekomfort
- Fluoreszierende gelbe Farbe, die die Sicherheit bei schwachem Licht oder eingeschränkten Sichtverhältnissen erhöht
- Elastisches Bündchen mit gesäumtem Rand
- Farbe: fluoreszierendes Gelb

Verpackung:

- Pack à 12 / Karton à 10 Pack

Art. Nr.	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
N353136–7 ▼	7 (S)	1	10x12	12	Paar	11.75
N353136–8	8 (M)	1	10x12	12	Paar	11.75
N353136–9	9 (L)	1	10x12	12	Paar	11.75
N353136–10	10(XL)	1	10x12	12	Paar	11.75



Kälteschutzhandschuh NERI COLD TEK, Acryl/Polyester/ Latex, rot/schwarz

Kälteschutzhandschuh NERI COLD TEK, Acryl/Polyester/ Latex, rot/schwarz

Produkteigenschaften:

- Der Einsatz aus gebürsteter Acrylwolle bietet hervorragende Isolierung und Schutz vor Kälte
- Vollständig mit hoch atmungsaktivem Latexschaum überzogen, für längeren Gebrauch + zweite Mikro-Crinkle-Beschichtung für hervorragenden Grip und hervorragende Wasserbeständigkeit
- Hervorragende Flexibilität und Fingerfertigkeit
- Ergonomisches Design, extrem weich und bequem
- Manschette mit gesäumtem Rand und seitlicher Öffnung
- Desinfizierte antibakterielle® Behandlung
- Farbe: rot schwarz

Verpackung:

- Pack à 6 / Karton à 12 Pack

Art. Nr.	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
N355163–7	7 (S)	1	12x6	6	Paar	12.75
N355163–8	8 (M)	1	12x6	6	Paar	12.75
N355163–9	9 (L)	1	12x6	6	Paar	12.75
N355163–10	10 (XL)	1	12x6	6	Paar	12.75
N355163–11	11 (XXL)	1	12x6	6	Paar	12.75

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**

KÄLTESCHUTZHANDSCHUHE



Kälteschutzhandschuh ATG MaxiTherm® 30–201

Das geraute Futter ist weich und komfortabel und hält die Finger unter kalten Bedingungen warm. Die Beschichtung ist robust und elastisch. Eine höhere Atmungsaktivität und somit weniger Schwitzen wird durch die Flat Dipping-Technologie erreicht. Dank dem anatomischen Design ermüden die Hande weniger rasch.

Produkteigenschaften Kälteschutzhandschuh MaxiTherm® 30–201:
- Farbe: orange
- Trägermaterial: Acry
- Beschichtungsmaterial: Naturkautschuk
- Länge: 22.0 - 27.5 cm

Verpackungsdaten Kälteschutzhandschuh MaxiTherm® 30–201:
- Paar / Pack: 12
- Packs / Karton: 6

CE Cat. II 1241 X2XXXX

Art. Nr.	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
263831	7/S	12	6	12	Paar	4.35
263841	8/M	12	6	12	Paar	8.45
263851	9/L	12	6	12	Paar	8.45
263861	10/XL	12	6	12	Paar	8.45
263801	11/XXL	12	6	12	Paar	8.45

Kunstleder



Kälteschutzhandschuh Tegera® 322

Geschmeidiger und robuster Kälteschutzhandschuh aus Synthetikleder, Polyurethan und Polyester, mit dickem Acryl-Fleece-Futter, chromfrei. Der Handschuh bietet eine gute Passform, gutes Fingerspitzengefühl und Extra-Verstärkungen am gesamten Zeigefinger.

Produkteigenschaften Kälteschutzhandschuh Tegera® 322:
- Farbe: schwarz, grau
- Futter: Acryl
- Beschichtung: Synthetikleder, Polyurethan, Polyester
- Länge: 23.0 – 26.0 cm (Gr. 8 – 11)

Anwendungsbereiche Kälteschutzhandschuh Tegera® 322:
- Kühlräume
- Montage-, Reparatur- und Bauarbeiten draussen
- Maschinenführung
- Transport
- Logistik und Lager
- Weitere Arbeiten in kalten, trockenen Arbeitsbereichen

Verpackungsdaten Kälteschutzhandschuh Tegera® 322:
- Paar / Pack: 6
- Packs / Karton: 10

CE Cat. II 2131

Art. Nr.	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
032209	09	6	10	6	Paar	8.70
032210	10	6	10	6	Paar	8.70

7.2025

"Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

"Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**

Nitril



NERI

Kälteschutzhandschuh NERI NIT–COOL, 14 Gauge, Nitrilbeschichtung, schwarz/blau

Kälteschutzhandschuh NERI NIT-COOL, 14 Gauge, Nitrilbeschichtung, schwarz/blau

Produkteigenschaften:

- Handfläche mit geschäumtem Nitril mit PFT (Premium Foam Technology) für besseren Halt sowohl bei trockenen Bedingungen als auch in Gegenwart von Flüssigkeiten und Ölen und höhere Abriebfestigkeit
- Die geflochtene Rückseite mit Acrylgarn ermöglicht den Schutz vor Kälte für den Kontakt der Stufe 1
- Perfekt auch für Arbeiten im Freien bei kühlen Temperaturen
- Mit Touchscreen-Eigenschaften an Daumen und Zeigefinger
- Leicht, flexibel, hervorragender Komfort und Fingerfertigkeit
- Mit antibakterieller Behandlung Santitised® + Oeko Tex® Standard 100
- Ergonomische Form, keine Nähte, hervorragender Tragekomfort
- Elastisches Handgelenk und belüfteter Rücken
- Farbe: schwarz blau melange

Verpackung:

- Pack à 12 Paar/ Karton à 10 Pack

Art. Nr.	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
N353103–8	8 (M)	1	10x12	12	Paar	6.50
N353103–9	9 (L)	1	10x12	12	Paar	6.50
N353103–10	10 (XL)	1	10x12	12	Paar	6.50



TEGERA®

Kälteschutzhandschuh TEGERA 8830R, schwarz/blau, 24cm lang Nitril–schaum/Nitril/Textil

Kälteschutzhandschuh TEGERA 8830R verfügt über einen hohen Schnittschutz (Klasse D), Handfläche ist mit Nitrilschaum-Beschichtung und einem Muster für guten Grip ausgestattet. Der Handschuh ist robust, weich und warm, und die Nitrilschaumbeschichtung hat eine sandige Oberfläche. Perfekt für guten Grip in kalten und trockenen Bereichen, in denen Schnittverletzungen drohen.

Produkteigenschaften:

- TYP Kälteschutz, Schnittschutzhandschuhe, Hitzeschutz
- KATEGORIE Cat. II
- FUTTER Dick gefüttert
- FUTTERMATERIAL 10 gg, Acryl, CRF -Technologie, HPPE, Polyester,
- Rostfreier Stahlfaserfaden
- LÄNGE 250-285 mm
- FINGERSPITZENGEFÜHL 4
- PROFILFORM Schaum-Griffmuster
- FARBE Schwarz, Blau
- PAARE PRO: MULTIPACK/KARTON 6/72
- VERPACKUNGSARTEN Anhängeetikett mit Eurolochung
- BESCHICHTUNG Handfläche beschichtet
- BESCHICHTUNGSMATERIAL Nitrilschaum
- STULPENMODELL Strickbündchen
- MATERIAL STULPE Textil
- SCHNITTFESTIGKEIT (EN ISO 13997) Schnittbeständigkeit Klasse D
- SCHNITTFESTIGKEIT (EN ISO 13997) TDM: 22 N
- EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG INNENMATERIAL Acryl, HPPE (High performance polyethylene), Rostfreier Stahlfaserfaden, Polyester
- EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG AUSSENMATERIAL Nitril

Verpackung:

- Paar à 1 / Bund à 6 Paar

Art. Nr.		Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
883007	▼	7 / S	1	72	6	Paar	19.60
883008	▼	8 / M	1	72	6	Paar	19.60
883009	▼	9 / L	1	72	6	Paar	19.60
883010	▼	10 / XL	1	72	6	Paar	19.60
883011	▼	11 / XXL	1	72	6	Paar	19.60

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**

KÄLTESCHUTZHANDSCHUHE

ThermaStat



Ansell

StrickhandschuheProfood ThermaStat 78–110

Strickhandschuhe zum Schutz vor thermischen Risiken.

- Spezielle Hohlfasern. Bietet die beste thermische Isolierung zwischen Haut und Umfeld.
- Die schnelle Schweissabsorption durch die Fasern bewahrt die Körperwärme.
- Keine reibenden oder schürfenden Nähte. Nahtlose Konstruktion zur Vermeidung von Unbequemlichkeit und Hautirritationen.
- Waschmaschinenfest bis 40 °C mit handelsüblichen Waschmitteln.
- Beidhändig tragbar.

CE Cat. II 314X X1XXXX

Art. Nr.		Grösse	UVP/Orig.	Paar/UVP	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
576501	▼	7	12	12	144	Paar	6.65
576551		9	12	12	12	Paar	6.65

Baumwolle PVC



Schutzhandschuh NERI NEW PIK, Baumwolle weiss mit PVC Noppen blau

Schutzhandschuh NERI NEW PIK, Baumwolle weiss mit PVC Noppen blau

Produkteigenschaften:
- PVC-gesprenkelte Handfläche für besseren Grip und Abriebfestigkeit
- Stricken
- Geeignet für genaues Handling, Montage von leicht abrasiven und rutschigen Teilen, sehr gute Reißfestigkeit
- Sehr guter Grip
- Guter Griff von Gegenständen
- Elastisches Handgelenk
- Farbe: blau / weiss

Verpackung:
- Pack à 12 / Karton à 20 Pack

Art. Nr.	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
N337067–7	7 (S)	1	20x12	12	Paar	2.95
N337067–8	8 (M)	1	20x12	12	Paar	2.95
N337067–9	9 (L)	1	20x12	12	Paar	2.95
N337067–10	10 (XL)	1	20x12	12	Paar	2.95

Baumwolle Polymer



Schutzhandschuh NERI EKO 400, Baumwoll–Polyester/Latex, orange / gelb

Schutzhandschuh NERI EKO 400, Baumwoll Polyester/Latex, orange /gelb

Produkteigenschaften:
- Mit Latex überzogene Handfläche
- Gerafftes Finish für perfekten Grip auf trockener und nasser Fahrbahn
- Wirtschaftsmodell
- Ergonomische Form, keine Nähte, hervorragender Tragekomfort
- Elastisches Handgelenk und belüfteter Rücken
- Farbe: Orange gelb

Verpackung:
- Pack à 12 / Karton à 10 Pack

Art. Nr.	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
N355115–8	8 (M)	1	10x12	12	Paar	2.25
N355115–9	9 (L)	1	10x12	12	Paar	2.25
N355115–10	10 (XL)	1	10x12	12	Paar	2.25



Schutzhandschuh NERI EKO–THERMO 450 Baumwoll–Polyester/Latex, Innenseite Fleece, grau

Schutzhandschuh NERI EKO-THERMO 450 aus Baumwoll-Polyester/Latex mit der Innenseite Fleece, grau

Produkteigenschaften:
- Mit Latex überzogene Handfläche
- Gerafftes Finish für perfekten Grip auf trockener und nasser Fahrbahn
- Empfohlen für kalte Umgebungen
- Wirtschaftsmodell
- Ergonomische Form, keine Nähte, hervorragender Tragekomfort
- Elastisches Handgelenk und belüfteter Rücken
- Fleece auf der Innenseite
- Farbe: grau

Verpackung:
- Pack à 12 Paar / Karton à 10 Pack

Art. Nr.	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
N355118–8	8 (M)	1	10x12	12	Paar	4.90
N355118–9	9 (L)	1	10x12	12	Paar	4.90
N355118–10	10(XL)	1	10x12	12	Paar	4.90
N355118–11	11(XXL)	1	10x12	12	Paar	4.90

MECHANISCHE SCHUTZHANDSCHUHE



NERI

Schutzhandschuh NERI 480 Camouflage, Innenseite Latex schwarz

Schutzhandschuh NERI 480 Camouflage, Innenseite Latex schwarz

Produkteigenschaften:

- Handfläche mit einem speziellen Latexschaum überzogen
- Gerafftes Finish für perfekten Grip auf trockener und nasser Fahrbahn
- Hohe Flexibilität, Elastizität und Fingerfertigkeit
- Ergonomische Form, keine Nähte, hervorragender Tragekomfort
- Elastisches Handgelenk und belüfteter Rücken
- Länge cm. 25 (Tg. 9)
- Farbe: Camouflage, schwarz

Verpackung:

- Pack à 12 Paar / Karton à 10 Pack

Art. Nr.	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
N355133–8	8 (M)	1	10x12	12	Paar	2.50
N355133–9	9 (L)	1	10x12	12	Paar	2.50
N355133–10	10 (XL)	1	10x12	12	Paar	2.50

Baumwolljersey



NERI

Schutzhandschuh NERI ULTRALITE aus Baumwolljersey, imprägniert mit NBR, weiss/gelb

Schutzhandschuh NERI ULTRALITE aus Baumwolljersey, imprägniert mit NBR, weiss/gelb

Produkteigenschaften:

- Handfläche, Finger und Knöchel bedeckt
- Außen leicht zerknittert
- Mit desinfizierter® antibakterieller Behandlung
- Ultraleicht, maximaler Komfort
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Abrieb, Kohlenwasserstoffe und Derivate, Öle und Fette
- Elastisches Handgelenk und teilweise belüfteter Rücken
- Farbe: weiss/gelb

Verpackung:

- Bund à 12 Paar / Karton à 12 Bund

Art. Nr.	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
N350035–7	7 (S)	1	144	12	Paar	5.25
N350035–8	8 (M)	1	144	12	Paar	5.25
N350035–9	9 (L)	1	144	12	Paar	5.25
N350035–10	10 (XL)	1	144	12	Paar	5.25



NERI

Schutzhandschuh NERI LITE aus Baumwolljersey, imprägniert mit NBR, weiss/blau

Schutzhandschuh NERI LITE aus Baumwolljersey, imprägniert mit NBR, weiss/blau

Produkteigenschaften:

- Handfläche, Finger und Knöchel bedeckt
- Außen leicht zerknittert
- Mit desinfizierter® antibakterieller Behandlung
- Leicht und langlebig
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Abrieb, Kohlenwasserstoffe und Derivate, Öle und Fette
- Elastisches Handgelenk und teilweise belüfteter Rücken
- Farbe: weiss/blau

Verpackung:

- Bund à 12 Paar / Karton à 12 Bund

Art. Nr.	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
N350033–7	7 (S)	1	144	12	Paar	5.50
N350033–8	8 (M)	1	144	12	Paar	5.50
N350033–9	9 (L)	1	144	12	Paar	5.50
N350033–10	10 (XL)	1	144	12	Paar	5.50

"Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.
"Neuer Artikel" Einführungsartikel
"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.
Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



NERI

Schutzhandschuh NERI BROK 600 aus Baumwolljersey, imprägniert mit NBR, weiss/blau

Schutzhandschuh NERI BROK 600 aus Baumwolljersey, imprägniert mit NBR, weiss/blau

Produkteigenschaften:

- Handfläche, Finger und Knöchel bedeckt
- Wirtschaftsmodell
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Abrieb, Kohlenwasserstoffe und Derivate, Öle und Fette
- Elastisches Handgelenk und teilweise belüfteter Rücken
- Farbe: weiss/blau

Verpackung:

- Bund à 12 Paar / Karton à 12 Bund

Art. Nr.	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
N353043–8	8 (M)	1	120	12	Paar	2.65
N353043–9	9 (L)	1	120	12	Paar	2.65
N353043–10	10 (XL)	1	120	12	Paar	2.65



NERI

Schutzhandschuh NERI BROK 650 aus Baumwolljersey, imprägniert mit NBR, weiss/blau

Schutzhandschuh NERI BROK 650 aus Baumwolljersey, NBR-imprägniert, weiss/blau

Produktmerkmale:

- Vollständig beschichtet
- Wirtschaftsmodell
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Abrieb, Kohlenwasserstoffe und Derivate, Öle und Fette
- Elastisches Handgelenk
- Farbe: weiss/blau

Verpackung :

- Packung mit 12 Paaren / Karton mit 12 Packungen.

Art. Nr.	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
N353044–10	10 (XL)	1	120	12	Paar	2.95



NERI

Schutzhandschuh NERI BROK 700 aus Baumwolljersey, NBR–impräniert, weiss/blau

Schutzhandschuh NERI BROK 700 aus Baumwolljersey, NBR-imprägniert, weiss/blau

Produktmerkmale:

- Handfläche, Finger und Knöchel bedeckt
- Wirtschaftsmodell
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Abrieb, Kohlenwasserstoffe und Derivate, Öle und Fette
- Sicherheitsschlauch aus Baumwoll-Canvas
- Farbe: weiss/blau

Verpackung :

- Packung mit 12 Paaren / Karton mit 12 Packungen

Art. Nr.	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
N353045–9	9 (L)	1	120	12	Paar	2.85
N353045–10	10 (XL)	1	120	12	Paar	2.85

MECHANISCHE SCHUTZHANDSCHUHE



Schutzhandschuh NERI BROK 800 aus Baumwolljersey, NBR–impägniert, weiss/blau

Schutzhandschuh NERI BROK 800 aus Baumwolljersey, NBR-imprägniert, weiss/blau

Produktmerkmale:
- Vollständig beschichtet
- Wirtschaftsmodell
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Abrieb, Kohlenwasserstoffe und Derivate, Öle und Fette
- Sicherheitsschlauch aus Baumwoll-Canvas
- Farbe: weiss/blau

Verpackung :
- Packung mit 12 Paaren / Karton mit 12 Packungen

Art. Nr.	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
N353047–10	10 (XL)	1	120	12	Paar	3.15
N353047–11	11 (XXL)	1	120	12	Paar	3.15

Nitril Nylon



Schutzhandschuh NERI AIR NIT aus Nylon/Nitril, grau

Schutzhandschuh NERI AIR NIT aus Stretch-Nylon/Nitril-Endlosgarn, grau

Produkteigenschaften:
- Die Handfläche ist mit mikroporösem Nitril überzogen, das dem Handschuh eine 360°-Atmungsaktivität verleiht, mit der brandneuen ORRA WELL-Technologie, die für Komfort wie eine zweite Haut und ein unvergleichliches Gefühl des Wohlbefindens sorgt
- Mit desinfizierter® antibakterieller Behandlung
- Hervorragender Grip auf trockenen und feuchten Oberflächen
- Ausgezeichnetes Tastgefühl und Fingerfertigkeit
- Ergonomische Form, keine Nähte, hervorragender Tragekomfort
- Elastisches Bündchen mit gesäumtem Rand und atmungsaktivem Rücken
- Länge cm. 25 (Tg. 9)
- Farbe: grau

Verpackung:
- Pack à 12 Paar / Karton à 10 Pack

Art. Nr.	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
N353125–6 ▼	6 (XS)	1	10x12	12	Paar	4.95
N353125–7	7 (S)	1	10x12	12	Paar	4.95
N353125–8	8 (M)	1	10x12	12	Paar	4.95
N353125–9	9 (L)	1	10x12	12	Paar	4.95



Schutzhandschuh NERI AIR NIT C aus Nylon/Nitril, grau

Schutzhandschuh NERI AIR NIT C aus Nylon/Nitril, grau

Produkteigenschaften:
- Handfläche, Finger und Knöchel sind mit mikroporösem Nitril überzogen, das dem Handschuh eine 360°-Atmungsaktivität verleiht, mit der brandneuen ORRA WELL-Technologie, die für Komfort wie eine zweite Haut und ein unvergleichliches Gefühl des Wohlbefindens sorgt
- Mit desinfizierter® antibakterieller Behandlung
- Hervorragender Grip auf trockenen und feuchten Oberflächen
- Ausgezeichnetes Tastgefühl und Fingerfertigkeit
- Dank der vergrößerten Beschichtung ist der Handschuh besser vor Spritzern/Schmutz usw. geschützt.
- Ergonomische Form, keine Nähte, hervorragender Tragekomfort
- Elastisches Bündchen mit gesäumtem Rand
- Länge cm. 25 (Tg. 9)
- Farbe: grau

Verpackung:
- Pack à 12 / Karton à 10 Pack

Art. Nr.	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
N353127–7	7 (S)	1	10x12	12	Paar	5.35
N353127–8	8 (M)	1	10x12	12	Paar	5.35
N353127–9	9 (L)	1	10x12	12	Paar	5.35
N353127–10	10 (XL)	1	10x12	12	Paar	5.35

7.2025

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



Schutzhandschuh NERI 996 TOTAL GRIP aus Nylon/Nitril, gelb/schwarz

Schutzhandschuh NERI 996 TOTAL GRIP aus Nylon/Nitril, gelb/schwarz

Produkteigenschaften:

- Vollständig mit Nitril beschichtet
- Sobald der Handschuh in Nitril getaucht ist, wird eine spezielle Behandlung angewendet, die die Beschichtung rutschfest macht und dem Handschuh auch in Gegenwart von Ölen und/oder Fetten einen hervorragenden Halt verleiht
- Hervorragende Abriebfestigkeit und Flexibilität
- Elastisches Handgelenk
- Farbe: gelb schwarz

Verpackung:

- Pack à 12 Paar/ Karton à 10 Pack

Art. Nr.	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
N353106–8	8 (M)	1	10x12	12	Paar	4.90
N353106–9	9 (L)	1	10x12	12	Paar	4.90
N353106–10	10 (XL)	1	10x12	12	Paar	4.90



Schutzhandschuh NERI NIT–FLEX aus Nylon / Nitril, grau

Schutzhandschuh NERI NIT-FLEX aus Nylon / Nitril, grau

Produkteigenschaften:

- Mit Nitril bedeckte Handfläche, Finger und Knöchel
- Mit desinfizierter® antibakterieller Behandlung
- Sehr gute Abrieb- und Gebrauchsfestigkeit
- Hohe Fingerfertigkeit und Flexibilität
- Ergonomische Form, keine Nähte, hervorragender Tragekomfort
- Elastisches Handgelenk
- Farbe: grau

Verpackung:

- Pack à 12 Paar/ Karton à 10 Pack

Art. Nr.	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
N353080–7	7 (S)	1	10x12	12	Paar	6.35
N353080–8	8 (M)	1	10x12	12	Paar	6.35
N353080–9	9 (L)	1	10x12	12	Paar	6.35
N353080–10	10 (XL)	1	10x12	12	Paar	6.35



Schutzhandschuh NERI 995 OIL aus Nylon / Nitril, schwarz/blau

Schutzhandschuh NERI 995 OIL aus Nylon / Nitril, schwarz/blau

Produkteigenschaften:

- Vollständig mit Nitril beschichtet
- Innenhand mit einer zusätzlichen mikroporösen Nitrilbeschichtung überzogen, die dem Handschuh auch in Gegenwart von Ölen und Fetten hervorragende Griffigkeit und Rutschfestigkeit verleiht
- Fusselentferner
- Sehr gute Abriebfestigkeit
- Elastisches Handgelenk
- Farbe: schwarz blau

Verpackung:

- Pack à 12 Paar/ Karton à 10 Pack

Art. Nr.	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
N353110–8	8 (M)	1	10x12	12	Paar	5.50
N353110–9	9 (L)	1	10x12	12	Paar	5.50
N353110–10	10 (XL)	1	10x12	12	Paar	5.50

MECHANISCHE SCHUTZHANDSCHUHE



Schutzhandschuh NERI NITRAN EVO aus Nylon–Nitrilschaum, schwarz/grau

Schutzhandschuh NERI NITRAN EVO aus Nylon-Nitrilschaum, schwarz/grau

Produktmerkmale:

- Handfläche mit geschäumtem Nitril überzogen, das den Handschuh atmungsaktiver macht
- Fusselfrei, wasserabweisend und ölbeständig
- Sehr gute Abriebfestigkeit und hervorragende Griffigkeit
- Hohe Fingerfertigkeit, Flexibilität und Tastempfindlichkeit
- Ergonomische Form, keine Nähte, hervorragender Tragekomfort
- Elastisches Handgelenk und belüfteter Rücken
- Farbe: schwarz grau

Verpackung :

- Bund à 12 Paar / Karton à 10 Bund

Art. Nr.	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
N353097–7 ▼	7 (S)	1	120	12	Paar	5.50
N353097–8	8 (M)	1	120	12	Paar	5.50
N353097–9	9 (L)	1	120	12	Paar	5.50
N353097–10	10 (XL)	1	120	12	Paar	5.50



Schutzhandschuh NERI NITRAN–PLUS aus Nylon–Nitrilschaum, 15 Gauge, schwarz/grau

Schutzhandschuh NERI NITRAN-PLUS aus Nylon-Nitrilschaum, schwarz/grau

Produktmerkmale:

- Geschäumte Nitril-beschichtete Handfläche
- Fusselentferner
- Gepunktete Handfläche für besseren Halt
- Hervorragende Abriebfestigkeit und gleichzeitig bemerkenswerte Flexibilität und Fingerfertigkeit
- Ergonomische Form, keine Nähte, hervorragender Tragekomfort
- Elastisches Handgelenk und belüfteter Rücken
- Farbe: schwarz grau

Verpackung :

- Bund à 12 Paar / Karton à 10 Bund

Art. Nr.	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
N353098–7	7 (S)	1	120	12	Paar	4.50
N353098–8	8 (M)	1	120	12	Paar	4.50
N353098–9	9 (L)	1	120	12	Paar	4.50
N353098–10	10 (XL)	1	120	12	Paar	4.50
N353098–11	11 (XXL)	1	120	12	Paar	4.50



Schutzhandschuh NERI NITRAN PLUS_C aus Nylon–Nitrilschaum, 15 Gauge, schwarz/grau

Schutzhandschuh NERI NITRAN PLUS_C aus Nylon-Nitrilschaum, 15 Gauge, schwarz/grau

Produktmerkmale:

- Handfläche, Finger und Knöchel für zusätzlichen Schutz bedeckt
- Gepunktete Handfläche für besseren Halt und Widerstandsfähigkeit
- Die geschäumte Nitrilbeschichtung macht den Handschuh weich, leicht und transparent
- Fusselfrei, wasserabweisend und ölbeständig
- Hervorragende Abriebfestigkeit, bemerkenswerte Flexibilität und Fingerfertigkeit
- Elastisches Handgelenk und belüfteter Rücken
- Farbe: schwarz grau

Verpackung :

- Bund à 12 Paar / Karton à 10 Bund

Art. Nr.	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
N353101–7	7 (S)	1	120	12	Paar	5.80
N353101–8	8 (M)	1	120	12	Paar	5.80
N353101–9	9 (L)	1	120	12	Paar	5.80
N353101–10	10 (XL)	1	120	12	Paar	5.80

7.2025

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



NERI

Schutzhandschuh NERI NITRAN GRIP aus Ingenia/geschäumtes Nitril, 15 Gauge,schwarz/grau

Schutzhandschuh NERI NITRAN GRIP aus Ingenia/geschäumtes Nitril, 15 Gauge,schwarz/grau

Produktmerkmale:

- Neue Unterstützung in Ingenia-Garn, einem pflanzlichen Polymer aus erneuerbaren Quellen, dessen Produktionsprozess 40 % weniger Energie benötigt als herkömmliche Textilpolymere (Polyester und Nylon), wodurch die CO2-Emissionen erheblich reduziert und folglich die Umweltbelastung verringert werden.
- Dieses Garn bietet eine bessere Feuchtigkeitsaufnahme, Weichheit, Elastizität und Atmungsaktivität
- Handfläche mit geschäumtem Nitril mit PFT (Premium Foam Technology) überzogen; für besseren Halt sowohl bei trockenen Bedingungen als auch in Gegenwart von Flüssigkeiten und Ölen und höhere Abrieb- und Reißfestigkeit
- Mit desinfizierter® antibakterieller Behandlung
- Leicht, mit maximaler Fingerfertigkeit
- Ergonomische Form, keine Nähte, hervorragender Tragekomfort
- Elastisches Handgelenk und belüfteter Rücken
- Farbe: schwarz grau

Verpackung :

- Bund à 12 Paar / Karton à 10 Bund

Art. Nr.	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
N353093–7	7 (S)	1	120	12	Paar	5.90
N353093–8	8 (M)	1	120	12	Paar	5.90
N353093–9	9 (L)	1	120	12	Paar	5.90
N353093–10	10 (XL)	1	120	12	Paar	5.90



NERI

Schutzhandschuh NERI DRIVER aus Nylon / Nitril, rot

Schutzhandschuh NERI DRIVER aus Endlosgarn 100% Nylon / Nitril mit Microschaum bezogen für einen hervorragenden Grip.

Produkteigenschaften:

- Interne durchgehende Fadenstütze aus Nylon
- Vollständig mit Nitril-Mikroschaum überzogen, der sowohl bei trockenen als auch bei nassen Bedingungen einen hervorragenden Grip bietet
- Mit desinfizierter® antibakterieller Behandlung
- Ausgezeichnete Fingerfertigkeit und Beständigkeit gegen Abrieb und Beanspruchung
- Elastisches Bündchen mit gesäumtem Rand und seitlicher Öffnung
-

Verpackung:

- Pack à 12 Paar/ Karton à 10 Pack

Art. Nr.	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
N353112–8	8 (M)	1	10x12	12	Paar	9.95
N353112–9	9 (L)	1	10x13	12	Paar	9.95
N353112–10	10 (XL)	1	10x14	12	Paar	9.95

Nylon



NERI

Schutzhandschuh NERI NYLON 40, weiss

Schutzhandschuh NERI NYLON 40, weiss

Produkteigenschaften:

- Gewicht: ca. 4 g (1 Stk. Größe 7)
- Nylon Dichte 40 Denim
- Ergonomischer Leisten für besseren Tragekomfort
- Bündchen mit gesäumtem Rand
- Farbe: weiss

Verpackung:

- Pack à 12 / Karton à 100 Pack

Art. Nr.	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
N337040–7	7 (S)	1	100x12	12	Paar	2.65
N337040–8	8 (M)	1	100x12	12	Paar	2.65
N337040–9	9 (L)	1	100x12	12	Paar	2.65
N337040–10	10 (XL)	1	100x12	12	Paar	2.65

MECHANISCHE SCHUTZHANDSCHUHE

Nylon Polyurethan



Schutzhandschuh NERI 888 TOUCH aus Nylon / Polyurethan, schwarz/grau

Schutzhandschuh NERI 888 TOUCH aus Nylon / Polyurethan, schwarz/grau

Produkteigenschaften:

- Mit Polyurethan überzogene Handfläche
- Kupferdrähte, die an den Fingerspitzen in das Haltermaterial eingeführt werden, ermöglichen eine hervorragende Leitfähigkeit zwischen den Fingern und dem Bildschirm von Touchscreen-Geräten
- Gute Wärmeübertragung
- Ergonomische Form, keine Nähte, hervorragender Tragekomfort
- Elastisches Handgelenk und belüfteter Rücken
- Farbe: schwarz grau

Verpackung:

- Pack à 12 Paar/ Karton à 10 Pack

Art. Nr.	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
N337085–8	8 (M)	1	10x12	12	Paar	3.25
N337085–9	9 (L)	1	10x12	12	Paar	3.25
N337085–10	10 (XL)	1	10x12	12	Paar	3.25



Schutzhandschuh Hyflex 11–618 , 24cm blau/schwarzaus Nylon/PU

Die Handschuhe passen wie eine zweite Haut. Dadurch ermöglichen sie eine komfortable und präzise Handhabung im Umgang mit kleinen Objekten. Darüber hinaus schützen sie Produkte vor Fingerabdrücken, handschuheigenen Rückständen und einer produktübergreifenden Verschmutzung. Für alle Einsatzgebiete, die von Ihren Mitarbeitern eine präzise und/oder verschmutzungsfreie Handhabung von Objekten erfordern, sind die HyFlex® 11-605 die ideale Lösung. Lediglich die Fingerspitzen sind beschichtet.

3131

Art. Nr.	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
577151 ▼	7	12	12	144	Paar	4.95
577101	8	12	12	12	Paar	4.95
577051	9	12	12	12	Paar	4.95
577001	10	12	12	12	Paar	4.95



HANDSCHUHE WEITAGLOVE W–FLEX schwarz bieten eine gute Abrieb– und Reissfestigkeit

HANDSCHUHE WEITAGLOVE W-FLEX PU SCHWARZ

Nylon-Strickhandschuh mit schwarzer Polyurethan-Beschichtung auf Handfläche und Fingerspitzen. Das Nylon und seine Polyurethan-Beschichtung bieten eine gute Abrieb- und Reissfestigkeit.

Ideal für Schleif- und Montagearbeiten mit Holz und Stein so wie bei Arbeiten in trockener Umgebung die eine erhöhtes Tastempfinden erfordern.

Produkteigenschaften:

- schwarz
- Nylon mit Polyurethan-Beschichtung
- hohe Abrieb- und Reissfestigkeit
- EN 388 2016 mechanische Gefahren
- PSA Kategorie II

Verpackungsdaten:

- Paar à 1 / Pack à 10 Paar / Karton à 12 Pack

Art. Nr.	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
269341	S	10	12	10	Paar	1.55
269351	M	10	12	10	Paar	1.55
269361	L	10	12	10	Paar	1.75
269371	XL	10	12	10	Paar	1.55
269381	XXL	10	12	10	Paar	1.55

7.2025



weitaglove

HANDSCHUHE WEITAGLOVE W–FLEX wweiss bieten eine gute Abrieb– und Reissfestigkeit

HANDSCHUHE WEITAGLOVE W-FLEX PU WEISS
Nylon-Strickhandschuh mit weisser Polyurethan-Beschichtung auf Handfläche und Fingerspitzen. Das Nylon und seine Polyurethan-Beschichtung bieten eine gute Abrieb- und Reissfestigkeit.
Ideal für Schleif- und Montagearbeiten mit Holz und Stein so wie bei Arbeiten in trockener Umgebung die eine erhöhtes Tastempfinden erfordern.

Produkteigenschaften:
- weiss
- Nylon mit Polyurethan-Beschichtung
- hohe Abrieb- und Reissfestigkeit
- EN 388 2016 mechanische Gefahren
- PSA Kategorie II

Verpackungsdaten:
- Paar à 1 / Pack à 10 Paar / Karton à 12 Pack

Art. Nr.	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
269391	S	10	12	10	Paar	1.50
269401	M	10	12	10	Paar	1.50
269411	L	10	12	10	Paar	1.50
269421	XL	10	12	10	Paar	1.50
269431	XXL	10	12	10	Paar	1.50

Polyamid/Polyester–Polyurethan



NERI

Schutzhandschuh NERI ECO LITE BLACK, Polyester–PU schwarz

Schutzhandschuh NERI ECO LITE BLACK, Polyester-PU schwarz

Produkteigenschaften:
- Mit Polyurethan überzogene Handfläche
- Wirtschaftsmodell
- Leicht, elastisch, mit ausgezeichneter Tastempfindlichkeit
- Empfohlen für filigrane und präzise Operationen
- Hervorragende Abriebfestigkeit und Haltbarkeit
- Ergonomische Form, keine Nähte, hervorragender Tragekomfort
- Elastisches Handgelenk und belüfteter Rücken
- Farbe: schwarz

Verpackung:
- Pack à 12 / Karton à 10 Pack

Art. Nr.	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
N337063–6	6 (XS)	1	10x12	12	Paar	1.25
N337063–7	7 (S)	1	10x12	12	Paar	1.25
N337063–8	8 (M)	1	10x12	12	Paar	1.25
N337063–9	9 (L)	1	10x12	12	Paar	1.25
N337063–10	10 (XL)	1	10x12	12	Paar	1.25
N337063–11	11 (XXL)	1	10x12	12	Paar	1.25

MECHANISCHE SCHUTZHANDSCHUHE



NERI

Schutzhandschuh NERI ECO LITE GREY, Polyester–PU grau

Schutzhandschuh NERI ECO LITE GREY, Polyester-PU grau

Produkteigenschaften:

- Mit Polyurethan überzogene Handfläche
- Wirtschaftsmodell
- Leicht, elastisch, mit ausgezeichneter Tastempfindlichkeit
- Empfohlen für filigrane und präzise Operationen
- Hervorragende Abriebfestigkeit und Haltbarkeit
- Ergonomische Form, keine Nähte, hervorragender Tragekomfort
- Elastisches Handgelenk und belüfteter Rücken
- Farbe: grau

Verpackung:

- Pack à 12 / Karton à 10 Pack

Art. Nr.	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
N337068–6	6 (XS)	1	10x12	12	Paar	1.35
N337068–7	7 (S)	1	10x12	12	Paar	1.35
N337068–8	8 (M)	1	10x12	12	Paar	1.35
N337068–9	9 (L)	1	10x12	12	Paar	1.35
N337068–10	10 (XL)	1	10x12	12	Paar	1.35
N337068–11	11 (XXL)	1	10x12	12	Paar	1.35

RPET Latex/Nitril



weitaglove

Arbeitshandschuh Weitaglove W–Tex RPET Latex

Beschreibung W–Tex RPET

Ist ein flexibler und geschmeidiger Arbeitshandschuh, der mit einer weichen Latexschaumbeschichtung ausgestattet ist. Die strukturierte Latexbeschichtung auf der Handfläche sorgt für zusätzliche Flexibilität, Taktilität und hervorragende Griffigkeit auf jeder Oberfläche. Der Handschuh ist langlebig und robust, er ist für Arbeiten von mittlerer Beanspruchung geeignet.

Produkteigenschaften W–Tex RPET

Strickgewebe besteht aus 20%RPET (recyceltem Polyester), Nylon und Elasthan was zur guten Passform und Robustheit beiträgt.

Anwendungsgebiete:

- Landwirtschaft
- Logistik
- Konstruktion
- Gartenarbeiten
- Reinigungsarbeiten
- Elektroarbeiten

Verpackungsdaten W–Tex RPET

- 1 Beutel à 10 Paar
- 1 Karton à 12 Beutel

Art. Nr.	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
269251	7	10	12	10	Paar	4.30
269261	8	10	12	10	Paar	4.30
269281	10	10	12	10	Paar	4.30

7.2025

"Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

"Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



weitaglove

Arbeitshandschuhe Weitaglove W–Flex RPET

Beschreibung W–Flex RPET

Allzweckmechanische Handschuh der dank der Nitril Beschichtung eine hervorragende Griffigkeit anbietet. Ideal für Schleif- und Montagearbeiten mit Holz und Stein so wie Arbeit in trockener Umgebung die eine erhöhtes Tastempfinden erfordern.

Produkteigenschaften

Strickgewebe besteht aus 20%RPET (recyceltem Polyester), Nylon und Elasthan was zur guten Passform und Robustheit beiträgt.
Anwendungsgebiete:
- Automobilindustrie
- Bau
- Industrie
- Installationstechnik
- Instandhaltungsarbeit und Wartung
- Primär-, Sekundär- und Endmontage
- Arbeiten mit Kleinteilen
- Heimwerken
- Gartenarbeiten
- Logistik und Lagerverwaltung
- Transport

Verpackungsdaten W–Flex RPET

- 1 Beutel à 10 Paar
- 1 Karton à 12 Beutel

Art. Nr.	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
269301	7	10	12	10	Paar	4.95
269311	8	10	12	10	Paar	4.95
269321	9	10	12	10	Paar	4.95
269331	10	10	12	10	Paar	4.95

RPET Polyester



NERI

Schutzhandschuh NERI PLANET LIGHT aus RPET–Polyester–PU, weiss/grau

Schutzhandschuh NERI PLANET LIGHT aus RPET-Polyester-PU, weiss/grau

Produkteigenschaften:
- Dünne und strapazierfähige 13GG Rückseite aus recyceltem Polyester
- Polyurethanbeschichtung mit rutschhemmender Eigenschaft, die einen hervorragenden Halt auf allen Arten von Oberflächen garantiert
- Ausgezeichnete Fingerfertigkeit und Tastgefühl, geeignet für äußerst präzises Arbeiten
- Guter mechanischer Abrieb- und Reißschutz
- Kurzzeitiger Hitzeschutz für Kontakt bis 100°C
- Hergestellt in einem Produktionsprozess, der darauf achtet, Wasser zu sparen und die Umwelt zu respektieren
- Desinfizierte antibakterielle Behandlung
- Farbe: weiss grau

Verpackung:
- Pack à 12 / Karton à 10 Pack

Art. Nr.	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
N337152–6	6 (XS)	1	10x12	12	Paar	2.35
N337152–7	7 (S)	1	10x12	12	Paar	2.35
N337152–8	8 (M)	1	10x12	12	Paar	2.35
N337152–9	9 (L)	1	10x12	12	Paar	2.35
N337152–10	10 (XL)	1	10x12	12	Paar	2.35
N337152–11	11 (XXL)	1	10x12	12	Paar	2.35

MECHANISCHE SCHUTZHANDSCHUHE

Rindsnarbenleder



Arbeitshandschuh NERI 211 aus Rindnarbenleder weiss 388:2016+A1:2018

Arbeitshandschuh NERI 211 aus Rindnarbenleder weiss

Produkteigenschaften:
- Rindnarbenleder
- Flügel Daumen
- Elastisches Innenbündchen am Handgelenk
- Gesäumtes Handgelenk
- Farbe: weiss
- 388:2016+A1:2018

Verpackung:
- Paar à 1

Art. Nr.	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
N366034–7	S	1	120	12	Paar	3.75
N366034–8	M	1	120	12	Paar	3.75
N366034–9	L	1	120	12	Paar	3.75
N366034–10	XL	1	120	12	Paar	3.75
N366034–11	XXL	1	120	12	Paar	3.75



Arbeitshandschuh NERI 214 TOP aus Rindnarbenleder weiss 388:2016+A1:2018

Arbeitshandschuh NERI 214 TOP aus Rindnarbenleder weiss

Produkteigenschaften:
- Rindnarbenleder
- Gesäumt
- Elastisches Innenbündchen
- Farbe: weiss
- 388:2016+A1:2018

Verpackung:
- Paar à 1

Art. Nr.	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
N366042–7	S	1	120	12	Paar	4.15
N366042–8	M	1	120	12	Paar	4.15
N366042–9	L	1	120	12	Paar	4.15
N366042–10	XL	1	120	12	Paar	4.15
N366042–11	XXL	1	120	12	Paar	4.15



Arbeitshandschuh NERI 214 SPECIAL aus Rindnarbenleder weiss, 388:2016+A1:2018

Arbeitshandschuh NERI 214 SPECIAL aus Rindnarbenleder weiss

Produkteigenschaften:
- Rindnarbenleder
- Gesäumt
- Elastisches Innenbündchen
- Farbe: weiss
- 388:2016+A1:2018

Verpackung:
- Paar à 1

Art. Nr.	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
N366054–8	M	1	120	12	Paar	4.65
N366054–9	L	1	120	12	Paar	4.65
N366054–10	XL	1	120	12	Paar	4.65
N366054–11	XXL	1	120	12	Paar	4.65

7.2025

"Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

"Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



NERI

Arbeitshandschuh NERI 216 aus Rindnarbenleder weiss, 388:2016+A1:2018

Arbeitshandschuh NERI 216 aus Rindnarbenleder weiss

Produkteigenschaften:
- Rindnarbenleder
- Extra Qualität
- Geflügelter Daumen
- Innenliegende elastische Manschette
- Gesäumtes Handgelenk
- Farbe: weiss
- 388:2016+A1:2018

Verpackung:
- Paar à 1

Art. Nr.	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
N366016–8	M	1	120	12	Paar	6.25
N366016–9	L	1	120	12	Paar	6.25
N366016–10	XL	1	120	12	Paar	6.25

Rindsspaltleder



NERI

Arbeitshandschuh NERI 88CBS aus Rindspaltleder braun, 388:2016+A1:2018

Arbeitshandschuh NERI 88CBS aus Rindspaltleder braun

Produkteigenschaften:
- Handfläche, Knöchelschutz und Fingerspitzen aus Rindspaltleder braun
- Rücken aus Segeltuch
- Flügeldaumen aus Spaltleder
- Mit Venenschutz
- Elastische Innenstulpe
- Sicherheitsstulpe aus Baumwollgewebe
- Farbe: gestreift, gelb
- 388:2016+A1:2018

Verpackung:
- Paar à 1

Art. Nr.	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
N360014–10	XL	1	120	12	Paar	3.65



NERI

Arbeitshandschuh NERI 45 TOP aus Rindspaltleder rot mit Canvas–Innenseite

Arbeitshandschuh NERI 45 TOP aus Rindspaltleder rot mit Canvas-Innenseite

Produkteigenschaften:
- Extra-Qualität
- Feuerfestes Gewebe innen
- Flügel-Daumen
- Nahtschützende Ränder
- 14 cm lange Sicherheitsstulpe aus Rindspaltleder mit Canvas-Innenseite
- Wirksamer Schutz vor Hitze durch Berührung (max. 250° C)
- Ideal für Schweisser
- Entspricht der Norm EN 12477 - Typ A
- Farbe: rot
-

Verpackung:
- Paar à 1

Art. Nr.	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
N361047–10	XL	1	60	12	Paar	10.75

MECHANISCHE SCHUTZHANDSCHUHE



NERI

Arbeitshandschuh NERI 46 TOP aus Rindspaltleder/Schafsleder weiss

Arbeitshandschuh NERI 46 TOP aus Rindspaltleder/Schafsleder weiss
- Handschuh mit Kevlar-Nähten, die eine hervorragende mechanische und thermische Beständigkeit bieten
- Ausgestattet mit Fäden zur Sicherung der Nähte
- Geflügelter Daumen
- Schafslederhandschuh zum Löten mit Rindspaltstulpe
- Bietet Schutz beim Schweißen und verwandten Verfahren
- Dank der reduzierten Dicke ermöglicht er sowohl eine gute Sensibilität als auch Schutz
- Schützt die Hand vor Abschürfungen, Klingenschnitten, Rissen und Perforationen durch Nägel, Splitter, Dornen usw...
- Hitzebeständigkeit bei Kontakt (bis zu 100°C), ausgezeichnetes Brandverhalten, mit Kontaktzeiten bis zu maximal 15 Sekunden
- Beständig gegen konvektive Hitze und kleine Spritzer von geschmolzenem Metall
- Auch für den Einsatz bei einfachen mechanischen Arbeiten geeignet
- Farbe: weiss

Verpackung:
- Paar à 1

Art. Nr.	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
N361048–10	XL	1	60	12	Paar	13.90
N361048–11	XXL	1	60	12	Paar	13.90

Ziegenleder



TEGERA®

Schweisserhandschuh Tegera 126A aus Vollnarben–Ziegenleder

Branchenweiter Massstab für WIG-Schweißlederhandschuh. Überragender Komfort und Geschmeidigkeit dank höchster Qualität, Vollnarben-Ziegenleder, 0,7 mm dünn und ungefüttert für zusätzliche Feinfühligkeit und Präzision. Lange Stulpe bietet zusätzlichen Schutz vor Spritzern geschmolzenen Metalls. Gummizug am Handgelenk für bessere Passform. KEVLAR Nähte für zusätzliche Haltbarkeit.

Produkteigenschaften:
- KATEGORIE Cat. III
- HANDFLÄCHE MATERIAL Vollnarben Ziegenleder von
- Spitzenqualität
- OBERHAND-MATERIAL Vollnarben Ziegenleder höchster
- Qualität
- FUTTER Ungefüttert
- LÄNGE 310-350 mm
- FARBE Weiss, Gelb

Verpackung :
- Paar à 1 / Karton à 12 Paar

Art. Nr.		Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
126A07	▼	7 / S	1	60	12	Paar	17.50
126A08	▼	8 / M	1	60	12	Paar	17.50
126A09	▼	9 / L	1	60	12	Paar	17.50
126A10	▼	10 / XL	1	60	12	Paar	17.50
126A11	▼	11 / XXL	1	60	12	Paar	17.50

7.2025

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**

Kettenhandschuhe



Kettenhandschuh Wilcoflex rechts ohne Stulpe

Ein 5-Finger-Schutzhandschuh aus Kettenflecht für den besten Schutz bei Ausbein- und Schneidearbeiten mit Handmessern oder kraftbetriebenen Messern. Fester Halt am Handgelenk und Unterarm dank dem extraflachen Federsystem. Aus rostfreiem Stahl.

Produkteigenschaften Wilcoflex Kettenhandschuh Rechts ohne Stulpe
- Farbe: Grau
- Material: Kette
- Stulpe: Nein

Verpackungsdaten Wilcoflex Kettenhandschuh Rechts ohne Stulpe
- Stück / Karton: 1

Art. Nr.	Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
792601	L	1	1	1	Stück	139.65



Kettenhandschuh Wilcoflex Links ohne Stulpe

Ein 5-Finger-Schutzhandschuh aus Kettenflecht für den besten Schutz bei Ausbein- und Schneidearbeiten mit Handmessern oder kraftbetriebenen Messern. Fester Halt am Handgelenk und Unterarm dank dem extraflachen Federsystem. Aus rostfreiem Stahl.

Produkteigenschaften Wilcoflex Kettenhandschuh Links ohne Stulpe
- Farbe: Grau
- Material: Kette
- Stulpe: Nein

Verpackungsdaten Wilcoflex Kettenhandschuh Links ohne Stulpe
- Stück / Karton: 1

Art. Nr.	Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
792201	XS	1	1	1	Stück	140.45
792251	S	1	1	1	Stück	138.95
792301	M	1	1	1	Stück	139.25
792351	L	1	1	1	Stück	141.85
792401	XL	1	1	1	Stück	138.55

SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE

Schnittschutzstufe 3



Schnittschutzhandschuh ATG MaxiFlex® Cut 34–8743

Der touchfähige Schnittschutzhandschuh ATG® MaxiFlex® Cut 34-8743 ist ausserordentlich dünn, robust, dauerhaft und trotzdem flexibel, mit einem hervorragenden Tastempfinden. Ausführung mit beschichteter Handfläche (Palm).

Produkteigenschaften Schnittschutzhandschuh MaxiFlex® Cut 34–8743:
- Farbe: grün / schwarz
- Futter: hochleistungsfähiges Polyethylen, glasfaserverstärktes Nylon, Polyester
- Beschichtung: atmungsaktiver, dünner, flexibler Nitrilbutadienkautschuk
- Griffsicherheit: sehr griffsicher unter trockenen Bedingungen
- Handflächendicke: 0.85 mm
- Länge: 25.0 cm
- Waschbarkeit: bis 60°C
- Silikonfrei: Ja
- Toufunktion auf ganzem Handschuh
- Lebensmittelzulassung EU
- ESD Zulassung nach EN 16350 auf Anfrage

Anwendungsgebiete Schnittschutzhandschuh MaxiFlex® Cut 34–8743:
- Endfertigung und Kontrolle
- Arbeiten mit Kleinteilen
- Primär-, Sekundär- und Endmontage
- Wartung
- Logistik und Lagerverwaltung
- Gebrauch von Werkzeugen und Instrumenten
- Verdrahtung
- Heimwerken
- Gartenarbeiten

Verpackungsdaten Schnittschutzhandschuh MaxiFlex® Cut 34–8743:
- Paar / Pack: 12
- Packs / Karton: 6
- Kartons / Palette: 42

CE Cat. II 4331

Art. Nr.	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
251551 ▼	6	12	12	72	Paar	11.15
251601	7	12	12	12	Paar	11.15
251651	8	12	12	12	Paar	11.15
251701	9	12	12	12	Paar	11.15
251751	10	12	12	12	Paar	11.15
251801	11	12	12	12	Paar	11.15
251581	12	144	12	144	Paar	5.10

7.2025

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11–318

Der Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-318 kombiniert ein extrem leichtes Gewebe und sehr gute Fingerbeweglichkeit mit guten Schnittschutz (Level 3). Der eng anliegende, unbeschichtete Handschuh ist aus einem dichten 18-Gauge Trikot aus Dyneema® Diamond-, Nylon- und Karbonfasern hergestellt und an den besonders dehnungsbelasteten Bereichen mit Spandex-Verstärkungen ausgerüstet. Die optimale Passform, das atmungsaktive Trikot und das kühle Dyneema®-Material sorgen für sehr hohen Tragekomfort. Der Handschuh ist flusenarm, silikonfrei, antistatisch (gemäss EN1149) und schützt vor elektrostatischen Entladungen. Durch seine spezielle Verpackung bleibt der Handschuh frei von Silikonverunreinigungen, wie sie bei der Verpackung mit normalen Kunststoffbeuteln vorkommen können. Unbeschichtete Ausführung mit Strickbund.

Produkteigenschaften Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11–318:
- Farbe: grau
- Material: nahtloses Trikot 18 Gauge aus Dyneema® Diamond, Nylon-, Spandex- und Karbonfasern
- Länge: 20.8 – 25.4 cm (Gr. 6-11)

Anwendungsgebiete Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11–318:
- Automobilindustrie
- Elektroindustrie
- Maschinen und Anlagen
- Endmontage scharfkantiger Teile
- Verpackung
- Qualitätsprüfung von Maler- und Lackierarbeiten
- Transportwesen

Verpackungsdaten Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11–318:
- Paar / Pack: 12
- Packs / Karton: 12

Cat. II X34X

Art. Nr.	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
580221	6	12	12	12	Paar	14.00
580231	7	12	12	12	Paar	14.00
580241	8	12	12	12	Paar	14.00
580251	9	12	12	12	Paar	14.00
580261	10	12	12	12	Paar	14.00

SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE



Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11–518

Der Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-518 ist der erste Handschuh mit einer Fadenstärke von nur 18 Gauge mit Schnittschutzstufe 3 gem. EN388 und, für ein längeres Einsatzleben, Abriebfestigkeit Stufe 3 nach EN388. Die Verbindung einer leichten PU-Beschichtung mit der bewährten Dyneema®-Diamond-Technologiefaser erschliesst dem Träger in hervorragende Fingerbeweglichkeit in Arbeitsumgebungen in denen Gefahr von Schnittverletzungen besteht. Der hohe Tragekomfort wird durch ein extrem leichtes Material und eine massgeschneiderte Passform (mit D3-Strick des tiefer angesetzten kleinen Fingers) erreicht und bewirkt ein Kontaktgefühl wie mit der blossen Hand. Dieser Tragekomfort sorgt für eine hohe Akzeptanz durch die Arbeiter und dadurch für eine gesteigerte Sicherheit am Arbeitsplatz. Das weiche, nahtlose Trägermaterial hält durch seine Atmungsaktivität die Hände kühl und trocken. Weitere Vorzüge sind eine erhöhte Flexibilität und eine hohe Tastsensibilität an den Fingerspitzen. Ausführung mit beschichteter Handfläche und Strickbund.

Produkteigenschaften Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11–518:
- Farbe: blau / grau
- Futter: nahtlos gestricktes 18 Gauge Trikot aus Spandex, Nylon, Dyneema®-Diamond-Technologiefasern
- Beschichtung: dünnes, flexibles Polyurethan
- Griffsicherheit: sehr griffsicher unter trockenen Bedingungen
- Länge: 21.0 - 26.5 cm

Anwendungsgebiete Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11–518:
- Endfertigung und Kontrolle
- Primär-, Sekundär- und Endmontage
- Wartung
- Logistik und Lagerverwaltung
- Gebrauch von Werkzeugen und Instrumenten
- Verdrahtung
- Handhabung und Montage von extrem kleinen, scharfkantigen Teilen
- Industrie
- Automobilindustrie
- Metallproduktion
- Maschinen und Anlagen

Verpackungsdaten Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11–518:
- Paar / Pack: 12
- Packs / Karton: 12

CE Cat. II 3331

Art. Nr.		Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
580841	▼	6	12	12	144	Paar	15.80
579001	▼	7	12	12	144	Paar	15.80
579051		8	12	12	12	Paar	15.80
578901		9	12	12	12	Paar	15.80
578951		10	12	12	12	Paar	15.80
580851		11	12	12	12	Paar	15.80

7.2025

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**

Schnittschutzstufe 5



Ansell

Schnittschutzhandschuh Hyflex ® 72–285

Der Schnittschutzhandschuh HyFlex früher bekannt als VersaTouch® 72-285 von hoher Qualität, verstärkt mit Glasfasern und besonders schnittfesten Dyneema®-Fasern, für haltbaren, sehr komfortablen Schnittschutz. Ausgerüstet mit Strickbund. Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln. Maschinenwaschbar bis 90°C.

Produkteigenschaften Schnittschutzhandschuh HyFlex:
- Farbe: hellblau
- Material: Trikot 13 Gauge aus Polypropylen, Glasfaser, Dyneema®
- Länge: 25.0 - 33.0 cm
- Waschbarkeit: bis 90°C
- Silikonfrei: Ja
- Latexfrei: Ja

Anwendungsgebiete Schnittschutzhandschuh HyFlex:
- Fischverarbeitung
- Entbeinen
- Obst- und Gemüseverarbeitung
- Mahlzeitenzubereitung
- Holzbearbeitung

Verpackungsdaten Schnittschutzhandschuh HyFlex:
- Paar / Pack: 6
- Packs / Karton: 2

CE Cat. II 1X4XB

Art. Nr.		Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
576061	▼	7	12	1	12	Stück	23.20
576071	▼	8	12	1	12	Stück	23.20
576341	▼	9	12	1	12	Stück	22.80
576081	▼	10	12	1	12	Stück	23.20



Ansell

Schnittschutzhandschuh VersaTouch® 72–286

Der Schnittschutzhandschuh VersaTouch® 72-286 von hoher Qualität, verstärkt mit Glasfasern und besonders schnittfesten Dyneema®-Fasern, für haltbaren, sehr komfortablen Schnittschutz. Ausgerüstet mit Strickbund. Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln. Maschinenwaschbar bis 90°C.

Produkteigenschaften Schnittschutzhandschuh VersaTouch® 72–286:
- Farbe: hellblau
- Material: Trikot 10 Gauge aus Polypropylen, Glasfaser, Dyneema®
- Länge: 25.0 - 33.0 cm
- Waschbarkeit: bis 90°C
- Silikonfrei: Ja
- Latexfrei: Ja

Anwendungsgebiete Schnittschutzhandschuh VersaTouch® 72–286:
- Fischverarbeitung
- Entbeinen
- Obst- und Gemüseverarbeitung
- Mahlzeitenzubereitung
- Holzbearbeitung

Verpackungsdaten Schnittschutzhandschuh VersaTouch® 72–286:
- Stück / Pack: 6
- Packs / Karton: 2

CE Cat. II 354x

Art. Nr.	Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
576961	9	6	2	12	Stück	29.30

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**

SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE



Schnittschutzhandschuh VersaTouch® 72–400

Robuster Schutzhandschuh mit Strickbund für höchsten Schnittschutz. Der flexible und komfortable VersaTouch® 72-400 ist geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln.

Produkteigenschaften Schnittschutzhandschuh VersaTouch® 72–400:
- Farbe: blau
- Material: Trikot 10 Gauge aus Edelstahl, Polypropylen, Glasfaser, Lycra®, HPPE, Glasfaser
- Länge: 23.0 – 26.7 cm
- Waschbar: Ja
- Latexfrei: Ja

Anwendungsgebiete Schnittschutzhandschuh VersaTouch® 72–400:
- Fisch- und Fleischverarbeitung
- Obst- und Gemüseverarbeitung

Verpackungsdaten Schnittschutzhandschuh VersaTouch® 72–400:
- Stück / Pack: 12
- Packs / Karton: 2

CE Cat. II 354x

Art. Nr.	Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
581301 ▼	7	12	2	24	Stück	12.75
581311	8	12	2	12	Stück	12.75
581321	9	12	2	12	Stück	12.75
581331	10	12	2	12	Stück	12.75



Schnittschutzhandschuh ATG MaxiCut® Ultra 44–3745

Der touchfähige Schnittschutzhandschuh ATG® MaxiCut® Ultra 44-3745 ist ein atmungsaktiver, robuster, sicherer Handschuh der Schnittschutz der Stufe 5C mit Komfort, Flexibilität und hervorragendem Tastempfinden kombiniert und für trockene Bedingungen entwickelt wurde. Ausführung mit beschichteter Handfläche (Palm).

Produkteigenschaften Schnittschutzhandschuh MaxiCut® Ultra 44–3745:
- Farbe: grau / schwarz
- Futter: nahtlos gestricktes Trikot aus glasfaserverstärktem Nylon, Polyester und Polyethylen
- Beschichtung: atmungsaktiver, dünner, flexibler Nitrilbutadienkautschuk
- Griffsicherheit: sehr griffsicher unter trockenen Bedingungen
- Handflächendicke: 1.00 mm
- Länge: 25.0 cm
- Waschbarkeit: bei 40°C
- Silikonfrei: Ja
- Touchfunktion auf den 3 Mobilfingern"
- Lebensmittelzulassung EU

Anwendungsgebiete Schnittschutzhandschuh MaxiCut® Ultra 44–3745:
- Arbeiten mit Kleinteilen
- Primär-, Sekundär- und Endmontage
- Wartung
- Logistik und Lagerverwaltung
- Gebrauch von Werkzeugen und Instrumenten
- Verdrahtung

Verpackungsdaten Schnittschutzhandschuh MaxiCut® 44–3745:
- Paar / Pack: 12
- Packs / Karton: 6

CE Cat. II 4542C

Art. Nr.	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
251811	7	12	6	12	Paar	14.10
251821	8	12	6	12	Paar	14.10
251831	9	12	6	12	Paar	14.10
251841	10	12	6	12	Paar	14.10
251851	11	12	6	12	Paar	14.10

7.2025

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**

Schnittschutzstufe EN 388:2016 B



NERI

Schnittschutzhandschuh NERI AIR NIT CUT3, 15 Gauge, grau

Schnittschutzhandschuh NERI AIR NIT CUT3, 15 Gauge, grau

Produktmerkmale:

- Stretch-Träger aus schnittfesten Fasern für hohen Schnittschutz
- Handfläche mit mikroporösem Nitril überzogen mit brandneuer ORRA COMFORT-Technologie, die neben hervorragender Fingerfertigkeit und Komfort auch eine hohe Abrieb-, Verschleiß- und Atmungsaktivität gewährleistet
- Mit desinfizierter® antibakterieller Behandlung
- Hervorragender Grip auf trockenen und feuchten Oberflächen
- Ausgezeichnetes Tastgefühl und Fingerfertigkeit
- Ergonomische Form, keine Nähte, hervorragender Tragekomfort
- Elastisches Bündchen mit gesäumtem RandFarbe: grau grau

Verpackung :

- Bund à 12 Paar / Karton à 10 Bund

Art. Nr.	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
N353129–6 ▼	6 (XS)	1	120	12	Paar	9.25
N353129–7	7 (S)	1	120	12	Paar	9.25
N353129–8	8 (M)	1	120	12	Paar	9.25
N353129–9	9 (L)	1	120	12	Paar	9.25
N353129–10	10 (XL)	1	120	12	Paar	9.25



TEGERA®

Schnittschutzhandschuh Tegera® Infinity 8805

Waschbarer Schnittschutzhandschuh mit beschichteter Handfläche und Strickbund, für Montagearbeiten in nasser und öliger Arbeitsumgebung. Das bewegliche und angenehme Trägermaterial besteht aus einem Trikot 18 Gauge aus Nylon, Karbonfaser und rostfreiem Stahlfaserfaden. Dank der doppelten, rauen Beschichtung aus Nitrilschaum und wasserbasierendem Polyurethan, ist die Innenhand wasser- und ölabweisend und sehr griffsicher. Die Beschichtung ist resistent gegen Öle und Fette. Sehr guter Schnittschutz, ein hervorragendes Fingerspitzengefühl, die anatomischen Passform, besondere Geschmeidigkeit und der sichere Griff zeichnen diesen Handschuh aus. Er ist beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C.

Produkteigenschaften Schnittschutzhandschuh Tegera® Infinity 8805:

- Farbe: gelb, grau, schwarz
- Trägermaterial: Nylon, Karbonfaser, Stahlfaser
- Beschichtung: Nitrilschaum, wasserbasierendes Polyurethan (PU)
- Waschbarkeit: bis 40°C

Anwendungsbereiche Schnittschutzhandschuh Tegera® Infinity 8805:

- Montage
- Installationen
- Transport
- Lager
- Reparaturen
- Bauarbeiten

Verpackungsdaten Schnittschutzhandschuh Tegera® Infinity 8805:

- Paare / Pack 6
- Pack / Karton: 20

CE 0075 Cat. II 4X41B X1XXXX

Art. Nr.	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
880506 ▼	6	6	20	6	Paar	15.10
880507 ▼	7	6	20	6	Paar	15.10
880508	8	6	20	6	Paar	14.65
880509	9	6	20	6	Paar	15.10
880510	10	6	20	6	Paar	14.65
880511	11	6	20	6	Paar	14.65

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**

SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE



TEGERA®

Schnittschutzhandschuh Tegera® Infinity 8806

Waschbarer Schnittschutzhandschuh mit Dreiviertelbeschichtung und Strickbund, für Montagearbeiten in nasser und öliger Arbeitsumgebung. Das bewegliche und angenehme Trägermaterial besteht aus einem Trikot 18 Gauge aus Nylon, Karbonfaser und rostfreiem Stahlfaserfaden. Dank der doppelten, rauen Beschichtung aus Nitrilschaum und wasserbasierendem Polyurethan, ist die Innenhand wasser- und ölabweisend und sehr griffsicher. Die Beschichtung ist resistent gegen Öle und Fette. Sehr guter Schnittschutz, ein hervorragendes Fingerspitzengefühl, die anatomischen Passform, besondere Geschmeidigkeit und der sichere Griff zeichnen diesen Handschuh aus. Er ist beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C.

Produkteigenschaften Schnittschutzhandschuh Tegera® Infinity 8806:
- Farbe: gelb, grau, schwarz
- Trägermaterial: Nylon, Karbonfaser, Stahlfaser
- Beschichtung: Nitrilschaum, wasserbasierendes Polyurethan (PU)
- Waschbarkeit: bis 40°C

Anwendungsbereiche Schnittschutzhandschuh Tegera® Infinity 8806:
- Montage
- Installationen
- Transport
- Lager
- Reparaturen
- Bauarbeiten

Verpackungsdaten Schnittschutzhandschuh Tegera® Infinity 8806:
- Paare / Pack 6
- Pack / Karton: 20

CE 0075 Cat. II | 4X42B | X1XXXX

Art. Nr.		Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
880607	▼	7	6	20	6	Paar	16.15
880608	▼	8	6	20	6	Paar	16.15
880609		9	6	20	6	Paar	15.20
880610		10	6	20	6	Paar	15.65

Schnittschutzst. EN 388:2016 C



NERI

Schnittschutzhandschuh NERI 334 NITCUT, Polyethylen–Nitrilschaum, 13 Gauge, blau/schwarz

Schnittschutzhandschuh NERI 334 NITCUT aus Polyethylen-Nitrilschaum, 13 Gauge, blau/schwarz

Produktmerkmale:
- Handfläche mit mikroporösem Nitril überzogen
- Unterstützung mit schnittfesten Fasern (HDPE), die eine hohe Schnittfestigkeit bei gleichzeitig ultradünner Dicke und ausgezeichneter Fingerfertigkeit ermöglichen
- Verstärkung in der Aussparung zwischen Daumen und Zeigefinger für mehr Schnittschutz
- Hohe mechanische Festigkeit und Haltbarkeit
- Hervorragender Grip auf trockenen und feuchten Oberflächen
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Ergonomische Form, keine Nähte, hervorragender Tragekomfort
- Elastisches Bündchen mit gesäumtem Rand
- Farbe: schwarz blau melange

Verpackung :
- Bund à 12 Paar / Karton à 10 Bund

Art. Nr.		Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
N353132–7	▼	7 (S)	1	120	12	Paar	7.90
N353132–8		8 (M)	1	120	12	Paar	7.90
N353132–9		9 (L)	1	120	12	Paar	7.90
N353132–10		10 (XL)	1	120	12	Paar	7.90

7.2025

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



Schnittschutzhandschuh NERI 590 weiss, 28cm lang, 13 Gauge aus Dyneema, Polyethylene

Schnittschutzhandschuh NERI 590 weiss, 28cm lang, 13 Gauge aus Dyneema, Polethylene. Einzeln in einem Beutel mit einem Baumwollunterhandschuh für mehr Handkomfort erhältlich

Produkteigenschaften:
- Farbe: weiss
- Länge: 28 cm
- Beidhändig benutzbar
- Dyneema®-Faser erhöht die Schnittfestigkeit und verbessert gleichzeitig den Komfort und die Fingerfertigkeit
- Höchste Schnittschutzstufe
- Hohe Flexibilität
- Elastische Stulpe

Verpackung:
- Stück à 1

Art. Nr.	Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
N330062–8	M	1	1	1	Stück	14.90
N330062–9	L	1	1	1	Stück	14.90



Schnittschutzhandschuh ATG MaxiCut Oil 44–504 blau, 20cm

Perfekte Kombination von hohem Schnittschutz und öligen sowie feuchten Bedingungen. Der Handschuh bietet einen hohen Tragekomfort, hat eine ausgezeichnete Flexibilität und sehr gutes Tastempfinden. Hervorragende Passform und Flexibilität runden die Eigenschaften ab.

Produkteigenschaften:
- Farbe Beschichtung: schwarz
- Farbe Futter: blau
- Ausführung: Strickbund, beschichtete Handinnenfläche
- Beschichtung: NBR (Nitrilbutadientkautschuk)
- Beschichtungsstruktur: Mikroschaum mit rutschsicherem Griff
- Futter: Glasfaser, Nylon, Spandex
- Handflächendick: 1.30 mm
- CUTtech für den Schnittschutz der Hand
- LIQUItech Schutz vor Ölen, Flüssigkeiten und Chemikalien
- Sanitized Production für langanhaltende Frische der Handschuhe
- GRIPtech Leistungssteigerung duch besten Griff
- ERGOtech reduziert die Ermüdung der Hand

Anwendungsgebiete:
- Automobilindustrie
- Bau
- Industrie
- Installationstechnik
- Instandhaltungsarbeit und Wartung
- Primär-, Sekundär- und Endmontage
- Arbeiten mit Kleinteilen
- Heimwerken
- Gartenarbeiten
- Logistik und Lagerverwaltung
- Transport

Verpackungsdaten:
- Paar pro Kunststoffbeutel: 12 Paar
- Kunststoffbeutel pro Karton: 6
- Anzahl Kartons: 72

Art. Nr.	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
251991 ▼	06	1	144	144	Paar	19.30
252001 ▼	07	1	144	144	Paar	19.30
252011 ▼	08	1	144	144	Paar	19.30
252031	10	1	144	12	Paar	19.30
252041	11	1	144	12	Paar	19.30

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**

SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE



Handschuh mit Polyurethanbeschichtung NSP00 Ninja Silver Plus Juba

Robuster Handschuh aus Dyneema®. Die extrem widerstandsfähigen Dyneema® Fasern ermöglichen einen Handschuh mit sehr hohem Schnittschutz bei gleichzeitig hohem Komfort und Atmungsaktivität durch dünnere, flexible Materialien. Dyneema® ist waschbar und bedingt chemikalienresitent.
Verbindet Griffigkeit und Fingerfühligkeit mit hohem Schutz.

Produkteigenschaften:
- Farbe: grau
- Beschichtung: Polyurethan
- Arbeitsumgebung: trocken
- Länge: XS-22cm, S-23cm, M-24cm, L-25cm, XL-26cm, XXL-27cm

Anwendungsgebiete:
- Glasverarbeitung
- Automobilindustrie
- Metallverarbeitung
- Luftfahrt
- Logistik
- Lebensmittelverarbeitung

Verpackungsdaten:
- Paare / Pack: 12
- Pack / Karton: 12

CE Cat. II 4X42C

Art. Nr.		Farbe	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
590731	▼	Grau	6	12	12	12	Paar	17.85
591751	▼	Grau	7	12	12	12	Paar	15.85
591761		Grau	8	12	12	12	Paar	3.15
591771		Grau	9	12	12	12	Paar	15.85
590771	▼	Grau	10	12	12	12	Paar	17.85



Schnittschutz–Handschuh HyFlex 11–561 aus HPPE/Nitril ISO–Stufe C, blau/grau

Der HyFlex 11-561 ist der leichteste und dünnste Schnittschutz-Handschuh der ISO-Stufe C, aufgebaut auf der FORTIX-Technologie für eine zusätzliche Strapazierfähigkeit sowie einer komfortablen und atmungsaktiven Passform. Mit der verstärkten Daumenbeuge erhöht sich der Schutz und die Lebensdauer.

Produkteigenschaften:
- hoher Schnittschutz ISO-Stufe C
- hohe Weiterreissfestigkeit
- hohe Fingerbeweglichkeit und Tragekomfort
- atmungsaktiv
- verstärkte Daumenbeuge
- Silikonfrei
- Glasfaserfrei

Verpackung:
- Paar à 1 / Beutel à 12 Paar / Karton à 12 Beutel

Art. Nr.		Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
584331	▼	07 (S)	1	144	144	Paar	18.25
584341	▼	08 (M)	1	144	144	Paar	18.25
584351		09 (L)	1	144	12	Paar	18.25
584361		10 (XL)	1	144	12	Paar	18.25
584731		11 (XXL)	1	144	12	Paar	18.25

7.2025

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



weitaglove

Handschuhe WEITAGLOVE W–CUT LITE HPPE Strickhandschuh orange mit schwarzer Beschichtung

Der HANDSCHUHE WEITAGLOVE W-CUT LITE ist ein HPPE Strickhandschuh in orange mit schwarzer Nitrilschaum-Beschichtung auf Handfläche und Fingerspitzen. Er bietet einen mittleren Schutz für feine Arbeiten in feuchter Umgebung und weist eine hervorragende Beständigkeit gegenüber Ölen und Fetten auf. Geeignet für Langzeitarbeiten bietet der Handschuh einen vollständigen Schutz der Hand.

Produkteigenschaften:
- orange/schwarz
- HPPE Glasfaser / Nitrilschaum
- schwarzer Nitrilschaum-Beschichtung
- EN 388 2016 mechanische Gefahren
- PSA Kategorie II

Verpackungsdaten:
- Paar à 1 / Pack à 10 Paar / Karton à 120 Pack

Art. Nr.	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
269501	M	10	12	10	Paar	5.90
269511	L	10	12	10	Paar	5.90
269521	XL	10	12	10	Paar	6.10
269531	XXL	10	12	10	Paar	5.90

Schnittschutzst. EN 388:2016 D



NERI

Schnittschutzhandschuhe NERI 336 NITCUT Nitril/Polyester, grau schwarz

Schnittschutzhandschuhe NERI 336 NITCUT Nitril/Polyester, grau schwarz

Produkteigenschaften:
- Nitrilbeschichtete Handfläche
- Polyester- und Stahldrahtstütze, die eine gute Schnitt- und Abriebfestigkeit ermöglicht
- Langlebiger und langlebiger Handschuh
- Ergonomische Form und hervorragender Komfort
- Kann mit allen Touchscreen-Geräten verwendet werden
- Farbe: grau schwarz

Verpackung:
- Pack à 12 Paar / Karton à 10 Pack

Art. Nr.		Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
N353135–7	▼	7 (S)	1	10x12	12	Paar	8.90
N353135–8		8 (M)	1	10x12	12	Paar	8.90
N353135–9		9 (L)	1	10x12	12	Paar	8.90
N353135–10		10 (XL)	1	10x12	12	Paar	8.90
N353135–11	▼	11(XXL)	1	10x12	12	Paar	8.90

SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE



TEGERA®

Schnittschutzhandschuh Tegera ® Infinity 8807

Waschbarer Schnittschutzhandschuh aus Nylon und Spandex für Montagearbeiten in nasser und öliger Arbeitsumgebung. Dank der rauen Beschichtung aus Nitrilschaum und wasserbasierendem Polyurethan, ist die Innenhand wasser- und ölabweisend. Ein hervorragendes Fingerspitzengefühl, eine anatomischen Passform, eine besonderen Geschmeidigkeit und ein sicheren Griff zeichnen diesen Handschuh aus. Er ist beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C.

Produkteigenschaften Schnittschutzhandschuh Tegera® Infinity 8807:
- Farbe: gelb / grau / schwarz
- Trägermaterial: Nylon und Spandex
- Beschichtung: Nitrilschaum und wasserbasierendes Polyurethan
- Waschbarkeit: bis 40°C

Anwendungsbereiche Schnittschutzhandschuh Tegera® Infinity 8807:
- Montage
- Installationen
- Transport
- Lager
- Reparaturen
- Bauarbeiten

Verpackungsdaten Schnittschutzhandschuh Tegera® Infinity 8807:
- Paare / Pack 6
- Pack / Karton: 20

CE Cat. II 4X43D X1XXXX

Art. Nr.		Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
880706	▼	6	6	20	6	Paar	20.10
880707	▼	7	6	20	6	Paar	20.10
880708	▼	8	6	20	6	Paar	20.10
880709		9	6	20	1	Paar	19.50
880710		10	6	20	1	Paar	20.10
880711	▼	11	6	20	6	Paar	20.10

7.2025

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



TEGERA®

Schnittschutzhandschuh Tegera® Infinity 8811

Waschbarer Schnittschutzhandschuh mit beschichteter Handfläche und Strickbund, für Montagearbeiten in nasser und öliger Arbeitsumgebung. Das bewegliche und angenehme Trägermaterial besteht aus einem Trikot 15 Gauge aus Nylon, Spandex und Glasfaserfaden. Dank der doppelten, rauen Beschichtung aus Nitrilschaum und wasserbasierendem Polyurethan, ist die Innenhand wasser- und ölabweisend und sehr griffsicher. Die Beschichtung ist resistent gegen Öle und Fette. Schnittschutz, ein hervorragendes Fingerspitzengefühl, die anatomischen Passform, besondere Geschmeidigkeit und der sichere Griff zeichnen diesen Handschuh aus. Er ist beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C.

Produkteigenschaften Schnittschutzhandschuh Tegera® Infinity 8811:
- Farbe: gelb, grau, schwarz
- Trägermaterial: Nylon, Spandex, Glasfaser
- Beschichtung: Nitrilschaum, wasserbasierendes Polyurethan (PU)
- Waschbarkeit: bis 40°C

Anwendungsbereiche Schnittschutzhandschuh Tegera® Infinity 8811:
- Montage
- Installationen
- Transport
- Lager
- Reparaturen
- Bauarbeiten

Verpackungsdaten Schnittschutzhandschuh Tegera® Infinity 8811:
- Paare / Pack 6
- Pack / Karton: 20

CE 0075 Cat. II | 4X43D | X1XXXX

Art. Nr.		Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
881106	▼	6	6	20	6	Paar	20.10
881107	▼	7	6	20	6	Paar	20.10
881108	▼	8	6	20	6	Paar	20.10
881109		9	6	20	6	Paar	20.10
881110		10	6	20	6	Paar	20.10
881111	▼	11	6	20	6	Paar	20.10

Schnittschutzst. EN 388:2016 E / F



NERI

Schnittschutzhandschuh NERI AIR NIT CUT5, 15 Gauge, schwarz/grün

Schnittschutzhandschuh NERI AIR NIT CUT5, 15 Gauge, schwarz/grün

Produktmerkmale:
- Stretch-Träger aus schnittfesten Fasern für hohen Schnittschutz
- Handfläche mit mikroporösem Nitril überzogen mit brandneuer ORRA COMFORT-Technologie, die neben hervorragender Fingerfertigkeit und Komfort auch eine hohe Abrieb-, Verschleiß- und Atmungsaktivität gewährleistet
- Mit desinfizierter® antibakterieller Behandlung
- Hervorragender Grip auf trockenen und feuchten Oberflächen
- Ausgezeichnetes Tastgefühl und Fingerfertigkeit
- Ergonomische Form, keine Nähte, hervorragender Tragekomfort
- Elastisches Bündchen mit gesäumtem Rand
- Farbe: schwarz grün

Verpackung :
- Bund à 12 Paar / Karton à 10 Bund

Art. Nr.	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
N353123–7	7 (S)	1	120	12	Paar	14.90
N353123–8	8 (M)	1	120	12	Paar	14.90
N353123–9	9 (L)	1	120	12	Paar	14.90
N353123–10	10 (XL)	1	120	12	Paar	14.90
N353123–11	11 (XXL)	1	120	12	Paar	14.90

SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE



NERI

Schnittschutzhandschuh NERI TUNGSTENO, HDPE + Nylon + Wolfram+–Spandex, schwarz/grau

Schnittschutzhandschuh NERI TUNGSTENO, HDPE + Nylon + Wolfram+Spandex, schwarz/grau

Produkteigenschaften:
- Schnittfester Handschuh
- HDPE + Nylon + Wolfram + Spandex schnittfester Faserträger
- T-Touch-Beschichtung aus speziellem Nitril-Polyurethan-Compound auf Wasserbasis
- Ausgezeichnete Fingerfertigkeit
- Ergonomische Form, keine Nähte, hervorragender Tragekomfort
- Elastisches Handgelenk und belüfteter Rücken, der die Atmungsaktivität fördert
- Farbe: grau schwarz

Verpackung:
- Pack à 12 Paar/ Karton à 12 Pack

Art. Nr.	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
N337044–7	7 (S)	1	12x12	12	Paar	18.90
N337044–8	8 (M)	1	12x12	12	Paar	18.90
N337044–9	9 (L)	1	12x12	12	Paar	18.90
N337044–10	10 (XL)	1	12x12	12	Paar	18.90
N337044–11	11(XXL)	1	12x12	12	Paar	18.90



Schnittschutzhandschuh MaxiCut Ultra 44–5745E grau, aus Nylon/ Spandex/ Mikroschaum

Der Schnittschutzhandschuh MaxiCut Ultra 44-5745E ist die neueste Lösung für trockene Anwendungen. Er vereint alle Vorteile von MaxiCut in einem noch dünneren, komfortableren und abriebfesterem Handschuh.

Produkteigenschaften:
- Länge 22 - 25 cm
- Farbe Beschichtung schwarz
- Farbe Futter grau
- mit Strickbund
- beschichtete Handinnenfläche
- Struktur Mikroschaum
- EN 388:2016 + A1:2018: 4343E

Verpackung:
- Paar à 1 / Karton à 6 Paar

Art. Nr.	L cm	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
264011 ▼	22	1	72	72	Paar	15.25
264021 ▼	23.5	1	72	72	Paar	15.25
264031	24	1	72	12	Paar	15.25
264041	25	1	72	12	Paar	15.25
264051	25	1	72	12	Paar	15.25

7.2025

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



Schnittschutzhandschuh MaxiCut Ultra 44–6745F schwarz, aus Nylon/ Spandex/ Mikroschaum

Der Schnittschutzhandschuh MaxiCut Ultra 44-5745E ist die neueste Lösung für trockene Anwendungen. Er vereint alle Vorteile von MaxiCut in einem noch dünneren, komfortableren und abriebfesterem Handschuh.

Produkteigenschaften:
- Länge 22 - 25 cm
- Farbe Beschichtung schwarz
- Farbe Futter schwarz
- mit Strickbund
- beschichtete Handinnenfläche
- Struktur Mikroschaum
- EN 388:2016 + A1:2018: 4343E

Verpackung:
- Paar à 1 / Karton à 6 Paar

Art. Nr.	L cm	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
264061 ▼	22	1	72	72	Paar	18.00
264071 ▼	23.5	1	72	72	Paar	18.00
264081	24	1	72	12	Paar	18.00
264091	25	1	72	12	Paar	18.00
264111	25	1	72	12	Paar	18.00



weitaglove

HANDSCHUHE WEITAGLOVE W–CUT STRONG HPPE Strickhandschuh rot mit schwarzer Beschichtung

Der HANDSCHUHE WEITAGLOVE W-CUT STRONG ist ein HPPE Strickhandschuh in roter Signalfarbe mit schwarzer Nitrilschaum-Beschichtung auf Handfläche und Fingerspitzen. Er bietet einen hohen Schutz für feine Arbeiten in feuchter Umgebung und weist eine hervorragende Beständigkeit gegenüber Ölen und Fetten auf. Geeignet für Langzeitarbeiten bietet der Handschuh einen vollständigen Schutz der Hand.

Produkteigenschaften:
- rot / schwarz
- HPPE Glasfaser / Nitrilschaum
- schwarzer Nitrilschaum-Beschichtung
- EN 388 2016 mechanische Gefahren
- PSA Kategorie II

Verpackungsdaten:
- Paar à 1 / Pack à 10 Paar / Karton à 120 Pack

Art. Nr.	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
269441	S	10	12	10	Paar	6.85
269451	M	10	12	10	Paar	6.85
269461	L	10	12	10	Paar	6.85
269471	XL	10	12	10	Paar	6.85
269481	XXL	10	12	10	Paar	6.85

TEXTILHANDSCHUHE

Baumwolle



weitaglove

Baumwoll–Handschuh Jessie Hot

Handschuh aus Baumwolle/Polyester, weiss, gewirkt.
Guter Kälte- und Wärmeschutz, moltonisiert, hautfreundlich.
Länge: 32 cm

Palette à 16 Karton.

CE Cat. I

Art. Nr.	Grösse	Farbe	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
273171	Standard	weiss	25	4	25	Paar	7.15



weitaglove

Baumwollhandschuh Jessie Hot Double

Der Baumwollhandschuh Jessie Hot Double ist ein Textilhandschuh aus 100% hautfreundlicher Baumwolle, gebleicht weiss. Der Handschuh sorgt dank der doppelten Handinnenseite für einen guten guten Kälte- und Wärmeschutz.

Produkteigenschaften Baumwollhandschuh Jessie Hot Double:
- Farbe: weiss
- Material: 100% Baumwolle
- Länge: 28.0 cm
- Waschbarkeit: 30°C

Anwendungsgebiete Baumwollhandschuh Jessie Hot Double:
- Industrie
- Handel
- Reinigung / Wartung
- Kühl- / Lagerhäuser
-

Verpackungsdaten Baumwollhandschuh Jessie Hot Double:
- Paare / Beutel: 25
- Beutel / Karton: 4
- Kartons / Palette: 12

CE Cat. I

Art. Nr.	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
273321	Standard	25	4	25	Paar	5.25



weitaglove

Baumwollhandschuh Jessie 7005 24 Paar

Der Baumwollhandschuh Jessie 7005 24 Paar ist ein gewirkter Textilhandschuh aus 100% Baumwolle, gebleicht weiss, 24 Paare verpackt im Karton. Der Handschuh verhindert Fingerabdrücke und sorgt für ein gutes Tastgefühl.

Produkteigenschaften Baumwollhandschuh Jessie 7005 24 Paar:
- Farbe: weiss
- Material: 100% gewirkte Baumwolle
- Länge: 21.0 – 28.0 cm
- Waschbarkeit: 30°C

Anwendungsgebiete Baumwollhandschuh Jessie 7005 24 Paar:
- Industrie
- Handel
- Reinigung / Wartung
- Kühl- / Lagerhäuser

Verpackungsdaten Baumwollhandschuh Jessie 7005 24 Paar:
- Paare / Karton: 24

CE Cat. I

Art. Nr.	Grösse	L cm	Farbe	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
324971	6	21.0	weiss	24	1	1	Karton(s)	44.20
324851	7	22.0	weiss	24	1	1	Karton(s)	44.20
323271	8	23.0	weiss	24	1	1	Karton(s)	44.20
324861	9	24.0	weiss	24	1	1	Karton(s)	44.20
324981	10	25.0	weiss	24	1	1	Karton(s)	44.20
324871	11	25.0 / 26.0	weiss	24	1	1	Karton(s)	44.20
324991	12	26.0	weiss	24	1	1	Karton(s)	44.20
324881	13	26.0 / 27.0	weiss	24	1	1	Karton(s)	44.20
324961	15	28.0	weiss	24	1	1	Karton(s)	44.20



weitaglove

Baumwollhandschuh Jessie 7005 120 Paar

Der Baumwollhandschuh Jessie 7005 120 Paar ist ein gewirkter Textilhandschuh aus 100% Baumwolle, gebleicht weiss, 120 Paare verpackt im Karton. Der Handschuh verhindert Fingerabdrücke und sorgt für ein gutes Tastgefühl.

Produkteigenschaften Baumwollhandschuh Jessie 7005 120 Paar:
- Farbe: weiss
- Material: 100% gewirkte Baumwolle
- Länge: 21.0 – 28.0 cm
- Waschbarkeit: 30°C

Anwendungsgebiete Baumwollhandschuh Jessie 7005 120 Paar:
- Industrie
- Handel
- Reinigung / Wartung
- Kühl- / Lagerhäuser

Verpackungsdaten Baumwollhandschuh Jessie 7005 120 Paar:
- Paare / Karton: 120

CE Cat. I

Art. Nr.	Grösse	L cm	Farbe	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
273131	7	21.0 / 22.0	weiss	120	1	1	Karton(s)	138.75
273271	8	23.0	weiss	120	1	1	Karton(s)	138.75
273141	9	24.0	weiss	120	1	1	Karton(s)	138.75
273231	10	25.0	weiss	120	1	1	Karton(s)	138.75
273151	11	25.0	weiss	120	1	1	Karton(s)	138.75
273161	12	26.0	weiss	120	1	1	Karton(s)	138.75
273261	13	26.0 / 27.0	weiss	120	1	1	Karton(s)	138.75
273221	14	27.0	weiss	120	1	1	Karton(s)	136.00
273301	15	28.0	weiss	120	1	1	Karton(s)	136.00

"Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

"Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**

TEXTILHANDSCHUHE



weitaglove

Baumwollhandschuh Jessie 7010 24 Paar

Der Baumwollhandschuh Jessie 7010 24 Paar ist ein gewirkter Textilhandschuh in besonders starker Ausführung aus 100% Baumwolle, gebleicht weiss, 24 Paare verpackt im Karton. Der Handschuh verhindert Fingerabdrücke und sorgt für ein gutes Tastgefühl.

Produkteigenschaften Baumwollhandschuh Jessie 7010 24 Paar:
- Farbe: weiss
- Material: 100% gewirkte Baumwolle
- Länge: 30.0 cm
- Waschbarkeit: 30°C

Anwendungsgebiete Baumwollhandschuh Jessie 7010 24 Paar:
- Industrie
- Handel
- Reinigung / Wartung
- Kühl- / Lagerhäuser

Verpackungsdaten Baumwollhandschuh Jessie 7010 24 Paar:
- Paare / Karton: 24

CE Cat. I

Art. Nr.	Grösse	L cm	Farbe	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
322401	9	30.0	weiss	24	1	1	Karton(s)	54.20
322411	10	30.0	weiss	24	1	1	Karton(s)	54.20
322421	12	30.0	weiss	24	1	1	Karton(s)	54.20



weitaglove

Baumwollhandschuh Jessie 7010 120 Paar

Der Baumwollhandschuh Jessie 7010 120 Paar ist ein gewirkter Textilhandschuh in besonders starker Ausführung aus 100% Baumwolle, gebleicht weiss, 120 Paare verpackt im Karton. Der Handschuh verhindert Fingerabdrücke und sorgt für ein gutes Tastgefühl.

Produkteigenschaften Baumwollhandschuh Jessie 7010 120 Paar:
- Farbe: weiss
- Material: 100% gewirkte Baumwolle
- Länge: 30.0 cm

Anwendungsgebiete Baumwollhandschuh Jessie 7010 120 Paar:
- Industrie
- Handel
- Reinigung / Wartung
- Kühl- / Lagerhäuser

Verpackungsdaten Baumwollhandschuh Jessie 7010 120 Paar:
- Paare / Karton: 120

CE Cat. I

Art. Nr.	Grösse	L cm	Farbe	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
372161	9	30.0	weiss	120	1	1	Karton(s)	214.35
372181	12	30.0	weiss	120	1	1	Karton(s)	214.35

7.2025



weitaglove

Baumwollhandschuh mit Noppen Angie Top, Länge 23cm / 26cm

Der Angie Top ist ein Textilhandschuh aus gewobener Baumwolle, rohweiss ungebleicht, mit schwarzen Noppen aus PVC und mit Strickbund. Die PVC-Noppen sind auf der Handfläche, an Daumen, Zeigefinger und kleinem Finger angebracht und sorgen für einen sicheren Griff. Der Handschuh ist sehr komortabel und verschleissfest.

Produkteigenschaften Baumwollhandschuh mit Noppen Angie Top:
- Farbe: rohweiss, schwarz
- Material: Baumwolle, Polyvinylchlorid
- Länge: 23cm / 26.0 cm

Anwendungsgebiete Baumwollhandschuh mit Noppen Angie Top:
- Maschinenbau / Montage
- Industrie
- Handel
- Garten

Verpackungsdaten Baumwollhandschuh mit Noppen Angie Top:
- Paare / Beutel: 25
- Beutel / Karton: 4
- Kartons / Palette: 30

CE
Cat. I

Art. Nr.	Grösse Farbe	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
273211	XL/10 rohweiss	1	100	25	Paar	5.25



Noppenhandschuh James weiss

Weisse Baumwollhandschuhe aus Noppen. Geeignet für Montageinsätze. Erhältlich in verschiedenen Grössen.

Produkteigenschaften James Noppenhandschuh Weiss:
- Farbe: Weiss
- Material: 100% Baumwolle und PVC
- länge: 24 cm

Anwendungsbereich James Noppenhandschuh Weiss:
- Montage
- Reparaturen
- Lager

Verpackungsdaten James Noppenhandschuh Weiss:
- Paar / Karton: 720

Art. Nr.	Grösse Farbe	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
372271	14 weiss	720	1	12	Paar	1.20

Hygienische Einwegmasken

Bartmasken 347

Medizinische Einwegmasken, medizinische Mehrwegmasken

Typ II zum binden 348
Typ IIR mit Gummibändern 348

Kopfbedeckungen

Vlieshauben 350
Schildmützen einweg 351
Schiffchenmützen einweg 352
Kochmützen einweg 353
Hygiene-Kapuzen 354

Hygiene–Stulpen

Hygiene-Ärmelschoner 355

Hygiene–Fussbekleidung

Hygiene-Überschuhe 356
Badesandalen, Waschraumsandalen, Hygienesandalen 358

Einwegmäntel und Einwegschürzen

Einwegmäntel 359
Einwegschürzen 361

Hygienebekleidungs–Sets

Besucher-Sets 365

Zubehör Hygienebekleidung

Wandhalter Hygienebekleidung 366

Bartmasken



Bartmaske Weiss PP 42 x 20 cm

Weisse Bartmaske aus Polypropylen.

Produkteigenschaften Bartmaske Weiss 42 x 20 cm
- Farbe: Weiss
- Masse: 42 x 20 cm

Verpackungsdaten Bartmaske Weiss PP 42 x 20 cm
- Stück / Beutel: 100
- Beutel / Karton: 10

Art. Nr.	L x B cm	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
501431	42x20	1	100	1	Beutel	12.25



Bartmaske Small PLP 39 x 20 cm, mit Gummiband

Die Bartmaske besteht aus hautfreundlichem PP-Material hoher Qualität. Sie ist hochgradig luftdurchlässig, leicht und verfügt über ein elastisches Trage-Gummiband.

Produkteigenschaften:
- Material: Hautfreundliches PP-Material hoher Qualität
- Eigenschaften: Hochgradig luftdurchlässig, geringes Gewicht
- Abmessungen: 39 x 20 cm
- Farbe: Weiss

Verpackungsdaten:
- Stück / Beutel: 100
- Beutel / Karton: 10
- Karton / Palette: 49

Art. Nr.	B cm	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
501421	39	100	1	1	Beutel	10.20

MEDIZINISCHE EINWEGMASKEN, MEDIZINISCHE MEHRWEGMASKEN

Typ II zum binden



Medizinische Einwegmasken OP–Air Typ II 3–lagig blau 50Stk.

Blaue Medizinische Einwegmasken Typ II aus 3-lagigem Filtermedium, geruchlos und latexfrei. Minimiert die Übertragung von Krankheitserregern (Grippe, Covid-19 usw.). Hohe Filterleistung und gutem Tragekomfort und Atemkomfort. Das Produkt ist verpackt im Karton à 6 Packs à 50 Masken (Stück).

Produkteigenschaften Medizinische Einwegmasken OP–Air Typ II 3–lagig blau zum binden 50 Stk.

- Farbe: blau
- Lagen: 3
- Typ: II
- Breite: 175 mm
- Verwendungszeitraum: max. 7 Stunden
- Nicht steril
- Zum binden
- Latexfrei
- Produkt für den medizinischen Gebrauch geeignet gemäss EN 14683

Verpackungsdaten Medizinische Einwegmasken OP–Air Typ II 3–lagig blau zum binden 50 Stk.

- Stück / Dispenser: 50
- Dispenser / Karton: 6
- Karton / Palette: 72

Art. Nr.	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
328121	blau	50	6	1	Dispenser	8.00

Typ IIR mit Gummibändern



Medizinische Einwegmasken AMPri Med–Comfort Typ IIR Vlies 3–lagig 50Stk.

Medizinische Einwegmasken mit Nasenbügel und Elastikbändern, 3-lagig und ohne Latex, bieten eine Filterleistung von >98%.

Produkteigenschaften Medizinische Einwegmasken AMPri Med–Comfort Typ IIR Vlies 3–lagig mit Gummibändern 50 Stk.

- Material: 100% glasfaserfeier Vliesstoff
- Rückseite: 100% glasfaserfreier Vliesstoff
- Nasebügel: flexibler, ummantelter Aluminiumdraht, nickelfrei
- Elastikband: ummantelt, latexfrei
- Länge: 175 mm
- Breite: 95 mm
- Farben: weiss, grün, gelb, pink, orange, limette, lila
- Filterleistung: >98% gemäss EN14683 Typ IIR
- Produkt für den medizinischen Gebrauch geeignet gemäss EN 14683

Verpackungsdaten Medizinische Einwegmasken AMPri Med–Comfort Typ IIR Vlies 3–lagig mit Gummibändern 50 Stk.

- Stück / Dispenser: 50

Art. Nr.	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
480711	orange	50	10	1	Dispenser	4.30
480731	gelb	50	10	1	Dispenser	4.30
480751	rosa	50	10	1	Dispenser	4.30

7.2025

"Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

"Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



Medizinische Einwegmasken AIR Pro® Oxygen Typ IIR FFP2 NR D weiss PP 50Stk. ohne Ventil

Halbmaske FFP2 NR D für den Schutz gegen solide Partikel und Flüssigkeit.

Produkteigenschaften Medizinische Einwegmasken AIR Pro® Oxygen Typ IIR FFP2 NR D weiss PP mit Gummibändern 50 Stk. ohne Ventil

- Nicht steril
- Maximale Benutzungsdauer:8 Stunden
- Farbe: weiss
- Typ: IIR FFP2 NR D
- Normen: EN 14683, EN 149
- Material: Spunbond Polypropylen
- Gewicht: 6.2g
- Nasenbügel: Polypropylen, Metall
- Mit Gummibändern
- Produkt für den medizinischen Gebrauch geeignet gemäss EN 14683

Anwendungsbereich Medizinische Einwegmasken AIR Pro® Oxygen Typ IIR FFP2 NR D weiss PP mit Gummibändern 50 Stk. ohne Ventil

- Staubige Umgebung
- Prävention von Infektionskrankheiten

Verpackungsdaten Medizinische Einwegmasken AIR Pro® Oxygen Typ IIR FFP2 NR D weiss PP mit Gummibändern 50 Stk. ohne Ventil

- Stück / Dispenser: 50

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
328161	50	10	1	Dispenser	31.65



Medizinische Einwegmasken Comfort Typ IIR blau 50 Stk.

Die Maske Comfort Typ IIR (EN 14683) ist rechteckig mit 3 Lagen und drei überlappenden Falten. 3-fach geflochtene Elastikbänder sorgen für einen guten Halt. Das biegsame Nasenteil aus PVC beschichtetem Flachdraht, sorgt für eine perfekte anatomische Anpassung. Die Aussenlagen der Maske sind aus Polypropylen-Vlies gefertigt. Aussen blau, innen weiss.
Zwischen den beiden Lagen befindet sich ein weisser fieberglasfreier Polypropylen-Filter.
Die Maske zeichnet sich durch eine besonders hohe Filterleistung aus - und dies bei gleichzeitig geringem Atemwiederstand. Die Maske Comfort Typ IIR ist flüssigkeitsresistent resp. spritzresistent.
Zertifiziert als Medizinprodukt der Klasse I gemäss Medical Device Directive 93/42/EWG (zukünftige MDR Verordnung 2017-475).
Geprüft und zugelassen nach EN 14683:2019+AC 2019.

Produkteigenschaften Medizinische Einwegmasken Comfort Typ IIR blau 50 Stk.

- Farbe: Blau
- Lagen: 3
- Typ: IIR

Verpackungsdaten Medizinische Einwegmasken Comfort Typ IIR blau 50 Stk.

- Stück / Dispenser: 50
- Dispenser / Karton: 40
- Karton / Palette: 20

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
328093	50	40	1	Dispenser	3.90

KOPFBEDECKUNGEN

Vlieshauben



weitawear

Leichte Vlieshaube Princess C in verschiedenen Grössen und Farben

Leichte, runde Vlieshaube lebensmittelecht und latexfrei, aus luftdurchlässigem Polypropylenvlies, mit Gummizug. Für alle Arbeitsplätze wo Sauberkeit und Hygiene unerlässlich sind. Erhältlich in verschiedenen Farben.

Produkteigenschaften leichte Vlieshaube Princess C 12 g/m2:
- Material: Polyestervlies, Elastikband
- Form: rund
- Durchmesser: 53.0 / 56.0 cm
- Grammatur: 12 g/m2

Verpackungsdaten leichte Vlieshaube Princess C 12 g/m2:
- Stück / Beutel: 100
- Dispenser / Karton: 10
- Kartons / Palette: 35

LATEX FREE

Art. Nr.	Ø cm Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
508101	53.0 rot	100	10	10	Beutel	9.20
508111	53.0 blau	100	10	10	Beutel	9.20
508121	53.0 gelb	100	10	10	Beutel	9.20
508131	53.0 grün	100	10	10	Beutel	9.00
508141	53.0 weiss	100	10	10	Beutel	9.20
508161	56.0 weiss	100	10	10	Beutel	11.25
508162	56.0 blau	100	10	10	Beutel	11.25



weitawear

Leichte Vlieshaube Princess B in verschiedenen Grössen und Farben

Leichte, runde Vlieshaube lebensmittelecht und latexfrei, aus Polyestervlies mit Gummizug. Für alle Arbeitsplätze wo Sauberkeit und Hygiene unerlässlich sind. Erhältlich in 2 Grössen (Durchmesser 53.0 cm und 61.0 cm) und in verschiedenen Farben.

Produkteigenschaften leichte Vlieshaube Princess B 12 g/m2:
- Material: Polyestervlies, Elastikband
- Form: rund
- Grammatur: 12 g/m2

Verpackungsdaten leichte Vlieshaube Princess B 12 g/m2:
- Stück / Dispenser: 100
- Dispenser / Karton: 10
- Kartons / Palette: 16

LATEX FREE

Art. Nr.	Ø cm Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
505911	53.0 weiss	100	10	10	Dispenser	10.75
505951	61.0 rot	100	10	1	Dispenser	13.30
505871	61.0 grün	100	10	1	Dispenser	13.30
505881	61.0 blau	100	10	1	Dispenser	13.30
505901	61.0 weiss	100	10	1	Dispenser	13.30



Einweg Kopfhaube Charlotte Clip PP, weiss, Karton à 200 Stück

Einweg Kopfhaube Charlotte Clip PP für die Verwendung im pharmazeutischen und medizinischen Umfeld, in der Industrie oder in der Lebensmittelverarbeitung.

Produkteigenschaften:
- Material: Flexibler, atmungsaktiver und besonders widerstandsfähiger Spinnvliesstoff aus Polypropylen,15 g/m^2
- Einsatzbereich: Pharmazeutische oder medizinische Umgebung, Industrie, Lebensmittelverarbeitung
- Anwendung: Einmaliger Gebrauch, nicht steril
  Medizinprodukt: Klasse 1
- Eigenschaft: Synthetischer Gummizug ohne Latex unter Saum für hohen Tragekomfort
- Länge: 44,5 cm (± 0,5 cm)
- Breite: 48 cm (± 1 cm)
- Gewicht: 3,4 g (± 10%)
- Farbe: Weiss

Verpackungsdaten:
- Karton à 200 Stück

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
508142	200	1	1	Karton(s)	18.50



Mehrweghaube Honeycomb 60cm Pack à 100 Stk, Nylon, weiss waschbar, Gummiband latexfrei

Mehrweghaube Honeycomb 60cm Pack à 100 Stk, Nylon, weiss waschbar, Gummiband latexfrei

Art. Nr.	D cm	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
291765	60	100	10	10	Beutel	20.95

Schildmützen einweg



weitawear

Einweghaube Highness C aus weissem Vlies mit Schild und Gummizug

Einweghaube aus weissem Vlies mit Schild und Gummizug, für völlige Haarbedeckung und gutes Erscheinungsbild.

Passend zu 501571

Palette à 20 Karton.

Art. Nr.	Grösse Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
506691	Standard weiss	200	5	5	Dispenser	55.00



weitawear

Vliesschildmütze Sir C

Schildmütze, praktische und bequeme Kopfbedeckung aus starkem Vliesmaterial; passt für jede Grösse und bietet optimalen Hygieneschutz; Einheitsgrösse.

Art. Nr.	Grösse Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
631701	Standard weiss	30	10	1	Dispenser	15.30

KOPFBEDECKUNGEN



weitawear

Vliesschildmütze General

Schildmütze mit Nackenhaarschutz, aus leichtem Vliesmaterial, für Frauen und Männer geeignet, bietet kompletten Haarschutz.

Palette à 18 Karton.

Art. Nr.	Grösse Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
631721	Standard weiss	30	10	10	Dispenser	17.35

Schiffchenmützen einweg



weitawear

Schiffchenmütze Earl Eco weis und Blau (P–P) Papier, Dispener à 100 Stk

Schiffchenmütze Earl Eco weiss und Blau (P-P) Papier, Dispenser à 100 Stk

Art. Nr.	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
354041	weiss/blau	100	1	1	Dispenser	26.75



weitawear

Schiffchenmützen Earl mit Lochoberteil, weiss–blau, Dispenser à 100 Stück

Schiffchenmützen mit Lochoberteil aus weissem Krepp-Papier und aufgedrucktem blauem Streifen. Auf unterschiedliche Kopfgrössen einstellbar.

Produkteigenschaften Schiffchenmützen Earl mit Lochoberteil, weiss–blau, Dispenser à 100 Stück:
- Material: Krepp-Papier
- Auf unterschiedliche Kopfgrössen einstellbar
- Farbe: Weiss mit blauem Streifen

Verpackungsdaten Schiffchenmützen Earl mit Lochoberteil, weiss–blau, Dispenser à 100 Stück:
- Stück / Dispenser: 100

Art. Nr.	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
354051	weiss/blau	100	10	1	Dispenser	24.35



weitawear

Schiffchenmütze Prince aus Krepp–Papier weiss / blau im Dispenser à 100 Stück

Leichte und bequeme Schiffchenmütze welche auf jede Kopfgrösse einstellbar ist. Mit Netzoberteil für optimale Luftzirkulation, wasser- und fettabstossend.

Produkteigenschaften:
- Material: Krepp-Papier
- Material Oberteil: Netz
- Farbe: Weiss und Blau

Verpackung:
- Dispenser à 100 Stück / Karton à 10 Dispenser

Art. Nr.	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
354061	weiss blau	100	10	1	Dispenser	41.15

7.2025

Kochmützen einweg



weitawear

Kochmütze weiss King (Weita)

Komfortable Kochmütze, auf jede Kopfgrösse einstellbar, Oberteil aus feinem Krepp mit Öffnungen auf der Oberseite für optimale Luftzirkulation. Höhe 235 mm; bedruckbar mit Ihrem Namen oder Logo. Erhältlich im Weita-Dispenser zum Aufhängen.
Farbe: weiss
Passend zu: 501511

Art. Nr.	H cm	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
354081	23	30	10	10	Dispenser	39.00



PAP STAR

Kochmütze BURGUND weiss aus Krepp–Papier, 23x32.5cm im Pack à 25 Stück

Einweg - Kochmütze BURGUND weiss aus Krepp-Papier mit aufgedrucktem grauem Faltendekor. Grössenverstellbar, 23x32.5cm.

Produkteigenschaften:
- Material: Krepp-Papier
- saugfähig, soft und atmungsaktiv
- grössenverstellbar bis max. 63 cm Kopfumfang
- mit aufgedrucktem grauem Faltendekor
- für den Einmalgebrauch

Verpackung:
- Pack à 25 Stück / Karton à 10 Pack

Art. Nr.	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
PAP98470 ▼	weiss	25	10	10	Pack	9.10



PAP STAR

Kochmütze TOSKANA weiss mit gelegten Falten, 30x28cm, verstellbar, Pack à 5 Stück

Die hochwertige Chefkochmütze TOSKANA weiss aus Vlies mit gelegten Dekor-Falten und einer Höhe von 30 cm ist grössenverstellbar, soft und atmungsaktiv und überzeugt auch mit ihrer Saugfähigkeit.

Produkteigenschaften:
- Material: Vliesstoff, PP, hochweiß
- saugfähig, soft und atmungsaktiv
- grössenverstellbar
- mit gelegten Dekor-Falten
- Höhe: 30 cm

Verpackung:
- Pack à 5 Stück / Karton à 10 Pack

Art. Nr.	Farbe	H cm	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
PAP98472	weiss	30	5	10	1	Pack	5.65

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**

KOPFBEDECKUNGEN



Kochmütze Robin Hood weiss Viskose

Weisse Kochmütze für mehr Hygiene in der Küche. Robin Hood besteht aus 100% Viskose und hat eine Grammatur von 60 g/m2.

Produkteigenschaften Kochmütze Robin Hood weiss Viskose:
- Farbe: weiss
- Material: Viskose
- Grösse: L

Verpackungsdaten Kochmütze Robin Hood weiss Viskose:
- Stück / Pack: 50
- Pack / Karton: 6
- Kartons / Palette: 18

Art. Nr.	Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
354211	L	50	6	6	Dispenser	39.50



Kochmütze weiss 25 cm hoch aus geprägtem Papier im Beutel à 10 Stück

Die formstabile Kochmütze mit Dekorstreifen in weiss ist 25 cm hoch, oben geschlossen mit einem saugstarkem Schweissband aus Viskose ausgestattet. Die Grösse ist variabel einstellbar.

Produkteigenschaften:
- geprägtes Papier weiss
- saugstarkes Schweissband aus Viskose
- Grösse variabel einstellbar
- oben geschlossen

Verpackung:
- Beutel à 10 Stück / Karton à 25 Beutel

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
354091	10	25	1	Beutel	15.00

Hygiene–Kapuzen



Weitawear Astrohaube mit Maske verschiedene Farben

Astrohaube mit Maske aus Polypropylen mit Gummi sowie Stiche rund um den Mund. Die Maske ist aus 2-lagigem Polypropylen.

Produkteigenschaften Astrohaube mit Maske verschiedene Farben
- Erhältlich Farben: Blau, Rot, Weiss, Gelb
- Material: Polypropylen

Verpackungsdaten Astrohaube mit Maske verschiedene Farben
- Stück / Beutel: 100
- Stück / Beutel: 100

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
508171	100	1	10	Beutel	39.10



Haube mit Gummizug DuPont™ TYVEK® IsoClean®

DuPont™ TYVEK® IsoClean® Haube mit Gummizug und ohne Naht..

Produkteigenschaften DuPont™ TYVEK® IsoClean®
- Farbe: Weiss

Verpackungsdaten DuPont™ TYVEK® IsoClean®
- Stück / Karton: 100

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
756971	1	100	100	Stück	4.55

7.2025

Hygiene–Ärmelschoner



Armstulpe Tyvek Isoclean, weiss, steril, 45 cm lang

Die Tyvek IsoClean Armstulpe von DuPont ist nicht unter Reinraumbedingungen verarbeitet und sterilisiert. Sie verfügt über eingefasste, innenliegende Nähte und abgedeckte Gummizüge an Ärmeln und Bizeps, was einen hohen Tragekomfort gewährleistet.

Produkteigenschaften:

- Material: Tyvek® 500
- Design: Armstulpen mit Gummizug
- Nähte: Eingefasst
- Farbe: Weiss

Verpackungsdaten:

- Karton à Stück: 100

Art. Nr.	L cm	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
757061	45	100	1	100	Stück	2.90



Ärmelschoner Polypropylen Beutel à 50 Stk.

Ärmelschoner Polypropylen Beutel à 50 Stk.

Art. Nr.	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
631752	weiss	50	10	10	Beutel	17.35

Hygiene–Überschuhe





weitawear

Easy Überschuhe PE

Überschuhe aus Polyethylen (PE) mit Gummizug, abriebfest, rutschsicher, links und rechts tragbar.

CE Cat. I

Art. Nr.	Grösse	L cm	H cm	my	Farbe	Stk./UVP	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
272981	L	36.0	14.0	40	blau	100	20	Beutel	8.60
272961	XL	45.0	14.0	40	blau	100	20	Beutel	9.60



weitawear

Überschuh weitacare Easy violett PVC 130 my 38.0 x 16.0 cm

Violetter Überschuh aus Polyvinylchlorid (PVC), in Einheitsgrösse, mit einer Länge von 38.0 cm und einer Höhe von 16.0 cm, ausgerüstet mit Gummizug. Das Produkt ist verpackt im Karton à 5 Beutel à 100 Stück.

Produkteigenschaften Überschuh weitacare Easy violett PVC 130 my 38.0 x 16.0 cm
- Material: Polyvinylchlorid (PVC)
- Farbe: violett
- Länge: 38.0 cm ± 1.0
- Höhe: 16.0 cm ± 1.0
- Folienstärke: 130 my

Verpackungsdaten Überschuh weitacare Easy violett PVC 130 my 38.0 x 16.0 cm
- Stück / Beutel: 100
- Beutel / Karton: 5

Art. Nr.	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
691161	violett	100	5	1	Beutel	56.10



Ansell

ANSELL Überschuhe AlphaTec® Microgard 403

Überschuh AlphaTec® Microgardd 403 von Ansell mit rutschfester Sohle und Gummizug am Einstieg. Das Material ist Flüssigkeitendich und Flusenarm.

Produkteigenschaften ANSELL Überschuhe AlphaTec® Microgard 403
- Farbe: Weiss oder Blau

Verpackungsdaten ANSELL Überschuhe AlphaTec® Microgard 403
- Stück / Karton: 250

Art. Nr.		Farbe	Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
582451	▼	blau	42–46	1	300	300	Paar	2.60
583031	▼	weiss	42–46	300	6	300	Paar	2.35
583041		weiss	46–48	500	5	500	Paar	2.00
582461		blau	46–48	250	1	250	Paar	2.40



Ueberschuh weiss blau aus PLP + PE, Grösse 41 (L) x 17 cm im Beutel à 100 Stück

Ueberschuh weiss blau aus PLP + PE, Grösse 41 (L) x 17 cm im Beutel à 100 Stück

Art. Nr.	Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
282622	41	100	1	1	Beutel	21.05

7.2025

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



DYNOtex shoeCover aus extraCPE in weiss oder blau, Beutel à 50 Stück

DYNOtex shoeCover extraCPE sind rutschfeste Einweg-Überziehschuhe aus CPE Polyethylen. Die Fussöffnung mit Gummiband sorgt für einen sicheren und bequemen Tragekomfort. Die Überziehschuhe haben eine gute Reissfestigkeit und schützen vor Flüssigkeiten, bestimmten Chemikalien und Schmutz. Wir empfehlen den DYNOtex shoeCover extraCPE für den Einsatz in Reinräumen sowohl auch für Besucher, Monteure oder temporäres Personal.

Produkteigenschaften:
- Farbe: Weiss oder Blau
- Fussöffnung mit Gummiband
- Gute Reissfestigkeit
- Rutschfest
- Schutz vor Flüssigkeiten, Chemikalien und Schmutz

Verpackungsdaten:
- Pack à 50 Stück / Karton à 10 Pack

Art. Nr.	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
820201	weiss	500	10	500	Stück	0.10
820251	blau	500	10	500	Stück	0.10



DYNOtex shoeCover extra hoch aus CPE in blau, im Beutel à 50 Stück

Die DYNOtex CPE-13 Überziehschuhe sind extra hohe, Einweg-Überziehschuhe aus CPE Polyethylen, entwickelt für erstklassigen Kontaminationsschutz in Reinräumen.
Die Fussöffnung mit Gummiband gewährleistet sicheren und bequemen Tragekomfort, und die zusätzliche Höhe bietet optimalen Schutz, indem sie Schuhbändel und andere potenzielle Kontaminationsquellen sicher abdeckt und das Verrutschen verhindert.
Mit ihrer ausgezeichneten Reissfestigkeit bieten diese Überziehschuhe effektiven Schutz vor Flüssigkeiten und Schmutz.
Ob für Besucher, Monteure oder temporäres Personal – DYNOtex CPE-13 ist die optimale Wahl.

Produkteigenschaften:
- Hergestellt aus 100% CPE Polyethylen
- Erhältlich in der Farbe Blau
- Fussöffnung mit elastischem Gummiband für bequeme Passform
- Zusätzliche Höhe für optimalen Schutz vor Kontamination
- Robust und reissfest für langanhaltenden Schutz
- Effektiver Schutz vor Flüssigkeiten und Schmutz

Verpackungsdaten:
- Pack à 50 Stück / Karton à 20 Pack

Art. Nr.	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
631472	blau	50	20	20	Beutel	38.25



Überstiefel weiss CPE 150 my 55.0 cm

Weisser Überstiefel aus chloriertem Polyethylen, in Einheitsgrösse, mit einer Höhe von 55.0 cm, ausgerüstet mit Gummizug. Das Produkt ist verpackt im Karton à 10 Beutel à 50 Stück.

Produkteigenschaften Überstiefel weiss CPE 150 my 55.0 cm:
- Material: chloriertes Polyethylen (CPE)
- Farbe: weiss
- Höhe: 55.0 cm ± 1.0
- Folienstärke: 150 my

Verpackungsdaten Überstiefel weiss CPE 150 my 55.0 cm:
- Stück / Beutel: 50
- Beutel / Karton: 10

Art. Nr.	H cm	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
631401	55.0	50	10	1	Beutel	79.95

Badesandalen, Waschraumsandalen, Hygienesandalen



ejendals

Badesandale Jalas® 8020, EVA, schwarz, CE–Kat 1

Die Badesandale Jalas® 8020 aus schwarzem EVA Material ist zur Verwendung in Innenräumen vorgesehen. Sie ist angenehm leicht und anatomisch geformt. Erhältlich in unterschiedlichen Doppelgrössen.

Produkteigenschaften Badesandale Jalas® 8020, EVA, schwarz, CE–Kat 1:
- Material: EVA
- Doppelgrössen: 35-36 / 37-38 / 39-40 / 41-42 / 43-44 / 45-46 / 47-48
- Kategorie: CE-Kat 1
- Farbe: Schwarz/Rot/Weiss

Verpackungsdaten Badesandale Jalas® 8020, EVA, schwarz, CE–Kat 1:
- Paar / Pack: 1

Art. Nr.		Grösse	Paar/UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
802043		43–44	1	1	1	Paar	20.90
802045	▼	45–46	1	1	1	Paar	20.90
802047	▼	47–48	1	1	1	Paar	20.90

7.2025

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**

Einwegmäntel



weitawear

Besuchermantel Easy PE

Besuchermantel aus starkem Polyethylen (PE), weiss, mit Druckknopf.
Einzeln in kleinen Präsentationstaschen verpackt.
Länge: 127 cm.

Palette à 30 Karton.

Art. Nr.	Grösse	my Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
272991	Standard	30 weiss	100	1	100	Set	1.85



weitawear

Besuchermantel Easy Typ A

Besuchermantel aus Vlies, mit Klettverschluss und V- Ausschnitt, 42 g/m^2.
Länge: 120 cm

Palette à 20 Karton.

CE Cat. I

Art. Nr.	Grösse Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
631381	Standard weiss	25	4	25	Stück	2.70



weitawear

Besuchermantel EASY für Damen, Herren & Kids mit Klettverschluss aus Vlies PLP 30gr/m2

Besuchermantel aus Vlies PLP 30gr/m2, für Kinder, Damen und Herren in verschiedenen Farben. Mit Klettverschluss und rundem Kragen, Kat. I, 30 g/m^2.

Grössen:
- Kinder: 68 x 90 cm
- Damen: 68 x 117 cm
- Herren: 75 x 125 cm

Produkteigenschaften:
- Material: Vlies PLP 30 gr/m2
- Farbe: Blau, Grün oder Weiss
- mit Klettverschluss
- Kragen rund Kat. I
- Gewicht: 30 g/m^2

Verpackungsdaten:
- Pack à 25 Stück / Karton à 4 Pack

CE Cat. I

Art. Nr.	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
282261	weiss	50	2	25	Stück	2.05
282251	weiss	50	2	25	Stück	2.35
282301	blau	50	2	25	Stück	2.15
282102	weiss	25	4	25	Stück	2.35
282152	blau	50	2	25	Stück	2.15
282201	grün	50	2	25	Stück	2.15

EINWEGMÄNTEL UND EINWEGSCHÜRZEN



weitawear

Besuchermantel mit Knöpfen XL / XXL, weiss

Weisser Besuchermantel mit Knöpfen in der Grösse XL / XXL.

Produkteigenschaften:
- Farbe: Weiss
- Material: PP
- Masse: XL - 145x115 cm
- Masse: XL - 150x120 cm

Verpackungsdaten:
- Stück à 1 / Pack 25 Stück

Art. Nr.	Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
282161	XL	25	4	25	Stück	2.90
282171	XXL	25	4	25	Stück	2.10



weitawear

Besuchermantel Easy Typ C

Besuchermantel aus Vlies, weiss, mit Klettverschluss und V- Ausschnitt, mit Band zum Binden, 30 g/m^2. Länge: 120 cm

Palette à 20 Karton.

CE Cat. I

Art. Nr.	Grösse Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
281991	Standard weiss	50	2	25	Stück	3.10



weitawear

Männer Besuchermantel Easy Kategorie I mit Knöpfen

Weisser Besuchermantel auf Polypropylen mit einer inneren Tasche und mit Knöpfen. Der Mantel ist einzeln verpackt.

Produkteigenschaften Besuchermantel Easy Kategorie I Männer verschiedene Farben
- Farben: Weiss oder Blau
- Material: Polypropylen
- Grammatur Polypropylen: 30 g/m2

Verpackungsdaten Besuchermantel Easy Kategorie I Männer verschiedene Farben
- Stück / Beutel: 100
- Beutel / Karton: 4

Art. Nr.	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
282421	weiss	100	1	100	Stück	2.35



weitawear

Einweg–Besuchermantel Easy für Herren, weiss mit Zip/Reissverschluss

Einweg-Besuchermantel Easy für Herren aus atmungsaktivem Polypropylen-Vlies in Universalgrösse mit Knöpfen, rundem Halsausschnitt und Elastikbändern an den Handgelenken. Geeignet für Anwendungen in Lebensmittelindustrie, Industrie, Haushalt/Garten, Reinigung und Gastronomie.

Produkteigenschaften Einweg–Besuchermantel Easy für Herren, weiss:
- Material: Vlies aus Polypropylen (PP)
- Grammatur: 30 g/m2
- Farbe: Weiss

Verpackungsdaten Einweg–Besuchermantel Easy für Herren, weiss:
- Stück / Karton: 100

Art. Nr.	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
282431	weiss	100	1	100	Stück	2.15

7.2025

"Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

"Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



weitawear

Isolation–Mantel Blau 120 x 140 cm

Blauer Isolationsmantel aus Polypropylen und polyethylen. Der Mantel am Hals und am Bund dank einer Schnur anpassbar.

Produkteigenschaften Isolation–Mantel Blau PP+PE
- Farbe: Blau
- Material: Polyethylen und Polypropylen
- Masse: 120 x 140 cm
- Norm: EN 14126

Verpackungsdaten Isolation–Mantel Blau PP+PE
- Stück / Beutel: 10
- Beutel / Karton: 10

Art. Nr.	Farbe	L x B cm	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
282211	blau	120x140	10	10	100	Stück	1.90

Einwegschürzen



weitawear

Einwegschürze Easy LDPE geblockt blau

Reissfeste Einwegschürzen zum Binden. Sie bieten guten Schutz gegen Spritzwasser und sind hervorragend geeignet für alle anfallenden Arbeiten mit leichter Verschmutzung. Der Block ist mit einer praktischen Aufhängevorrichtung versehen.

Produktdaten Einwegschürze Easy LDPE geblockt blau:
- Material: LDPE
- Stärke: 30 / 40 / 60 my
- Farbe: Blau
- Typ: Geblockt

Anwendungsgebiete Einwegschürze Easy LDPE geblockt blau:
- Lebensmittelindustrie
- Industrie
- Haushalt und Garten
- Reinigung
- Gastronomie

Verpackungsdaten Einwegschürze Easy LDPE geblockt blau:
Art. 229311 / 229321
- Stück / Beutel: 50
- Beutel / Karton: 10
- Karton / Palette: 36

Art. 229411
- Stück / Beutel: 50
- Beutel / Karton: 10
- Karton / Palette: 25

Art. Nr.	L cm	B cm	my	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
229321	140.0	40.0	40	50	10	10	Beutel	18.40
229311	140.0	76.0	30	50	10	10	Beutel	13.85

EINWEGMÄNTEL UND EINWEGSCHÜRZEN



weitawear

Einwegschürze Easy LDPE geblockt transparent

Reissfeste Einwegschürzen zum Binden. Sie bieten guten Schutz gegen Spritzwasser und sind hervorragend geeignet für alle anfallenden Arbeiten mit leichter Verschmutzung. Der Block ist mit einer praktischen Aufhängevorrichtung versehen.

Produktdaten Einwegschürze Easy LDPE geblockt transparent:
- Material: LDPE
- Stärke: 40 my
- Farbe: transparent
- Typ: Geblockt

Anwendungsgebiete Einwegschürze Easy LDPE geblockt transparent:
- Lebensmittelindustrie
- Industrie
- Haushalt und Garten
- Reinigung
- Gastronomie

Verpackungsdaten Einwegschürze Easy LDPE geblockt transparent:
- Stück / Beutel: 50
- Beutel / Karton: 10
- Karton / Palette: 36

Art. Nr.	L cm	B cm	my	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
229271	140.0	76.0	40	50	10	10	Beutel	16.35



weitawear

Einwegschürze Easy LDPE geblockt weiss

Reissfeste Einwegschürzen zum Binden. Sie bieten guten Schutz gegen Spritzwasser und sind hervorragend geeignet für alle anfallenden Arbeiten mit leichter Verschmutzung. Der Block ist mit einer praktischen Aufhängevorrichtung versehen.

Produktdaten Einwegschürze Easy LDPE geblockt weiss:
- Material: LDPE
- Stärke: 30 / 40 / 60 my
- Farbe: Weiss
- Typ: Geblockt

Anwendungsgebiete Einwegschürze Easy LDPE geblockt weiss:
- Lebensmittelindustrie
- Industrie
- Haushalt und Garten
- Reinigung
- Gastronomie

Verpackungsdaten Einwegschürze Easy LDPE geblockt weiss:
Art. 229151 / 229251 / 229261
- Stück / Beutel: 50
- Beutel / Karton: 10
- Karton / Palette: 36

Art. 229351 / 229371
- Stück / Beutel: 50
- Beutel / Karton: 10
- Karton / Palette: 25

Art. Nr.	L cm	B cm	my	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
229151	125.0	76.0	30	50	10	10	Beutel	11.85
229251	125.0	76.0	40	50	10	10	Beutel	14.20
229261	140.0	76.0	40	50	10	10	Beutel	17.00



weitawear

Einwegschürze Easy 80 x 133 cm LDPE geblockt weiss

Reissfeste Einwegschürzen zum Binden. Sie bieten guten Schutz gegen Spritzwasser und sind hervorragend geeignet für alle anfallenden Arbeiten mit leichter Verschmutzung. Der Block ist mit einer praktischen Aufhänge Vorrichtung versehen.

Produktdaten Einwegschürze Easy 80 x 133 cm LDPE geblockt verschiedene Farben:
- Material: LDPE
- Stärke: 60 my
- Farbe: Weiss
- Typ: Geblockt

Anwendungsgebiete Einwegschürze Easy LDPE geblockt weiss:
- Lebensmittelindustrie
- Industrie
- Haushalt und Garten
- Reinigung
- Gastronomie

Verpackungsdaten Einwegschürze Easy LDPE geblockt weiss:
- Stück / Beutel: 50
- Beutel / Karton: 5

Art. Nr.	Farbe	L x B cm	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
229352	weiss	80x133	50	5	5	Beutel	21.50



weitawear

Einwegschürze Easy 80 x 150 cmLDPE 60my geblockt verschiedene Farben

Reissfeste Einwegschürzen zum Binden. Sie bieten guten Schutz gegen Spritzwasser und sind hervorragend geeignet für alle anfallenden Arbeiten mit leichter Verschmutzung. Der Block ist mit einer praktischen Aufhänge Vorrichtung versehen.

Produktdaten Einwegschürze Easy 80 x 150 cm LDPE geblockt weiss 60my verschiedene Farben
- Material: LDPE
- Stärke: 60 my
- Farbe: Weiss, blau
- Typ: Geblockt

Anwendungsgebiete Einwegschürze Easy 80 x 150 cm LDPE geblockt weiss 60my verschiedene Farben:
- Lebensmittelindustrie
- Industrie
- Haushalt und Garten
- Reinigung
- Gastronomie

Verpackungsdaten Einwegschürze Easy 80 x 150 cm LDPE geblockt weiss 60my verschiedene Farben:
- Stück / Beutel: 50
- Beutel / Karton: 5

Art. Nr.	Farbe	L x B cm	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
229372	weiss	80x150	50	5	5	Beutel	29.00
229412	blau	80x150	50	5	5	Beutel	24.20

EINWEGMÄNTEL UND EINWEGSCHÜRZEN



weitawear

Einwegschürze Easy LDPE lose weiss

Reissfeste Einwegschürzen zum Binden. Sie bieten guten Schutz gegen Spritzwasser und sind hervorragend geeignet für alle anfallenden Arbeiten mit leichter Verschmutzung.

Produktdaten Einwegschürze Easy LDPE lose weiss:
- Material: LDPE
- Stärke: 25 my
- Farbe: Weiss
- Typ: Lose

Anwendungsgebiete Einwegschürze Easy LDPE lose weiss:
- Lebensmittelindustrie
- Industrie
- Haushalt und Garten
- Reinigung
- Gastronomie

Verpackungsdaten Einwegschürze Easy LDPE lose weiss:
- Stück / Beutel: 100
- Beutel / Karton: 10
- Karton / Palette: 30

Art. Nr.	L cm	B cm	my	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
229201	122.0	76.0	25	100	10	10	Beutel	17.45



weitawear

Einwegschürze Easy PP–Vlies lose weiss

Einwegschürzen zum Binden, aus leichtem, weissem Polypropylen-Vlies. Die Schürzen bieten guten Schutz gegen leichte Verschmutzungen bei allgemeinen Arbeiten und sind lose verpackt im Beutel à 50 Stück.

Produktdaten Einwegschürze Easy PP–Vlies lose weiss:
- Material: Vlies aus Polypropylen (PP)
- Grammatur: 75 g/m2
- Farbe: Weiss
- Länge: 95.0 cm
- Breite: 76.0 cm
- Typ: Lose

Anwendungsgebiete Einwegschürze Easy PP–Vlies lose weiss:
- Lebensmittelindustrie
- Industrie
- Haushalt und Garten
- Reinigung
- Gastronomie

Verpackungsdaten Einwegschürze Easy PP–Vlies lose weiss:
- Stück / Beutel: 50
- Beutel / Karton: 4
- Karton / Palette: 20

Art. Nr.	L cm	B cm	gm2	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
631501	95.0	76.0	75	50	4	200	Stück	1.20

7.2025

Besucher–Sets



weitawear

Besucherset Easy

Besucherset. Inhalt: 1 Besuchermantel (PE) 127 cm, 1 Vlieshaube, 1 Gesichtsmaske aus Papier, 2 Stk. Überschuhe blau (PE).
Einzelverpackt

Palette à 30 Karton.

CE
Cat. I

Art. Nr.	Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
229101	Standard	100	1	100	Set	1.15

Wandhalter Hygienebekleidung



Wandhalter Ecopack Dispenser

Wandhalter aus Kunststoff für lose Produkte. Mit Sichtschlitz für visuelle Überprüfung des Restbestandes.
Farbe: weiss-blau
50.5 x 22.5 x 21 cm

Art. Nr.	Material	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
501581	Kunststoff	weiss / blau	1	1	1	Stück	74.60

Arbeitshosen

Bundhosen 369

Arbeitsjacken

Fleecejacken 379
Softshell / Hardshell 380

Arbeits T–Shirt

T-Shirt 382

Warnkleidung

Warnschutz T-Shirts 383
Warnschutzwesten 384
Warnschutzjacken 385
Warnschutzhosen 389

Funktionsunterwäsche und Socken

Funktionsunterwäsche - Set 391

Bundhosen



Arbeitshose Planam Highline 2322

Robuste und komfortable Arbeits-Bundhose für viel Bewegungsfreiheit, mit vielen praktischen Taschen und langen Beinen. Die Hose ist ausgestattet mit zwei aufgesetzten Knietaschen, zwei Gesässtaschen mit Patten, einer Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss, einer Handytasche, einer doppelten Massstabtasche, einer Hammerschlaufe, einem Gummizug im Bund hinten und einem Reissverschluss im Hosenschlitz.
Mit PLANAM Highline arbeiten Sie in Arbeitsbekleidung mit hochwertigen Gewebemischungen, perfekter Verarbeitung und praktischen Ausstattungsmerkmalen. Highline von PLANAM bietet viele Vorteile: kratzfreie Ausführung, dreifarbige Optik, strapazierfähig mit Dreifachnaht an den Belastungspunkten. Damit Sie lange Freude an den Modellen haben, sind sie einlauffest gefertigt nach DIN EN ISO 6330. Ein weiteres Plus: Das Sortiment ist von der Internationalen OEKO-TEX®-Gemeinschaft in einem der 14 renommierten Textilforschungs- und Prüfungsinstitute geprüft. Die Zertifizierung nach OEKO-TEX® STANDARD 100 garantiert, dass Highline gesundheitlich unbedenklich produziert wurde.

Produkteigenschaften Arbeitshose Planam Highline 2322:
- Farbe: schiefer, schwarz, rot
- Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
- Grammatur: 285 g/m2
- Pflegehinweise: Waschbar bei 60°C, trocknergeeignet im schonenden Programm, kann gebügelt werden

Verpackungsdaten Arbeitshose Planam Highline 2322:
- Stück / Beutel: 1

Art. Nr.		Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
490131		44	1	1	1	Stück	11.60
490141		46	1	1	1	Stück	11.60
490151		48	1	1	1	Stück	11.60
490161	▼	50	1	1	1	Stück	57.95
490171	▼	52	1	1	1	Stück	57.95
490181	▼	54	1	1	1	Stück	57.95
490191	▼	56	1	1	1	Stück	62.75
490192	▼	58	1	1	1	Stück	48.45

ARBEITSHOSEN



Bundhose PLANAM Highline 2711 schwarz/schiefer/zink

Sehr bequeme Arbeitshose mit hoher Bewegungsfreiheit und viel Stauraum für Ihr Arbeitswerkzeug das schnell griffbereit bleibt. Mit 2 eingesetzte Beuteltaschen, 2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen, Handytasche und doppelte Masstabtasche und eine Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss. Für noch mehr Stauraum, besitzt die Bundhose Highline noch 2 Gesässtaschen mit Patten.
Mit PLANAM Highline arbeiten Sie in Arbeitsbekleidung mit hochwertigen Gewebemischungen, perfekter Verarbeitung und praktischen Ausstattungsmerkmalen. Highline von PLANAM bietet viele Vorteile: kratzfreie Ausführung, dreifarbige Optik, strapazierfähig mit Dreifachnaht an den Belastungspunkten. Damit Sie lange Freude an den Modellen haben, sind sie einlauffest gefertigt nach DIN EN ISO 6330. Ein weiteres Plus: Das Sortiment ist von der Internationalen OEKO-TEX®-Gemeinschaft in einem der 14 renommierten Textilforschungs- und Prüfungsinstitute geprüft. Die Zertifizierung nach OEKO-TEX® STANDARD 100 garantiert, dass Highline gesundheitlich unbedenklich produziert wurde.

Produkteigenschaften:
- Farbe: schwarz/schiefer/zink
- Material: Polyester (65%), Baumwolle (35%)
- Grammatur: 285g/m2.
- UV Standard 801
- EN 14404 Typ 2

Verpackungsdaten:
- Stück / Beutel: 1

Art. Nr.		Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
496741	▼	24	1	1	1	Stück	57.95
496751	▼	25	1	1	1	Stück	57.95
496761	▼	26	1	1	1	Stück	57.95
496771	▼	27	1	1	1	Stück	57.95
496781	▼	28	1	1	1	Stück	57.95
496791	▼	29	1	1	1	Stück	57.95
496801	▼	30	1	1	1	Stück	57.95
496811		38	1	1	1	Stück	11.60
496821		40	1	1	1	Stück	11.60
496831		42	1	1	1	Stück	57.95
496841		44	1	1	1	Stück	57.95
496851		46	1	1	1	Stück	57.95
496861		48	1	1	1	Stück	57.95
496871		50	1	1	1	Stück	57.95
496881	▼	51	1	1	1	Stück	57.95
496891		52	1	1	1	Stück	57.95
496901	▼	53	1	1	1	Stück	57.95
496911		54	1	1	1	Stück	57.95
496921	▼	55	1	1	1	Stück	57.95
496931		56	1	1	1	Stück	57.95
496941	▼	57	1	1	1	Stück	57.95
496951		58	1	1	1	Stück	57.95
496961	▼	59	1	1	1	Stück	57.95
496971		60	1	1	1	Stück	57.95
496981	▼	61	1	1	1	Stück	57.95
496991		62	1	1	1	Stück	11.60
497001	▼	63	1	1	1	Stück	57.95
497011	▼	64	1	1	1	Stück	57.95
497021	▼	65	1	1	1	Stück	57.95
497031		66	1	1	1	Stück	11.60
497041	▼	67	1	1	1	Stück	57.95
497051	▼	68	1	1	1	Stück	57.95
497061	▼	69	1	1	1	Stück	57.95
497071		70	1	1	1	Stück	11.60
497081	▼	90	1	1	1	Stück	57.95
497091	▼	94	1	1	1	Stück	57.95
497101	▼	98	1	1	1	Stück	57.95
497111	▼	102	1	1	1	Stück	57.95
497121	▼	106	1	1	1	Stück	57.95
497131	▼	110	1	1	1	Stück	57.95
497141	▼	114	1	1	1	Stück	57.95
497151	▼	118	1	1	1	Stück	57.95



Damen Bundhose PLANAM Highline 2320 Blau

Sehr bequeme Arbeitshose mit hoher Bewegungsfreiheit und viel Stauraum für Ihr Arbeitswerkzeug das schnell griffbereit bleibt. Mit 2 eingesetzte Beuteltaschen, 2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen, Handytasche und doppelte Masstabtasche und eine Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss. Für noch mehr Stauraum, besitzt die Bundhose Highline noch 2 Gesässtaschen mit Patten.
Mit PLANAM Highline arbeiten Sie in Arbeitsbekleidung mit hochwertigen Gewebemischungen, perfekter Verarbeitung und praktischen Ausstattungsmerkmalen. Highline von PLANAM bietet viele Vorteile: kratzfreie Ausführung, dreifarbige Optik, strapazierfähig mit Dreifachnaht an den Belastungspunkten. Damit Sie lange Freude an den Modellen haben, sind sie einlauffest gefertigt nach DIN EN ISO 6330. Ein weiteres Plus: Das Sortiment ist von der Internationalen OEKO-TEX®-Gemeinschaft in einem der 14 renommierten Textilforschungs- und Prüfungsinstitute geprüft. Die Zertifizierung nach OEKO-TEX® STANDARD 100 garantiert, dass Highline gesundheitlich unbedenklich produziert wurde.

Produkteigenschaften Bundhose Damen PLANAM Highline 2320 Blau
- Farbe: Blau
- Material: Polyester (65%), Baumwolle (35%)
- Grammatur: 285g/m2.
- UV Standard 801
- EN 14404 Typ 2

Verpackungsdaten Bundhose Damen PLANAM Highline 2320 Blau
- Stück / Beutel: 1

Art. Nr.		Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
490821	▼	34	1	1	1	Stück	54.50
490831	▼	36	1	1	1	Stück	54.50
490841	▼	38	1	1	1	Stück	54.50
490851	▼	40	1	1	1	Stück	54.50
490861	▼	42	1	1	1	Stück	54.50
490871	▼	44	1	1	1	Stück	54.50
490881	▼	46	1	1	1	Stück	54.50



Herren Bundhose PLANAM Food Weiss

Reissfest und strapazierfähig; eine sichere und hautverträgliche Bundhose.

Extra Herren Bundhose PLANAM Food Weiss
- 2 eingesetzte Beuteltaschen mit Patten und Druckknöpfen zu verschliessen
- Gummizug im Bund
- Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen
- Reissverschluss im Hosenschlitz
- Fussweite mit Druckknopf zu verstellen

Produkteigenschaften Herren Bundhose PLANAM Food Weiss
- Farbe: Weiss
- Material: Polyester (65%), Baumwolle (35%)
- Grammatur: 280g/m2

Verpackungsdaten Herren Bundhose PLANAM Food Weiss
- Stück / Beutel: 1

Art. Nr.		Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
492011	▼	42	1	1	1	Stück	57.00
492021	▼	44	1	1	1	Stück	57.00
492031	▼	46	1	1	1	Stück	57.00
492041	▼	48	1	1	1	Stück	57.00
492051	▼	50	1	1	1	Stück	57.00
492061	▼	52	1	1	1	Stück	57.00
492071	▼	54	1	1	1	Stück	57.00
492081	▼	56	1	1	1	Stück	62.00
492091	▼	58	1	1	1	Stück	62.00
492101	▼	60	1	1	1	Stück	62.00
492111	▼	62	1	1	1	Stück	62.00
492121	▼	64	1	1	1	Stück	62.00

ARBEITSHOSEN



Damen Bundhose PLANAM Food Weiss

Innen angeraute, bequeme und strapazierfähige Hose für Frauen.

Extra Frauen Bundhose PLANAM Food Weiss
- 2 eingesetzte Beuteltaschen mit Patten und Druckknöpfen zu verschliessen
- Gummizug im Bund
- Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen
- Reissverschluss im Hosenschlitz
- Fussweite mit Druckknopf zu verstellen

Produkteigenschaften Frauen Bundhose PLANAM Food Weiss
- Farbe: Weiss
- Material: Polyester (65%), Baumwolle (35%)
- Grammatur: 280g/m2

Verpackungsdaten Frauen Bundhose PLANAM Food Weiss
- Stück / Beutel: 1

Art. Nr.		Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
492131	▼	36	1	1	1	Stück	59.25
492141	▼	38	1	1	1	Stück	59.25
492151	▼	40	1	1	1	Stück	59.25
492161	▼	42	1	1	1	Stück	59.25
492171	▼	44	1	1	1	Stück	59.25
492181	▼	46	1	1	1	Stück	59.25



Damen Hose Vario schwarz/grau 100 % Polyester, ca. 250 g/m2

Damen Hose Vario in schwarz/grau, winddicht, wasserabweisend und bequem, mit Reflexapplikationen ausgestattet.

Produkteigenschaften:
- Obermaterial 100 % Polyester, ca. 250 g/m
- Besatzmaterial 100 % Polyester, PU-beschichtet, ca. 230 g/m^2
- Reflexapplikationen
- winddicht
- wasserabweisend
- 2 eingesetzte Beuteltaschen
- Knieverstärkung
- Oberschenkeltasche links mit Patte und Druckknopf
- Maßstabtasche rechts
- Gummizug im Bund
- 2 Gesäßtaschen
- Reissverschluss im Hosenschlitz
- Bund mit 5 Gürtelschlaufen und Jeansknopf

Art. Nr.		Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
30710–34	▼	34	1	1	1	Stück	43.70
30710–36	▼	36	1	1	1	Stück	43.70
30710–38	▼	38	1	1	1	Stück	43.70
30710–40	▼	40	1	1	1	Stück	43.70
30710–42	▼	42	1	1	1	Stück	43.70
30710–44	▼	44	1	1	1	Stück	43.70



Bundhose PLANAM Durawork Schwarz / Grau

Die Bundhose Durawork von PLANAM ist robust, bequem und sitzt perfekt. Mit sieben Taschen an Beinen, Knien und Gesäss haben Sie genügend Platz um Ihr Werkzeug zu verstauen. Für noch mehr Sicherheit, sorgen die Reflexapplikationen damit Sie auch in schlechten Lichtverhältnissen gesehen werden.

Extras Bundhose PLANAM Durawork Schwarz / Grau
- 2 eingesetzte Beuteltaschen
- 2 aufgesetzte Knietaschen
- Massstabtasche rechts
- 2 Oberschenkeltaschen mit Reissverschluss
- Gummizug im Bund
- 2 Gesässtaschen mit Patte und Kletverschluss
- Reissverschluss im Hosenschlitz
- Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf
- Reflexapplikationen

Produkteigenschaften Bundhose PLANAM Durawork Schwarz / Grau
- Farbe: Schwarz / Grau
- Material: Polyester (65%), Baumwolle (35%)
- Grammatur: 270g/m2.
- UV Standard 801

Verpackungsdaten Bundhose PLANAM Durawork Schwarz / Grau
- Stück / Beutel: 1

Art. Nr.		Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
491401	▼	24	1	1	1	Stück	59.70
491411	▼	25	1	1	1	Stück	59.70
491441	▼	28	1	1	1	Stück	59.70
491451	▼	29	1	1	1	Stück	59.70
491461	▼	42	1	1	1	Stück	59.70
491471	▼	44	1	1	1	Stück	59.70
491481	▼	46	1	1	1	Stück	59.70
491491	▼	48	1	1	1	Stück	59.70
491501	▼	50	1	1	1	Stück	59.70
491511	▼	52	1	1	1	Stück	59.70
491521	▼	54	1	1	1	Stück	59.70
491531	▼	56	1	1	1	Stück	64.65



Bundhose Damen PLANAM Easy

Eine lässige und funktionale Arbeitshose. Sehr bequem mit einem schönen Design und vielen Taschen.

Extras der Bundhose Damen PLANAM Easy
- 2 x eingesetzten Beuteltaschen
- 2 x Oberschenkeltaschen mit Patte und Klettverschluss
- Handytasche links
- Gummizug im Bund
- 2 Gesässtaschen
- Reissverschluss im Hosenschlitz
- Bund mit 7 Breiten Gürtelschlaufen und Jeansknopf

Produkteigenschaften Bundhose Damen PLANAM Easy
- Farbe: Schwarz
- Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle mit 285 g/m2
- UV Standard 801

Verpackungsdaten Bundhose Damen PLANAM Easy

- Stück / Verpackung: 1

Art. Nr.		Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
493201	▼	34	1	1	1	Stück	49.95
493211	▼	36	1	1	1	Stück	49.95
493221	▼	38	1	1	1	Stück	49.95
493231	▼	40	1	1	1	Stück	49.95
493241	▼	42	1	1	1	Stück	49.95
493251	▼	44	1	1	1	Stück	49.95
493261	▼	46	1	1	1	Stück	49.95
493271	▼	48	1	1	1	Stück	49.95

ARBEITSHOSEN



PLANAM

Damen Arbeitshose NORIT schiefer/schwarz aus pflegeleichtem Mischgewebe

Die Norit Arbeitshose, speziell auf die Damen zugeschnitten ist überaus bequem, weiblich und leicht. An den besonders beanspruchten Stellen wurde das pflegeleichte Mischgewebe mit Nylon-Einsätzen verstärkt. Zur perfekten Arbeitshose gehören natürlich auch die elastischen Einsätze im Schritt sowie die Reflexapplikationen für Ihre Sicherheit. Durch die vielen Taschen eignet sich die Hose für sämtliche Arbeitsbereiche.
Wenn Bewegungsfreiheit bei der Arbeit oberste Priorität hat, ist unser Sortiment Norit der beste und flexibelste Wegbegleiter für Sie. Über die gesamte Kollektion hinweg sind unsere Modelle mit smarten Stretch-Einsätzen ausgestattet. Die kleinen Bewegungstalente machen jedes Auf- und Ab im Arbeitsalltag uneingeschränkt mit und verschaffen Ihnen ein Maximum an Freiheit. Die Zertifizierung nach OEKO-TEX® STANDARD 100 garantiert, dass Norit gesundheitlich unbedenklich produziert wurde.

Produkteigenschaften:
- 2 eingesetzte Beuteltaschen
- 2 aufgesetzte Knietaschen von oben zu bedienen
- Doppelte Maßstabtasche rechts mit Stiftfach und Befestigungsmöglichkeit
- Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach
- Handytasche links mit Reißverschluss
- Bund mit elastischem Einsatz am Sattel
- Elastischer Einsatz im Schritt
- 2 Gesäßtaschen
- Reißverschluss im Hosenschlitz
- Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf
- Reflexapplikationen

Verpackung:
- Stück à 1

Art. Nr.		Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
6411034	▼	34	1	1	1	Stück	58.05
6411036	▼	36	1	1	1	Stück	58.05
6411038	▼	38	1	1	1	Stück	11.60
6411040	▼	40	1	1	1	Stück	56.90
6411042	▼	42	1	1	1	Stück	58.05
6411044	▼	44	1	1	1	Stück	58.05
6411046	▼	46	1	1	1	Stück	58.05
6411048	▼	48	1	1	1	Stück	58.05
6411050	▼	50	1	1	1	Stück	58.05
6411052	▼	52	1	1	1	Stück	58.05
6411054	▼	54	1	1	1	Stück	58.05

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.
N "Neuer Artikel" Einführungsartikel
"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.
Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



PLANAM

Damen Arbeitshose NORIT schwarz/schwarz aus pflegeleichtem Mischgewebe

Die Norit Arbeitshose, speziell auf die Damen zugeschnitten ist überaus bequem, weiblich und leicht. An den besonders beanspruchten Stellen wurde das pflegeleichte Mischgewebe mit Nylon-Einsätzen verstärkt. Zur perfekten Arbeitshose gehören natürlich auch die elastischen Einsätze im Schritt sowie die Reflexapplikationen für Ihre Sicherheit. Durch die vielen Taschen eignet sich die Hose für sämtliche Arbeitsbereiche.
Wenn Bewegungsfreiheit bei der Arbeit oberste Priorität hat, ist unser Sortiment Norit der beste und flexibelste Wegbegleiter für Sie. Über die gesamte Kollektion hinweg sind unsere Modelle mit smarten Stretch-Einsätzen ausgestattet. Die kleinen Bewegungstalente machen jedes Auf- und Ab im Arbeitsalltag uneingeschränkt mit und verschaffen Ihnen ein Maximum an Freiheit. Die Zertifizierung nach OEKO-TEX® STANDARD 100 garantiert, dass Norit gesundheitlich unbedenklich produziert wurde.

Produkteigenschaften:
- 2 eingesetzte Beuteltaschen
- 2 aufgesetzte Knietaschen von oben zu bedienen
- Doppelte Maßstabtasche rechts mit Stiftfach und Befestigungsmöglichkeit
- Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach
- Handytasche links mit Reißverschluss
- Bund mit elastischem Einsatz am Sattel
- Elastischer Einsatz im Schritt
- 2 Gesäßtaschen
- Reißverschluss im Hosenschlitz
- Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf
- Reflexapplikationen

Verpackung:
- Stück à 1

Art. Nr.		Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
6410034	▼	34	1	1	1	Stück	58.05
6410036	▼	36	1	1	1	Stück	58.05
6410038	▼	38	1	1	1	Stück	58.05
6410040	▼	40	1	1	1	Stück	58.05
6410042	▼	42	1	1	1	Stück	58.05
6410044	▼	44	1	1	1	Stück	58.05
6410046	▼	46	1	1	1	Stück	58.05
6410048	▼	48	1	1	1	Stück	58.05
6410050	▼	50	1	1	1	Stück	58.05
6410052	▼	52	1	1	1	Stück	58.05
6410054	▼	54	1	1	1	Stück	58.05

ARBEITSHOSEN



PLANAM

Herren Bundhose Norit 24 schwarz/schwarz aus pflegeleichtem Mis–chgewebe

Die Norit Arbeitshose ist eine leichte Arbeitshose für eine optimale Bewegungsfreiheit. An den besonders beanspruchten Stellen wurde das pflegeleichte Mischgewebe mit Nylon-Einsätzen verstärkt. Zur perfekten Arbeitshose gehören natürlich auch die elastischen Einsätze im Schritt sowie die Reflexapplikationen für Ihre Sicherheit. Durch die vielen Taschen eignet sich die Hose für sämtliche Arbeitsbereiche.
Wenn Bewegungsfreiheit bei der Arbeit oberste Priorität hat, ist unser Sortiment Norit der beste und flexibelste Wegbegleiter für Sie. Über die gesamte Kollektion hinweg sind unsere Modelle mit smarten Stretch-Einsätzen ausgestattet. Die kleinen Bewegungstalente machen jedes Auf- und Ab im Arbeitsalltag uneingeschränkt mit und verschaffen Ihnen ein Maximum an Freiheit. Die Zertifizierung nach OEKO-TEX® STANDARD 100 garantiert, dass Norit gesundheitlich unbedenklich produziert wurde.

Produkteigenschaften:
- 2 eingesetzte Beuteltaschen
- 2 aufgesetzte Knietaschen von oben zu bedienen
- Doppelte Maßstabtasche rechts mit Stiftfach und Befestigungsmöglichkeit
- Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach
- Handytasche links mit Reißverschluss
- Bund mit elastischem Einsatz am Sattel
- Elastischer Einsatz im Schritt
- 2 Gesäßtaschen
- Reißverschluss im Hosenschlitz
- Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf
- Reflexapplikationen

Verpackung:
- Stück à 1

Art. Nr.		Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
498781	▼	24	1	1	1	Stück	70.90
498791	▼	25	1	1	1	Stück	70.90
498801	▼	26	1	1	1	Stück	70.90
498811	▼	27	1	1	1	Stück	70.90
498821	▼	28	1	1	1	Stück	70.90
498831	▼	29	1	1	1	Stück	70.90
498841	▼	42	1	1	1	Stück	69.50
498851	▼	44	1	1	1	Stück	70.90
498861		46	1	1	1	Stück	70.90
498871		48	1	1	1	Stück	70.90
498881		50	1	1	1	Stück	70.90
498891		52	1	1	1	Stück	70.90
498901	▼	54	1	1	1	Stück	70.90
498911	▼	56	1	1	1	Stück	70.90
498921		58	1	1	1	Stück	70.90
498931		60	1	1	1	Stück	70.90
498941		62	1	1	1	Stück	14.20
498951		64	1	1	1	Stück	70.90
498961	▼	90	1	1	1	Stück	70.90
498971	▼	94	1	1	1	Stück	70.90
498981	▼	98	1	1	1	Stück	70.90
498991	▼	102	1	1	1	Stück	70.90
499001	▼	106	1	1	1	Stück	70.90
499011	▼	110	1	1	1	Stück	70.90

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.
N "Neuer Artikel" Einführungsartikel
"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.
Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



PLANAM

Herren Bundhose Norit 24 blau / schwarz aus pflegeleichtem Mis–chgewebe

Die Norit Arbeitshose ist eine leichte Arbeitshose für eine optimale Bewegungsfreiheit. An den besonders beanspruchten Stellen wurde das pflegeleichte Mischgewebe mit Nylon-Einsätzen verstärkt. Zur perfekten Arbeitshose gehören natürlich auch die elastischen Einsätze im Schritt sowie die Reflexapplikationen für Ihre Sicherheit. Durch die vielen Taschen eignet sich die Hose für sämtliche Arbeitsbereiche.
Wenn Bewegungsfreiheit bei der Arbeit oberste Priorität hat, ist unser Sortiment Norit der beste und flexibelste Wegbegleiter für Sie. Über die gesamte Kollektion hinweg sind unsere Modelle mit smarten Stretch-Einsätzen ausgestattet. Die kleinen Bewegungstalente machen jedes Auf- und Ab im Arbeitsalltag uneingeschränkt mit und verschaffen Ihnen ein Maximum an Freiheit. Die Zertifizierung nach OEKO-TEX® STANDARD 100 garantiert, dass Norit gesundheitlich unbedenklich produziert wurde.

Produkteigenschaften:
- 2 eingesetzte Beuteltaschen
- 2 aufgesetzte Knietaschen von oben zu bedienen
- Doppelte Maßstabtasche rechts mit Stiftfach und Befestigungsmöglichkeit
- Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach
- Handytasche links mit Reißverschluss
- Bund mit elastischem Einsatz am Sattel
- Elastischer Einsatz im Schritt
- 2 Gesäßtaschen
- Reißverschluss im Hosenschlitz
- Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf
- Reflexapplikationen

Verpackung:
- Stück à 1

Art. Nr.		Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
499141		24	1	1	1	Stück	13.90
499151	▼	25	1	1	1	Stück	69.50
499161	▼	26	1	1	1	Stück	69.50
499171	▼	27	1	1	1	Stück	69.50
499181	▼	28	1	1	1	Stück	69.50
499191	▼	29	1	1	1	Stück	69.50
499201	▼	42	1	1	1	Stück	69.50
499211	▼	44	1	1	1	Stück	69.50
499221	▼	46	1	1	1	Stück	69.50
499231	▼	48	1	1	1	Stück	69.50
499241	▼	50	1	1	1	Stück	69.50
499251	▼	52	1	1	1	Stück	69.50
499261	▼	54	1	1	1	Stück	69.50
499271	▼	56	1	1	1	Stück	69.50
499281	▼	58	1	1	1	Stück	69.50
499291	▼	60	1	1	1	Stück	69.50
499301	▼	62	1	1	1	Stück	69.50
499311	▼	64	1	1	1	Stück	69.50
499321	▼	90	1	1	1	Stück	69.50
499331	▼	94	1	1	1	Stück	69.50
499341	▼	98	1	1	1	Stück	69.50
499351	▼	102	1	1	1	Stück	69.50
499361	▼	106	1	1	1	Stück	69.50
499371	▼	110	1	1	1	Stück	69.50

ARBEITSHOSEN



PLANAM

Herren Bundhose Norit 24 schiefer/schwarz aus pflegeleichtem Mis–chgewebe

Die Norit Arbeitshose ist eine leichte Arbeitshose für eine optimale Bewegungsfreiheit. An den besonders beanspruchten Stellen wurde das pflegeleichte Mischgewebe mit Nylon-Einsätzen verstärkt. Zur perfekten Arbeitshose gehören natürlich auch die elastischen Einsätze im Schritt sowie die Reflexapplikationen für Ihre Sicherheit. Durch die vielen Taschen eignet sich die Hose für sämtliche Arbeitsbereiche.
Wenn Bewegungsfreiheit bei der Arbeit oberste Priorität hat, ist unser Sortiment Norit der beste und flexibelste Wegbegleiter für Sie. Über die gesamte Kollektion hinweg sind unsere Modelle mit smarten Stretch-Einsätzen ausgestattet. Die kleinen Bewegungstalente machen jedes Auf- und Ab im Arbeitsalltag uneingeschränkt mit und verschaffen Ihnen ein Maximum an Freiheit. Die Zertifizierung nach OEKO-TEX® STANDARD 100 garantiert, dass Norit gesundheitlich unbedenklich produziert wurde.

Produkteigenschaften:
- 2 eingesetzte Beuteltaschen
- 2 aufgesetzte Knietaschen von oben zu bedienen
- Doppelte Maßstabtasche rechts mit Stiftfach und Befestigungsmöglichkeit
- Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach
- Handytasche links mit Reißverschluss
- Bund mit elastischem Einsatz am Sattel
- Elastischer Einsatz im Schritt
- 2 Gesäßtaschen
- Reißverschluss im Hosenschlitz
- Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf
- Reflexapplikationen

Verpackung:
- Stück à 1

Art. Nr.		Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
6401042	▼	42	1	1	1	Stück	70.90
6401044	▼	44	1	1	1	Stück	70.90
6401046	▼	46	1	1	1	Stück	70.90
6401048	▼	48	1	1	1	Stück	70.90
6401050	▼	50	1	1	1	Stück	70.90
6401052	▼	52	1	1	1	Stück	70.90
6401054	▼	54	1	1	1	Stück	70.90
6401056	▼	56	1	1	1	Stück	70.90
6401058	▼	58	1	1	1	Stück	70.90
6401060	▼	60	1	1	1	Stück	70.90
6401062	▼	62	1	1	1	Stück	70.90

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.
N "Neuer Artikel" Einführungsartikel
"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.
Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**

Fleecejacken



PLANAM

Fleecejacke Outdoor Stream gefüttert in marine/camel wind– und wasserabweisend

Outdoor Stream Fleecejacke aus Hightech-Fleece wind- und wasserabweisend mit durchgehendem Reisverschluss und Aermelbündchen. Mit 2 Seitentaschen aussen und 1 Innentasche rechts. Innen gefüttert. Farbe marine/camel

Produkteigenschaften:
- wind- und wasserabweisend
- Hightech-Fleece
- durchgehender Reißverschluss
- 2 Seitentaschen
- Ärmelbündchen
- rechts Innentasche mit Reißverschluß

Verpackung:
- Stück à 1

Art. Nr.		Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
496221	▼	XS	1	1	1	Stück	91.50
496231	▼	S	1	1	1	Stück	91.50
496241	▼	M	1	1	1	Stück	91.50
496251	▼	L	1	1	1	Stück	91.50
496261	▼	XL	1	1	1	Stück	91.50
496271	▼	XXL	1	1	1	Stück	91.50
496281	▼	3XL	1	1	1	Stück	98.85



PLANAM

Fleecejacke Outdoor Stream gefüttert in schwarz/anthrazit, wind– und wasserabweisend

Outdoor Stream Fleecejacke aus Hightech-Fleece wind- und wasserabweisend mit durchgehendem Reisverschluss und Aermelbündchen. Mit 2 Seitentaschen aussen und 1 Innentasche rechts. Innen gefüttert. Farbe schwarz/anthrazit

Produkteigenschaften:
- wind- und wasserabweisend
- Hightech-Fleece
- durchgehender Reißverschluss
- 2 Seitentaschen
- Ärmelbündchen
- rechts Innentasche mit Reißverschluß

Verpackung:
- Stück à 1

Art. Nr.		Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
497741	▼	XS	1	1	1	Stück	91.50
497751	▼	S	1	1	1	Stück	91.50
497761	▼	M	1	1	1	Stück	91.50
497771	▼	L	1	1	1	Stück	91.50
497781	▼	XL	1	1	1	Stück	91.50
497791		XXL	1	1	1	Stück	91.50
497801	▼	XXXL	1	1	1	Stück	98.85

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**

Softshell / Hardshell



Softshelljacke PLANAM Highline2721 schwarz/schiefer/zink

Bei kaltem oder windigem Wetter ist die Softshelljacke Highline von PLANAM perfekt! Mit dem modernen Ripstop-Gewebe hergestellt, ist sie besonders reissfest. Zudem, bleiben Sie Trocken und im Warmen; die Softshelljacke ist Wasserabweisend und Winddicht. Und für noch mehr Schutz können Sie die Bundweite verstellen mit einem Kordelzug sowie den Ärmelbund verstellen dank Klettverschluss. Ihr Werkzeug hat in einer Brusttasche und zwei seitlichen Einschubtaschen Platz.
Mit PLANAM Highline arbeiten Sie in Arbeitsbekleidung mit hochwertigen Gewebemischungen, perfekter Verarbeitung und praktischen Ausstattungsmerkmalen. Highline von PLANAM bietet viele Vorteile: kratzfreie Ausführung, dreifarbige Optik, strapazierfähig mit Dreifachnaht an den Belastungspunkten. Damit Sie lange Freude an den Modellen haben, sind sie einlauffest gefertigt nach DIN EN ISO 6330. Ein weiteres Plus: Das Sortiment ist von der Internationalen OEKO-TEX®-Gemeinschaft in einem der 14 renommierten Textilforschungs- und Prüfungsinstitute geprüft. Die Zertifizierung nach OEKO-TEX® STANDARD 100 garantiert, dass Highline gesundheitlich unbedenklich produziert wurde.

Produkteigenschaften:
- Farbe: schwarz/schiefer/zink
- Material: 65% Polyester und 35% Baumwolle

Verpackungsdaten:
- Stück / Beutel: 1

Art. Nr.		Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
497881	▼	XS	1	1	1	Stück	90.00
497891		S	1	1	1	Stück	90.00
497901		M	1	1	1	Stück	90.00
497911		L	1	1	1	Stück	90.00
497921		XL	1	1	1	Stück	90.00
497931		XXL	1	1	1	Stück	90.00
497941		XXXL	1	1	1	Stück	97.65
497951	▼	4XL	1	1	1	Stück	97.65
497961	▼	5XL	1	1	1	Stück	166.85



Softshelljacke PLANAM Durawork Schwarz / Grau

Atmungsaktive, wasserabweisende und winddichte Softshelljacke. Passt sich perfekt an den Körper an dank der Bundweitenverstellung.

Extras der Softshelljacke PLANAM Durawork Schwarz / Grau
- Atmungsaktiv
- Wasserabweisend
- Winddicht
- 2 seitliche Einschubtaschen mit Reissverschluss
- 1 Brusttasche links mit Reissverschluss
- Frontreissverschluss hinterlegt
- Bundweitenverstellung mit Kordelzug
- Reflexapplikationen im Brust-, Ärmel- und Rückenbereich
- Ärmelweite mit Reissverschluss zu regulieren
- Innen weiches Fleece

Produkteigenschaften Softshelljacke PLANAM Durawork Schwarz / Grau
- Farbe: Schwarz / Grau
- Material: Polyester (100%)
- UV Standard 801

Verpackungsdaten Softshelljacke PLANAM Durawork Schwarz / Grau
- Stück / Beutel: 1

Art. Nr.		Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
491751	▼	XS	1	1	1	Stück	104.65
491761	▼	S	1	1	1	Stück	104.65
491771	▼	M	1	1	1	Stück	104.65
491791	▼	XL	1	1	1	Stück	104.65
491801	▼	XXL	1	1	1	Stück	104.65
491811	▼	XXXL	1	1	1	Stück	113.55



PLANAM

Softshelljacke Norit Pure 24 langlebig, elastisch und funktionell in schwarz

Die Norit Pure Softshelljacke 24 langlebig ist elastisch und funktionell in schwarz ist eine perfekte Ergänzung zu jeder Norit Hose. Die Verstärkung an den Ellbogen und die Reflexapplikationen sind ein optisches Highlight. Die seitlichen Stretch-Einsätze garantieren optimale Passform und Bewegungsfreiheit.
Wenn Bewegungsfreiheit bei der Arbeit oberste Priorität hat, ist unser Sortiment Norit der beste und flexibelste Wegbegleiter für Sie. Über die gesamte Kollektion hinweg sind unsere Modelle mit smarten Stretch-Einsätzen ausgestattet. Die kleinen Bewegungstalente machen jedes Auf- und Ab im Arbeitsalltag uneingeschränkt mit und verschaffen Ihnen ein Maximum an Freiheit. Die Zertifizierung nach OEKO-TEX® STANDARD 100 garantiert, dass Norit gesundheitlich unbedenklich produziert wurde.

Produkteigenschaften:

- schwarz
- Äußere Lage 96% Polyester, 4% Elastan TPU-Membrane, ca. 260 g/m^2
- Innere Lage 100 % Polyester Fleece
- Verstärkung 100% Nylon ca. 195 g/m^2
- Elastischer Einsatz 95% Polyester, 5% Elastan ca. 165 g/m
- 1 Brusttasche rechts mit Reißverschluss
- Reflexapplikation an der Brusttasche und im Rückenbereich
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss und robuster Patte
- Frontreißverschluss
- Ellbogen mit robustem Besatz
- Seitlicher Stretch-Einsatz für optimale Passform
- Innen weiches Fleece

Verpackung:

- Stück à 1

Art. Nr.		Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
498451	▼	24	1	1	1	Stück	84.95
498461	▼	25	1	1	1	Stück	84.95
498471	▼	26	1	1	1	Stück	84.95
498481	▼	27	1	1	1	Stück	84.95
498491	▼	28	1	1	1	Stück	84.95
498501	▼	29	1	1	1	Stück	84.95
498511	▼	42	1	1	1	Stück	84.90
498521	▼	44	1	1	1	Stück	84.90
498531	▼	46	1	1	1	Stück	84.90
498541	▼	48	1	1	1	Stück	84.90
498551	▼	50	1	1	1	Stück	84.90
498561	▼	52	1	1	1	Stück	84.90
498571	▼	54	1	1	1	Stück	84.90
498581	▼	56	1	1	1	Stück	92.85
498591	▼	58	1	1	1	Stück	92.85
498601	▼	60	1	1	1	Stück	92.85
498611	▼	62	1	1	1	Stück	92.85
498621	▼	64	1	1	1	Stück	92.85
498631	▼	90	1	1	1	Stück	84.95
498641	▼	94	1	1	1	Stück	84.95
498651	▼	98	1	1	1	Stück	84.95
498661	▼	102	1	1	1	Stück	84.95
498671	▼	106	1	1	1	Stück	84.95
498681	▼	110	1	1	1	Stück	84.95

ARBEITS T–SHIRT

T–Shirt



T–shirt PLANAM Durawork Schwarz / Grau

Atmungsaktives und feuchtigkeitsregulierendes T-shirt mit einem hervorragenden Tragegefühl. Mit schnell trocknende und elastische Funktionsmaterial.

T–shirt PLANAM Durawork Schwarz / Grau
- Atmungsaktiv
- Schnell trocknendes und elastisches Funktionsmaterial
- Feuchtigkeitsregulierend
- Rundhalsausschnitt
- farbige Biese im Schulterbereich
- Schulterpartie aus Mesh
- Slim fit

Produkteigenschaften T–shirt PLANAM Durawork Schwarz / Grau
- Farbe: Schwarz / Grau
- Material: Polyester (86%), Elastan (14%)
- Grammatur: 180 g/m2

Verpackungsdaten T–shirt PLANAM Durawork Schwarz / Grau
- Stück / Beutel: 1

Art. Nr.		Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
491821	▼	XS	1	1	1	Stück	27.05
491831	▼	S	1	1	1	Stück	27.05
491841	▼	M	1	1	1	Stück	27.05
491851	▼	L	1	1	1	Stück	27.05
491861	▼	XL	1	1	1	Stück	27.05
491871	▼	XXL	1	1	1	Stück	27.05
491881	▼	XXXL	1	1	1	Stück	27.05



T–Shirt PLANAM Durawork 2961 grau/schwarz

Atmungsaktives und feuchtigkeitsregulierendes T-Shirt mit einem hervorragenden Tragegefühl. Mit schnell trocknende und elastische Funktionsmaterial.

Produkteigenschaften:
- Atmungsaktiv
- Schnell trocknendes und elastisches Funktionsmaterial
- Feuchtigkeitsregulierend
- Rundhalsausschnitt
- farbige Biese im Schulterbereich
- Schulterpartie aus Mesh
- Slim fit
- Farbe: grau/schwarz
- Material: Polyester (86%), Elastan (14%)
- Grammatur: 180 g/m2

Verpackungsdaten:
- Stück / Beutel: 1

Art. Nr.		Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
497811	▼	XS	1	1	1	Stück	27.05
497821	▼	S	1	1	1	Stück	27.05
497831		M	1	1	1	Stück	27.05
497841		L	1	1	1	Stück	27.05
497851		XL	1	1	1	Stück	27.05

Warnschutz T–Shirts



PLANAM

Warnschutz Poloshirt aus 90% Polyester und 10% Baumwolle in orange/ silber Reflex

Modernes Design mit Rückstrahlwert. Auch im Sommer können die Sichtverhältnisse schlecht sein. Mit dem Warnschutz Poloshirt sind Sie praktisch angezogen – und sehen gut aus.

Produkteigenschaften Warnschutz Poloshirt
- Erhältlich in verschiedenen Grösse
- Farbe: uni orange mit silbernen Reflexbändern
- Material: 90 % Polyester, 10 % Baumwolle (aussen 100 % Polyester, innen 50/50 % Polyester und Baumwolle)
- Extra: Knopfleiste mit 3 Knöpfen, 1 Reflexstreifen über jeder Schulter, 2 Reflexstreifen um den Bauch

VerpackungsdatenWarnschutz Poloshirt
- Stück/Karton: 1

Art. Nr.		Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
494821	▼	S	1	1	1	Stück	48.70
494831	▼	M	1	1	1	Stück	48.85
494841	▼	L	1	1	1	Stück	49.05
494851	▼	XL	1	1	1	Stück	49.25
494861	▼	XXL	1	1	1	Stück	49.45
494871	▼	3XL	1	1	1	Stück	54.30
494881	▼	4XL	1	1	1	Stück	54.50



PLANAM

Warnschutz T–Shirt aus 90% Polyester und 10% Baumwolle in orange/ silber Reflex

Hohe Temperaturen, schlechte Sicht, harte Arbeit – mit dem Warnschutz T-Shirt kein Problem! Es ist leicht und durch den hohen Baumwollanteil auf der Innenseite angenehm zu tragen.

Produkteigenschaften Warnschutz Poloshirt
- Farbe: uni orange mit silbernen Reflexbändern
- Material: 90 % Polyester, 10 % Baumwolle (außen 100 % Polyester, innen 50 % Polyester, 50 % Baumwolle)
- Extra: Rundhalsausschnitt, 1 Reflexstreifen über jeder Schulter, 2 Reflexstreifen um den Bauch

Verpackungsdaten Warnschutz Poloshirt
- Stück/Karton: 1

Art. Nr.		Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
494891	▼	S	1	1	1	Stück	47.20
494901	▼	M	1	1	1	Stück	47.45
494911	▼	L	1	1	1	Stück	47.70
494921	▼	XL	1	1	1	Stück	47.95
494931	▼	XXL	1	1	1	Stück	48.00
494941	▼	3XL	1	1	1	Stück	52.85
494951	▼	4XL	1	1	1	Stück	53.10

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**

WARNKLEIDUNG



Warnschutz T–Shirt S170 orange mit Reflexstreifen silber aus Baum–wolle/Polyester

Das Warnschutz T-Shirt S170 in orange ist aus leichtem und atmungsaktiven Cotton Comfort Stoff und hat einen Rundkragen mit Nackenband für erhöhten Komfort sowie ein Reflexband in silber für eine erhöhte Sichtbarkeit. Das Cotton Comfort-Gewebe besteht aus einem baumwollreichen Stoff mit Baumwolle auf der Innenseite für Komfort und Polyester auf der Außenseite für maximale Haltbarkeit. Das Baumwoll-Polyester-Gemisch sorgt für eine hohe Atmungsaktivität und ein angenehmes Körperklima zu jeder Zeit.
Unser umfangreiches Sortiment an Warnschutzkleidung erfüllt strenge Anforderungen an Design und Konstruktion, um die Einhaltung der neuesten EN ISO 20471 & ANSI-Normen zu gewährleisten. Innovativ und technisch ist unsere Warnschutz Kollektion ideal für alle, die keine Kompromisse eingehen, wenn es um Stil, Komfort, Schutz und Leistungsfähigkeit geht.

Produkteigenschaften:
- Atmungsaktives Gewebe hält den Körper warm, kühl und trocken mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
- Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
- Rundhalsausschnitt
- Leicht und bequem
- Grosszügige Passform
- Bis Größe 5XL verfügbar
- 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
- Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 50x Wäschen
- CE zertifiziert
- UKCA gekennzeichnet
- EN ISO 20471 Klasse 2
- RIS-3279-TOM Ausgabe 2 (nur orange)
- ANSI/ISEA 107 Typ R Klasse 2
- ANSI/ISEA 107 Typ P Klasse 3

Verpackungsdaten:
- Stück à 1

Art. Nr.		Grösse	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
394731	▼	S	orange	1	1	1	Stück	16.90
394741	▼	M	orange	1	1	1	Stück	16.90
394751	▼	L	orange	1	1	1	Stück	16.90
394761	▼	XL	orange	1	1	1	Stück	16.90
394771	▼	XXL	orange	1	1	1	Stück	16.90
394781	▼	3XL	orange	1	1	1	Stück	16.90
394791	▼	4XL	orange	1	1	1	Stück	16.90
394801	▼	5XL	orange	1	1	1	Stück	16.90

Warnschutzwesten



Warnschutzweste NERI NEW WAY in Einheitsgrösse, mit Klettverschluss, gelb oder orange

Warnschutzweste NERI NEW WAY in einer Einheitsgrösse aus 100% Polyester mit Klettverschluss und 2 horizontalen, retroreflektierenden Bändern.

Produkteigenschaften:
- Gewicht 120 g/qm
- Verstellbarer Klettverschluss vorne
- 2 horizontale retroreflektierende Bänder, die den Bauch vollständig umhüllen
- Einheitsgröße
- Farbe: gelb / orange

Verpackung:
- Stück à 1 / Karton à 10 Stück

Art. Nr.	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
N422029		1	100	1	Stück	5.25
N422035		1	100	1	Stück	5.25

7.2025

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



NERI

Warnschutzweste NERI WE5 aus 100% Polyester mit Klettverschluss, orange oder gelb

Warnschutzweste NERI WE5 aus 100% Polyester mit Klettverschluss, und 2 horizontal retroreflektierenden Bändern in orange oder gelb

Produkteigenschaften:
- Gewicht 120 g/qm
- Verstellbare Frontöffnung mit Velcro-Verschluss
- Externer Ausweishalter
- 2 horizontale retroreflektierende Bänder, die den Bauch vollständig umhüllen
- 1 vertikales retroreflektierendes Band, das über die Schultern geht
- Farbe: orange / gelb
- Größen: M , L , XL , XXL

Verpackung:
- Stück à 1 / Karton à 10 Stück

Art. Nr.	Grösse Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
N422059–M	M	1	100	1	Stück	8.50
N422059–L	L	1	100	1	Stück	8.50
N422059–XL	XL	1	100	1	Stück	8.50
N422059–XXL	XXL	1	100	1	Stück	8.50
N422060–M	M	1	100	1	Stück	8.50
N422060–L	L	1	100	1	Stück	8.50
N422060–XL	XL	1	100	1	Stück	8.50
N422060–XXL	XXL	1	100	1	Stück	8.50

Warnschutzjacken



PORTWEST

Warnschutz Fleecejacke orange mit silbernen Reflektorstreifen

Die PW2 Warnschutz-Fleecejacke in orange mit seinem einzigartigen Design verfügt über ein modernes, kontrastierendes Brustpanel mit silbernen Reflektorstreifen und eine moderne Passform. Die Fleecejacke ist hergestellt aus leichtem, strapazierfähigem Antipill-Fleece und Mesh-Futter, wodurch das Kleidungsstück warm und atmungsaktiv ist.

Produkteigenschaften:
- Antipill-Fleece und Mesh-Futter
- orange mit silbernen Reflektorstreifen
- Nicht-magnetisch - nickel- und eisenfrei
- Ausführung ohne freiliegende Metallteile, kratzfest
- Innentasche zur sicheren Lagerung
- Einstellbare Kordel am Saum
- Innenliegende Mobiltelefon-Tasche
- 5 Taschen für ausreichend Stauraum
- CE zertifiziert
  40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
- Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 25 Wäschen
- Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons

Verpackung:
- Stück à 1

Art. Nr.		Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
394611	▼	S	1	1	1	Stück	48.55
394621	▼	M	1	1	1	Stück	48.55
394631	▼	L	1	1	1	Stück	48.55
394641	▼	XL	1	1	1	Stück	48.55
394651	▼	XXL	1	1	1	Stück	48.55
394661	▼	XXXL	1	1	1	Stück	48.55

WARNKLEIDUNG



Warnschutz–Regenjacke H440 orange mit Reflexstreifen silber, PES/PVC–beschichtet

Die Warnschutz-Regenjacke H440 bietet beste Sichtbarkeit und hält den Träger warm und trocken, somit gewährt sie besten Schutz auch bei schlechtem Wetter. Die H440 ist sehr praktisch und wasserfest. Aussergewöhnlich preiswert und kombinierbar mit der H441 Warnschutz Regenhose. Lässt sich bis zum nächsten Einsatz einfach einrollen und lagern.
Das aus 100 % Polyester 190T gefertigte Gewebe in Leinwandbindung ist haltbar und strapazierfähig für harte Bedingungen. Das Gewebe ist leicht und bietet besten Abrieb- und Reisswiderstand. Die PVC-Beschichtung auf der Innenseite macht das Gewebe wasserdicht und das wasser- und schmutzabweisende Finish auf der Aussenseite hält das Kleidungsstück lange sauber.
Unser umfangreiches Sortiment an Warnschutzkleidung erfüllt strenge Anforderungen an Design und Konstruktion, um die Einhaltung der neuesten EN ISO 20471 & ANSI-Normen zu gewährleisten. Innovativ und technisch ist unsere Warnschutz Kollektion ideal für alle, die keine Kompromisse eingehen, wenn es um Stil, Komfort, Schutz und Leistungsfähigkeit geht.

Produkteigenschaften:

- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- 2 großzügige Taschen
- Kordelzug Kapuze und Saum für einen sicheren und bequemen Sitz
- Inneres elastisches Bündchen
- Belüftete Rückenpasse und Ösen für zusätzliche Atmungsaktivität und Komfort
- Verschweißte Näht helfen den Körper vor Bio Gefährdungen zu schützen
- Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
- REACH konform PVC-Beschichtung
- Erhältlich in den Größen von XS bis 5XL
- 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
- EN ISO 20471 Klasse 3
- RIS-3279-TOM Ausgabe 2 (nur orange)
- EN 343 Klasse 3:1 X (WP 5,000mm)
- ANSI/ISEA 107 Typ R Klasse 3
- ANSI/ISEA 107 Typ P Klasse 3
- AS/NZS 4602.1 Klasse D/N

Verpackungsdaten:

- Stück à 1

Art. Nr.		Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
394941	▼	XS	1	1	1	Stück	26.50
394951	▼	S	1	1	1	Stück	26.50
394961	▼	M	1	1	1	Stück	26.50
394971	▼	L	1	1	1	Stück	26.50
394981	▼	XL	1	1	1	Stück	26.50
394991	▼	XXL	1	1	1	Stück	26.50
395001	▼	3XL	1	1	1	Stück	26.50
395011	▼	4XL	1	1	1	Stück	26.50
395021	▼	5XL	1	1	1	Stück	26.50
395031	▼	6XL	1	1	1	Stück	26.50

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.
N "Neuer Artikel" Einführungsartikel
"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.
Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



Warnschutz Softshell Jacke EC24 orange mit Reflexstreifen silber

Die umweltbewusste Warnschutz-Softshell-Jacke EC24 mit guter Sichtbarkeit bietet hervorragenden Schutz und hält den Träger gleichzeitig warm. Sie besteht aus 100% recyceltem 2 Lagen-Polyester-Softshell, das mit Fleece verbunden ist. Sie ist die perfekte Wahl für kältere Tage. Zur Ausstattung gehören zwei seitliche Reißverschlusstaschen, drei Innentaschen, eine Handytasche und ein elastischer Kordelzug in der Taille für mehr Tragekomfort.
Das 3-lagige Warnschutz Softshell Gewebe besteht aus aussen 94% Polyester und 6% Elasthan auf TPU-Membran laminiert, innen mit 100% Polyester Micro Polar Fleece beschichtet. Das Außengewebe ist wasserfest und winddicht, während das Innengewebe Kälteschutz und gute Atmungsaktivität bietet.
Unser umfangreiches Sortiment an Warnschutzkleidung erfüllt strenge Anforderungen an Design und Konstruktion, um die Einhaltung der neuesten EN ISO 20471 & ANSI-Normen zu gewährleisten. Innovativ und technisch ist unsere Warnschutz Kollektion ideal für alle, die keine Kompromisse eingehen, wenn es um Stil, Komfort, Schutz und Leistungsfähigkeit geht.

Produkteigenschaften:

- Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
- Umweltbewusstes, zertifiziertes, recyceltes Gewebe
- 5 Taschen für ausreichend Stauraum
- Verdeckte Handytasche
- 39 PET-Flaschen werden zur Herstellung dieses Produkts recycelt
- Innentasche zur sicheren Lagerung
- Vorgeformte Armbeugen
- Kinnschutz für mehr Komfort und Stabilität
- Fleecekragen in Kontrastfarbe, zum Schutz gegen Schmutz
- Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
- 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
- EN ISO 20471 Klasse 3
- RIS-3279-TOM Ausgabe 2 (nur orange)

Verpackungsdaten:

- Stück à 1

Art. Nr.		Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
395041	▼	S	1	1	1	Stück	51.50
395051	▼	M	1	1	1	Stück	51.50
395061	▼	L	1	1	1	Stück	51.50
395071	▼	XL	1	1	1	Stück	51.50
395081	▼	XXL	1	1	1	Stück	51.50
395091	▼	3XL	1	1	1	Stück	51.50
395101	▼	4XL	1	1	1	Stück	51.50

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**

WARNKLEIDUNG



Warnschutz Winterjacke EC60 orange mit Reflexstreifen silber, PU–beschichtet

Die Warnschutz-Winterjacke EC60 bietet Schutz, Tragekomfort und Wärme bei jedem Wetter und nutzt die neuesten Innovationen bei recycelten Stoffen. Das Außenmaterial, das Futter und die Wattierung bestehen aus zertifiziertem, recyceltem Polyester. Die Verpackung wird aus Zuckerrohr gewonnen, so dass der Träger sich für Nachhaltigkeit engagieren kann, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen.
Unser umfangreiches Sortiment an Warnschutzkleidung erfüllt strenge Anforderungen an Design und Konstruktion, um die Einhaltung der neuesten EN ISO 20471 & ANSI-Normen zu gewährleisten. Innovativ und technisch ist unsere Warnschutz Kollektion ideal für alle, die keine Kompromisse eingehen, wenn es um Stil, Komfort, Schutz und Leistungsfähigkeit geht.

Produkteigenschaften:

- Umweltbewusstes, zertifiziertes, recyceltes Gewebe
- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Innere Brusttasche
- Einstellbare Kordel am Saum
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
- Abnehmbare gefütterte Kapuze
- Steppfutter für optimale Wärmeisolation
- Vorgeformte Armbeugen
- Hergestellt aus recyceltem Polyester
- Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
- EN ISO 20471 Klasse 3
- EN 343 Klasse 3:1 X (WP 15,000mm)
- RIS-3279-TOM Ausgabe 2 (nur orange)
- ANSI/ISEA 107 Typ R Klasse 3
- ANSI/ISEA 107 Typ P Klasse 3

Verpackungsdaten:

- Stück à 1

Art. Nr.		Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
395111	▼	S	1	1	1	Stück	57.40
395121	▼	M	1	1	1	Stück	57.40
395131	▼	L	1	1	1	Stück	57.40
395141	▼	XL	1	1	1	Stück	57.40
395151	▼	XXL	1	1	1	Stück	57.40
395161	▼	3XL	1	1	1	Stück	57.40
395171	▼	4XL	1	1	1	Stück	57.40

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.
N "Neuer Artikel" Einführungsartikel
"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.
Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**

Warnschutzhosen



PLANAM

Warnschutz Bundhose orange mit silbernen Reflexstreifen

Bequemes Tragegefühl, praktische Verstaumöglichkeiten und bessere Sichtbarkeit dank Reflexbändern – die Warnschutz Bundhose verbindet viele Vorteile miteinander.

Produkteigenschaften Warnschutz Bundhose
- Erhältlich in verschiedenen Grössen
- Farbe: uni orange mit silbernem Reflexband
- Material: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle
- Diagonal-Köper, ca. 290 g/m^2,
- einlauffest nach DIN EN ISO 6330
- Extra: Rundbund mit 7 Schlaufen, Gürtel mit Metallschnalle, 2 aufgesetzte verstärkte Vordertaschen, 1 Gesäßtasche mit Patte und Knopf, 1 Maßstabtasche rechts, 1 Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss, 1 Handytasche

Verpackungsdaten Warnschutz Bundhose
- Stück/Karton: 1

Art. Nr.		Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
494961	▼	24	1	1	1	Stück	87.80
494971	▼	25	1	1	1	Stück	88.20
494981	▼	26	1	1	1	Stück	88.60
494991	▼	27	1	1	1	Stück	88.95
495001	▼	28	1	1	1	Stück	89.40
495011	▼	29	1	1	1	Stück	89.75
495021	▼	42	1	1	1	Stück	86.60
495031	▼	44	1	1	1	Stück	87.05
495041	▼	46	1	1	1	Stück	87.40
495051	▼	48	1	1	1	Stück	87.80
495061	▼	50	1	1	1	Stück	88.20
495071	▼	52	1	1	1	Stück	88.60
495081	▼	54	1	1	1	Stück	88.95
495091	▼	56	1	1	1	Stück	97.05
495101	▼	58	1	1	1	Stück	97.45
495111	▼	60	1	1	1	Stück	97.45
495121	▼	62	1	1	1	Stück	98.20
495131	▼	64	1	1	1	Stück	98.60
495141	▼	90	1	1	1	Stück	87.05
495151	▼	94	1	1	1	Stück	87.40
495161	▼	98	1	1	1	Stück	87.80
495171	▼	102	1	1	1	Stück	88.20
495181	▼	106	1	1	1	Stück	88.60
495191	▼	110	1	1	1	Stück	88.95

WARNKLEIDUNG



Warnschutz Bundhose DX453 orange/schwarz aus PES/ Elastan mit Reflexstreifen silber

Die DX4 Service-Warnschutz Bundhose ist ergonomisch gestaltet und nutzt die gezielte Platzierung von dynamischen 4-Wege-Stretch-Geweben, um maximale Bewegungsfreiheit bei der Arbeit zu gewährleisten. Die Bundhose verfügt über einen hochgezogenen Rückenbund mit seitlichem Gummizug, der Schutz in allen Arbeitspositionen bietet. Großzügige Cargotaschen bieten sicheren Stauraum. Dreifachnähte für maximale Haltbarkeit.
Erweitern Sie Ihre Grenzen mit der dynamischen Workwear-Kollektion von Portwest. Diese zeitgemäße Kollektion vereint alle technischen Merkmale moderner Berufskleidung mit vielen durchdachten Innovationen, um sicherzustellen, dass der Träger ein Maximum an Funktion erreicht. Die DX4 - Kollektion kombiniert Hochleistungs - Stretchstoffe mit robusten Oxford-Einsätzen, und bietet so höchste Bewegungsfreiheit und Flexibilität.
Was diese Kollektion auszeichnet, sind die innovativen Designs, die einen nahtlosen Übergang von Beruf zu Freizeit ermöglichen. Unser umfangreiches Sortiment an Warnschutzkleidung erfüllt strenge Anforderungen an Design und Konstruktion, um die Einhaltung der neuesten EN ISO 20471 & ANSI-Normen zu gewährleisten. Innovativ und
technisch ist unsere Warnschutz Kollektion ideal für alle, die keine Kompromisse eingehen, wenn es um Stil, Komfort, Schutz und Leistungsfähigkeit geht.

Produkteigenschaften:
- 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
- Leichtes und flexibles HiVisTex Pro - segmentierter Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit
- 7 Taschen für ausreichend Stauraum
- Zollstocktasche
- Elastischer Zwickel bietet maximale Beweglichkeit
- Seitlicher elastischer Bund für höchsten Tragekomfort
- Verstellbarer Saum für alle Beinlängen
- Slim-Fit-Design für außergewöhnlichen Komfort
- Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband
- Entspricht der Norm EN ISO 20471
- Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 25 Wäschen
- EN ISO 20471 Klasse 2
- RIS-3279-TOM Ausgabe 2 (nur orange)

Verpackungsdaten:
- Stück à 1

Art. Nr.		Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
394811	▼	28	1	1	1	Stück	61.65
394821	▼	30	1	1	1	Stück	61.65
394831	▼	32	1	1	1	Stück	61.65
394841	▼	33	1	1	1	Stück	61.65
394851		34	1	1	1	Stück	61.65
394861		36	1	1	1	Stück	12.35
394871		38	1	1	1	Stück	61.65
394881		40	1	1	1	Stück	12.35
394891		41	1	1	1	Stück	12.35
394901		42	1	1	1	Stück	61.65
394911	▼	44	1	1	1	Stück	61.65
394921	▼	46	1	1	1	Stück	61.65
394931	▼	48	1	1	1	Stück	61.65

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.
N "Neuer Artikel" Einführungsartikel
"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.
Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**

Funktionsunterwäsche – Set



Wäscheset Fit PLANAM schwarz

Warmes, trockenes und atmungsaktives Wäscheset von PLANAM. Durch die Flache Nahtverarbeitung lässt es sich angenehm unter Arbeits- und Winterbekleidung tragen.

Produkteigenschaften Wäscheset Fit PLANAM
- Farbe: Schwarz
- Material: 69% Nylon, 24% Polyester, 7% Elasthan

Extras des Wäscheset Fit PLANAM
- Optimaler Schweisstransport
- Schnelltrocknend
- Gute Wärmeisolierung
- Angenehm weich und extrem flache Nähte
- Elastisches Material für die perfekte Passform
- Eng anliegend für Arbeits- und Winterbekleidung

Verpackungsdaten Wäscheset Fit PLANAM
- Stück / Packung: 1
- Packung / Karton: 1

Art. Nr.		Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
493341	▼	S/M	1	1	1	Set	65.35
493351		L/XL	1	1	1	Set	65.35



Wäscheset Fit PLANAM blau

Warmes, trockenes und atmungsaktives Wäscheset von PLANAM. Durch die Flache Nahtverarbeitung lässt es sich angenehm unter Arbeits- und Winterbekleidung tragen.

Produkteigenschaften Wäscheset Fit PLANAM blau
- Farbe: Blau
- Material: 69% Nylon, 24% Polyester, 7% Elasthan

Extras des Wäscheset Fit PLANAM blau
- Optimaler Schweisstransport
- Schnelltrocknend
- Gute Wärmeisolierung
- Angenehm weich und extrem flache Nähte
- Elastisches Material für die perfekte Passform
- Eng anliegend für Arbeits- und Winterbekleidung

Verpackungsdaten Wäscheset Fit PLANAM blau
- Stück / Packung: 1
- Packung / Karton: 1

Art. Nr.		Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
493371		S/M	1	1	1	Set	65.35
493381		L/XL	1	1	1	Set	65.35
493391	▼	XXL/XXXL	1	1	1	Set	65.35

Kits und Pflasterspender

Erste Hilfe Kits	395
Pflasterspender	402

Nachfüllmaterial

Bandagen	404
Beatmungsmasken	405
Für Pflasterspender	405
Kompressen	408
Rettungsdecke	409
Sets und Zubehör	410
Wundreiniger & Spray	410

Diverses Zubehör

Warnschilder	412

Erste Hilfe Kits



Wandhalterung für CEDERROTH Erste–Hilfe–Koffer

Eine robuste und stabile Wandhalterung aus Blech zur einfachen Montage an der Wand. Passend für CEDERROTH Erste-Hilfe-Koffer XL und DIN.

Produkteigenschaften Wandhalterung für CEDERROTH Erste–Hilfe–Koffer
- Farbe: Hellgrau metallic
- Grösse: 215 x 130 x 290 mm

Verpackungsdaten Wandhalterung für CEDERROTH Erste–Hilfe–Koffer
- Stück / Packung: 1
- Packung / Karton: 2

Art. Nr.	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
CD51000008	Hellgrau	1	2	1	Stück	28.00



Erste Hilfe und Brandwunden Station CEDERROTH mit neuen BurnGel

Die Erste Hilfe und Brandwunden Station von CEDERROTH zertifiziert DIN 13157 eignet sich perfekt für alle Berufe mit hohem Risiko von Verbrennungen und Schnittverletzungen. Einfach an die Wand anbringen und der Erste Hilfe Kit ist gebrauchsfertig. Komplett ausgestattet, einfach und schnell zu bedienen und aufzufüllen.

Inhalt der Erste Hilfe und Brandwunden Station CEDERROTH
- 2 x CEDERROTH 4- in 1 Blutstiller: Steriler Universalverband mit Druckverband für starke Blutungen, Deckverband für oberflächliche Wunden, Brandwundenverband mit wunden freundlicher Kompressenschicht und Provisorischen Stützverband.
- 3 x CEDERROTH 4- in 1 Mini Blutstiller: Ein kleiner elastischer steriler erster Verband (Fingerverletzungen usw.)
- 2 x (2) CEDERROTH Burn Gel Kompresse: Kühl die Wunde und lindert den Schmerz
- 2 x Burn Gel Spray
- 1 x CEDERROTH Soft Foam Spender inkl. Soft Foam Blue 2 m x 6 cm: ein Mix zwischen Bandage und Pflaster, passt für alle Typen von kleinen Wunden, unabhängig von Wärme, Kälte, nass oder trocken und hält auch im Wasser. Haftet von selbst.
- 1 x Salvequick Pflasterspender inkl. Blue Detectable Pflaster 35 x Normal und 30 x Normal/Fingerkuppen
- 1 x (x20) Salvequick Wundreiniger
- 1 x Beatmungsmaske
- 1 x Erste Hilfe-Anleitung
- 1 x Spezialschlüssel
- 1 x Bohrvorlage

Verpackungsdaten Erste Hilfe und Brandwunden Station CEDERROTH
- Stück / Pack: 1
- Pack / Karton: 1

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
CD51011003	1	1	1	Stück	337.25

KITS UND PFLASTERSPENDER



First Aid & Burn Station mit Koffer CEDERROTH

Zwei in eins: Die erste Hilfe Station mit erste Hilfe Koffer. Die Station ist einfach zum Anbringen. Zusätzlich wird der erste Hilfe Koffer geliefert, der leicht und Benutzerfreundlich ist und alles enthält, was Sie zur ersten Hilfe brauchen. Alle Utensilien sind schön in Fächern verteilt, der Inhalt bleibt übersichtlich und einsatzbereit. Durch die matte Oberfläche ist der Erste Hilfe Koffer von Staub, Feuchtigkeit und Schmutz geschützt.

Produkteigenschaften CEDERROTH First Aid & Burn Station
- Masse CEDERROTH Koffer DIN: 310 x 86 x 260 mm
- Masse CEDERROTH Station: 29 x 56 x 12 cm

Inhalt CEDERROTH Koffer DIN
- 2 x Paar Handschuhe
- 1 x Schere
- 3 x 4-in-1 Blutstiller CEDERROTH
- 2 x 4-in-1 mini Blutstiller CEDERROTH
- 6 x Kompresse 10 x 10 cm
- 1 x Verbandtuch 60 x 80 cm
- 5 x Vliesstoff-Tuch 20 x 30 cm
- 2 x Folienbeutel
- 2 x Fixierbinde 6 cm x 4 m
- 2 x Augenkompresse
- 28 x Mixed Pflasterstrips 19 x 72 mm (x4), 25 x 72 mm (x8), Fingerverband (x4), 10 x 6 cm (x8), Fingerverband (x4)
- 1 x Sensitive Tape 5m x 2.5 cm
- 2 x Elastisches Band 8 x 4 cm
- 1 x Kälte-Sofortkompresse

Inhalt Erste Hilfe Station
- 2 x CEDERROTH 4- in 1 Blutstiller: Steriler Universalverband mit Druckverband für starke Blutungen, Deckverband für oberflächliche Wunden, Brandwundenverband mit wunden freundlicher Kompressenschicht und Provisorischen Stützverband.
- 3 x CEDERROTH 4- in 1 Mini Blutstiller: Ein kleiner elastischer steriler erster Verband (Fingerverletzungen usw.)
- 2 x (2) CEDERROTH Burn Gel Kompresse: Kühl die Wunde und lindert den Schmerz
- 2 x Burn Gel Spray
- 1 x CEDERROTH Soft Foam Spender inkl. Soft Foam Blue 2 m x 6 cm: ein Mix zwischen Bandage und Pflaster, passt für alle Typen von kleinen Wunden, unabhängig von Wärme, Kälte, nass oder trocken und hält auch im Wasser. Haftet von selbst.
- 1 x Salvequick Pflasterspender inkl. Blue Detectable Pflaster 35 x Normal und 30 x Normal/Fingerkuppen
- 1 x (x20) Salvequick Wundreiniger
- 1 x Beatmungsmaske
- 1 x Erste Hilfe-Anleitung
- 1 x Spezialschlüssel
- 1 x Bohrvorlage

Art. Nr.		Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/Verkaufs–einheit
CD51011008	▼	grün	1	1	1	Stück	360.25

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.
N "Neuer Artikel" Einführungsartikel
"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.
Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



Erste Hilfe Koffer CEDERROTH

Der Erste Hilfe Koffer von CEDERROTH ist Einsatz- und griffbereit und eignet sich für Mitarbeiter die viel unterwegs sind. Leicht und Benutzerfreundlich hat dieser Koffer alles was Sie zur ersten Hilfe brauchen. Alle Utensilien sind schön in Fächern verteilt, der Inhalt bleibt übersichtlich und einsatzbereit. Durch die matte Oberfläche ist der Erste Hilfe Koffer von Staub, Feuchtigkeit und Schmutz geschützt.

Produkteigenschaften Erste Hilfe Koffer CEDERROTH
- Masse: L 310 x H 247 x T 80 mm

Inhalt Erste Hilfe Koffer CEDERROTH
- 3 x 4-in-1 Blutstiller CEDERROTH
- 2 x 4-in-1 mini Blutstiller CEDERROTH
- 20 x Pflaster SALVEQUICK
- 10 x Wundreinigungstücher SALVEQUICK
- 1 x Soft Foam Bandage 6 cm x 40 cm
- 1 x Beatmungsmaske
- 2 x Handreinigungstücher
- 2 x Paar Handschuhe
- 1 x Rettungsdecke
- 2 x Elastische Binden
- 2 x Kompressen mit Aluminiumbeschichtung
- 1 x Netzverband
- 1 x Burn Gel Kompressen CEDERROTH
- 1 x Dreieckstuch
- 1 x Schere
- 1 x Erste-Hilfe-Anweisung

Verpackungsdaten Erste Hilfe Koffer CEDERROTH
- Stück / Pack: 1
- Packs / Karton: 5

Art. Nr.	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
CD390102	grün, gelb	1	5	1	Stück	101.75

"Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

"Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**

KITS UND PFLASTERSPENDER



Erste Hilfe Koffer XL CEDERROTH

Der Erste Hilfe Koffer von CEDERROTH ist Einsatz- und griffbereit und eignet sich für Mitarbeiter die viel unterwegs sind. Leicht und Benutzerfreundlich hat dieser Koffer alles was Sie zur ersten Hilfe brauchen. Alle Utensilien sind schön in Fächern verteilt, der Inhalt bleibt übersichtlich und einsatzbereit. Zudem ist ein Pflasterspender an der Seite des Koffers angebracht für einen schnelleren Einsatz. Durch die matte und robuste Oberfläche ist der Erste Hilfe Koffer von Staub, Feuchtigkeit und Schmutz geschützt.

Produkteigenschaften Erste Hilfe Koffer XL CEDERROTH
- Masse: L 420 x H 300 x P 118 mm

Inhalt Erste Hilfe Koffer XL CEDERROTH
- 3 x 4-in-1 Blutstiller CEDERROTH (REF 1910)
- 4 x 4-in-1 mini Blutstiller CEDERROTH (REF 1911)
- 45 x Pflaster SALVEQUICK Plastik (REF 6036)
- 40 x Pflaster SALVEQUICK textil (REF 6444)
- 10 x Wundreinigungstücher SALVEQUICK (REF 3227)
- 2 x Soft Foam Bandage 6 cm x 40 cm (676100)
- 1 x Beatmungsmaske (REF 2596)
- 4 x Handreinigungstücher
- 4 x Paar Handschuhe
- 1 x Rettungsdecke (REF 1892)
- 2 x Elastische Binden (REF 1882)
- 3 x Kompressen mit Aluminiumbeschichtung 20 x 40 cm
- 2 x Netzverband (REF 1893)
- 1 x Burn Gel Kompressen CEDERROTH (REF 901900)
- 1 x Dreieckstuch
- 1 x Kälte-Sofortkompresse (REF 219600)
- 1 x Augen und Wunden Reinigungsspray (REF 726000)
- 1 x Schere (REF 270002)
- 1 x Pinzette (REF 1875)
- 1 x Erste-Hilfe-Anweisung

Verpackungsdaten Erste Hilfe Koffer XL CEDERROTH
- Stück / Karton: 2

Art. Nr.	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
CD390103	Grün	1	2	1	Stück	270.05



Erste Hilfe Koffer CEDERROTH DIN 13157

Der Erste Hilfe Koffer von CEDERROTH ist Einsatz- und griffbereit und eignet sich für Mitarbeiter die viel unterwegs sind. Leicht und Benutzerfreundlich hat dieser Koffer alles was Sie zur ersten Hilfe brauchen. Alle Utensilien sind schön in Fächern verteilt, der Inhalt bleibt übersichtlich und einsatzbereit. Zudem ist ein Pflasterspender an der Seite des Koffers angebracht für einen schnelleren Einsatz. Rote Nachfüll-Etiketten mit Artikelnummer zeigen an, sobald ein Produkt nachgefüllt werden muss. Durch die matte und robuste Oberfläche ist der Erste Hilfe Koffer von Staub, Feuchtigkeit und Schmutz geschützt.

Produkteigenschaften Erste Hilfe Koffer CEDERROTH DIN 13157
- Masse: L 420 x H 300 x P 118 mm

Inhalt Erste Hilfe Koffer CEDERROTH DIN 13157
- 3 x 4-in-1 Blutstiller CEDERROTH (REF 1910)
- 2 x 4-in-1 mini Blutstiller CEDERROTH (REF 1911)
- 45 x Pflaster SALVEQUICK Kunststoff (REF 6036)
- 40 x Pflaster SALVEQUICK textil (REF 6444)
- 1 x Beatmungsmaske (REF 2596)
- 2 x Paar Handschuhe (REF 2596)
- 1 x Rettungsdecke (REF 1892)
- 2 x Elastische Binden (8 cm x 4 m) (REF 1882)
- 2 Elastische Binden (6 cm x 4 m) (REF 51000026)
- 1 x Kälte-Sofortkompresse (REF 219600)
- 2 x Dreieckstuch (Schürze) (REF 1889)
- 1 x Schere (REF 270002)
- 1 x Pinzette (REF 1875)
- 1 x Erste-Hilfe-Anweisung
- 1 x Verbandstuch 60 x 80 cm (REF 510000026)
- 6 x Kompressen 10 x 10 cm (REF 51000026)
- 5 x Vliesstofftuch 20 x 30 cm (REF 51000026)
- 2 x Augenkompressen (REF 51000026)
- 2 x Plastiktüten
- 1 x Heftpflasterspüle Sensitive 5 m x 2.5 cm (REF 310366)
- 20 x Pflaster (4 x 19 x 72 mm, 8 x 25 x 72 mm, 8 x 10 x 6 cm)
- 4 x Fingerpflaster
- 4 x Fingerkuppenpflaster

Verpackungsdaten Erste Hilfe Koffer CEDERROTH DIN 13157
- Stück / Karton: 2

Art. Nr.	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
CD390104	Grün	1	2	1	Stück	205.10



Erste Hilfe Koffer CEDERROTH medium

Erste Hilfe Koffer, der leicht und Benutzerfreundlich ist und alles enthält, was Sie zur ersten Hilfe brauchen. Alle Utensilien sind schön in Fächern verteilt, der Inhalt bleibt übersichtlich und einsatzbereit. Durch die matte Oberfläche ist der Erste Hilfe Koffer von Staub, Feuchtigkeit und Schmutz geschützt.

Produkteigenschaften CEDERROTH erste Hilfe Koffer Medium
- Masse: 231 x 190 x 78 mm

Inhalt CEDERROTH erste Hilfe Koffer Medium
- 1 x Cederroth 4-in-1 Blutstiller
- 1 x Cederroth 4-in-1 mini Blutstiller
- 10 x Salvequick Pflaster
- 6 x Salvequick Wundreinigungstücher
- 4 x Salvequick Maxi Cover
- 1 x Beatmungsmaske
- 2 x Safety Hand Cleanser
- 2 x Paar Handschuhe
- 1 x Rettungsdecke
- 1 x Elastische Binde
- 1 x Cederroth Burn Gel Dressing
- 1 x Schere
- 1 x Erste-Hilfe-Anweisungen

Verpackungsdaten CEDERROTH erste Hilfe Koffer Medium
- Koffer / Karton: 1

Art. Nr.	Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
CD390101	M	1	1	1	Stück	61.10

KITS UND PFLASTERSPENDER



Erste Hilfe Koffer für Blutungen CEDERROTH 51011006

Der geeignete Koffer für kleinere Wunden (Schnittwunden, Blutungen…). Einfach zu verwenden, schnell zu fühlen, sofort einsatzbereit. Der Erste Hilfe Koffer ist dank einer Staubschutzabdeckung geschützt.

Produkteigenschaften Erste Hilfe Koffer CEDERROTH
- Breite: 31 cm
- Höhe: 16 cm
- Tiefe: 20 cm

Inhalt Erste Hilfe Koffer CEDERROTH 51011006
- 40 x SALVEQUICK Wundreiniger REF 3227
- CEDERROTH Soft Foam Bandage 4.5 m (REF 51011010)
- 40 x SALVEQUICK Textilpflaster (REF 6444)
- 45x SALVEQUICK Wasserabweisende Pflaster (REF 6036)
- 2 x SALVEQUICK XL Textilpflaster (REF 6470)
- 1 x Spezialschlüssel

Verpackungsdaten Erste Hilfe Koffer CEDERROTH 51011006
- Stück / Karton: 1

Art. Nr.	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
CD51011006	grün	1	1	1	Stück	53.75



Erste Hilfe Koffer Blue CEDERROTH 51011009

Der perfekte Erste Hilfe Koffer für die Gastronomie- und Lebensmittelbranche. Einfach zu verwenden, schnell zu fühlen, sofort einsatzbereit. Der Erste Hilfe Koffer ist dank einer Staubschutzabdeckung geschützt.

Produkteigenschaften Erste Hilfe Koffer für Blue CEDERROTH 51011009
- Breite: 20.3 cm
- Höhe: 15.5 cm
- Tiefe: 30.6 cm

Inhalt Erste Hilfe Koffer für Blue CEDERROTH 51011009
- 40 x SALVEQUICK Wundreiniger (REF 3227)
- 1 x CEDERROTH Soft Foam Bandage blau 4.5 m (REF 51011010)
- 1 x detektierbare Pflaster blau für Normal/Fingerkuppen (REF6754CAP)
- 1 x Spezialschlüssel

Verpackungsdaten Erste Hilfe Koffer für Blue CEDERROTH 51011009
- Stück / Karton: 1

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
CD51011009	1	1	1	Stück	78.15

7.2025

"Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

"Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



Erste Hilfe Station Cederroth mit diversen Produkten ausgestattet, B 29 x H 56 x T 12 cm

Erste Hilfe-Station mit Produkten für die meisten Verletzungsarten. Jetzt auch mit integriertem Soft Foam Dispenser 2 Meter. Enthält auch Verbrennungskompressen sowie Augen- und Wundreinigungsspray. Eine durchsichtige Abdeckung schützt vor Staub und Schmutz. Pflasterspender mit Nachfüllschlüssel. Zusätzlicher Stauraum für Produkte nach eigener Wahl.

Inhalt:
- 2 x Cederroth 4-in-1-Wundverband (REF 1910)
- 3 x Cederroth 4-in-1 Mini-Wundverband (REF 1911)
- 1 (x 2) Cederroth Burn Gel Dressing (REF 901900)
- 1 x Cederroth Eye & Wound Cleansing Spray 150 ml (REF 726000)
- 1 x Cederroth Soft Foam Bandage Beige, 6 cm x 2 m (REF 51011019)
- 1 Salvequick Pflasterspender mit 45 x Wasserabweisende Pflaster (REF 6036) und 40 x Textilpflaster (REF 6444)
- 1 x (x20) Salvequick Wundreiniger (REF 323700)
- 1 x Cederroth Schutzpaket (REF 2596)
- 1 x Erste-Hilfe-Anleitung
- 1 x Nachfüllschlüssel
- 1 x Bohrschablone

Produkteigenschaften:
- grün mit transparenter Abdeckung
- B 29 x H 56 x T 12 cm

Verpackung:
- Stück à 1

Art. Nr.	H cm	B cm	T cm	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
CD51011026	56	29	12	1	1	1	Stück	269.50



Erste Hilfe Set Small mit Etui aus Nylon mit Klettverschluss, grün/gelb

Das Erste Hilfe Set Small ist unser kleinster und dabei gut ausgestatteter Kit. Das Etui besteht aus strapazierfähigem Nylon, das die Ausstattung vor Schmutz und Staub schützt. Durch das praktische Klettband lässt sich die Tasche leicht öffnen. Die kompakte Tasche kann in der Hosen-/Jackentasche getragen oder mit Schlaufen am Gürtel befestigt werden. Grün und Gelb als Signalfarben sorgen bereits von Weitem für gute Sichtbarkeit des Erste Hilfe Set

Inhalt:
- 1 x Cederroth 4-in-1 Blutstiller
- 6 x Salvequick Pflaster
- 2 x Salvequick Maxi Cover
- 2 x Salvequick Wundreiniger

Verpackung:
- Set à 1 / Karton à 12 Sets

Art. Nr.	Grösse	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
CD390100	S	1	12	1	Set	16.45



Erste–Hilfe–Tafel CEDERROTH

Die Erste-Hilfe-Tafel bietet Platz für Pflaster und Blutstiller und eignet sich perfekt für kleinere Räume.

Produkteigenschaften CEDERROTH Erste–Hilfe–Tafel
- Farbe: Grün und weiss
- Breite: 25 cm
- Höhe: 40 cm
- Tiefe: 5 cm

Inhalt CEDERROTH Erste–Hilfe–Tafel
- 1 x Cederroth 4-in-1 Blutstiller
- 3 x CEDERROTH 4-in-1 Mini Blutstiller
- 1 x Salvequick Pflasterspender

Verpackungsdaten CEDERROTH Erste–Hilfe–Tafel
- Stück / Karton: 1

Art. Nr.		T cm	B cm	H cm	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
CD191400	▼	5	25	40	1	1	1	Stück	64.75
CD291400	▼	17	26	44	1	1	1	Stück	287.95

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**

KITS UND PFLASTERSPENDER

Pflasterspender



Pflasterspender Salvequick CEDERROTH

Pflasterspender Salvequick von CEDERROTH; Herausziehen und einsetzen. Beim Herausziehen ist eine Hälfte des Pflasters frei und daher einsatzbereit. Zudem vermeidet das entnehmen von unten, das die Pflaster durch Schmutz oder Blut verunreinigt werden und eine hygienische Abdeckung hält die Pflaster sauber und frisch behalten.

Produkteigenschaften Pflasterspender Salvequick CEDERROTH
- 40 x Salvequick Textilpflaster CEDERROTH (24 x 72 x 19 mm Pflaster und 16 x 72 x 25 mm Pflaster)
- 45 x Salvequick Wasserabweisende Pflaster CEDERROTH (27 x 72 x 19 mm und 18 x 72 x 25 mm Pflaster)

Verpackungsdaten Pflasterspender Salvequick CEDERROTH
- Stück / Beutel: 1
- Beutel / Packung: 5
- Packung / Karton: 20

Art. Nr.	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
CD490700	Grün	1	5	1	Stück	26.65



Soft Foam Bandage Spender grün inkl. Soft Foam Bandage 4,5m x 6cm blau

Der Cederroth Soft Foam Bandage Spender enthält 1 Soft Foam Bandage Blue 4,5m x 6cm CD51011010, das für kleinere Wunden bestimmt ist.

Verpackung:
- Stück à 1

Art. Nr.	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
CD51011024	grün	1	12	12	Spender	39.90



Pflasterspender QuickFix Elastic

Spender für die QuickFix Elastic Pflaster. Aufgrund der kompakten Abmessungen des Spenders, lässt dieser sich an fast jedem Arbeitsplatz anbringen. Somit sind die Pflaster schneller und einfacher erreichbar, genau dort, wo sie benötigt werden. Jedes Pflaster im Spender ist hygienisch einzeln verpackt und entpackt sich beim Herausziehen bereits auf einer Seite von selbst. Der Spender ist schnell und unkompliziert wieder auffüllbar – eine Anzeige zeigt wann dies nötig ist – und ist mit einem Schlüssel abschliessbar. Der Spender wird mit 2 x 45 Pflaster geliefert.

Produktdaten Pflasterspender QuickFix Elastic:
- Höhe: 13.5 cm
- Breite: 23.0 cm
- Tiefe: 3.2 cm

Verpackungsdaten Pflasterspender QuickFix Elastic:
- Stück / Pack: 1
- Pack / Palette: 450

Art. Nr.	Typ	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
464281	Elastic / Elastisch	1	1	1	Stück	39.60

7.2025

"Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

"Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



Pflasterspender QuickFix Water Resistant

Spender für die QuickFix Water Resistant aus Polyethylen. Aufgrund der kompakten Abmessungen des Spenders, lässt dieser sich an fast jedem Arbeitsplatz anbringen. Somit sind die Pflaster schneller und einfacher erreichbar, genau dort, wo sie benötigt werden. Jedes Pflaster im Spender ist hygienisch einzeln verpackt und entpackt sich beim Herausziehen bereits auf einer Seite von selbst. Der Spender ist schnell und unkompliziert wieder auffüllbar – eine Anzeige zeigt wann dies nötig ist – und ist mit einem Schlüssel abschliessbar. Der Spender wird mit 2 x 45 Pflaster geliefert.

Produktdaten Pflasterspender QuickFix Water Resistant:
- Höhe: 13.5 cm
- Breite: 23.0 cm
- Tiefe: 3.2 cm

Verpackungsdaten Pflasterspender QuickFix Water Resistant:
- Stück / Pack: 1
- Pack / Palette: 450

Art. Nr.	Typ	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
464311	Water Resistant / Wasserfest	1	1	1	Stück	36.55

NACHFÜLLMATERIAL

Bandagen





Soft Foam Bandage 6 cm x 2 m in blau oder beige

Klebstofffreies Pflaster, auch zur Anwendung im Wasser geeignet.

Produkteigenschaften Verband CEDERROTH blau 2m x 6 cm

- Farbe: beige / blau
- Länge: 2 Meter
- Breite: 6 cm

Verpackungsdaten Verband CEDERROTH blau 2m x 6 cm

- Rolle / Dispenser: 1
- Dispenser / Karton: 20

Art. Nr.		Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
CD51011011		blau	1	20	1	Dispenser	6.95
CD51011019	▼	beige	1	20	20	Rolle(n)	8.90





Soft foam Bandage blau/beige Breite 3 cm, Länge 4.5 m, elatisch, selbstklebend

Die Cederroth Soft Foam Bandage ist ein wasserfester Schnellverband, der auch bei Kälte und Trockenheit sicher sitzt und und leicht aufzukleben ist. Das selbstklebende und klebstofffreie Bandage-Pflaster eignet sich gut für alle kleinere Wunden und haftet nicht an Haut und Haaren. Kann bei stark blutenden Wunden auch als Druckverband angelegt werden. Geeignet zum Nachfüllen des Wound Care Dispenser oder Soft Foam Bandage Dispenser.

Verpackung:

- Rolle 3 cm x 4,5 m

Art. Nr.		B cm	L m	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
CD51011022	▼	3	4.5	blau	1	18	18	Rolle(n)	8.95
CD51011018	▼	3	4.5	beige	1	18	18	Rolle(n)	8.95





Soft foam Bandage in schwarz/blau/beige, Breite 6cm, Länge 4.5m, elatisch, selbstklebend

Die Cederroth Soft Foam Bandage ist ein wasserfester Schnellverband, der auch bei Kälte und Trockenheit sicher sitzt und und leicht aufzukleben ist. Das selbstklebende und klebstofffreie Bandage-Pflaster eignet sich gut für alle kleinere Wunden und haftet nicht an Haut und Haaren. Kann bei stark blutenden Wunden auch als Druckverband angelegt werden. Geeignet zum Nachfüllen des Wound Care Dispenser oder Soft Foam Bandage Dispenser.

Verpackung:

- Rolle 6 cm x 4,5 m

Art. Nr.		B cm	L m	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
CD51011020	▼	6	4.5	1	10	10	Box(en)	9.80
CD51011021	▼	6	4.5	1	10	10	Box(en)	10.05
CD51011010		6	4.5	1	10	1	Dispenser	9.80



Soft foam Bandage blau, Breite 6cm x 40 cm, im Taschenformat, selbstklebend

Die Cederroth Soft Foam Bandage im Taschenformat eignet sich als Pflaster und Verband. Der Verband passt zu allen Arten von kleineren Wunden. Kälte, Nässe oder Trockenheit können dem Verband nichts anhaben.
Die Soft Foam Bandage ist selbstklebend ohne Klebstoff und haftet deswegen nicht an Haut oder Haaren.

Produkteigenschaften:

- Klebstofffreies Pflaster
- Auch zur Anwendung im Wasser geeignet
- Elastisch
- Haftet nicht an der Wunde oder an der Haut

Art. Nr.		L cm	B cm	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
CD51011023	▼	40	6	1	40	40	Packung	2.50

7.2025

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**

Beatmungsmasken



Beatmungsmaske CEDERROTH

Hilfsmittel bei Mund-zu-Mund-Beatmung für die Vermeidung eines direkten Kontaktes zwischen Helfer und dem Verletztem. Das extra grosse Mundstück zwingt den Helfer, den Mund weit zu öffnen und seine Lippen um den Mund des Verletzens zu pressen und damit dicht abzuschliessen.

Produkteigenschaften Beatmungsmaske CEDERROTH
- Bestehend aus Kunststofftuch mit Rückschlagventil

Verpackungsdaten Beatmungsmaske CEDERROTH
- Stück / Packung: 5
- Packungen / Karton: 30

Art. Nr.	Material	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
CD1921	kunststoff	1	40	1	Beutel	6.35

Für Pflasterspender



Brandwundenpflaster CEDERROTH 74 x 45 mm

Die CEDERROTH Cover schützen kleinere Brand- , Schnitt und Schürfwunden und lindern den Schmerz. Durch ein kühlendes Hydrogel, das die Nervenfasern der Haut bedeckt und zur Schmerzlinderung beiträgt. Eine schnelle Wundheilung durch ein feuchtes Wundklima, das der Bildung von Wundschorf entgegenwirkt. Die blaue Färbung dient zur Sichtbarkeit, weshalb Burn Cover sich für die Anwendung bei der Hantierung von Lebensmittel eignet.

Produkteigenschaften Brandwundenpflaster CEDERROTH
- Masse Cover: 74 x 45 mm
- Masse Pad: 50 x 27 mm
- Cover Material: Polyurethane
- Material Pad: Polyethylene

Verpackungsdaten Brandwundenpflaster CEDERROTH
- Stück / Pack: 10
- Pack / Karton: 10

Art. Nr.	L mm	B mm	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
CD901903	74	45	10	10	1	Packung	17.50



Pflaster detektierbar blau Salvequick CEDERROTH

Detektierbare Pflaster für zum Nachfüllen der Pflasterspender Salvequick oder der Erste Hilfe Stationen CEDERROTH. Der leere Pflasterspender rausnehmen anhand des Schlüssels mit der Erste Hilfe Station geliefert und neue Pflaster einsetzen. Einfach, leicht und schnell.

Inhalt Pflaster detektierbar blau Salvequick CEDERROTH
- 21 x Pflaster 72 x 19 mm
- 14 x Pflaster 72 x 25 mm

Verpackungsdaten Textilpflaster Salvequick CEDERROTH Nachfüllsets
- Etui / Box: 6
- Boxen / Karton:10

Art. Nr.	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
CD51030127	blau	6	10	6	Etui	11.45

NACHFÜLLMATERIAL



Wasserabweisende Pflaster Salvequick CEDERROTH Nachfüllsets

Nachfüllmaterial für Pflasterspender Salvequick oder Erste Hilfe Stationen CEDERROTH. Der leere Pflasterspender rausnehmen anhand des Schlüssels der mit der Erste Hilfe Station geliefert wurde und neue Pflaster einsetzen. Einfach, leicht und schnell.

Inhalt Wasserabweisende Pflaster Salvequick CEDERROTH Nachfüllsets
- 27 Pflaster 72 x 19 mm
- 18 Pflaster 72 x 25 mm

Verpackungsdaten Wasserabweisende Pflaster Salvequick CEDERROTH Nachfüllsets
- Etui / Box: 6
- Boxen / Karton:10

Art. Nr.	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
CD6036	Braun	6	10	6	Etui	5.75



Textilpflaster Salvequick CEDERROTH Nachfüllsets

Nachfüllmaterial für Pflasterspender Salvequick oder Erste Hilfe Stationen CEDERROTH. Der leere Pflasterspender rausnehmen anhand des Schlüssels mit der Erste Hilfe Station geliefert und neue Pflaster einsetzen. Einfach, leicht und schnell.

Inhalt Textilpflaster Salvequick CEDERROTH Nachfüllsets
- 24 Pflaster 72 x 19 mm
- 16 Pflaster 72 x 25 mm

Verpackungsdaten Textilpflaster Salvequick CEDERROTH Nachfüllsets
- Etui / Box: 6
- Boxen / Karton:10

Art. Nr.	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
CD6444	Braun	6	10	6	Etui	7.05



TEXTILPFLASTER SALVEQUICK CEDERROTH NACHFÜLLSETS 6470

Nachfüllmaterial für Pflasterspender Salvequick oder Erste Hilfe Stationen CEDERROTH. Der leere Pflasterspender rausnehmen anhand des Schlüssels mit der Erste Hilfe Station geliefert und neue Pflaster einsetzen. Einfach, leicht und schnell.

Produkteigenschaften Textilpflaster Salvequick Cederroth Nachfüllsets 6470
- 14 Pflaster 80 x 30mm
- 7 Pflaster 80 x 60mm

Verpackungsdaten Textilpflaster Salvequick CEDERROTH Nachfüllsets 6470
- Etui / Karton:60

Art. Nr.	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
CD6470	braun	40	10	6	Etui	7.35

7.2025

"Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

"Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



Pflaster Salvequick Sensitive, Refill–Etui mit 43 Stück

Salvequick Sensitive sind hochwertige und flexible Pflaster zur Anwendung auf empfindlicher Haut. Die Pflaster sind allergiegetestet sowie bequem und einfach in der Handhabung. Ein Refill-Etui enthält 43 Pflaster, davon 27 Stück im Format 72 x 19 mm sowie 16 Stück im Format 72 x 25 mm. Sie sind vorgesehen zur Verwendung in den Cederroth (Salvequick) Spender für Wundschnellverbände.

Produkteigenschaften Pflaster Salvequick Sensitive, Refill–Etui mit 43 Stück:
- Bequem und einfach in der Anwendung
- Hautfreundlich
- Auf Allergien getestet
- Wasserabweisend
- Material Folie/Träger: Elastisches, weisses Polyurethan-Vlies, Acrylat-Klebstoff
- Material Wundkissen: Viskose, Polypropylen, Polyethylen mit Wundauflageschicht aus Polyethylen
- Material Deckschicht: Papier und Kunststoff mit Silikonbeschichtung
- Material Schutzpapier: Kalt versiegeltes Papier, beschichtet mit Klebstoff auf Latexbasis
- Inhalt pro Refill-Etui: 43 Pflaster (27 Stück 72 x 19 mm, 16 Stück 72 x 25 mm).
- CE-gekennzeichnet als Medizinprodukt
- Passend zu Spender Salvequick von Cederroth

Verpackungsdaten Pflaster Salvequick Sensitive, Refill–Etui mit 43 Stück:
- Stück / Etui: 43

Art. Nr.	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
CD6943.2	43	6	6	Etui	8.10



Pflaster detektierbar blau

Detektierbare Pflaster für zum Nachfüllen der Pflasterspender Salvequick oder der Erste Hilfe Stationen CEDERROTH. Der leere Pflasterspender rausnehmen anhand des Schlüssels mit der Erste Hilfe Station geliefert und neue Pflaster einsetzen. Einfach, leicht und schnell.

Produkteigenschaften Pflaster detektierbar blau:
- 15 Stk. À 72 19 mm
- 15 Stk. À 66 x 39 mm

Verpackungsangaben Pflaster detektierbar blau:
- Etuis / Box: 6
- Boxen / Karton: 10
- Kartons / Palette: 55

Art. Nr.	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
CD51030126	Blau	6	10	6	Etui	13.55



Pflaster QuickFix Detectable Long

Blaue, durch Metalldetektoren aufspürbaren (dank integrierter Metallfläche) QuickFix Detectable Long Pflaster. Durch die Detektierbarkeit ist das Pflaster besonders geeignet für die Lebensmittelindustrie, Küchen, etc. Die längere Ausführung (Long) ist besonders geeignet für grösseren Schutz bei längeren Schnittverletzungen und Wunden am Finger. Durch die Länge des Pflasters ist ein mehrfaches Herumwickeln um den Finger möglich. Das elastische und atmungsaktive Trägermaterial passt sich den Bewegungen der Haut an und bietet einen hohen Anwendungskomfort und optimalen Halt auch bei starker Beanspruchung.

Produktdaten Pflaster QuickFix Detectable Long:
- Länge: 12.0 cm
- Breite: 2.0 cm

Verpackungsdaten Pflaster QuickFix Detectable Long:
- Stück / Pack: 30
- Pack / Karton: 6
- Kartons / Palette: 3744

Art. Nr.	Typ	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
464341	QuickFix Detectable Long	30	6	1	Etui	15.25

NACHFÜLLMATERIAL




Pflaster QuickFix Detectable

Die blauen Pflaster sind dank der integrierten Metallfläche durch Metalldetektoren aufspürbar.

Produkteigenschaften Pflaster QuickFix Detectable:
- Länge: 7.2 cm
- Breite: 2.5 cm

Verpackungsdaten Pflaster QuickFix Detectable:
- Stück / Etui: 45
- Etuis / Karton: 6

Art. Nr.	Typ	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
464301	Detectable / Erkennbar	45	6	6	Etui	15.60



Pflaster QuickFix Elastic

Die beigen Pflaster aus elastischem Textilgewebe passen sich der Bewegungen der Haut an und sind so sehr angenehm zu tragen.

Produkteigenschaften Pflaster QuickFix Elastic:
- Länge: 7.2 cm
- Breite: 2.5 cm

Verpackungsdaten Pflaster QuickFix Elastic:
- Stück / Etui: 45
- Etuis / Karton: 6

Art. Nr.	Typ	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
464291	Elastic / Elastisch	45	6	6	Etui	10.45



Pflaster QuickFix Water Resistant

Die beigen Pflaster aus PE-Material sind wasserfest und so für besonders feuchte Arbeitsumgebungen geeignet.

Produkteigenschaften Pflaster QuickFix Water Resistant:
- Länge: 7.2 cm
- Breite: 2.5 cm

Verpackungsdaten Pflaster QuickFix Water Resistant:
- Stück / Etui: 45
- Etuis / Karton: 6

Art. Nr.	Typ	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
464271	Water Resistant / Wasserfest	45	6	1	Etui	8.65

Kompressen



Gel–Kompressen für Brandwunden CEDERROTH 100 x 100 mm

Die Gel-Kompressen für Brandwunden mildern den Schmerz effektiv. Verhindern, dass die Verletzung tiefer in die Wunde geht.

Anwendung Gel–Kompressen für Brandwunden CEDERROTH
- Bei äusserlichen und teilweise tiefen Brandwunden
- Verbrühungen
- Sonnenbrand
- Elektroverbrennungen

Verpackungsdaten Gel–Kompressen für Brandwunden CEDERROTH
- Stück / Pack: 2
- Pack / Karton: 24

Art. Nr.	L cm	B cm	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
CD901900	10.0	10.0	2	24	1	Packung	15.50

7.2025

"Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

"Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



Blutstiller 4–in–1 CEDERROTH

Anwendungsbereiter steriler Universalverband 4-in1: Druck-, stütz-, Deck- und Brandwundenverband. Inklusiver provisorischer Stützverband.

Blutstiller 4–in–1 CEDERROTH bestehend aus
- Druckverband für starke Blutungen
- Deckverband für oberflächliche Wunden
- Brandwundenverband mit wundenfreundlicher Kompressenschicht
- Provisorischer Stützverband

Verpackungsdaten Blutstiller 4–in1 CEDERROTH
- Stück / Packung: 5
- Packungen / Karton: 20

Art. Nr.	Steril	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
CD1910	Ja	5	20	1	Packung	8.55



Mini Blutstiller 4–in–1 CEDERROTH

Anwendungsbereiter steriler Universalverband 4-in1: Druck-, stütz-, Deck- und Brandwundenverband. Ideal für Finger und Zehen Verletzungen

Mini Blutstiller 4–in–1 CEDERROTH bestehend aus
- 1 x Kompresse (8 x 12 cm)
- 1 x Elastische Binde (6 cm x 3m)

Verpackungsdaten mini Blutstiller 4–in1 CEDERROTH
- Stück / Packung: 5
- Packungen / Karton: 30

Art. Nr.	Steril	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
CD1911	Ja	5	30	1	Packung	3.95

Rettungsdecke



Rettungsdecke 160x210 cm Erste Hilfe schützt vor Wärme oder Kälte

Die Rettungsdecke ist Kälte- und Hitzeschutz zugleich und reflektiert Körper-wärme bzw. Sonnenstrahlen. Die Gefahr einer Unterkühlung wird vermindert bzw. Hitze wird vom Körper abgehalten.
Die Silberseite nach aussen reflektiert Sonnenstrahlen stärker als die Goldseite

Produkteigenschaften:
- 160 x 210 cm
- Eingefärbte Polyesterfolie metallisiert gold / silber
- Foliendicke 12

Verpackung:
- Stück à 1 / Karton à 120 Stück

Art. Nr.		L cm	B cm	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
LR207319	▼	210	160	1	1	1	Stück	21.80

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**

NACHFÜLLMATERIAL

Sets und Zubehör



Nachfüllung DIN für Erste Hilfe Koffer CEDERROTH

Passende Nachfüllpackung für die Erste-Hilfe-Koffer (REF CD390104) von CEDERROTH.

Inhalt Nachfüllung DIN für Erste Hilfe Koffer CEDERROTH
- 1 x Erste Hilfe-Anleitung
- 6 x Kompresse 10 x 10 cm
- 1 x Verbandtuch 60 x 80 cm
- 5 x Vliesstoff-Tuch 20 x 30 cm
- 2 x Folienbeutel
- 2 x Fixierbinde 6 cm x 4 m
- 2 x Augenkompresse
- 4 x Pflaster 19 x 72 mm
- 8 x Pflaster 25 x 72 mm
- 8 x Pflaster 10 x 6 cm
- 8 x Fingerverband

Verpackungsdaten Nachfüllung DIN für Erste Hilfe Koffer CEDERROTH
Set / Karton: 6

Art. Nr.		Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
CD51000026	▼	6	1	6	Set	13.70



Schere 19cm aus Edelstahl mit Kunststoffgriff

Schere aus rostfreiem Stahl mit Kunststoffgriffen. Das abgerundete Klingenende verhindert Schnittverletzungen. Die grosszügige Griffringgrösse der Schere ermöglicht die Benutzung auch durch größere Hände.

Produkteigenschaften:
- Edelstahl
- Kunststoffgriffe
- 19 cm lang

Verpackung:
- Stück à 1 / Karton à 5 Stück

Art. Nr.	L cm	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
CD270002	19	1	5	1	Stück	5.00



Pinzetten aus Edelstahl 100 mm

Pinzetten aus Edelstahl 100 mm

Art. Nr.		L mm	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
CD1875	▼	100	1	12	12	Stück	3.60

Wundreiniger & Spray



Burn Gel Spray CEDERROTH

Bei Brandwunden kühlt das Brandgel von CEDERROTH schnell und mildert den Schmerz effektiv. Das tiefere Eindringen der Verletzung wird dadurch verhindert. Zur benutzen bei Brandwunden, Verbrühungen, Sonnenbrand oder Elektroverbrennungen.

Produkteigenschaften CEDERROTH Burn Gel Spray
- Inhalt: 100 ml
- Steril: ja

Verpackungsdaten CEDERROTH Burn Gel Spray
- Flaschen / Karton: 8

Art. Nr.	ml	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
CD51011005	100	1	8	1	Flasche	22.25

7.2025

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.

N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**



Wundreiniger Salvequick CEDERROTH

Passende Nachfüllpackung für die Erste-Hilfe-Stationen von CEDERROTH. Wundreiniger aus physiologischer Kochsalzlösung zur Ersetzung von Watte und flüssigen Wundreiniger aus der Flasche.

Produkteigenschaften Wundreiniger Salvequick CEDERROTH:
- 20 x Wundreiniger Salvequick CEDERROTH 11 x 12 cm
- Steril: ja
- einzelverpackt

Verpackungsdaten Wundreiniger Salvequick CEDERROTH:
- Stück / Blister: 1
- Blister / Dispenser: 20
- Dispenser / Karton: 20

Art. Nr.	Farbe	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
CD323700	Weiss	20	20	1	Dispenser	6.35



Salvequick Wundreinigungstücher 100 x 140mm CEDERROTH

Passende Nachfüllpackung für die Erste-Hilfe-Stationen von CEDERROTH. Wundreiniger aus physiologischer Kochsalzlösung zur Ersetzung von Watte und flüssigen Wundreiniger aus der Flasche.

Produkteigenschaften Wundreiniger Salvequick CEDERROTH
- Inhalt: 40 x Wundreiniger Salvequick CEDERROTH
- Masse: 100 x 140 mm
- Steril: ja
- einzelverpackt

Verpackungsdaten Wundreiniger Salvequick CEDERROTH
- Stück / Blister: 1
- Blister / Dispenser: 40
- Dispenser / Karton: 10

Art. Nr.	L x B cm	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
CD3227	10x14	40	10	1	Dispenser	12.60



Augen– und Wundreinigungsspray steril, 0.9% NaCl in der Sprühflasche à 150ml

Das Spray dient der Reinigung und Spülung von Augen und Wunden. Es entfernt effektiv Fremdkörper wie Staub und Schmutz. Der feine Sprühstrahl sorgt für eine gleichmässige Anwendung, mit einer Gesamtspülzeit von 5 Minuten. Das Spray kann aus allen Richtungen und Winkeln angewendet werden. Es ist mehrfach verwendbar und bleibt bis zum letzten Tropfen steril. Ideal für den Einsatz in Erste-Hilfe-Stationen. Haltbarkeit: 5 Jahre.

Produkteigenschaften
- Inhalt: 150ml
- Kombinierter Augen- und Wundreiniger
- Mehrfach verwendbar
- Steril bis zum letzten Tropfen
- Passend für die Erste-Hilfe-Station

Verpackungsdaten
- Karton à Flasche: 12

Art. Nr.		ml	Stk./UVP	UVP/Orig.	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
CD726000	▼	150	1	12	12	Flasche(n)	15.35

▼ "Kommt-von-Artikel" Artikel ist nicht ab Lager verfügbar, wird nach Auftrag bestellt. Lieferfrist auf Anfrage.


N "Neuer Artikel" Einführungsartikel

"Solange Vorrat Artikel" ist nur noch in begrenzter Stückzahl ab Lager verfügbar.

Für unkomplizierte Bestellungen und mehr Informationen besuchen Sie unseren Webshop: **www.derahandel.ch**

DIVERSES ZUBEHÖR

Warnschilder



Schild mit Augenspülzeichen CEDERROTH

Nachtleuchtendes Schild „Augenspülzeichen“ aus Hartkunstoff. Lädt bei Tageslicht auf oder mit anderen Lichtquellen.

Produkteigenschaften CEDERROTH Schild mit Augenspülzeichen
- Farbe: Grün und weiss
- Abmessungen: 20 x 20 cm

Verpackungsdaten CEDERROTH Schild mit Augenspülzeichen
- Stück / Karton: 1

Art. Nr.	L cm	B cm	Stk./UVP	Mindest–bestell–menge	Verkaufs–einheit	Preis/ Verkaufs–einheit
CD1740	20	20	1	1	Stück	33.05









Dera Handel GmbH

Längfeldweg 50
2504 Biel/Bienne

T: 032 535 61 21
info@derahandel.ch