

A man in a white cap, white t-shirt, and dark blue overalls is operating a blue floor cleaning machine. He is wearing blue gloves and looking down at the machine. In the background, another worker in an orange shirt and blue overalls is operating a black floor cleaning machine. The setting is a bright, clean indoor space with a light-colored floor.

REINIGUNGS- MASCHINEN



INHALTSVERZEICHNIS

1.	Scheuersaugmaschinen & Pads	3
2.	Kehrsaugmaschinen	31
3.	Einscheibenmaschinen & Dampfreiniger	39
4.	Nass-Trockensauger und Sprühextraktionsmaschinen	47
5.	Entsorgungs-/Systemwagen und Zubehör	67
6.	Professionelle Glas- und Fassadenreinigung	85
7.	Reinigungsroboter	121

1.



SCHEUERSAUGMASCHINEN UND PADS



Hoher Bedienkomfort



Aufbau der Genie XS



Zusammengelegte Genies XS



Der Drehkopf ist mit einem parabolischen Saugfuss ausgestattet, der ständig der Fahrtrichtung der Maschine folgt und dadurch in jede Richtung, bis in die unzugänglichsten Ecken, perfekt wäscht und trocknet. Die Bürsteneigenschaft verstellt sich seitlich zum Maschinengestell und ermöglicht die perfekte Reinigung entlang von Wänden.

ART. NR.	BEZEICHNUNG	PREIS/STK.
FI107160	Scheuersaugmaschine Genie XS B, inkl. Batterie, Ladegerät und Treibteller	CHF 2'812.75
FI440141	Batterie Li-ion 36.5V 5400 mAh	CHF 702.35
FI440807	Ladegerät Genie XS	CHF 224.70
FI439929	Fegbürste PPL 0.3	CHF 123.85
FI439930	Treibteller 11"	CHF 118.60
FI439839	Sauglippe vorne	CHF 14.75
FI439841	Sauglippe hinten	CHF 17.95

Technische Eigenschaften

BEZEICHNUNG	GENIE XS
Schallpegel (dB)	76
Arbeitsbreite + Saugfussbreite (cm)	34 / 32.5
Anzahl Bürsten + Druck (kg)	1 / 10
Stromversorgung	Batterie Li-ion
Frischwassertank	3 L
Schmutzwassertank	4 L
Flächenleistung (m ² /h)	900
Maximale Arbeitszeit	1 St.
Dimension L x B x H (mm)	555 x 375 x 1050
Gewicht + Batterie (kg)	20



Flexibler Saugfuss Genie: auch in den Kurven bleibt kein Wasser liegen



Abnehmbarer Tank



Flexibler Griff Genie: bei Hindernissen, wie unter dem Tisch, kann alles problemlos gereinigt werden



Genie B mit automatischer Bürsten und Saugdüsen Anpassung



Die Scheuersaugmaschine Genie B eignet sich zum Reinigen kleiner, verstellter Räume mit einer Bodenfläche unter 1000 m²/h. Dank seiner äusserst kompakten Masse, können die bis anhin manuell mit Nasswischmethode durchgeführten Reinigungsarbeiten auch bei kleinen Flächen automatisiert werden.

ART. NR.	BEZEICHNUNG	PREIS/STK.
FI103890	Scheuersaugmaschine Genie E , inkl. Bürste PPL 0,6	CHF 3'129.20
FI104492	Scheuersaugmaschine Genie BS , inkl. 2 Walzenbürsten, Batterie und Ladegerät	CHF 4'693.70
FI102492	Scheuersaugmaschine Genie B , inkl. Fegbürste PPL 0.6, Batterie und Ladegerät	CHF 4'358.45
FI421278	Fegbürste PPL 0.3 (weich)	CHF 139.45
FI421701	Fegbürste PPL 0.6 (mittel)	CHF 140.40
FI422001	Treibteller (Ø 356 mm / 14")	CHF 139.70
FI420649	Sauglippe hinten Standard	CHF 30.45
FI420648	Sauglippe vorne Standard	CHF 27.45
FI426406	Sauglippe hinten Polyurethan	CHF 36.60
FI426410	Sauglippe vorne Polyurethan	CHF 32.25
BGF12063Y0	Batterie 12 V / 63 AH (1x)	CHF 619.40

Technische Eigenschaften

BEZEICHNUNG	GENIE B
Schallpegel (dB)	69
Arbeitsbreite + Saugfussbreite (cm)	35 / 45
Anzahl Bürsten + Druck (kg)	1 / 20
Stromversorgung	Batterie 12 V
Frischwassertank	10 L
Schmutzwassertank	10 L
Flächenleistung (m²/h)	1000
Maximale Arbeitszeit	1 St.
Dimension L x B x H (mm)	682 x 440 x 1115
Gewicht + Batterie (kg)	42 + 25



Die Scheuersaugmaschinen GL und GXL wurden für den Einsatz auf kleinen Flächen in jeder Branche, auch in solchen mit sehr hartnäckigem Schmutz, entwickelt. Deshalb ist ihr Gehäuse so robust. Die Struktur aus Polyethylen bietet Rundumschutz für die mechanischen Teile, mit einem robusten, klaren Design, ohne Überstände, die den Durchgang in besonders engen Bereichen behindern könnten.

ART. NR.	BEZEICHNUNG	MODELL	PREIS/STK.
FI109760	Scheuersaugmaschine Fimap GL Pro inkl. Ladegerät, ohne Fegbürste und Batterie		CHF 3'999.95
FI109762	Scheuersaugmaschine GxL Pro inkl. Ladegerät ohne Fegbürste und Batterie		CHF 4'198.20
FI451752	Bürste PPL 0.6	GL	CHF 91.55
FI451755	Pad Treibteller D:340	GL	CHF 134.45
BGF12025YGL	Batterie 12V 25 Ah dryfit	GL	CHF 380.75
FI229850	Sauggummi Kit Para 40SH standard	GL	CHF 20.95
FI229849	Sauggummi Kit Para 33SH	GL	CHF 23.70
FI451781	Bürste PPL 0.6	GXL	CHF 101.90
FI451784	Pad Treibteller D:410	GXL	CHF 161.45
BGF12044	Batterie GF 12V 44 Ah dryfit	GXL	CHF 475.10
FI229881	Sauggummi Kit Para 40SH standard	GXL	CHF 47.30
FI229880	Sauggummi Kit Para 33SH	GXL	CHF 35.20

Technische Eigenschaften

BEZEICHNUNG	GL	GXL
Schallpegel (dB)	61.4	<70
Arbeitsbreite + Saugfussbreite (cm)	355 + 440	430 + 516
Stromversorgung	24 V	24 V
Frischwassertank	15 L	25 L
Schmutzwassertank	17 L	27 L
Flächenleistung (m ² /h)	1300	1600
Maximale Arbeitszeit	2 St.	3 St.
Dimension L x B x H (mm)	765 x 1110 x 490	895 x 1215 x 530
Gewicht + Batterie (kg)	84	130

SCHEUERSAUGMASCHINE ROLLY NRG 7½ M 33 10 AH GREEN PRO / ROLLY NRG 7½ M 33 BC 20 AH



GREEN PRO ROLLY NRG 7½ M 33 ist die neue kompakte Scheuersaugmaschine der Serie Rolly, jetzt noch leistungsstärker und zuverlässiger für spitzenmäßige Reinigungsergebnisse! NRG steht für Energie, Kraft, aber auch Innovation: ein System integrierter technischer Lösungen, um die Bedürfnisse der anspruchsvollsten Reinigungskräfte zu erfüllen. Ein leistungsstarkes Modell aus regeneriertem, recycelbarem Kunststoff, mit einem Fassungsvermögen von 7,5 Litern und dank seiner ultrakompakten Abmessungen, des patentierten Gelenkgriffs und der schwenkbaren Hinterräder reinigt er in den engsten und schwer zugänglichen Räumen. Die Lithium-Batterien der neuesten Generation, die sich in einem praktischen Gehäuse befindet, garantieren hohe Autonomie, Zuverlässigkeit und Leistung. Dank des zylindrischen Kopfes mit drei wählbaren Druckstufen auf dem Boden und dem speziellen Saugbalken mit alternierender Absaugung (patentiert) garantiert der GREEN PRO ROLLY NRG 7½ hervorragende Trocknungsergebnisse bei geringem und optimiertem Verbrauch.

ART. NR.	BEZEICHNUNG	PREIS/STK.
FI109760	Scheuersaugmaschine Rolly NRG 20Ah	CHF 4'583.85
FI109762	Scheuersaugmaschine Rolly NRG 10Ah Green Pro	CHF 3'748.45
FI451752	Zylindrische Bürste PP, Blau	Inkl.
FI451755	Borsten-Diffusor	Inkl.
BGF12025YGL	Satz Gummilippen vor. /hin. PU	Inkl.
FI229850	Satz Gummilippen vor./hin. PA	Inkl.
FI229849	Koffer für Batterien Lithium 24V 280Wh	Inkl.
FI451781	Externes Batterieladegerät 24V 5A	Inkl.

Technische Eigenschaften

BEZEICHNUNG	NRG 10AH GREEN PRO	NRG 20AH
Schallpegel (dB)	58/54	58/54
Arbeitsbreite + Saugfussbreite (mm)	330 / 420	330 / 420
Gewicht Kopf - spezifischer Druck	35 - 71 – 160Kg	35 - 71 – 160Kg
Frischwassertank	7,5	11
Schmutzwassertank	8	12
Flächenleistung	1320 m²/h	1320 m²/h
Maximale Arbeitszeit	1h	2h
Dimension LxHxB (mm)	640x450x422	640x450x502

MY16 B



Dank den grossen Rädern, sind Hürden wie Stufen kein Problem



Die Batterie lässt sich einfach abmontieren



My im Einsatz: mit der My kommt man problemlos bis in die Ecken



Die Scheuersaugmaschine My16 B eignet sich für die Reinigung in engen und verwinkelten Bereichen mit einer Bodenfläche bis zu 1300 m²/h.

ART. NR.	BEZEICHNUNG	PREIS/STK.
FI104033	Scheuersaugmaschine My16 B , ohne Fegbürste PPL 0.6 und Batterie, inkl. Ladegerät	CHF 3'341.45
FI429372	Fegbürste PPL 0.3 (weich)	CHF 159.05
FI428782	Fegbürste PPL 0.6 (mittel)	CHF 159.05
FI429371	Treibteller (Ø 406 mm / 16")	CHF 232.85
FI420649	Sauglippe hinten Standard	CHF 30.45
FI420648	Sauglippe vorne Standard	CHF 27.45
FI426406	Sauglippe hinten Polyurethan	CHF 36.60
FI426410	Sauglippe vorne Polyurethan	CHF 32.25
BGF12063Y0	Batterie 12 V / 63 AH (1x)	CHF 619.40

Technische Eigenschaften

BEZEICHNUNG	MY16 B
Schallpegel (dB)	69
Arbeitsbreite + Saugfussbreite (cm)	41 / 45
Anzahl Bürsten + Druck (kg)	1 / 20
Stromversorgung	Batterie 12 V
Frischwassertank	22 L
Schmutzwassertank	20 L
Flächenleistung (m ² /h)	1300
Maximale Arbeitszeit	1,5 St.
Dimension L x B x H (mm)	685 x 500 x 945
Gewicht + Batterie (kg)	42 + 25



Gute Übersicht dank kompaktem Design



iMx 50 im Einsatz



Die Nachläufer-Scheuersaugmaschine iMx 50 ist bestens geeignet für die Unterhaltsreinigung von Flächen zwischen 1000 und 1800 m²/h. Sie ist wahlweise mit halbautomatischem Antrieb (iMx 50 B) oder auch mit vollautomatischem Antrieb (iMx 50 Bt) erhältlich.

ART. NR.	BEZEICHNUNG	PREIS/STK.
FI106487	Scheuersaugmaschine iMx 50 B inkl. integriertem Ladegerät, ohne Fegbürste und Batterien	CHF 5'576.55
FI106488	Scheuersaugmaschine iMx 50 BT inkl. integriertem Ladegerät, ohne Fegbürste und Batterien	CHF 6'358.85
FI404654	Fegbürste PPL 0.3 (weich)	CHF 251.40
FI405631	Fegbürste PPL 0.6 (mittel)	CHF 251.40
FI404653	Fegbürste PPL 0.9 (hart)	CHF 251.40
FI405632	Fegbürste Tynex	CHF 726.65
FI405527	Treibteller (Ø 508 mm / 20")	CHF 238.80
FI219451	Sauglippe Kit Standard, 680 mm	CHF 42.40
FI219452	Sauglippe Kit Polyurethan, 680 mm	CHF 98.75
BGF12076V	Batterie 12 V / 76 AH (2x)	CHF 669.85

Technische Eigenschaften

BEZEICHNUNG	IMX 50 B / IMX 50 BT
Schallpegel (dB)	58
Arbeitsbreite + Saugfussbreite (cm)	51 / 68
Anzahl Bürsten + Druck (kg)	1 / 30
Stromversorgung	Batterie 12 V
Frischwassertank	40 L
Schmutzwassertank	40 L
Flächenleistung (m ² /h)	1800
Maximale Arbeitszeit	4 St.
Dimension L x B x H (mm)	1180 x 590 x 1030
Gewicht + Batterie (kg)	76 + 60

SCHEUERSAUGMASCHINE EMX 43 BT STANDARD




EMx ist eine vielseitige Scheuersaugmaschine dank ihrer kompakten Abmessungen und der großen Auswahl an verfügbaren Ausstattungen. Unter diesen wurde eine umfangreiche Auswahl für eine vollkommen nachhaltige Ausstattung der EMx konzipiert, also mit allen Lösungen und Fimap Technologien, die Ressourcen sparen und den Umwelteinfluss der Reinigungsarbeiten und des Produktes selbst reduzieren.

ART. NR.	BEZEICHNUNG	PREIS/STK.
FI111117	EMX 43 BT Standardausrüstung, Einsatzbereit mit Zubehör Batterie, Ladegerät, Bürste, Treibteller, Saugbalken und Gummi	CHF 6'903.40
FI452403	Bürste PPL 0,3	CHF 72.50
FI452404	Bürste PPL 0,6	CHF 72.50
FI452405	Bürste PPL 0,9	CHF 72.50
FI452414	Pad-Treibteller	CHF 116.50
FI219452	POLYURETHAN SAUGFUGGUMMIS (vorne & hinten)	CHF 98.75
FI231855	Li-Ion Batterie Kit (2 Batterien 24V 50 AH)	CHF 2'642.85

Technische Eigenschaften

BEZEICHNUNG	EMX 43 BT / STANDARD
Schallpegel (dB)	66.2
Arbeitsbreite + Saugfussbreite (cm)	430 / 705mm
Druck auf den Bürsten (min – max)	23Kg
Frischwassertank	40
Schmutzwassertank	40
Flächenleistung	1720 m ² /h
Maximale Arbeitszeit	4
Dimension LxHxB (mm)	1155x1030x591



EMx ist eine vielseitige Scheuersaugmaschine dank ihrer kompakten Abmessungen und der großen Auswahl an verfügbaren Ausstattungen. Unter diesen wurde eine umfangreiche Auswahl für eine vollkommen nachhaltige Ausstattung der EMx konzipiert, also mit allen Lösungen und Fimap Technologien, die Ressourcen sparen und den Umwelteinfluss der Reinigungsarbeiten und des Produktes selbst reduzieren. Dank des Aquae System reinigt es ohne zusätzliche Chemie.

ART. NR.	BEZEICHNUNG	PREIS/STK.
FI111011DM	Scheuersaugmaschine EMX 50 BT Pro Aquae inkl. Batterie, Ladegerät, Bürste, Treibteller, Saugbalken und Gummi	CHF 10'337.95
FI232581	Int. Batterieladegerät	Inkl.
FI231855	Li-Ion Batterien-Kit	Inkl.
FI232716	Spritzschutz	Inkl.
FI232571	Aquae+DS+Tankreinigungspistole	Inkl.
FI442823	Fegbürste PPL 0,3	CHF 50.50
FI442824	Bürste PPL 0,6	CHF 50.50
FI442825	Bürste PPL 0,9	CHF 50.50
FI405527	Treibteller 508mm / 20"	CHF 73.50
FI219452	Sauglippen Kit Polyurethan, 680mm	CHF 96.80

Technische Eigenschaften

BEZEICHNUNG	EMX 50 BT PRO AQUAE
Schallpegel (dB)	66.2
Arbeitsbreite + Saugfussbreite (cm)	705mm
Druck auf den Bürsten (min – max)	23Kg
Frischwassertank	40
Schmutzwassertank	40
Flächenleistung	2040
Maximale Arbeitszeit	4
Dimension LxHxB (mm)	1225x1030x597



Die Scheuersaugmaschine My50 eignet sich besonders für die Reinigung von Bodenflächen zwischen 1.000 und 1.600 m². Sie ist besonders empfehlenswert für die Unterhaltsreinigung, ist aber auch in Räumen mit hartnäckigem Schmutz einsetzbar. Sie wurde für eine Kundschaft ausgelegt, die Wert auf hohe Produktivität, niedrige Betriebskosten und einfache Bedienung legt.

ART. NR.	BEZEICHNUNG	PREIS/STK.
FI106943	Scheuersaugmaschine MY50 inkl. integriertem Ladegerät, ohne Fegbürste und Batterien	CHF 3'599.95
FI404654	Fegbürste PPL 0.3	CHF 251.40
FI405631	Fegbürste PPL 0.6	CHF 251.40
FI404653	Fegbürste PPL 0.9	CHF 251.40
FI405527	Treibteller ø 508 mm / 20"	CHF 238.80
FI219451	Sauglippe Kit Standard, 680 mm	CHF 42.40
FI219452	Sauglippe Kit Polyurethan, 680 mm	CHF 98.75
BGF12076V	Batterie 12 V / 76 A (2x)	CHF 669.85

Technische Eigenschaften

BEZEICHNUNG	MY50
Schallpegel (dB)	68
Arbeitsbreite + Saugfussbreite (cm)	51 / 78
Anzahl Bürsten + Druck (kg)	1 + 27,5
Stromversorgung	Batterie 12 V (2x)
Frischwassertank	35 L
Schmutzwassertank	40 L
Flächenleistung (m ² /h)	1800
Maximale Arbeitszeit	4 St.
Dimension L x B x H (mm)	116,5 x 54,5 x 99
Gewicht + Batterie (kg)	115,5 kg



MMx offen



MMx im Einsatz



Um Schäden zu vermeiden, löst sich die Saugleiste sofort bei Berührung von Hindernissen



Die Scheuersaugmaschinen der Familie MMx eignen sich besonders für die Reinigung von Flächen bis 1750 m²/h. Im Besonderen wurden die drei Maschinentypen für die Unterhaltsreinigung und Kunden, die Wert auf einfache Bedienung und hohe Produktivität bei niedrigen Betriebskosten legen, entwickelt. Das integrierte On-Board-Ladegerät ermöglicht allen MMx-Maschinen einen bequemen, ortsunabhängigen Ladevorgang.
BT: Batterie + Traktion / B: Batterie, ohne Traktion.

ART. NR.	BEZEICHNUNG	MODELL	PREIS/STK.
FI103985	Scheuersaugmaschine MMX50 BT (Basis) – Eco Mode Ohne Bürste, Batterien, Gummi und Treibteller		CHF 6'409.30
FI405631	Fegbürste PPL 0.3 (weich)	MMX50 BT	CHF 251.40
FI404653	Fegbürste PPL 0.6 (mittel)	MMX50 BT	CHF 251.40
FI405632	Fegbürste PPL 0.9 (hart)	MMX50 BT	CHF 251.40
FI405527	Abrasive Bürste	MMX50 BT	CHF 726.65
FI448281	Treibteller (Ø 508 mm / 20")	MMX50 BT	CHF 238.80
FI448282	Gelblockbatterie 12 V / 90 AH	MMX50 BT	CHF 738.55
FI219452	Gelblockbatterie 12 V / 98 AH	MMX50 BT	CHF 98.75
FI405602	Sauglippen Kit Polyurethan, 680 mm	MMX50 BT	CHF 127.75
FI219451	Sauglippen Kit Standard, 680mm	MMX50 BT	CHF 42.40

Technische Eigenschaften

BEZEICHNUNG	MMX50 BT
Schallpegel (dB)	62
Arbeitsbreite + Saugfussbreite (cm)	51 / 70.5
Anzahl Bürsten + Druck (kg)	1 / 23
Stromversorgung	Batterie 12 V
Frischwassertank	40 L
Schmutzwassertank	50 L
Flächenleistung (m ² /h)	1750
Maximale Arbeitszeit	2,5 h
Dimension L x B x H (mm)	1170 x 1010 x 590
Gewicht + Batterie (kg)	95 / 60



Maxima Basic



Maxima Pro



Maxima Plus



Jedes Detail zieht auf mehr Ergonomie, Einfachheit und Bedienkomfort ab. Das Aussenprofil schützt die Maschine und bewahrt langfristig ihre Zuverlässigkeit. Im Inneren bieten Innovation und Technologie beste Performance und maximale Leistung, um Effizienz und hochwertige Sauberkeit zu gewährleisten. Über das neue Instrumentenbrett kann man die gesamte darin enthaltene Technologie spüren, die das Bedienerlebnis komplett revolutioniert. Das robuste Design verringert die Störungen, verlängert die Nutzungszeit der Maschine und hilft Ihnen Zeit und Geld zu sparen. Das Maschinengestell umhüllt die dahinter liegenden Bauteile und schützt sie vor unbeabsichtigten Stößen. Die gewählten Materialien wie Polyethylen und Aluminium erhöhen langfristig die Zuverlässigkeit.

ART. NR.	BEZEICHNUNG	PREIS/STK.
FI108445	Maxima Basic inkl. Ladegerät, ohne Fegbürste und Batterien, ohne FSS + FMM, Basic Panel	CHF 9'277.35
FI108449_1	Maxima Pro inkl. Ladegerät, FSS und Reinigungsschlauch, ohne Fegbürste und Batterien, Membran Panel	CHF 10'950.95
FI108453	Maxima Plus inkl. Ladegerät, FSS und Reinigungsschlauch, ohne Fegbürste und Batterien, Touch-Screen Display	CHF 13'976.55
FI442823	Fegbürste PPL 0.3 (weich)	CHF 98.85
FI442824	Fegbürste PPL 0.6 (mittel)	CHF 75.05
FI442825	Fegbürste PPL 0.9 (hart)	CHF 66.25
FI442826	Fegbürste Tynex	CHF 202.35
FI442828	Treibteller (Ø 310 mm / 12")	CHF 109.10
FI227178	Saugbalken Kit (inkl. Sauglippen), 780 mm	CHF 815.20
FI227189	Sauglippen Kit Polyurethan, 800 mm	CHF 175.80
FI227188	Sauglippen Kit SH40, 800 mm, braun	CHF 67.25
FI227187	Sauglippen Kit SH33, 800 mm, grau, standard	CHF 105.05
BGF12105V	Batterie 12 V / 105 AH (2x)	CHF 1'001.80

Technische Eigenschaften

BEZEICHNUNG	MAXIMA BASIC / PRO / PLUS
Schallpegel (dB)	70
Arbeitsbreite + Saugfussbreite (cm)	2 x 31 / 79
Anzahl Bürsten + Druck (kg)	2 / 31-40
Stromversorgung	Batterie 24 V
Frischwassertank	60 L
Schmutzwassertank	65 L
Flächenleistung (m ² /h)	2400
Maximale Arbeitszeit	3 St.
Dimension L x B x H (mm)	1295 x 785 x 1095
Gewicht + Batterie (kg)	120 + 75



Dank der kompakten Bauweise, eignet sich die MXR auch für Einsatzgebiete, die bisher ausschließlich den Nach-Läufermodellen vorbehalten waren



Die Bedienung der MXR wird dank den Fimap System's vereinfacht



MXR im Einsatz



MXR, die kompakte Aufsitz-Scheuersaugmaschine, bietet dem professionellen Reinigungssektor wichtige und innovative Eigenschaften und einer Flächenleistung bis zu 3000 m²/h.

ART. NR.	BEZEICHNUNG	PREIS
FI105861	Aufsitz-Scheuersaugmaschine MXR inkl. integriertem Ladegerät, ohne Fegbürste und Batterien	CHF 10'158.50
FI436232	Fegbürste PPL 0.3 (weich)	CHF 194.05
FI436233	Fegbürste PPL 0.6 (mittel)	CHF 194.05
FI436234	Fegbürste PPL 0.9 (hart)	CHF 194.05
FI436235	Fegbürste Tynex	CHF 503.60
FI436236	Treibteller (Ø 560 mm / 22")	CHF 232.65
FI221391	Sauglippen Kit Standard, 780 mm	CHF 50.90
FI221392	Sauglippen Kit Polyurethan, 780 mm	CHF 107.55
FI222433	Saugbalken Kit (inkl. Sauglippen), 780 mm	CHF 203.35
BGF12105V	Batterie 12 V / 105 AH (2x)	CHF 1'001.80

Technische Eigenschaften

BEZEICHNUNG	MXR
Schallpegel (dB)	54 / 59
Arbeitsbreite + Saugfussbreite (cm)	56 / 80
Anzahl Bürsten + Druck (kg)	1 / 23
Stromversorgung	Batterie 24 V
Frischwassertank	70 L
Schmutzwassertank	70 L
Flächenleistung (m ² /h)	3000
Maximale Arbeitszeit	2.5 St.
Dimension L x B x H (mm)	1256 x 600 x 1030
Gewicht + Batterie (kg)	110 + 80



Um Schäden zu vermeiden, löst sich die Saugleiste sofort bei Berührung von Hindernissen



Dank der kompakten Bauweise, eignen sich die Mr75 auch für Einsatzgebiete, die bisher ausschliesslich den Nachläufermodellen vorbehalten waren.



Die Bürste kann mit einem Hebel manuell abgesenkt bzw. angehoben werden



Die Scheuersaugmaschine Mr75 B ist besonders für die pflegende Reinigung von Fussbodenflächen bis 3000 m²/h geeignet. Der günstige Kaufpreis und die Einsatzmöglichkeit in Räumen, in denen man üblicherweise mit einer herkömmlichen Nachläufer-Scheuersaugmaschine arbeitet, garantieren eine Einsparung bis zu 40% (schnellere Reinigungen und geringerer Personaleinsatz).

ART. NR.	BEZEICHNUNG	MODELL	PREIS/STK.
FI104833	Aufsitz-Scheuersaugmaschine MR60 B CB , inkl. int. Ladegerät ohne Fegbürsten und Batterien		CHF 12'851.75
FI105467	Aufsitz-Scheuersaugmaschine MR75 B - C.B. , inkl. FSS und integriertem Ladegerät, ohne Fegbürste und Batterien		CHF 13'969.35
FI427715	Fegbürste PPL 0.3 (weich)	MR75 B	CHF 226.70
FI427716	Fegbürste PPL 0.6 (mittel)	MR75 B	CHF 234.75
FI427717	Fegbürste PPL 0.9 (hart)	MR75 B	CHF 234.75
FI427719	Fegbürste Tynex	MR75 B	CHF 226.75
FI427718	Treibteller (Ø 380 mm / 15")	MR75 B	CHF 324.10
FI219457	Sauglippen Kit Standard, 970 mm	MR75 B	CHF 59.45
FI219458	Sauglippen Kit Polyurethan, 970 mm	MR75 B	CHF 175.35
BGF06180V	Batterie 6 V / 180 AH (4x)	MR75 B	CHF 896.10

Technische Eigenschaften

BEZEICHNUNG	MR75 B
Schallpegel (dB)	58
Arbeitsbreite + Saugfussbreite (cm)	75 / 99
Anzahl Bürsten + Druck (kg)	2 / 30
Stromversorgung	Batterie 24 V
Frischwassertank	110 L
Schmutzwassertank	125 L
Flächenleistung (m ² /h)	3660
Maximale Arbeitszeit	4 St.
Dimension L x B x H (mm)	1495 x 770 x 1320
Gewicht + Batterie (kg)	223 + 136



Die geringen Abmessungen der Maschine wurden bei einer Studie der Raumaufteilung exakt ausgeklügelt, sodass auch während der Arbeit ausserordentlicher Komfort gewährleistet ist. Ihr Design erleichtert jede Bewegung. Gleichzeitig gestalten die intelligenten Technologien den Gebrauch aller Funktionen so intuitiv, dass sie natürlich erscheinen. Sie ist das Ergebnis einer ausserordentlichen Entwicklung. Dieses extrem kleine Modell wurde mit derselben Ausrüstung und Sonderausstattung versehen, wie grössere Versionen. Die so entstandene Scheuersaugmaschine ist ein kleines Kraftpaket.

ART. NR.	BEZEICHNUNG	PREIS
FI109071	Scheuersaugmaschine BMG 65 PRO inkl. FSS und integriertem Ladegerät, ohne Fegbürste und Batterien; mit LED-Licht vorne und hinten	CHF 16'243.90
FI422189	Fegbürste PPL 0.3	CHF 140.50
FI422971	Fegbürste PPL 0.6	CHF 140.50
FI422972	Fegbürste PPL 0.9	CHF 140.50
FI422973	Treibteller 13"	CHF 200.95
FI228561	Kit Sauglippe Standard Para SH40	CHF 87.95
FI228562	Kit Sauglippe Polyurethan SH40	CHF 112.70
BGF12105V	Batterie 12V / 105 Ah (2x)	CHF 1'001.80

Technische Eigenschaften

BEZEICHNUNG	BMG 65 PRO
Schallpegel (dB)	< 70
Arbeitsbreite + Saugfussbreite (cm)	65 / 78,5
Anzahl Bürsten + Druck (kg)	2 / 30-50
Stromversorgung	2 x Batterie 12 V
Frischwassertank	53 L
Schmutzwassertank	55 L
Flächenleistung (m ² /h)	2600
Maximale Arbeitszeit	2.5 St.
Dimension L x B x H (mm)	1285 x 709 x 1189
Gewicht + Batterie (kg)	173 + 80




Um Schäden zu vermeiden, löst sich die Saugleiste sofort bei Berührung von Hindernissen



Dank der kompakten Bauweise, eignet sich die Mr100 auch für Einsatzgebiete, die bisher ausschliesslich den Nachläufermodellen vorbehalten waren.



Die Bürste kann mit einem Hebel manuell abgesenkt bzw. angehoben werden



Mr100 im Einsatz



Die Scheuersaugmaschine Mr100 B eignet sich besonders für die Unterhaltsreinigung von Bodenflächen bis zu 6500 m²/h. Schnellere Reinigung und verringerter Personaleinsatz für eine Einsparung von bis zu 40%. Die batteriebetriebene Aufsitz-Scheuersaugmaschine mit automatischem Antrieb, zeichnet sich vor allem durch die einfache mechanische Bedienung des Schrubbaggregates und Saugbalkens aus.

ART. NR.	BEZEICHNUNG	MODELL	PREIS/STK.
FI105870	Aufsitz-Scheuersaugmaschine MR100 B - C.B. inkl. FSS und integriertem Ladegerät, ohne Fegbürste und Batterien		CHF 16'204.45
FI436310	Fegbürste PPL 0.3 (weich)	MR100 B	CHF 181.45
FI436311	Fegbürste PPL 0.6 (mittel)	MR100 B	CHF 178.75
FI436312	Fegbürste PPL 0.9 (hart)	MR100 B	CHF 178.75
FI436314	Fegbürste Tynex	MR100 B	CHF 449.50
FI436316	Treibteller (Ø 508 mm / 20")	MR100 B	CHF 255.20
FI219460	Sauglippen Kit Standard, 1100 mm	MR100 B	CHF 62.80
FI219461	Sauglippen Kit Polyurethan, 1100 mm	MR100 B	CHF 164.25
BGF06180V	Batterie 6 V / 180 AH (4x)	MR100 B	CHF 896.10

Technische Eigenschaften

BEZEICHNUNG	MR100 B
Schallpegel (dB)	58
Arbeitsbreite + Saugfussbreite (cm)	100 / 110
Anzahl Bürsten + Druck (kg)	2 / 45
Stromversorgung	Batterie 24 V
Frischwassertank	110 L
Schmutzwassertank	125 L
Flächenleistung (m ² /h)	6500
Maximale Arbeitszeit	4 St.
Dimension L x B x H (mm)	1495 x 1035 x 1320
Gewicht + Batterie (kg)	233 + 136



MMG von unten



MMG Multifunktionslenkrad



MMG Seitenbürste



MMG offen



MMG ist eine technisch hoch entwickelte, moderne Scheuersaugmaschine, welche die Reinigung intelligent, interaktiv und einfach macht. Dieses Gerät beinhaltet die innovativsten Lösungen, um ein optimales Ergebnis sowie maximalen Nutzen auf kleinen und mittelgrossen Flächen zu erzielen. Der neue Planungsstil liess ein Design entstehen, das für Komfort und Sicherheit bei der Benutzung sorgt und die Qualität des Produktes zur Geltung bringt.

ART. NR.	BEZEICHNUNG	PREIS
FI107640	Aufsitz-Scheuersaugmaschine MMg Basic inkl. Vorbereitung Seitenbürste rechts und integriertem Ladegerät, ohne Fegbürsten und Batterien	CHF 17'264.40
FI107705	Kehrsaugmaschine MMG Cylindrical Basis , inkl. int. Ladegerät, ohne Fegbürsten und Batterien	CHF 18'830.25
FI107701	Aufsitz-Scheuersaugmaschine MMg PLUS inkl. Vorbereitung Seitenbürste rechts und integriertem Ladegerät, inkl. Reinigungspistole und FSS; ohne Fegbürsten und Batterien	CHF 19'023.90
FI225709	Kit FFM (Fleetmanagement-System) - nur für MMg Plus möglich	CHF 2'201.80
FI225736	Sauglippen Kit Para 33 SH Standard	CHF 98.05
FI225737	Sauglippen Kit Para 40 SH	CHF 68.95
FI225738	Sauglippen Kit Polyurethan	CHF 174.55
FI414272	Bürste PPL 0.3 (weich)	CHF 191.20
FI414270	Bürste PPL 0.6 (mittel)	CHF 191.20
FI414273	Bürste PPL 0.9 (hart)	CHF 191.20
FI414271	Bürste Abrasiva (Tynex)	CHF 520.20
FI405508	Treibteller ø 381/15"	CHF 223.40
FI444020	Seitenbürste PPL 0.6	CHF 86.25
FI443121	Seitenbürste PPL 0.3	CHF 89.05
FI444023	Seitentreibteller ø 254/10"	CHF 65.30
BGF06180V	Batterie 6V / 180Ah (4x)	CHF 896.10

Technische Eigenschaften

BEZEICHNUNG	MMG BASIC / MMG PLUS
Schallpegel (dB)	70
Arbeitsbreite + Saugfussbreite (cm)	2 x 38 / 88
Anzahl Bürsten + Druck (kg)	2 / 35-100
Stromversorgung	Batterie 24 V
Frischwassertank	110 L
Schmutzwassertank	110 L
Flächenleistung (m ² /h)	4800
Maximale Arbeitszeit	4 St.
Dimension L x B x H (mm)	1602 x 881 x 1242
Gewicht + Batterie (kg)	268 + 100



Magna hat ein Design, das den Bediener in den Mittelpunkt rückt, ihn durch eine robuste Struktur schützt und an einem bequem und funktional eingerichteten Arbeitsplatz umhüllt. Das imposante Aussehen vermittelt auch nach aussen jene Leistungskraft und Beständigkeit, die dieses für sehr anspruchsvolle Umgebungen entwickelte Modell auszeichnen. Die Technologie verbessert das Benutzererlebnis und erweitert die Interaktionsmöglichkeiten, mit mehr Funktionen und Arbeitsprogrammen, die den Verbrauch und die Reinigungskosten verringern und die Eingriffszeiten optimieren.

ART. NR.	BEZEICHNUNG	MODELL	PREIS
FI108671	Magna 90 Basic (ohne Batterien, Ladegerät und Bürsten) mit Reinigungspistole, FSS, LED Scheinwerfer und Seitenbürstenvorrichtung rechts		CHF 32'334.70
FI108673	Magna 90 Cylindrical Basic (ohne Batterien, Ladegerät, Walzenbürste) mit Reinigungspistole, FSS, LED Scheinwerfer und Seitenbesenvorrichtung links und rechts		CHF 38'202.60
FI108674	Magna Cylindrical Plus , inkl. Seitenbesen links+rechts, FSS, Spraygun Kit, ohne Batterien, Ladegerät und Bürste		CHF 46'909.80
B36V-360AH-MG	Nassbatterie 36 V / 360 AH, inkl. Befüllsystem		CHF 7'650.90
BLE36-50	Traktionsladegerät TriCom Futur HF E36/50 313-400 AH		CHF 3'416.50
FI447963	Walzenbürste PPL 0.6 (2x)	für Magna 90 Cylindrical	CHF 533.15
FI437874	Seitenkehrbürsten (2x)	für Magna 90 Cylindrical	CHF 45.80
FI447244	Fegbürste PPL 0.6 (2x)	für Magna 90B	CHF 134.10
FI447251	Treibteller (2x)	für Magna 90B	CHF 154.50
FI427709	Seitenbürste	für Magna 90B Basic	CHF 200.65
FI427713	Seitentreibteller	für Magna 90B Basic	CHF 233.75
FI227076	Sauglippenkit Para 40SH standard		CHF 94.70
FI227075	Sauglippenkit Para 33SH		CHF 121.10
FI227077	Sauglippenkit Polyurethane		CHF 150.15

Technische Eigenschaften

BEZEICHNUNG	MAGNA 90 BASIC / PLUS	MAGNA CYLINDRICAL BASIC / PLUS
Schallpegel (dB)	< 70	< 70
Arbeitsbreite + Saugfussbreite (cm)	90 / 104.5	82.5 / 104.5
Druck auf den Bürsten (min - max)	35-45	35-45
Stromversorgung	Batterie 36V/360AH WET	Batterie 36V/360AH WET
Frischwassertank	190 L	190 L
Schmutzwassertank	200 L	200 L
Flächenleistung (m ² /h)	4950	4950
Dimension L x B x H (mm)	1837 x 1372 x 1085	1837 x 1372 x 1085
Gewicht + Batterie (kg)	421 + 416	440 + 416 AH



SMG im Einsatz



Einfache Reinigung



Die Aufsitz-Scheuersaugmaschine SMG120 und SMG130 sind sowohl für Unterhalts- als auch für Grundreinigungen von Flächen bis zu 20000 m²/h geeignet. Mit der Einführung der Ressourcenoptimierungssysteme FSS, FWF, FES und FNC, lassen sich längere Maschineneinsätze dank geringem Verbrauch ohne Ressourcenverschwendung, bei besserer Reinigungsleistung erzielen. Die SMG120 und SMG 130 sind äusserst produktive und effiziente Modelle. Ausschlaggebend dafür sind das grosse Fassungsvermögen der Tanks, die neue Saugfusshalterung, die ein perfektes Trocknen auch in Kurven gewährleistet und der Bürstenkopf, der sich seitlich bis zu 15 cm ausziehen lässt, damit auch unter den Regalen gereinigt werden kann.

ART. NR.	BEZEICHNUNG	MODELL	PREIS
FI105802	Aufsitz-Scheuersaugmaschine SMG 120 ohne Fegbürsten, Batterien und Ladegerät		CHF 66'612.-
FI105770	Aufsitz-Scheuersaugmaschine SMG 130 inkl. Seitenbesen, ohne Walzenbürsten, Batterien und Ladegerät		CHF 76'167.20
FI405629	Fegbürste PPL 0,9	SMG 120	CHF 289.30
FI405628	Fegbürste Tynex	SMG 120	CHF 629.50
FI405519	Treibteller (Ø 610 mm / 24")	SMG 120	CHF 349.20
FI406158	Sauglippe hinten Standard	SMG 120 / SMG 130	CHF 183.85
FI202290	Sauglippe vorne Polyurethan	SMG 120 / SMG 130	CHF 38.25
B36V-445AH	Nassbatterie 36 V / 445 AH, inkl. Befüllsystem	SMG 120 / SMG 130	CHF 7'052.50
BL36V-60A	Ladegerät 36 V / 95 AH	SMG 120 / SMG 130	CHF 2'495.50
FI414289	Walzenbürsten PPL 0.7 (2x)	SMG 130	CHF 483.20
FI411698	Seitenbesen (2x)	SMG 130	CHF 123.40

Technische Eigenschaften

BEZEICHNUNG	SMG120	SMG130
Schallpegel (dB)	68	68
Arbeitsbreite + Saugfussbreite (cm)	122 / 127	137 / 127
Anzahl Bürsten + Druck (kg)	2 / 110	2 / 80
Stromversorgung	Batterie 36 V	Batterie 36 V
Frischwassertank	275 L	275 L
Schmutzwassertank	334 L	334 L
Flächenleistung (m ² /h)	7200	7800
Maximale Arbeitszeit	4 St.	4 St.
Dimension L x B x H (mm)	2166 x 1183 x 1677	2166 x 1183 x 1677
Gewicht + Batterie (kg)	590 + 485	590 + 485



Die GMG ist eine Scheuersaugmaschine, die die Erwartungen in den anspruchsvollsten Sektoren übertrifft. Die beiden GMG-Versionen, mit Scheiben- oder Rollenbürsten, sind in der Pro- und Plus-Konfiguration erhältlich und können je nach den spezifischen Bedürfnissen mit weiterem Zubehör ausgestattet werden. Sie wurde für großflächige Räume konzipiert, in denen hohe schrubb Leistungen und hohe Produktivität gefordert sind, wie große Logistikzentren, Lager, Parkplätze, Bahnhöfe, Flughäfen und Einkaufszentren.

ART. NR.	BEZEICHNUNG	MODELL	PREIS
FI110525	Scheuersaugmaschine GMG Plus Touchscreen-Display mit Kamera hinten, Zonenprogramme inkl. Bürsten und Gummi		CHF 49'801.50
FI110524	Scheuersaugmaschine GMG Pro Zonenprogramme, Eco Mode, Stop&Go, Elektrobremse inkl. Bürsten und Gummi		CHF 44'553.60
FI455600	Fegbürste PPL 1.2	GMG Plus/Pro	CHF 77.50
FI456306	Abrasivbürste	GMG Plus/Pro	CHF 175.50
FI456307	Pad-Treibsteller	GMG Plus/Pro	CHF 99.-
FI456309	Seitenbürste PPL 0.9	GMG Plus/Pro	CHF 46.50
FI456310	Abrasiv-Seitenbürste	GMG Plus/Pro	CHF 108.50
FI456311	Pad-Seitentreibsteller	GMG Plus/Pro	CHF 75.50
FI459461	Säure-Batterieblock 36 V 525 AH mit automatischer Nachfüllung	GMG Plus/Pro	CHF 5'459.-
FI410934	Ladegerät 36 V / 80 A	GMG Plus/Pro	CHF 2'992.80
FI459460	Säure-Batterieblock 36 V 625 AH mit automatischer Nachfüllung	GMG Plus/Pro	CHF 6'283.-
FI411571	Ladegerät 36 V / 100 A	GMG Plus/Pro	CHF 3'428.70

Technische Eigenschaften

BEZEICHNUNG	GMG PLUS / GMG PRO
Schallpegel (dB)	67
Arbeitsbreite + Saugfussbreite (cm)	10 / 13,5
Druck (kg)	250kg
Stromversorgung	Batterie 36 V
Frischwassertank	300 L
Schmutzwassertank	350 L
Flächenleistung (m2/h)	12000
Maximale Arbeitszeit	6 h (10 h Li-ion)
Dimension L x B x H (mm)	2310 x 1510 x 1250
Gewicht + Batterie (kg)	2215

PADSCHLEIBEN



MMX52 BT

ART. NR.	BEZEICHNUNG	GRÖSSE	EINHEIT	PREIS
9.45010	Padscheiben 10" Melamin	254 × 254 × 24 mm	Karton à 6 Stück	CHF 142.50

GENIE XS

ART. NR.	BEZEICHNUNG	GRÖSSE	EINHEIT	PREIS
9.4511	Padscheiben 11" Melamin	279 × 279 × 24 mm	Karton à 6 Stück	CHF 143.10

MAXIMA BASIC / PRO / PLUS

ART. NR.	BEZEICHNUNG	GRÖSSE	EINHEIT	PREIS
9.4512	Padscheiben 12" Melamin	305 × 305 × 24 mm	Karton à 4 Stück	CHF 161.60

MY 16 B

ART. NR.	BEZEICHNUNG	GRÖSSE	EINHEIT	PREIS
900491	Padscheiben Melamin 16"	406 × 406 × 24 mm	Karton à 5 Stück	CHF 173.75

MMX50 BT | MG100 B | MAGNA100 B | IMX | MY50

ART. NR.	BEZEICHNUNG	GRÖSSE	EINHEIT	PREIS
681341	Padscheiben Melamin 20"	508 × 508 × 24 mm	Karton à 5 Stück	CHF 340.60




MICROFASERPADS

ART. NR.	BEZEICHNUNG	GRÖSSE	EINHEIT	PREIS
901231	Padscheiben Bonnet 17" weiss mit grünen Borsten	406.4 × 406.4 × 24 mm	Karton à 5 Stück	CHF 229.85

SAUGLIPPEN (ALTE MODELLE GEM. SERIEN-NUMMER)

ART. NR.	BEZEICHNUNG	MODELL	SERIEN-NR. BIS	PREIS
FI202276	Sauglippe vorne	MMX 50 / MMX 52	211006485	CHF 24.60
FI406234	Sauglippe hinten	MMX 50 / MMX 52		CHF 24.70
FI406237	Sauglippen hinten Polyurethan	MMX 50 / MMX 52		CHF 33.60
FI202276	Sauglippe vorne	MX 50	211006478	CHF 24.60
FI405498	Sauglippe hinten	MX 50		CHF 35.30
FI405500	Sauglippen hinten Polyurethan	MX 50		CHF 42.70
FI214803	Sauglippe vorne	MX 55	211006478	CHF 37.95
FI424132	Sauglippe hinten	MX 55		CHF 40.70
FI434441	Sauglippen hinten Polyurethan	MX 55		CHF 42.-
FI209707	Sauglippe vorne	MX / SMX 65	211006507	CHF 38.-
FI406183	Sauglippe hinten	MX / SMX 65		CHF 21.20
FI429142	Sauglippen hinten Polyurethan	MX / SMX 65		CHF 54.40

MASCHINENPADS 3M



ART. NR.	BEZEICHNUNG	VERKAUFSEINHEIT	DURCHMESSER	PREIS/VE
661501	3M Padscheiben rot 10"	5 Stk/Karton	254 mm	CHF 46.80
661451	3M Padscheiben blau 10"	5 Stk/Karton	254 mm	CHF 46.50
675251	3M Padscheiben grün 10"	5 Stk/Karton	254 mm	CHF 46.80
661651	3M Padscheiben rot 11"	5 Stk/Karton	280 mm	CHF 51.60
661601	3M Padscheiben blau 11"	5 Stk/Karton	280 mm	CHF 51.60
661551	3M Padscheiben braun 11"	5 Stk/Karton	280 mm	CHF 51.60
661851	3M Padscheiben rot 12"	5 Stk/Karton	305 mm	CHF 56.70
661751	3M Padscheiben blau 12"	5 Stk/Karton	305 mm	CHF 56.70
661701	3M Padscheiben braun 12"	5 Stk/Karton	305 mm	CHF 60.30
662051	3M Padscheiben rot 13"	5 Stk/Karton	330 mm	CHF 61.45
662001	3M Padscheiben blau 13"	5 Stk/Karton	330 mm	CHF 61.45
661951	3M Padscheiben braun 13"	5 Stk/Karton	330 mm	CHF 61.45
663751	3M Padscheiben rot 14"	5 Stk/Karton	355 mm	CHF 67.25
662201	3M Padscheiben blau 14"	5 Stk/Karton	355 mm	CHF 67.25
662151	3M Padscheiben braun 14"	5 Stk/Karton	355 mm	CHF 67.25
662351	3M Padscheiben rot 15"	5 Stk/Karton	380 mm	CHF 74.10
662301	3M Padscheiben blau 15"	5 Stk/Karton	380 mm	CHF 74.10
675301	3M Padscheiben grün 15"	5 Stk/Karton	380 mm	CHF 74.10
662251	3M Padscheiben braun 15"	5 Stk/Karton	380 mm	CHF 74.10
662901	3M Padscheiben weiss 16"	5 Stk/Karton	406 mm	CHF 81.50
662851	3M Padscheiben rot 16"	5 Stk/Karton	406 mm	CHF 81.50
662801	3M Padscheiben blau 16"	5 Stk/Karton	406 mm	CHF 81.50
662451	3M Padscheiben braun 16"	5 Stk/Karton	406 mm	CHF 81.50
663001	3M Padscheiben weiss 17"	5 Stk/Karton	432 mm	CHF 90.70
662951	3M Padscheiben rot 17"	5 Stk/Karton	432 mm	CHF 90.70
660871	3M Padscheiben blau 17"	5 Stk/Karton	432 mm	CHF 90.70
663701	3M Padscheiben grün 17"	5 Stk/Karton	432 mm	CHF 90.70
660881	3M Padscheiben braun 17"	5 Stk/Karton	432 mm	CHF 90.70
660861	3M Padscheiben schwarz 17"	5 Stk/Karton	432 mm	CHF 90.70
663151	3M Padscheiben rot 18"	5 Stk/Karton	457 mm	CHF 102.60
663101	3M Padscheiben blau 18"	5 Stk/Karton	457 mm	CHF 102.60
663051	3M Padscheiben braun 18"	5 Stk/Karton	457 mm	CHF 110.20
663351	3M Padscheiben rot 20"	5 Stk/Karton	508 mm	CHF 123.95
663301	3M Padscheiben blau 20"	5 Stk/Karton	508 mm	CHF 123.95
663251	3M Padscheiben braun 20"	5 Stk/Karton	508 mm	CHF 123.95
663651	3M Padscheiben hellrosa 20"	5 Stk/Karton	508 mm	CHF 132.90
663551	3M Padscheiben rot 21"	5 Stk/Karton	530 mm	CHF 136.45
663501	3M Padscheiben blau 21"	5 Stk/Karton	530 mm	CHF 136.45
663451	3M Padscheiben braun 21"	5 Stk/Karton	530 mm	CHF 136.45



SUPERPAD 6"

Superpad 6 Zoll Karton à 10 Stück, 152 mm

ART. NR.	FARBE	UVP/ORIG.	EINHEIT	PREIS/STK.
RT2124	Weiss	10	Karton	CHF 57.90
RT2131	Beige	10	Karton	CHF 57.90
RT2138	Rot	10	Karton	CHF 57.90
RT2145	Blau	10	Karton	CHF 57.90
RT2152	Grün	10	Karton	CHF 57.90
RT2161	Braun	10	Karton	CHF 57.90
RT2168	Schwarz	10	Karton	CHF 57.90



SUPERPAD 7"

Superpad 7 Zoll Karton à 5 Stück, 178 mm

ART. NR.	FARBE	UVP/ORIG.	EINHEIT	PREIS/STK.
RT2125	Weiss	5	Karton	CHF 35.30
RT2132	Beige	5	Karton	CHF 35.30
RT2153	Grün	5	Karton	CHF 35.30
RT2122	Blau	5	Karton	CHF 35.30



SUPERPAD 8"

Superpad 8 Zoll Karton à 5 Stück, 203 mm

ART. NR.	FARBE	UVP/ORIG.	EINHEIT	PREIS/STK.
RT2126	Weiss	5	Karton	CHF 40.15
RT2133	Beige	5	Karton	CHF 40.15
RT2139	Rot	5	Karton	CHF 35.30
RT2146	Blau	5	Karton	CHF 35.30
RT2154	Grün	5	Karton	CHF 35.30
RT2162	Braun	5	Karton	CHF 35.30
RT2169	Schwarz	5	Karton	CHF 35.30



SUPERPAD 9"

Superpad 9 Zoll Karton à 5 Stück, 229 mm

ART. NR.	FARBE	UVP/ORIG.	EINHEIT	PREIS/STK.
RT2127	Weiss	5	Karton	CHF 47.90
RT2134	Beige	5	Karton	CHF 47.90
RT2140	Rot	5	Karton	CHF 40.15
RT2147	Blau	5	Karton	CHF 40.15
RT2155	Grün	5	Karton	CHF 40.15
RT2163	Braun	5	Karton	CHF 40.15
RT2170	Schwarz	5	Karton	CHF 40.15



SUPERPAD 10"

Superpad 10 Zoll Karton à 5 Stück, 254 mm

ART. NR.	FARBE	UVP/ORIG.	EINHEIT	PREIS/STK.
RT2128	Weiss	5	Karton	CHF 51.55
RT2135	Beige	5	Karton	CHF 51.55
RT2141	Rot	5	Karton	CHF 47.90
RT2148	Blau	5	Karton	CHF 47.90
RT2156	Grün	5	Karton	CHF 47.90
RT2164	Braun	5	Karton	CHF 47.90
RT2171	Schwarz	5	Karton	CHF 47.90



SUPERPAD 11"

Superpad 11 Zoll Karton à 5 Stück, 279 mm

ART. NR.	FARBE	UVP/ORIG.	EINHEIT	PREIS/STK.
RT2129	Weiss	5	Karton	CHF 59.95
RT2136	Beige	5	Karton	CHF 59.95
RT2142	Rot	5	Karton	CHF 51.55
RT2149	Blau	5	Karton	CHF 51.55
RT2157	Grün	5	Karton	CHF 51.55
RT2165	Braun	5	Karton	CHF 51.55
RT2172	Schwarz	5	Karton	CHF 51.55
RT2123	Weiss	5	Karton	CHF 36.90



SUPERPAD 12"

Superpad 12 Zoll Karton à 5 Stück, 305 mm

ART. NR.	FARBE	UVP/ORIG.	EINHEIT	PREIS/STK.
RT2130	Weiss	5	Karton	CHF 65.95
RT2137	Beige	5	Karton	CHF 65.95
RT2143	Rot	5	Karton	CHF 59.95
RT2150	Blau	5	Karton	CHF 59.95
RT2158	Grün	5	Karton	CHF 59.95
RT2166	Braun	5	Karton	CHF 59.95
RT2173	Schwarz	5	Karton	CHF 59.95



SUPERPAD 24"

Superpad 24 Zoll Karton à 5 Stück, 610 mm

ART. NR.	FARBE	UVP/ORIG.	EINHEIT	PREIS/STK.
RT2144	Rot	5	Karton	CHF 185.05
RT2151	Blau	5	Karton	CHF 185.05
RT2160	Grün	5	Karton	CHF 185.05
RT2167	Braun	5	Karton	CHF 185.05

WASSERBEHÄLTER 30L ZU NASSBATTERIEN



ART. NR.	BEZEICHNUNG	PREIS
WSB3147348	Wasserbehälter für destilliertes Wasser 30L System A+B, inkl. 5.5 m Schlauch, passende Kupplung und Fließsanzeiger, exkl. destilliertes Wasser	CHF 226.75



FSS (Fimap Solution Saver):

Dosiersystem für Wasser und Reinigungsmittel durch mikrometrische Einstellung: So wenig Flüssigkeit wie möglich für ein maximales Reinigungsergebnis bei minimaler Umweltbelastung – keine Wasserverschwendung und um 50% geringerer Verbrauch an Reinigungsmittel.



FNC (Fimap Noise Canceling):

System zur Lärmverringering mit einem Schalldruckpegel von nur 58 db(A). Durch die Anwendung eines Systems mit einer doppelt isolierten Kammer für die Unterbringung der Saugmotoren verringert FNC die Lärmintensität der Maschinen um das Vierfache. Somit können Reinigungsarbeiten auch an Orten durchgeführt werden, an denen maximale Diskretion erforderlich ist, wie Pflegeheime und Spitäler. Die Reinigungsarbeiten können auch während des Tages durchgeführt werden, ohne die Arbeitsumgebung zu stören.



FES (Fimap Energy Saver):

Energieersparnis bis zu 35% durch das Innovative Bürstenkopfdesign und die Vorrichtung Eco ON/OFF, wodurch der Wasserfluss und die Bürsten angehalten werden, wenn die Maschine nicht arbeitet.



FWF (Fimap Water Flow):

Das System FWF garantiert immer eine Verteilung des Reinigungsmittels mit gleichmässigem Fluss auf beide Bürsten, wodurch die gesamte behandelte Fläche bei einem Arbeitsgang gleichmässig sauber wird. Der Vorteil ist, mehr Sauberkeit bei geringem Reinigungsmittelverbrauch. In Kombination mit der Regulierungsmöglichkeit für den Druck auf die Bürsten und die Arbeitsgeschwindigkeit, lässt sich ein doppelter Schrubbvorgang auf derselben Fläche vermeiden. Fazit: Zeitersparnis von 50%!



FFM (Fimap Fleet Management):

Technologien zur Effizienzsteigerung zu entwickeln ist eines der wichtigsten Ziele von Fimap. Aus diesem Grund entstand FFM, das Flottenmanagement von Fimap, das die von jeder Maschine übertragenen Daten empfängt und in wertvolle Informationen umwandelt, die Sie bequem von Ihrem Smartphone aus in Echtzeit, 24/7 über die App My.Machine einsehen können. Stets mit Ihren Maschinen verbunden zu sein, hilft Ihnen sie optimal zu verwalten. Mit My.Machine wissen Sie mit einem Klick immer wo sie sich befinden und ob die vorgesehene Tätigkeit zeitgerecht und in der geplanten Weise durchgeführt wird.

Weita setzt auf nachhaltige Reinigungslösungen von Numatic

Leistungsstark. Digital. Nachhaltig.

NEU



Beim **Reflo-Verfahren** wird hochwertiges recyceltes Material zu neuem, erstklassigem Kunststoff verarbeitet, der als Structofoam bekannt ist und durch Langlebigkeit und hohe Robustheit überzeugt. Durch die SCS-Zertifizierung wird ein Recyclingmaterialanteil von mindestens 50 % garantiert.

Numatic



2.



 **FIMAP**[®]
haaga

KEHR- UND KEHRSAUGMASCHINEN


HANDKEHRMASCHINE MEDUSA



Schmutzschublade



Werkzeugloser Wechsel




Handliche Akkukehrmaschine für professionelle Anwender, mit zwei zueinander rotierenden Seitenbesen ausgestattet und 37 cm Arbeitsbreite. Für eine schnelle, geräuscharme Zwischenreinigung, ohne Kabel, In- und Outdoor.

ART. NR.	BEZEICHNUNG	PREIS
SP204002	Handkehrmaschine Medusa inkl. 2 Akkus	CHF 418.85
SP204001	Handkehrmaschine Medusa inkl. 1 Akku	CHF 368.35
SP204101	Ersatzakku	CHF 91.70
SP204100	Schnellladegerät	CHF 92.40

Technische Eigenschaften

BEZEICHNUNG	HANDKEHRMASCHINE MEDUSA
Netzspannung Ladegerät (V/Hz)	230/50
Betriebsspannung (V/Ah)	10,8/1,5
Leistung (W)	25
Betriebszeit (min/Akku)	45/Akku
Schalldruckpegel db (A)	63
Behältervolumen (Liter)	2
Gerätegewicht (kg)	2,8
Dimension L x B x H (cm)	30 x 36 x 11



Mit dem patentierten Turbo-Kehrsystm: Der Clou sind zwei ineinander greifende Tellerbesen. Damit wird Fein- und Grobschmutz vom Boden abgelöst und direkt von oben über die dritte Kehrwalze in den dahinter liegenden Behälter befördert.

ART. NR.	BEZEICHNUNG	PREIS
HA470000	Kehrmaschine 477 Profiline	CHF 940.10
HA677400	Kehrmaschine Haaga 677 Akku	CHF 2'262.40
HA501008	Ersatzakku zu Kehrmaschine 677, 90 Min.	CHF 110.-

Technische Eigenschaften

BEZEICHNUNG	HAAGA 477 PROFILINE	HAAGA 677 AKKU
Gewicht (kg)	14	20
Kehrleistung (m²/h)	2900	3600
Behältervolumen (Liter)	50	50
Kehrbreite (cm)	77	77
Bürstenantrieb	manuell	elektrisch/manuell
Arbeitsprinzip	Turbosystem	Turbosystem
Kehrzeit (Min.)	-	ca. 90
Ladezeit (Std.)	-	ca. 7



Die FSW5 gehört zur Maschinengeneration, die das Bemühen von Fimap zur Verringerung der Emissionen durch die Reinigungstätigkeit, mit dem entschiedenen Ziel von Null-Emission, am besten zum Ausdruck bringt. Sie wurde dafür entwickelt, die Arbeit des Bedieners so weit als möglich zu vereinfachen und die Arbeitsleistung dementsprechend zu steigern. Der Kehrgutbehälter hat ein großes Fassungsvermögen und lässt sich mühelos leeren.

Die Maschine kann mit dem mehrstufigen Filtersystem des Bereichs Safe Air ausgestattet werden, das aus einem Plattenfilter und einem HEPA-Filter für die Rückleitung der gereinigten Luft in die Umgebung besteht.

ART. NR.	BEZEICHNUNG	MODELL	PREIS
FI111012	Kehrsaugmaschine FSW5 BT inkl. Papierfilter, Hauptkehrwalze PPL und Seitenbesen PPL	FS50 BT	CHF 4'163.40
FI411682	Hauptkehrwalze Naturfaser (weich)	FS50 HT/BT	CHF 278.30
FI457411	Hauptkehrwalze PPL (mittel)	FSW5 BT	CHF 139.70
FI458831	Hauptkehrwalze Stahl (hart)	FSW5 BT	CHF 168.25
FI411690	Seitenbesen PPL	FSW5 BT	CHF 116.45
FI411691	Seitenbesen Stahl	FSW5 BT	CHF 289.60
FI411668	Papierfilter	FS50 HT/BT	CHF 327.55
FI411672	Polyester-Filter	FS50 HT/BT	CHF 327.55
BGF12105V	Gelblockbatterie 12 V / 105 AH (1x)	FS50 BT	CHF 1'001.80
BL12V-15A	Ladegerät Life On 12 V / 15 AH Gel	FS50 BT	CHF 857.15

Technische Eigenschaften

BEZEICHNUNG	FSW5 BT
Arbeitsbreite der Mittelbürste (mm)	500
Anzahl Seitenbesen (Stk) (mm)	1/380
Stromversorgung	12V
Kehrsystem	Überkehrsystem
Entleerung / Sammelbehälter (L)	Manuell, 50
Flächenleistung (m2/h)	2600
Dimension L x B x H (mm)	1265 x 900 x 660
Gewicht + Batterie (kg)	79
Gewicht ohne Batterie (kg)	75



Die Kehrmaschine FSR ist in zwei Ausführungen erhältlich. FSR B, die Batterielösung für die Reinigung von geschlossenen Räumen bis zu 8000 m² und FSR Hybrid, mit kombiniertem Benzinmotor- und Batterieantrieb, mit einer Reinigungskapazität von bis zu 15000 m².

ART. NR.	BEZEICHNUNG	MODELL	PREIS
FI106552	Kehrmaschine FSR B inkl. Ladegerät, Hauptkehrwalze PPL und 2 x Seitenbesen PPL	FSR B	CHF 11'164.-
FI106553	Kehrmaschine FSR Hybrid inkl. Hauptkehrwalze PPL, 2 x Seitenbesen PPL, Batterien	FSR Hybrid	CHF 16'752.-
FI438621	Hauptkehrwalze Naturfaser (weich)	FSR B / Hybrid	CHF 311.60
FI437902	Hauptkehrwalze PPL (mittel)	FSR B / Hybrid	CHF 255.15
FI437874	Seitenbesen PPL	FSR B / Hybrid	CHF 45.80
FI411675	Papierfilter	FSR B / Hybrid	CHF 241.25
FI411676	Polyester-Filter	FSR B / Hybrid	CHF 364.80
BGF12105V	Gelblockbatterie 12 V / 105 AH (2x)	FSR B	CHF 1'001.80
FI438109	Lithium Batterie 12 V / 55 AH (2x)	FSR Hybrid	CHF 871.50
FI423590	Externes Ladegerät	FSR Hybrid	CHF 555.55

Technische Eigenschaften

BEZEICHNUNG	FSR B	FSR HYBRID
Arbeitsbreite mit Seitenbesen	1000	1000
Anzahl Seitenbesen / ø (mm)	2/400	2/400
Stromversorgung	24 V	24 V
Breite Hauptkehrwalzen	600	600
Kehrsystem	Überkehrsystem	Überkehrsystem
Entleerung / Sammelbehälter (L)	manuell/65	manuell/65
Flächenleistung (m²/h)	4500/1	4500/1
Dimension (L x B x H) mm	1450 x 1000 x 840	1450 x 1000 x 840
Gewicht ohne Batterie (kg)	176	250 (inkl. Batterie)



Im Gegensatz zu vielen Modellen ihrer Kategorie wird die FSR7 nicht durch einen Verbrennungsmotor angetrieben, sondern durch Batterien. Diese Lösung ist viel effizienter, da es keine Energieverluste gibt. Verbrennungsmotoren erzeugen Wärme durch die Kraftstoffverbrennung und verlieren dadurch unvermeidlich einen guten Anteil der erzeugten Energie. Die verbleibende kinetische Energie, die die Maschine antreibt und die Motorkomponenten bewegt, ist viel geringer. Ein Elektromotor hingegen muss nicht warm werden, um seinen maximalen Drehzahlbereich zu erreichen, und die erzeugte Energie ist komplett von Anfang an nutzbar, ohne Verluste.

ART. NR.	BEZEICHNUNG	PREIS
FI110854	Kehrsaugmaschine FSR7 Plus , inkl. Seitenbürste links + rechts, Batterie + Ladekabel und Doppelter Innenbehälter	CHF 26'950.-
FI106553	Kehrsaugmaschine FSR7 , inkl. rechte Seitenbürste und Rüttelfilter, ohne Batterien	CHF 16'752.-
FI457570	Hauptkehrwalze Naturfaser (weich)	CHF 274.95
FI456783	Hauptkehrwalze PPL (mittel)	CHF 215.85
FI457641	Seitenbesen PPL	CHF 44.50
FI232294	Stoffaschenfilter	CHF 438.-
FI232187	Polyester-Filter	CHF 84.50
BGF12105V	Gelblockbatterie 12 V / 105 AH (2x)	CHF 1'001.80
FI232222	Lithium Batterie 24 V / 200 AH (2x)	CHF 871.50
FI232918	Externes Batterieladegerät 24V 10 A (Reinblei Batterie)	CHF 501.50

Technische Eigenschaften

BEZEICHNUNG	FSR7	FSR 7 PLUS
Arbeitsbreite mit Seitenbesen	(2) 1300	(2) 1300
Stromversorgung	24 V	24 V
Entleerung / Sammelbehälter (L)	manuell/105	manuell/105
Flächenleistung (m²/h)	9100	9100
Dimension (L x B x H) mm	1610 x 1020 x 1290	1610 x 1020 x 1290
Gewicht ohne Batterie (kg)	285	285



Die FS80/90 kann bequem geöffnet werden und ist dadurch leicht zugänglich und sehr servicefreundlich. (Bild 1 Diesel Motor und Bild 2 Batterie-Version)



FS80–90 eignen sich sowohl zum Reinigen von grossen Flächen als auch von engen Durchgängen oder verwinkelten Räumen. Feststoffe und Staub lassen sich äusserst bequem auf Flächen bis zu 8000 m²/h einkehren. Durch die innovative Hydraulikanlage konnte die Leistungskraft erhöht und der Stromverbrauch um 35% im Vergleich zum Vorgängermodell gesenkt werden. Die Optimierung des Verbrauchs und die Verwendung von Motoren, die den strengsten EPA-Auflagen entsprechen, tragen zu dem Umweltbewusstsein bei.

ART. NR.	BEZEICHNUNG	MODELL	PREIS
FI104540	Kehrsaugmaschine FS80 D mit 2 Seitenbürsten PPL inkl. Stofffilter, Hauptkehrwalze PPL 1.1 / 0.7, Seitenbesen PPL 1.1 / 0.7 Misto, Drehlicht, Scheinwerfer, Rückwärtsgang-Summer und Federsitz	FS80 D	CHF 58'220.65
FI104542	Kehrsaugmaschine FS90 D mit 2 Seitenbürsten PPL inkl. Stofffilter, Hauptkehrwalze PPL 1.1 / 0.7, Seitenbesen PPL 1.1 / 0.7 Misto, Drehlicht, Scheinwerfer, Rückwärtsgang-Summer und Federsitz	FS90 D	CHF 61'327.35
FI104543	Kehrsaugmaschine FS90 B mit 2 Seitenbürsten PPL inkl. Stofffilter, Hauptkehrwalze PPL 1.1 / 0.7, Seitenbesen PPL 1.1 / 0.7 Misto, Drehlicht, Scheinwerfer, Rückwärtsgang-Summer und Federsitz	FS90 B	CHF 53'666.45
FI431388	Hauptkehrwalze PPL 0.7 (320 x 800 mm) weich	FS80 D	CHF 281.80
FI430394	Hauptkehrwalze PPL 1.1 / 0.7 (320 x 800 mm) mittel	FS80 D	CHF 308.35
FI431387	Hauptkehrwalze PPL 1.4 (320 x 800 mm) hart	FS80 D	CHF 281.60
FI431386	Hauptkehrwalze PPL 0.7 (320 x 900 mm) weich	FS90 B/D	CHF 343.50
FI430414	Hauptkehrwalze PPL 1.1 / 0.7 (320 x 900 mm) mittel	FS90 B/D	CHF 270.30
FI431385	Hauptkehrwalze PPL 1.4 (320 x 900 mm) hart	FS90 B/D	CHF 303.15
FI429206	Seitenbesen PPL 1.0	FS80 D	CHF 85.55
FI429205	Seitenbesen PPL 1.1 / 0.7 Misto	FS90 B/D	CHF 176.65
FI429188	Stoff-Filter (7m ²)	FS80 D	CHF 1'434.95
FI429187	Stoff-Filter (8m ²) 15 Taschen	FS90 B/D	CHF 1'59.55
FI218200	Fahrer Schutzdach	FS80 D	CHF 2'355.60
FI218201	Fahrer Schutzdach	FS90 B/D	CHF 2'355.60
B36V-360AH-MG	Nassbatterie 36V	360AH	CHF 7'650.90
FI416374	Batterieladegerät 36V	50AH	CHF 1'769.80
FI429184	Säure-Batterieblöcke 36V	480 AH	CHF 8'739.-
FI410934	Externes Batterieladegerät 36V	80A	CHF 2'475.50

Technische Eigenschaften

BEZEICHNUNG	FS80 D	FS90 B	FS90 D
Arbeitsbreite mit Seitenbesen	1120	1220	1220
Anzahl Seitenbesen / ø (mm)	2/500	2/500	2/500
Stromversorgung	-	36 V	-
Breite Hauptkehrwalzen	800	900	900
Kehrsysteem	Direktkehrsystem	Direktkehrsystem	Direktkehrsystem
Entleerung / Sammelbehälter (L)	hydr./190	hydr./220	hydr./220
Flächenleistung (m²/h)	8960/unbegr.	9760/4	9760/unbegr.
Dimension (L x B x H) mm	2020x1130x1430	2020x1230x1430	2020x1230x1430
Gewicht ohne Batterie (kg)	730	810	770

3.



EINSCHREIBENMASCHINEN



Die Reinigungsmaschinen Tomcat sind besonders leistungsstark, robust und langlebig. Aufgrund der geringen Masse und den geringen Kosten sind diese Scheuersaugmaschinen und Einscheibenmaschinen in unterschiedlichsten Branchen einsetzbar. Die EDGE Maschinen von Tomcat verwenden eine rechteckige, oszillierende Hochgeschwindigkeitsplatte, kombiniert mit einem hohen Pad-Druck für eine hervorragende Reinigung und Bearbeitung von Hartböden. EDGE Maschinen entfernen Bodenversiegelungen ohne Wasser oder Chemikalien, schleifen und bereiten Holzböden auf, reinigen Fugenmörtel und Keramikfliesen, renovieren Epoxidböden oder reinigen einfach harte Böden auf einem viel höheren Standard.

ART. NR.	BEZEICHNUNG	MODELL	PREIS
TC300-20TE-25E	Tomcat ISO EDGE 20"		CHF 4'658.85
TC-100-09TE-DC	Einscheibenmaschine NANO mit Akku		CHF 1'811.50
TCEDGE-4025	Mitnehmer-Pad, weiss, dünn, 20"	ISO EDGE	CHF 120.60
TCEDGE-4001	Pad, schwarz, Edge, 20"	ISO EDGE	CHF 119.45
TCEDGE-4003	Pad, blau, Edge, 20"	ISO EDGE	CHF 121.25
TCEDGE-4004	Pad, rot, Edge 20"	ISO EDGE	CHF 112.90
TCEDGE-4006	Strip Pad 20"	ISO EDGE	CHF 116.70
TCEDGE-4007	Pad Eco preparation Edge, 20"	ISO EDGE	CHF 278.20
TCEDGE-4036	Mikrofaser Pad, 14" x 20"	ISO EDGE	CHF 123.70
TCEDGE-4037PM	Pad Melamin Powermix Edge, 20"	ISO EDGE	CHF 300.25
TCEDGE-4069	Pad Renovator Edge, blau, 20"	ISO EDGE	CHF 333.90
TCEDGE-7041	Pad Starterkit Nano Edge	NANO EDGE	CHF 377.55

Technische Eigenschaften

BEZEICHNUNG	ISO EDGE	NANO EDGE
Schallpegel (dB)	69	57
Arbeitsbreite + Saugfussbreite (cm)	51	27
Anzahl Bürsten + Druck (kg)	1 + 70 - 100 kg	1 + 10
Stromversorgung	Elektrisch	Elektrisch
Dimension L x B x H (mm)	508 x 356 x 140 cm	267 x 133 x 140 cm
Gewicht (kg)	70-100 kg	10 kg



Planetengetriebe



Deichselverstellung,
stufenlos verstellbar



Kompakte und professionelle Einscheibenmaschine, robust, sehr leicht und ergonomisch zu bedienen.

ART. NR.	BEZEICHNUNG	PREIS
G00-1921-BLGH	Einscheibenmaschine SB-133	CHF 1'464.75
G00-230	Laugentank	CHF 101.-
G00-356EL-GH	Spraygerät elektrisch	CHF 433.75
G00-237	Fegbürste Tynex	CHF 198.-
G00-232	Fegbürste Nylon 0,6 mm	CHF 72.85
G00-233	Polierbürste	CHF 83.95
G00-234	Shamponierbürste	CHF 61.95
G00-231	Treibteller	CHF 101.-
G00-238	Schleifteller 13"	CHF 168.35

Die passenden Padscheiben in der Grösse 13" finden Sie auf den Seiten 21-24.

Technische Eigenschaften

BEZEICHNUNG	SB-133
Abmessungen (L/B/H)	112 x 42 x 34 cm
Gewicht (ohne Zubehör)	22 kg
Leistung	550 W
Arbeitsbreite	330 mm (13")
Druck	36.7 g/cm ²
Netzkabellänge	10 m
Spannung	230/50 V/Hz
Drehzahl	188 U/min.



Antrieb: leise arbeitende Planetengetriebe garantieren hohe Leistung und lange Lebensdauer der Maschinen



Ergonomischer Handgriff



Die Hochleistungseinscheibenmaschinen bieten die perfekte Lösung für die professionelle Bodenpflege und Grundreinigung.

ART. NR.	BEZEICHNUNG	PREIS
G00-181BL-GH	Einscheibenmaschine SB-143 L08	CHF 1'725.15
G00-183EL-GH	Einscheibenmaschine SB-143 L10	CHF 1'302.55
G00-190EL-GH	Einscheibenmaschine SB-143 L16 mit 1600 W Motor	CHF 1'503.50
G00-192EL-GH	Einscheibenmaschine SB-143 TS 2-tourig / inkl. Treibteller (G00-255)	CHF 2'218.50
G00-257	Absaugeinheit	CHF 429.60
G00-230	Laugentank für L08	CHF 101.-
G00-330	Laugentank für L10/L16/TS	CHF 111.20
G00-356EL-GH	Spraygerät elektrisch	CHF 433.75
G00-246	Fegbürste Tynex	CHF 297.35
G00-241	Fegbürste Nylon 0.6 mm	CHF 73.60
G00-242	Polierbürste	CHF 111.20
G00-243	Shamponierbürste AV/TS	CHF 70.90
G00-247	Stahldrahtbürste	CHF 280.10
G00-240	Treibteller	CHF 134.55
G00-255	Treibteller mit Gummielement / 2-tourig	CHF 321.15
G00-248	Schleifteller	CHF 163.-
G14-110	Gewicht 10 kg	CHF 176.60

Die passenden Padscheiben in der Grösse 17" finden Sie auf den Seiten 22-24.

Technische Eigenschaften

BEZEICHNUNG	SB-143 L08	SB-143 L10	SB-143 L16	SB-143 TS
Abmessungen (L/B/H)	120 x 54.2 x 43 cm	120 x 54.2 x 42.5 cm	120 x 54.2 x 42.5 cm	120 x 54.2 x 42.5 cm
Gewicht (ohne Zubehör)	35 kg	41 kg	42 kg	44 kg
Leistung	800 W	1000 W	1600 W	1000/1300 W
Arbeitsbreite	430 mm (17")	430 mm (17")	430 mm (17")	430 mm (17")
Druck	34.4 g/cm ²	40.3 g/cm ²	41.3 g/cm ²	43.3 g/cm ²
Netzkabellänge	12 m	12 m	15 m	15 m
Spannung	220/40 V/Hz	230/50 V/Hz	230/50 V/Hz	230/50 V/Hz
Drehzahl	154 U/min.	154 U/min.	154 U/min.	154/308 U/min.



Deichselverstellung,
stufenlos verstellbar



Einscheibenmaschine mit grosser Flächenleistung bei maximaler Belastbarkeit. In dieser Baureihe mit der grösseren Arbeitsbreite von 505 mm finden Sie die ideale Maschine für die Bearbeitung grosser Flächen.

ART. NR.	BEZEICHNUNG	PREIS
G00-195EL-GH	Einscheibenmaschine SB-150 L16	CHF 1'602.45
G00-330	Laugentank	CHF 111.20
G00-266	Fegbürste Tynex	CHF 609.55
G00-261	Fegbürste Nylon 0,6 mm	CHF 136.25
G00-263	Shamponierbürste	CHF 122.10
G00-267	Treibteller	CHF 212.55

Die passenden Padscheiben in der Grösse 20" finden Sie auf den Seiten 22-24.

Technische Eigenschaften

BEZEICHNUNG	SB-150 L16
Abmessungen (L/B/H)	120 x 62.5 x 50.5 cm
Gewicht (ohne Zubehör)	49 kg
Leistung	1600 W
Arbeitsbreite	505 mm (20")
Druck	34,9 g/cm ²
Netzkabellänge	15 m
Spannung	230/50 V/Hz
Drehzahl	154 U/min.



Spurfreie Räder



Leuchtanzeigen



Stielgelenk



Elektrisches Spray-System (optional)



Professionelle Poliermaschine mit hoher Geschwindigkeit, ideal für Reinigungsunternehmen, Bodenleger und öffentliche Auftraggeber. Modell aus regeneriertem und recycelbarem Kunststoff, das Umweltschutz und hohe Leistung vereint. Ausgestattet mit einem sehr robusten Induktionsmotor, doppeltem Schutz gegen unbeabsichtigtes Einschalten, Sicherheitsschalter mit automatischem Motorstopp, sobald der Hebel losgelassen wird, hochfestem Kunststoffgriff, der die Bedienung aller Bedienelemente der Maschine ermöglicht, ohne die Hände aus der Arbeitsposition zu bewegen, Regler zur Einstellung des Bürstendrucks, niedriger Arbeitshöhe, einzigartigem Schwimmsystem.

ART. NR.	BEZEICHNUNG	PREIS
GSB150U13	Einscheibemaschine SB150 U13	CHF 2'321.50
G00-356EL-GH	Spraygerät komplett	CHF 433.75

Die passenden Padscheiben in den Grössen 16" und 20" finden Sie auf den Seiten 22-24.

Technische Eigenschaften

BEZEICHNUNG	SB 150 U13	50HS 1000
Abmessungen (L/B/H)	1130x790x560	1200x720x420
Gewicht (ohne Zubehör)	43.3 kg	39kg
Leistung	1300 W	1600 W
Arbeitsbreite	505 mm (20")	9 cm ²
Verstellbarer Bürstenanpressdruck	0 – 5 Kg	43.2 kg
Netzkabellänge	15 m	15 m
Spannung	240/50 V/Hz	240/50 V/Hz
Drehzahl	1500 rpm	1000 rpm



Schnellanschluss



Robuster Edelstahlrahmen



Turbo Power-Funktion



„Warm Wasser“ Funktion



S-Team 6 ist der professionelle Dampfreiniger für die Reinigung und Desinfizierung von Räumen und Oberflächen. Die Produktion von Trockendampf bei 160 °C und ein Betriebsdruck von 6 bar garantieren zusammen mit der hohen Produktivität (die Maschine kann ohne ausschalten befüllt werden) und ohne den Einsatz von Reinigungsmitteln hervorragende Reinigungsergebnisse. Bei hartnäckigem Schmutz kann direkt am Griff des flexiblen Schlauchs die Funktion „Warm Wasser“ aktiviert werden. Der normalen Abgabe von Trockendampf wird ein Strahl von Nassdampf mit hoher Temperatur (direkt aus dem Kessel entnommen) hinzugefügt. Aufgrund ihrer Robustheit und Handlichkeit ist die S-Team 6 eine äußerst vielseitige Maschine.

ART. NR.	BEZEICHNUNG	PREIS
G14072910001	S-Team 6	CHF 1'419.95
G6010521	Flexibler Dampfschlauch und Griff	CHF 139.70
G2512001	Verlängerungsrohre (x2)	CHF 18.25
G2511616	Rechteckige Bürste	CHF 48.65
G2511617	Dreieckbürste	CHF 30.35
G2511830	Verbindungsstück	CHF 14.60

Die passenden Padscheiben in der Grösse 20" finden Sie auf den Seiten 22-24.

Technische Eigenschaften

BEZEICHNUNG	S-TEAM 6
Abmessungen (L/B/H)	500x280x350mm
Gewicht (ohne Zubehör)	10,3 kg
Leistung	3200 W
Heizwiderstände	W 2200+1000
Ampère	A 14
Netzkabellänge	5 m
Spannung	220-240 V~ 50/60 Hz
Dampfproduktion	kg H2O/h 4,5

4.



**NASS- UND TROCKENSAUGER /
TROCKENSAUGER
SPRÜH-EXTRAKTIONSMASCHINEN**

AKKU TROCKENSAUGER ERA IGO



Komfortabel transportierbar



Aufbewahrung des Zubehörs



Hartbodendüse SP111206



Rollendüse G2512594



Kombidüse SP106027



Der innovative Akku-Trockensauger ERA iGO garantiert ein Maximum an Flexibilität und Mobilität. Die 36 V Li-Ionen Ausführung vereint kabelloses, autarkes Arbeiten mit den einzigartigen Features der ERA-Modellreihe. Ausgestattet mit zwei 18 Volt Akkus und einem 300 Watt EC-Motor erzielen Sie mit dem ERA iGO ein hervorragendes Reinigungsergebnis. Die in Reihe geschalteten Akkus garantieren autarkes Arbeiten von bis zu 90 Minuten, während das Doppel-Schnellladergerät für eine Akku-Ladezeit von rund einer Stunde sorgt. Die Leistung stellen Sie stufenlos direkt am Gerät von 150 bis 300 Watt ein. Somit kann die Saugleistung jederzeit problemlos an den entsprechenden Bodenbelag angepasst werden.

ART. NR.	BEZEICHNUNG	PREIS
SP120001	Trockensauger Era iGO ohne Akkus	CHF 399.55
SP120002	Trockensauger Era iGO 2x Li-Ion 5Ah + Ladegerät	CHF 649.95
SP120003	Trockensauger Era iGO 2x Li-Ion 7,5Ah + Ladegerät	CHF 699.95
SP111133	Teleskop-Saugrohr Edelstahl (0,6 - 1,0 m)	Inkl.
SP114113	Saugschlauch komplett, 2,5 m	Inkl.
SP 114114	Energy-Kombidüse 280 mm	Inkl.
SP 101023	Fugendüse 230 mm	Inkl.
SP 117101	Vliesfilterkorb	Inkl.
SP 111132	HEPA13 Filterkassette	Inkl.
SP 106013	Vliesfiltertüte (10 Stk.)	CHF 21.60

Technische Eigenschaften

BEZEICHNUNG	MAXIMUS
Spannung	36 V
Leistung	300 – 150 W
Max. Unterdruck	160 – 100 mbar
Volumenstrom	33 Liter / Sek.
Schalldruckpegel 100%	LpA: 60 dB(A)
Schalldruckpegel 50%	LpA: 55 dB(A)
Gerätengewicht	4.35 kg
Luftfördermenge	≈ 33 L/Sek
Saugkraft	160 mBar
Schallpegel	60 dB (A)



Der leise ERA EVO ist vielseitig einsetzbar, kompakt, zuverlässig und ein wahres Kraftpaket. Die integrierte Kabelaufwicklung ermöglicht das sichere und praktische Verstauen des signalroten 10 m Netzkabels. Der Kabelwechsel erfolgt bei Bedarf werkzeuglos und in wenigen Handgriffen. Hochwertige Filtermedien wie der serienmäßige Vliesfilterkorb, HEPA 13 Filtertüte und HEPA 13 Filterkassette garantieren jederzeit eine saubere Ausblasluft und eignen sich insbesondere für Allergiker oder die Reinigung von empfindlichen Bereichen wie Krankenhäuser, Pflegeheime und Kindergärten. Die extra große, reißfeste 9 Liter Vliesfiltertüte garantiert ein hohes Schmutzaufnahmevermögen und lange Arbeitsintervalle, ohne häufige und lästige Filtertütenwechsel. Die stufenlose, am Gerät einstellbare Leistungsregulierung ermöglicht es, den EVO auf jeden Bodenbelag anzupassen. Das Beste: Bereits ab geringen Stückzahlen versehen wir den ERA EVO mit Ihrem Logo und stärken Ihren Firmenauftritt und Ihre Marke.

ART. NR.	BEZEICHNUNG	PREIS
SP117002	Trockensauger Era Evo	CHF 277.20
SP106026	0,5 m Aluminium-Saugrohr einzeln	Inkl.
SP114113	Saugschlauch komplett, 2,5 m	Inkl.
SP111319	Energy-Kombidüse 280 mm	Inkl.
SP117294	2 in 1 Polsterdüse 130 mm	Inkl.
SP101023	Fugendüse 230 mm	Inkl.
SP117101	Vliesfilterkorb	Inkl.
SP111132	HEPA13 Filterkassette	Inkl.
SP117133	Netzkabel 12 m, steckbar, rot	Inkl.
SP106013	Vliesfiltertüte (VE 10 Stück)	CHF 21.60

Technische Eigenschaften

BEZEICHNUNG	ERA EVO
Netzspannung	220-240 V / 50 Hz
Leistung	700 W
Schalldruckpegel	55 LpA [dB]
Behältermaterial	Kunststoff
Behältervolumen	13 Liter (brutto)
Filtertütenvolumen	9 Liter
Länge Netzkabel	10 m
Saugschlauchlänge	2 m
Saugschlauch-ø 32 mm	32 mm
Saugrohr-ø	32 mm
Gerätegewicht	5,1 kg
Abmessungen (L x B x H)	38 x 28 x 43 cm

TROCKENSAUGER D12 GP



Sicherheitsfilter – zusätzlich zum Hauptfilter – für den Motor



Optimale Reinluftaufbereitung durch den Ausblasfilter



Hartbodendüse



Kombidüse



Leistungsstarker und vielseitiger Staubsauger aus wiederverwertetem Kunststoff. Dieses Modell ist ausgestattet mit: Innenfach und großen Filtern, Teleskoprohr und abnehmbarem Kabel als Standard, Abluftfilterung, Kontrollleuchte für verstopfte Filter, Aufnahmeplätze für häufig verwendetes Zubehör, Steckdose für Elektrobürste und Stoßschutzdichtung. Optimale Wendigkeit dank vorderer Lenkrollen und hinteren feststehenden Rollen mit großem Durchmesser.

ART. NR.	BEZEICHNUNG	PREIS
G15847820500	Trockensauger D12 GP	CHF 444.95
G6010667	Flexibler Schlauch (2.5 m)	CHF 45.45
GMK-022	Aluminium-Teleskoprohr	CHF 78.85
G2511538	Kombi-Bodendüse	CHF 28.60
G2511523	Trockenbodendüse D321	CHF 27.35
G856000101	Polsterdüse	CHF 31.75
G856000061	Pinseldüse	CHF 4.30
G856000071	Fügendüse	CHF 4.60
G2512750	Kartuschenfilter (Filterfläche 0.19 m ²)	CHF 37.40
G2507046	Abnehmbare 15 m Kabel	CHF 52.35
G2512537	Powerbürste (Ø 32 / Ø 36 - L35 cm)	CHF 280.50
G2512755	HEPA Kartuschenfilter (Filterfläche 0.21 m ²)	CHF 34.85
G6582030	Papierfilterbeutel 12 x 10	CHF 53.-

Technische Eigenschaften

BEZEICHNUNG	TROCKENSAUGER D12 GP
Abmessungen (L/B/H)	350x450x375
Kesselinhalt	12 L
Gewicht (ohne Zubehör)	7.95 kg
Netzkabellänge	15 m
Netzanschluss Spannung	220/240 V
Netzanschluss Frequenz	50/60 Hz
Leistung	1100 W
Luftfördermenge	≈ 57 L/Sek
Saugkraft	250 mbar
Schallpegel	59 dB (A)



Hartbodendüse



Der FV13.1 Pro von Fimap ist ein kleiner professioneller Staubsauger mit 13 Litern, der robust und sehr leistungsstark ist. Ein- und Ausschalten werden durch einen praktischen Pedalschalter gesteuert. Durch den bequemen Griff am Kopf ist er einfach zu transportieren. Das serienmäßige Saugdüsen-Kit macht den FV13.1 Pro zu einem vielseitigen Staubsauger, der unterschiedlichen Reinigungsanforderungen gerecht wird.

ART. NR.	BEZEICHNUNG	PREIS
FI109866	Trockensauger FV13.1 PRO	234.50 CHF
FI400560	Chromstahl Rohr	Inkl.
FI442977	Saugdüse D.32mm SN 90	Inkl.
FI230742	Flexibler Saugschlauch	Inkl.
FI417835	Pinseldüse	Inkl.
FI417700	Fugendüse D.32mm	Inkl.
FI453834	HEPA Filter	CHF 4.75
FI229693	Mikrofaser Hepa Beutel	CHF 62.20

Technische Eigenschaften

BEZEICHNUNG	FA15+
Spannung	36 V
Leistung	900
Max. Unterdruck	20 kPa
Volumenstrom	33 Liter / Sek.
Schalldruckpegel 100%	LpA: 73 dB(A)
Gerätegewicht	7 kg
Kabellänge	10m
Abmessungen der Maschine	(L x H x B) mm 410 x 415 x 360

RÜCKENTROCKENSAUGER T1 GP GREEN PRO



Tragegurte



Hartbodendüse



Rucksackstaubsauger aus wiederverwertetem Kunststoff: kompakt, handlich und leistungsstark. Er wird wie ein Rucksack getragen, so dass der Bediener die Hände frei hat und schnell und effizient arbeiten kann. Modell ausgestattet mit Filterpatrone + Tuchfilter + Abluftfilter, Filter zum Schutz des Motors, Zubehöraufnahmen und Wärmeschutz am Motor.

ART. NR.	BEZEICHNUNG	PREIS
G15947820500	Rücken-Trockensauger T1 GP	CHF 664.95
G6010609	Flexibler Schlauch (2,5 m)	Inkl.
GMK-022	Aluminium-Teleskoprohr	Inkl.
G01-341	Verlängerungsrohr 0,5 m Alu	Inkl.
G2512594	Trockenbodendüse RD285	Inkl.
G2511523	Trockenbodendüse D320	Inkl.
G856000101	Polsterdüse	Inkl.
G856000061	Rundbürste	Inkl.
G856000071	Fugendüse	Inkl.
G2512749	Kartuschenfilter (Filterfläche 0,42 m ²)	Inkl.
G6588010	Textfilter	Inkl.
G2512751	HEPA Kartuschenfilter (Filterfläche 0,42 m ²)	CHF 46.75
G6588061	Vliesfilterbeutel I 3,3 x 10	CHF 31.90

Technische Eigenschaften

BEZEICHNUNG	T1 GP
Abmessungen (L/B/H)	240x240x495
Kesselinhalt	3.3 L
Gewicht (ohne Zubehör)	5.8 kg
Netzkabellänge	15 m
Netzanschluss Spannung	220/240 V
Netzanschluss Frequenz	50/60 Hz
Leistung	900W
Luftfördermenge	≈ 46 L/Sek
Saugkraft	242 mbar
Schallpegel	57 dB (A)



Ideal für die Reinigung von Treppenhäusern, öffentlichen Verkehrsmitteln oder für große bestuhlte Säle, wie z.B. Kinos oder Theater. Das geringe Gewicht in Verbindung mit dem hohen Tragekomfort ermöglicht lange Arbeitsintervalle. Das durchgehend gepolsterte und ergonomische Tragesystem mit serienmäßigem Brustgurt lässt sich individuell auf jeden Anwender einstellen. Das durchdachte Tragesystem sorgt für einen angenehmen Freiraum zwischen Rücken und Rucksacksauger und lässt die Luft zirkulieren, wodurch ein Hitzestau vermieden wird.

ART. NR.	BEZEICHNUNG	PREIS
SP119002	Rückentrockensauger BoostiX	CHF 1'046.60
SP111133	Teleskop-Saugrohr Edelstahl (0,6 - 1,0m)	inkl.
SP119124	Saugschlauch 1,3m	inkl.
SP119103	Filterkorb	inkl.
SP114114	Energy-Kombidüse 280mm	inkl.
SP115127	2in1 Fugendüse mit Bürstenkranz	inkl.
SP119118	Parkhaken	inkl.
SP119128	Netzkabel 15m, steckbar	inkl.
SP119120	Schnellladegerät, extern	inkl.
SP119121	Batterie, Li-ion 18 V 5 Ah	inkl.
SP119102-01	Vliesfiltertüte Rucksacksauger Beutel à 10 Stück	CHF 26.-
SP119125	Handgriff komplett	CHF 19.10
SP119126	Flachbodendüse	CHF 46.60

Technische Eigenschaften

BEZEICHNUNG	T1 GP
Abmessungen (L/B/H)	49x26x21,6
Kesselinhalt	6 L
Gewicht (ohne Zubehör)	6,6 kg
Netzspannung	36 V
Leistung	300W
Schallpegel	67 dB (A)

RÜCKENTROCKENSAUGER T1 BC LITHIUM SWIFT



Tragegurte



Hartbodendüse



Mit einer Betriebsdauer von 25 Minuten, eignet sich der T1 perfekt für schnelle und effiziente Reinigungsarbeiten. Der Staubsauger ist sehr leicht und angenehm zu tragen, er lässt die Hände frei und stört nicht.

ART. NR.	BEZEICHNUNG	PREIS
G115481210119	Rücken-Trockensauger T1 BC LITHIUM SWIFT	CHF 1'211.75
G01-341	Verlängerungsrohr ø 32 mm 50 cm	inkl.
GMK-022	Teleskoprohr ø 32 mm	inkl.
G856000071	Fugendüse ø 32 mm	inkl.
G856000101	Polsterdüse ø 32 mm	inkl.
G856000061	Pinseldüse ø 32 mm	inkl.
G6010609	Saugschlauch ø 32 mm 1.5 m, komplett	inkl.
G251594	Rollendüse ø 32 mm, 270 mm	inkl.
G7501181	Externes Ladegerät 24V 3A	CHF 130.75
G6100599	Batteriesatz 24 V 140 Wh (bis zu 25 min. Arbeitszeit)	CHF 549.-
G2512037	Staubbeutel, 1 Stück mind. 10 Stück (optional)	CHF 2.70
G6588061	Vliesfiltersäcke für T1, 10 Stk	CHF 31.90

Technische Eigenschaften

BEZEICHNUNG	T1 BC LITHIUM SWIFT
Abmessungen (L/B/H)	24 x 60 x 24 cm
Kesselinhalt	3.3 L
Gewicht (ohne Zubehör)	6.3 kg
Batterie	Lithium 24 V 140 Wh
Leistung	330 W
Luftfördermenge	30 L/Sek.
Saugkraft	125 mbar
Schallpegel	54 dB (A)

SEBO 350/450 EVOLUTION



SEBO 350/450 EVOLUTION ist ein Bürststaubsauger, der sich ganz auf das Wesentliche konzentriert: zuverlässig Tag für Tag für Sauberkeit zu sorgen. Bei der Entwicklung hat SEBO viel Wert auf Langlebigkeit, Anwender- und Servicefreundlichkeit gelegt.



SICHERHEITSSCHALTER MIT FUSS

Die Bürste kann ganz einfach mit dem Fuss oder dem Handsaugrohr auf vier Arbeitshöhen eingestellt und an die Florhöhe angepasst werden. Ist die Bürste blockiert, schaltet das Gerät automatisch ab und zeigt dies an.



WECHSELBARE BÜRSTSTREIFEN

Der Bürststreifen kann werkzeugfrei gewechselt werden: einfach auf die Entriegelungstaste drücken und den Bürststreifen herausziehen.



HOCHWERTIGE FILTERTECHNIK

350/450 EVO ist mit einer praxisgerechten Filterausstattung für eine lange Standzeit ausgestattet. Das dreistufige System lässt Asthmatiker und Allergiker aufatmen. Die besonders großflächigen Filter sind auf optimale Funktion und lange Lebensdauer ausgelegt und damit auch kostengünstig im Einsatz. In der dritten Stufe im Ausblasbereich stehen Filter bis zur HEPA Klasse zur Verfügung.



KALTGERÄTESTECKER

Praktischer Kaltgerätestecker Schnelles, werkzeugfreies Austauschen der Anschlussleitung und integrierte Zugentlastung am Handgriff. Das spart Zeit und senkt die Kosten.

ART. NR.	BEZEICHNUNG	PREIS
91310SE	Bürststaubsauger 350 EVO	CHF 649.95
91320SE	Bürststaubsauger 450 EVO	CHF 758.50
1055SE	Staubbeutel (Pack à 10 Stk.)	CHF 12.55

Technische Eigenschaften

BEZEICHNUNG	SEBO 350	SEBO 450
Nennleistung	890 W	890 W
Filtertüte	5 L, 3-lagig	5 L, 3-lagig
Arbeitsbreite	36 cm	46 cm
Gewicht	8,3 kg	8,7 kg
Anschlussleitung	12 m	12 m
Energieeffizienzklasse	B	B
Teppichreinigungsklasse	C	C
Staubemissionsklasse	A	B
Schalleistungspegel	79 dB	82 dB



Papierfilter



Textilfilter



Kombidüse



Hartbodendüse




Nass-/Trockensauger aus recyceltem Kunststoff, ausgestattet mit einem Motor der neuen Generation, die perfekte Kombination aus Nachhaltigkeit, hoher Effizienz und Leistung. Dieses Modell ist mit dem neuen Filtersystem UFS (Ultra FilteRing System) ausgestattet, das dank des speziellen Abstandsringes aus Polypropylen eine ständige Installation des Kartuschenfilters (Klasse M) ermöglicht und beste Saugleistungen sowie maximalen Schutz des Motors gewährleistet (auch bei fehlerhafter Bedienung durch den Bediener).

ART. NR.	BEZEICHNUNG	PREIS
G14657820500	Nass/Trockensauger D 22 P Green Pro	CHF 900.65
G16551210001	Trockensauger WD 22 P Kessel aus Polypropylen	CHF 670.-
G6010648	Flexibler Schlauch (2,5 m)	Inkl.
G2511500	Verlängerungsrohr, verchromt 0,5 m (*)	Inkl.
G2511524	Trockenbodendüse D 320	Inkl.
G2511526	Wasserdüse D 300	Inkl.
G2511530	Polsterdüse	Inkl.
G2511540	Pinseldüse	Inkl.
G2511520	Fugendüse	Inkl.
G6656600	Textilfilter	Inkl.
G2512741	PTFE Kartuschenfilter (KLASSE M)	Inkl.
G3001210	Nylonfilter (Filterfläche 0,46 m ²)	CHF 30.65
G6650030	Papierfilterbeutel 7 x 10	CHF 34.50
G6614010	Vliesfilterbeutel I 7 x 10	CHF 42.35
G6614011	Vliesfilterbeutel I 12 x 10	CHF 46.45
G2511517	Kombidüse ø 36 mm, 300 mm	CHF 52.45

Technische Eigenschaften

BEZEICHNUNG	POWER WD22	POWER D22
Abmessungen (L/B/H)	500x380x590	500x380x485
Kesselinhalt	22 L	22 L
Gewicht (ohne Zubehör)	11.3 kg	8.5 kg
Netzkabellänge	10 m	10 m
Netzanschluss Spannung	220/240 V	220/240 V
Netzanschluss Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz
Leistung	1250 W	1000 W
Luftfördermenge	≈ 71 L/Sek	≈ 45 L/Sek
Saugkraft	235 mbar	230 mbar
Schallpegel	60 dB (A)	58 dB (A)



Wo mit Elektrowerkzeugen gearbeitet wird, entsteht oft Staub. Nicht irgendein Staub, sondern gesundheitsgefährdender Feinstaub. Für gefährliche Stäube der Staubklasse M mit automatischer Filterabreinigung und erweitertem Warnsystem. Genau dafür sind die robusten SPRINTUS Sicherheitssauger konzipiert. Mit den Craftix M Sicherheitssauger schützen Sie den Anwender vor diesen Risiken. Der Staub sollte am besten direkt dort abgesaugt werden, wo er entsteht. Nämlich unmittelbar am Elektrowerkzeug. So können Säge-, Bohr-, Trenn-, Fräs- und Schleifarbeiten ohne Bedenken effizient und sicher durchgeführt werden.

ART. NR.	BEZEICHNUNG	PREIS
SP118045	Industriesauger CarftiX 50M	CHF 1'295.-
SP102018	Edelstahl-Saugrohr, einzeln	Inkl.
SP118143	Saugschlauch 5 m, antistatisch, ölbeständig	Inkl.
SP102116	Saugschlauch komplett, antistatisch, 3 m	Inkl.
SP102125	Trockenbodendüse 450 mm	Inkl.
SP102016	Fugendüse 240 mm	Inkl.
SP102017	Rundpinsel	Inkl.
SP118100	HEPA 13 Patronenfilter	Inkl.
SP118110	Netzkabel H07RNF, 10 m, schwarz	Inkl.
SP118124	Werkzeugschlüssel für Filterwechsel	Inkl.
SP118122	Elektrowerkzeugadapter Ø 21 / 25 / 32 mm	Inkl.
SP118139	Elektrowerkzeugadapter Ø 35 mm	Inkl.
SP118141	Elektrowerkzeugadapter Ø 38 mm	Inkl.
SP118150	Adapterplatte für Werkzeugkoffer	CHF 73.-
SP102031	Vliesfiltertüte 5x	CHF 21.70

Technische Eigenschaften

BEZEICHNUNG	INDUSTRIESAUGER CRAFTIX 50M
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Leistung	1200 W
Schallleistungspegel	LpA 74 dB(A)
Max. Unterdruck	250 hPa / mbar
Volumenstrom	74 Liter / Sek.
Behältermaterial	Kunststoff
Behältervolumen	50 Liter (brutto)
Länge Netzkabel	10 m
Saugschlauch Ø 38 mm	2,5 m
Saugschlauch Ø 35 mm	5 m
Gerätgewicht	17 kg
Abmessungen (L x B x H)	54 x 39 x 77 cm



Waterking N30 hinten



Patentiertes Wasser-Abscheidesystem



Der Nass-/Trockensauger Waterking N30/XL ist äusserst leise und kraftvoll. Das Behältervolumen von 30/45 Litern ermöglicht einen längeren Arbeitseinsatz. Der Sauger eignet sich hervorragend für die Grundreinigung und ist somit der ideale Sauger für Gebäudereiniger.

ART. NR.	BEZEICHNUNG	PREIS
SP109001	Nass-/Trockensauger Waterking N30	CHF 521.85
SP109900	Nass-/Trockensauger Waterking XL	CHF 795.45
SP102018	Edelstahl-Saugrohr ø 38 mm, 50 cm (2×)	inkl.
SP102016	Fugendüse ø 38 mm	inkl.
SP102017	Möbeldüse ø 38 mm	inkl.
SP109069	Saugschlauch ø 38 mm 2.5 m, komplett	inkl.
SP109071	Hartbodendüse ø 38 mm, 360 mm	inkl.
SP109070	Nasssaugdüse ø 38 mm, 360 mm	inkl.
SP109058	Filterpatrone Staubklasse M ø 38 mm	inkl.
SP101020	(optional) Vliesfiltertüte, Beutel à 5 Stück	CHF 16.85

Technische Eigenschaften

BEZEICHNUNG	WATERKING N30	WATERKING XL
Abmessungen (L/B/H)	46 x 38 x 59 cm	49 x 44 x 77 cm
Kesselinhalt	30 L (brutto)	45 L (brutto)
Gewicht (ohne Zubehör)	7.8 kg	15 kg
Netzkabellänge	7.5 m	10 m
Netzanschluss Spannung	230 V	220/240 V
Netzanschluss Frequenz	50 Hz	50 Hz
Leistung	1500 W	1500 W
Luftfördermenge	~70 L/Sek.	~70 L/Sek.
Saugkraft	260 mbar	260 mbar
Schallpegel	70 dB (A)	70 dB (A)



Nass-/Trockensauger mit mittlerem Fassungsvermögen, Motor der neuen Generation mit hohem Wirkungsgrad und hoher Leistung. Umweltfreundliches Modell aus regeneriertem, recycelbarem Kunststoff. Dieses Modell ist mit dem neuen Filtersystem UFS (Ultra FilterRing System) ausgestattet, das dank des speziellen Abstandsrings aus Polypropylen eine ständige Installation des Kartuschenfilters (Klasse M) ermöglicht und beste Saugleistungen sowie maximalen Schutz des Motors gewährleistet (auch bei fehlerhafter Bedienung durch den Bediener).

ART. NR.	BEZEICHNUNG	PREIS
G14517820500	Nass/trockensauger POWER WD 36 P	CHF 794.55
G6010500	Flexibler Schlauch (2.5 m)	Inkl.
G2511606	Teleskoprohr "S" (max 1 m)	Inkl.
G6010000	Bürstendüse	Inkl.
G6010011	Wasserdüse	Inkl.
G2511615	Pinseldüse	Inkl.
G2511610	Fugendüse	Inkl.
G6620000	Textilfilter	Inkl.
G2512741	PTFE Kartuschenfilter (KLASSE M)	Inkl.
G2512000	PVC-Verlängerung 0.5 m	CHF 6.80
G3001220	Nylonfilter (Filterfläche 0.75m ²)	CHF 54.90
G6713030	Papierfilterbeutel 16 x 10	CHF 55.80
G2512610	Teppichdüse	CHF 27.60

Technische Eigenschaften

BEZEICHNUNG	POWER WD 36 P
Abmessungen (L/B/H)	500x380x770
Kesselinhalt	36 L
Gewicht (ohne Zubehör)	12.2 kg
Netzkabellänge	10 m
Netzanschluss Spannung	220/240 V
Netzanschluss Frequenz	50/60 Hz
Leistung	1250 W
Luftfördermenge	≈ 71 L/Sek
Saugkraft	235 mbar
Schallpegel	60 dB (A)



Funktionsprinzip



Leistungsstarker Pumpsauger mit hohem Fördervolumen.

Der N 51/1 KPS mit 50 Liter Behältervolumen ist ideal für den harten, professionellen Einsatz geeignet. Die integrierte Pumpe mit einer Förderleistung von bis zu 14.000 Litern pro Stunde kann direkt an der Steckdose des Saugers eingesteckt werden. Ein Filternetz hält Blätter, Holz und kleinere Gegenstände im Behälter zurück und verhindert, dass die Pumpe verstopft. Das Filternetz kann bequem mittels robustem Reissverschluss entleert werden. Das Abwasser wird kontinuierlich über den mitgelieferten 10 m Schmutzwasserschlauch aus dem Gerätebehälter geleitet. Der N 51/1 KPS kann auch im reinen Saugerbetrieb verwendet werden und erreicht mit 230 mbar eine hervorragende Saugleistung.

Anwendungsgebiete:

Abpumpen von Wasser nach Hochwasser, Brandsanierung, Leitungsschäden, Flachdachsanieung, Teich- oder Poolreinigungsowie andere Reinigungsaufgaben.

ART. NR.	BEZEICHNUNG	PREIS
SP110003	Pumpsauger N 51/1 KPS	CHF 1'508.85
SP110047	Kunststoff-Saugrohr, einzeln (2x)	inkl.
SP109070	Nassbodendüse 360 mm	inkl.
SP110052	Teichdüse	inkl.
SP110048	Filternetz	inkl.
SP110049	Saugschlauch komplett 7 m	inkl.
SP110053	Verlängerungsschlauch 10 m	inkl.

Technische Eigenschaften

BEZEICHNUNG	N 51/1 KPS
Abmessungen (L/B/H)	50 x 44 x 65 cm
Pumpleistung	900 W
Leistungsaufnahme	1300 W
Förderleistung	14000 L/h
Kesselinhalt	50 L (brutto)
Gewicht (ohne Zubehör)	15 kg
Netzkabellänge	7,5 m



Kippgestell



Saugkopf



Ablassschlauch



HEPA-Filterkassette



Der Ketos N56 ist ein extrem Leistungsstarker Nass-/Trockensauger, der sich bestens für Dienstleister, Industrie, Hausmeisterdienste und Gastronomie eignet. Der Kessel ist aus Edelstahl gefertigt und durch die integrierte Kippfunktion, kann der Inhalt mühelos ausgeleert werden. Je nach Leistungsbedarf, kann man zwischen den Stufen Economy und Turbo wählen. Ausserdem bietet dieser Sauger die Möglichkeit mit einer Fahrbahndüse zu arbeiten. Diese ist separat erhältlich.

ART. NR.	BEZEICHNUNG	PREIS
SP112001	Nass-/Trockensauger Ketos N56	CHF 1'303.50
SP102018	Edelstahl-Saugrohr ø 38 mm, 50 cm (2x)	inkl.
SP102016	Fugendüse ø 38 mm	inkl.
SP102017	Möbeldüse ø 38 mm	inkl.
SP102013	Saugschlauch ø 38 mm 3 m, komplett	inkl.
SP109071	Hartbodendüse ø 38 mm, 360 mm	inkl.
SP109070	Nasssaugdüse ø 38 mm, 360 mm	inkl.
SP109070	Filterpatrone Staubklasse M ø 38 mm	inkl.
SP102010	(optional) Fahrbahndüse	CHF 313.85
SP102031	(optional) Vliesfiltertüte (Beutel à 5 Stück)	CHF 21.70

Technische Eigenschaften

BEZEICHNUNG	KETOS N56
Abmessungen (L/B/H)	47 x 54 x 90 cm
Kesselinhalt	55 L (brutto)
Gewicht (ohne Zubehör)	21 kg
Netzkabellänge	10 m
Netzanschluss Spannung	230 V
Netzanschluss Frequenz	50 Hz
Leistung	2400 W
Luftfördermenge	~58 L/Sek.
Saugkraft	300 mbar
Schallpegel	76 dB (A)



Schwimmereinrichtung & Filterspannkonus



Spurrollen



Fahrbarer Nass-/Trockensauger mit Motor der neuen Generation mit hohem Wirkungsgrad. Dieses umweltfreundliche Modell aus recyceltem Kunststoff ist mit dem neuen Filtersystem UFS (Ultra FilteRing System) ausgestattet, das dank des speziellen Abstandsringes aus Polypropylen eine ständige Installation des Kartuschenfilters (Klasse M) ermöglicht und beste Saugleistungen sowie maximalen Schutz des Motors gewährleistet (auch bei fehlerhafter Bedienung durch den Bediener).

ART. NR.	BEZEICHNUNG	PREIS
G14587820500	Nass-/Trockensauger WD 50 P , Kessel aus Polypropylen	CHF 733.35
G2511600	doppelt gebogenes Saugrohr ø 40 mm, (2x)	inkl.
G2511610	Fugendüse ø 40 mm	inkl.
G2511615	Pinseldüse ø 40 mm	inkl.
G2511210K	Saugschlauch ø 40 mm 2.5 m, komplett	inkl.
G6010000	Hartbodendüse ø 40 mm, 420 mm	inkl.
G6010011	Nasssaugdüse ø 40 mm, 420 mm	inkl.
G2512000	PVC-Verlängerung 0.5 m	CHF 6.80
G6200150	Antischaumvorrichtung	CHF 22.30
G3001225	Nylonfilter (Filterfläche 0.75m ²)	CHF 37.40
G6830030	Papierfilterbeutel 19 x 10	CHF 115.20
G2512610	Teppichdüse	CHF 27.60

Technische Eigenschaften

BEZEICHNUNG	POWER WD 50 P GREEN PRO
Abmessungen (L/B/H)	540x490x840
Kesselinhalt	50 L
Gewicht (ohne Zubehör)	16.15 Kg
Netzkabellänge	10
Netzanschluss Spannung	220-240 V
Netzanschluss Frequenz	50/60 Hz
Leistung	W 1450
Luftfördermenge	≈ 74 L/Sek
Saugkraft	260 mbar
Schallpegel	62 dB (A)



Ultra FilteRing System



Wagen und ergonomischer Griff



Teleskoprohr „S“



Einschalter (zwei motoren)



Fahrbarer Nass-/Trockensauger aus regeneriertem Kunststoff. Hocheffizientes Modell, ausgestattet mit zwei Motoren der neuen Generation, ausgestattet mit dem neuen Filtersystem UFS (Ultra Filter Ring System), das dank des speziellen Abstandsrings aus Polypropylen eine ständige Installation des Kartuschen Filters (Klasse M) ermöglicht und beste Saugleistungen sowie maximalen Schutz des Motors gewährleistet (auch bei fehlerhafter Bedienung durch den Bediener).

ART. NR.	BEZEICHNUNG	PREIS
G14337820500	Power WD 80.2 Green Pro	CHF 1'259.65
G6010500	Flexibler Schlauch (2,5 m)	Inkl.
G2511606	Teleskoprohr "S" (max 1 m)	Inkl.
G6010000	Bürstendüse	Inkl.
G6010011	Wasserdüse	Inkl.
G2511615	Pinseldüse	Inkl.
G2511610	Fugendüse	Inkl.
G6830000	Textilfilter	Inkl.
G2512742	PTFE Kartuschenfilter (KLASSE M)	Inkl.
G2512000	PVC-Verlängerung 0.5 m	CHF 6.80
G3001220	Nylonfilter (Filterfläche 0.75m ²)	CHF 54.90
G6830030	Papierfilterbeutel mit Verschlussdeckel 19 x 10	CHF 115.20
G6830015	Vliesfilter (Polyester) waschbar	CHF 48.25

Technische Eigenschaften

BEZEICHNUNG	POWER WD 80.2 GREEN PRO
Abmessungen (L/B/H)	660x520x920
Kesselinhalt	56 L
Gewicht (ohne Zubehör)	21.8 kg
Netzkabellänge	10 m
Netzanschluss Spannung	220/240 V
Netzanschluss Frequenz	50/60 Hz
Leistung	2500 W
Luftfördermenge	≈ 142 L/Sek
Saugkraft	225 mbar
Schallpegel	62 dB (A)



Das Sprühextraktionsgerät GRACE HP ist eine professionelle, mit einer 28 Bar-Pumpe u. zwei Absaugmotoren hoher Saugleistung ausgestattete Maschine mit hoher Leistung. Das System der hohen Saugleistung ermöglicht, so viel Schmutz wie möglich vom Boden abzusaugen und bietet eine sehr schnelle Trocknung an. Die Hochdruckleistung ermöglicht es, den Schmutz von den Teppichfasern leichter zu entfernen. Die Tanks, jeder mit 70 Litern Fassungsvermögen, ermöglichen eine lange Arbeitszeit. GraceHP-Silent ist für professionelle Teppichreiniger besonders geeignet. Dazu geeignete Kupplungshaken ermöglichen es, Adapter u. Zubehör an die Maschine zu hängen, um sie bequem von einem Platz zum anderen bewegen zu können. Sie kann mit dem Durchlauferhitzer HT1800 und mit einer der Extrapowerbürsten geliefert werden. GraceHP-Silent wird mit dem integrierten patentierten System geliefert, für die automatische Dosierung des Reinigungsmittels, das Einsprühen vor der Reinigung und die Abspülung durchzuführen.

ART. NR.	BEZEICHNUNG	PREIS/STK.
SE100000	Sprühextraktionsgerät Grace HP	CHF 4'137.85
SE100001	Schlauch Ragno 300, 30M	CHF 475.45
SE100002	Schlauch Ragno 75, 7,5M	CHF 236.45
SE100003	Power-Bürste 40cm Arbeitsbreite	CHF 1'070.85
SE100004	Teppichdüse 30cm, Arbeitsbreite, 3 Düsen	CHF 326.95
SE100005	Handdüse 10cm Arbeitsbreite, 1 Düse aus Kunststoff	CHF 167.15
SE100006	Handdüse 10cm Arbeitsbreite, 1 Düse aus Aluminium	CHF 212.40
SE100007	Dosiergerät mit Sprühvorrichtung	CHF 532.00

Technische Eigenschaften

BEZEICHNUNG	GRACE HP
Leistung	170-240 m ² /h
Fassungsvermögen Rückgewinnungstank	70 Liter
Fassungsvermögen Lösungstank	70 Liter
Höchstdruck	28 bar (regelbar)
Reinigungsbreite	300 mm
Länge des Kabels:	10 m
Gewicht	77 kg
Maße	50 x 89 x 98 cm
Gehäuse Material	Polyäthylen hoher Dichtigkeit



Handliche Sprüh- und Extraktionsmaschine für den gründlichen Einsatz. Ideal für kleinere und mittlere Flächen. Maschine inkl. Handadapter.

ART. NR.	BEZEICHNUNG	PREIS
G16221210001	Sprüh-Extraktionsmaschine PE7	CHF 671.95
G14754010001	Sprüh-Extraktionsmaschine PE11	CHF 1'074.10

Zubehör für PE7

ART. NR.	BEZEICHNUNG	PREIS
G6010632	Saug-, Sprühschlauch ø 36 mm 1.7 m kpl.	inkl.
G2511485	Saugrohr 2-teilig ø 36 mm	inkl.
G6010692	Bodenadapter ø 36 mm	inkl.
G6010695	Handadapter ø 36 mm	inkl.

Zubehör für PE11

ART. NR.	BEZEICHNUNG	PREIS
G7180074	Handsprühdüse	inkl.
G6493150	Flexibler Schlauch 3 m	inkl.
G6935730	Bodendüse	inkl.
G3001009	Nylon Motorschutzfilter	inkl.

Technische Eigenschaften

BEZEICHNUNG	PE7	PE11
Abmessungen (L/B/H)	50 x 38 x 48.5 cm	89 x 42 x 55 cm
Inhalt Frischwassertank	7 L	11 L
Inhalt Schmutzwassertank	11 L	12 L
Gewicht (ohne Zubehör)	11 kg	16.5 kg
Netzkabellänge	10 m	10 m
Netzanschluss Spannung	220/240 V	220/240 V
Netzanschluss Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz
Druck	4 bar	7 bar
Leistung	1250 W	1250 W
Luftfördermenge	71 L/Sek.	71 L/Sek.
Saugkraft	235 mbar	235 mbar
Schallpegel	60 dB (A)	60 dB (A)

5.



ENTSORGUNGS-/SYSTEMWAGEN UND ZUBEHÖR

AQUVA 1 x 17 L

Mit Presse VK 4, rot, ohne Deichsel



ART. NR.	BEZEICHNUNG	MASSE	VE	PREIS/STK.
V0348	Aquva 1 x 17 L	50 x 40 x 84 cm	1 Stück	CHF 229.05
V0349	Aquva 1 x 17 L + 1 x 6 L		1 Stück	CHF 256.35
V0391	Deichsel	90 x 39 x 2 cm	1 Stück	CHF 29.40

AQUVA 2 x 17 L

Komplett, mit Presse VK 4, rot, mit Deichsel



ART. NR.	BEZEICHNUNG	MASSE	VE	PREIS/STK.
V614392	Aquva 2 x 17 L	104 x 40 x 85 cm	1 Stück	CHF 293.25
V052592	Gitterkorb		1 Stück	CHF 55.40

NASSWISCHWAGEN TWIXTER II, EDELSTAHL

Nasswischwagen Twixter II 2 x 20 L, inkl. 2 x 6 L Eimer, 1 Twixter-Press



ART. NR.	BEZEICHNUNG	MASSE	VE	PREIS/STK.
V043299	Twixter II	65 x 65 x 97 cm	1 Stück	CHF 866.55



MISTRAL OFFICE

Bestehend aus:

- V646176** Box 5 L anthrazit (x2)
- V648076** Box 15 L anthrazit
- V642671** Eimer 6 L, blau

- V642672** Eimer 6 L, rot
- V642675** Eimer 6 L, gelb
- V799706** Stielhalterung seitlich

ART. NR.	BEZEICHNUNG	MASSE	VE	PREIS/STK.
V0852	Mistral Office	77 x 59 x 107 cm	1 Stück	CHF 705.-



MISTRAL SPRINT G

Bestehend aus:

- V646176** Box 5 L anthrazit (3x)
- V641771** Eimer 17 L, blau
- V641772** Eimer 17 L, rot
- V871402L** Vermop-Pressen VK4, rot
- V642871** Eimer, blau, 8 L

- V642872** Eimer 8 L, rot
- V642875** Eimer 8 L, gelb
- V799726** Stielhalterung seitlich (4x)
- V795006** Moppablage (2x)

ART. NR.	BEZEICHNUNG	MASSE	VE	PREIS/STK.
V0850G	Mistral Sprint G	107 x 59 x 107 cm	1 Stück	CHF 768.65

EQUIPE SPRINT

Bestehend aus:

- V626006** Grundgestell L, 2 Holme
4 Räder 100 mm, anthrazit
- V624506** Anbauplatte S, 1 Rad 100 mm, anthrazit
- V6551** Kupplung (Set)
- V656605** Stossschutz-Set (4 Stk.), gelb
- V654206** Stabilisator glatt, anthrazit
- V649406** Stabilisator mit 3 Haken, inkl. 2 Stielhalterungen
und 2 Rohhalterungen
- V652706** Traverse beidseitig, anthrazit (x4)
- V646176** Box 5 L, anthrazit (x2)

- V642871** Eimer 8 L, blau
- V642872** Eimer 8 L, rot
- V642875** Eimer 8 L, gelb
- V641701** Eimer 17 L, blau
- V641702** Eimer 17 L, rot
- V6340** Anbausatz Presse VK 3
- V871202** Presse VK 3, rot
- V6370** Halterahmen Standard 2 x 60 L, Edelstahl
- V641506** Abdeckung glatt, mit Stielhalterung, anthrazit
- V645406** Abdeckung, anthrazit (x3)



Bild zeigt Wagen mit Sonderzubehör

ART. NR.	BEZEICHNUNG	MASSE	VE	PREIS/STK.
V6671	Equipe Sprint	120 x 55 x 114 cm	1 Stück	CHF 1'203.05
V226505	Entsorgungssack, 70 L, gelb		1 Stück	CHF 73.85
V226506	Entsorgungssack, 70 L, grau		1 Stück	CHF 70.80
V649906	Deckel für Halterahmen, 120 L		1 Stück	CHF 68.15
V6364	Ablage für Mophalter		1 Stück	CHF 26.40



TWIXTER HALTER

Twixter Halter (Nasswischhalter)

ART. NR.	BEZEICHNUNG	MASSE	VE	PREIS/STK.
V0034	Twixter Halter	40 cm	1 Stück	CHF 98.60

TWIXTER TRONIC



Material: Polyester/Baumwolle/Microfaser, Nutzen: Mop aus hochwertigen Materialien. Optimale Schmutzanlösung dank Microfaser kombiniert mit guter Wasseraufnahme. Nimmt Haare sehr gut auf. Anwendung: Allrounder, geeignet für verschiedene Einsatzbereiche

ART. NR.	BEZEICHNUNG	MASSE	VE	PREIS/STK.
V4733	Twixter Tronic, weiss/blau	40 cm	5 Stück	CHF 35.80

TWIXTER BLUE MAGIC



Material: Borstenmaterial, Nutzen: Abrasives Material für optimale mechanische Schmutzanlösung. Anwendung: Stark strukturierte Steinfussböden, wie z.B. Sicherheitsfliesen in Küche, Sanitärbereich oder Bädern.

ART. NR.	BEZEICHNUNG	MASSE	VE	PREIS/STK.
V4734	Twixter Blue Magic	40 cm	5 Stück	CHF 45.30

TWIXTER DOPPELBRUSH



Material: Polyester/PA-Microfaser mit Borststreifen, Nutzen: Hervorragende Schmutzanlösung und -aufnahme. Gutes Gleitverhalten auf Sicherheitsfliesen, Borstenstreifen reinigen auch in Fugen gründlich. Anwendung: Nass- und Feuchtreinigung stark strukturierter und rauer Bodenbeläge. Ideal für Sicherheitsfliesen im Sanitär- oder Bäderbereich.

ART. NR.	BEZEICHNUNG	MASSE	VE	PREIS/STK.
V4764	Twixter Doppelbrush, rot	40 cm	5 Stück	CHF 44.50

TWIXTER WHITE MAGIC



Material: Polyester/Microfaser, Nutzen: Hochwertige Microfaser für sehr gute Schmutzanlösung. Gute Wasseraufnahme, sehr gutes Auspressverhalten, Offene Faser. Anwendung: Nass- und Feuchtreinigung, besonders auf strukturierten Böden.

ART. NR.	BEZEICHNUNG	MASSE	VE	PREIS/STK.
V4738	Twixter White Magic, weiss	40 cm	10 Stück	CHF 42.35

TWIXTER CLASSIC



Material: Baumwolle/Polyester, getuftet

ART. NR.	BEZEICHNUNG	MASSE	VE	PREIS/STK.
V4731	Twixter Classic, blau	40 cm	5 Stück	CHF 27.50



KLAPPHALTER CLIPPER

ART. NR.	BEZEICHNUNG	MASSE	VE	PREIS/STK.
V0042	Klapphalter 40 cm	40 cm	1 Stück	CHF 98.85
V0055	Klapphalter 50 cm	50 cm	1 Stück	CHF 106.60



CLIPPER TRONIC MISCHGEWEBE

Material: Polyester/Baumwolle/Microfaser, Nutzen: Mop aus hochwertigen Materialien. Optimale Schmutzanlösung dank Microfaser kombiniert mit guter Wasseraufnahme. Nimmt Haare sehr gut auf. Anwendung: Allrounder, geeignet für verschiedene Einsatzbereiche.

ART. NR.	BEZEICHNUNG	MASSE	VE	PREIS/STK.
V4241	Clipper Tronic mit Taschen & Laschen	40 cm	5 Stück	CHF 30.80
V406425W93	Tronic Bodenwischemop mit 2 Laschen, ohne Taschen	45 cm	5 Stück	CHF 31.70
V4201	Clipper Tonic mit Taschen & Laschen	50 cm	5 Stück	CHF 32.95



CLIPPER BASIC BAUMWOLLMOP

Material: Baumwolle/Polyester, Nutzen: Besonders gute Wasseraufnahme. Anwendung: Für die Unterhaltsreinigung.

ART. NR.	BEZEICHNUNG	MASSE	VE	PREIS/STK.
V4280	Clipper Basic weiss mit Taschen & Laschen	40 cm	5 Stück	CHF 18.10
V4285	Clipper Basic weiss mit Taschen & Laschen	50 cm	5 Stück	CHF 20.20

KLAPPHALTER SPEED CLEAN



ART. NR.	BEZEICHNUNG	MASSE	VE	PREIS/STK.
I4070020	Klapphalter Speed Clean 40 cm	40 cm	1 Stück	CHF 54.20
303251	Klapphalter Speed Clean 45 cm	45 cm	1 Stück	CHF 59.55
I4070030	Klapphalter Speed Clean 50 cm	50 cm	1 Stück	CHF 59.55

SPRINT V HALTER



ART. NR.	BEZEICHNUNG	MASSE	VE	PREIS/STK.
V0049	Sprint V Halter	40 cm	1 Stück	CHF 49.95
V0059	Sprint V Halter	50 cm	1 Stück	CHF 53.30

SPRINT PLUS HALTER



ART. NR.	BEZEICHNUNG	MASSE	VE	PREIS/STK.
V0040	Sprint Plus Halter, inkl. Clip, gelb	40 cm	1 Stück	CHF 60.50

KLAPPHALTER MULTI CLACK



ART. NR.	BEZEICHNUNG	MASSE	VE	PREIS/STK.
FA1000945	Klapphalter ohne Stiel 46 cm Multi Clack	46 x 11 cm	1 Stück	CHF 41.75

FRANSEMOP MULTI CLACK



ART. NR.	BEZEICHNUNG	MASSE	VE	PREIS/STK.
FA0423145	Fransenmop mit System Laschenbefestigung	46 cm	1 Stück	CHF 13.90


SPRINT PLUS PROGRESSIV



ART. NR.	BEZEICHNUNG	MASSE	VE	PREIS/STK.
V4424W93	Sprint Plus Progressiv mit Taschen & Laschen	40 cm	5 Stück	CHF 11.55
V4426W93	Sprint Plus Progressiv mit Taschen & Laschen	50 cm	5 Stück	CHF 11.20

SPRINT PLUS PLÜSCH

Material: Microfaser/Baumwolle/Polyester. Nutzen: Qualitativ hochwertiger Mop für höchste Ansprüche. Sehr gute Wasseraufnahme, optimales Gleitvermögen. Anwendung: Nassreinigung und PREWASH SYSTEM.



ART. NR.	BEZEICHNUNG	MASSE	VE	PREIS/STK.
V449240W93	Sprint Plus Plüsch mit Taschen & Laschen	40 cm	5 Stück	CHF 24.55
V4492W93	Sprint Plus Plüsch mit Taschen & Laschen	50 cm	5 Stück	CHF 29.-

SPRINT PLUS BRUSH

Material: Polyester/PA-Microfaser mit Borbstreifen. Nutzen: Hervorragende Schmutzanlösung und -aufnahme. Gutes Gleitverhalten auf Sicherheitsfliesen, Borstenstreifen reinigen auch in Fugen gründlich. Anwendung: Nass- und Feuchtreinigung stark strukturierter und rauer Bodenbeläge. Ideal für Sicherheitsfliesen im Sanitär- oder Bäderbereich.



ART. NR.	BEZEICHNUNG	MASSE	VE	PREIS/STK.
V444885W93	Sprint Plus Brush mit Taschen & Laschen	40 cm	5 Stück	CHF 29.75
V444085W93	Sprint Plus Brush mit Taschen & Laschen	50 cm	5 Stück	CHF 34.65

WEITA STRIPES



ART. NR.	BEZEICHNUNG	MASSE	VE	PREIS/STK.
SP301021	Weita Stripes, mit Taschen	40 cm	1 Stück	CHF 6.30
SP301022	Weita Stripes, mit Taschen	50 cm	1 Stück	CHF 6.30

CLUSTER POLY LOOP MOP

Material: Microfaser/Baumwolle/Polyester. Nutzen: Qualitativ hochwertiger Mop für höchste Ansprüche. Sehr gute Wasseraufnahme, optimales Gleitvermögen. Anwendung: Nassreinigung und PREWASH SYSTEM.



ART. NR.	BEZEICHNUNG	MASSE	VE	PREIS/STK.
305901	Cluster mit Taschen	45 cm	5 Stück	CHF 25.70
305991	Cluster mit Taschen	50 cm	5 Stück	CHF 32.90

SPRINT CLASSIC BAUMWOLLE



ART. NR.	BEZEICHNUNG	MASSE	VE	PREIS/STK.
V4584	Sprint Classic mit Taschen	40 cm	5 Stück	CHF 15.70
V4501	Sprint Classic mit Taschen	50 cm	5 Stück	CHF 18.65
302321	Baumwollmop mit Taschen und Laschen inkl. Farbcodierung	40 cm	1 Stück	CHF 12.30

SPRINT TRONIC MISCHGEWEBE



ART. NR.	BEZEICHNUNG	MASSE	VE	PREIS/STK.
V4084	Sprint Tronic mit Taschen, blau	40 cm	5 Stück	CHF 20.20
V4095	Sprint Tronic mit Taschen, blau	50 cm	5 Stück	CHF 22.20
V408484	Sprint Tronic mit Taschen, grün	40 cm	5 Stück	CHF 20.60
V409584	Sprint Tronic mit Taschen, grün	50 cm	5 Stück	CHF 22.15

NASSWISCH-SYSTEM



SPRINT BRUSH

ART. NR.	BEZEICHNUNG	MASSE	VE	PREIS/STK.
V444885	Sprint Brush mit Taschen	40 cm	5 Stück	CHF 27.65
V444085	Sprint Brush mit Taschen	50 cm	5 Stück	CHF 31.55



SPRINT WHITE MAGIC

ART. NR.	BEZEICHNUNG	MASSE	VE	PREIS/STK.
V4474	Sprint White Magic mit Taschen	40 cm	5 Stück	CHF 26.30
V4470	Sprint White Magic mit Taschen	50 cm	5 Stück	CHF 28.55



MICROFASERMOP DUOTEX

ART. NR.	BEZEICHNUNG	MASSE	VE	PREIS/STK.
MS310006	Microfasermop Duotex mit Taschen und Laschen	40 cm	1 Stück	CHF 20.65

PREWASH-SYSTEM

MONO HALTER SCANDIC



ART. NR.	BEZEICHNUNG	MASSE	VE	PREIS/STK.
V0228	Scandic Mono Halter	28 cm	1 Stück	CHF 46.75
V0204	Scandic Mono Halter	40 cm	1 Stück	CHF 56.-
V0206	Scandic Mono Halter	60 cm	1 Stück	CHF 66.10
V0212	Scandic Mono Halter	120 cm	1 Stück	CHF 184.-

WEITA-BLUE MOP SCANDIC



Material: Microfaser/Baumwolle/Polyester. Nutzen: Qualitativ hochwertiger Mop für höchste Ansprüche. Sehr gute Wasseraufnahme, optimales Gleitvermögen. Anwendung: Nassreinigung und PREWASH SYSTEM.

ART. NR.	BEZEICHNUNG	MASSE	VE	PREIS/STK.
V4147W126	Weita-Blue Mop Scandic	28 cm	5 Stück	CHF 20.-
V4147W120	Weita-Blue Mop Scandic	40 cm	5 Stück	CHF 26.70

STIELE

Stiele für VERMOP-Bodenwischsysteme



ART. NR.	BEZEICHNUNG	MASSE	VE	PREIS/STK.
V8923	Teleskopstiel, ø 23.5 mm	900-1650 mm	1 Stück	CHF 42.20
V8945	Alustiel eloxiert, ø 23.5 mm	1400 mm	1 Stück	CHF 11.-

MONO PROGRESSIV SCANDIC



Material: Microfaser/Polyester. Nutzen: Hochwertiger und kostengünstiger Microfasermop.
Anwendung: Für alle tägliche Anwendungsbereiche in der Nassreinigung

ART. NR.	BEZEICHNUNG	MASSE	VE	PREIS/STK.
V4147W93	Scandic Mono Progressiv	40 cm	5 Stück	CHF 22.25

WEITA BAUMWOLLMOP SCANDIC



Material: Baumwolle/Polyester, Nutzen: Kostengünstiger Nasswischemp ohne Microfaseranteile.
Anwendung: Parkett- und Holzböden im Nasswischsystem.

ART. NR.	BEZEICHNUNG	MASSE	VE	PREIS/STK.
V4190-W	Weita Baumwollmop	40 cm	5 Stück	CHF 28.45

MICROFASER DUOTEX ERGO PLUS



Material: Polyester/Microfaser, Nutzen: Hochwertige Microfaser für sehr gute Schmutzanlösung.
Gute Wasseraufnahme, sehr gutes Auspressverhalten, offene Faser. Anwendung: Nass- und Feuchtreinigung.

ART. NR.	BEZEICHNUNG	MASSE	VE	PREIS/STK.
MS310001	Microfaser Duotex Ergo Plus	40 cm	1 Stück	CHF 23.65

MONO BRUSH SCANDIC



Material: Polyester/PA-Microfaser mit Borstestreifen. Nutzen: Hervorragende Schmutzanlösung und -aufnahme. Gutes Gleitverhalten auf Sicherheitsfliesen, Borstestreifen reinigen auch in Fugen gründlich. Anwendung: Nass- und Feuchtreinigung stark strukturierter und rauer Bodenbeläge. Ideal für Sicherheitsfliesen im Sanitär- oder Bäderbereich.

ART. NR.	BEZEICHNUNG	MASSE	VE	PREIS/STK.
V4160W93	Scandic Mono Brush	28 cm	5 Stück	CHF 24.85

MICRO WASH

Für die unkomplizierte Reinigung zwischendurch. Mit dem MicroWash-Stiel reinigt man Böden schneller und ergonomischer. Man füllt einfach Wasser oder Reinigungsmittel in den Stiel und benötigt keinen Eimer.



2



3



4

BILD	ART. NR.	BEZEICHNUNG	MASSE	VE	PREIS/STK.
1	MS310003	Stiel «MicroWash» zum Befüllen	140 cm	1 Stück	CHF 71.65
2	MS310004	Einfüllflasche	500 ml	1 Stück	CHF 8.-
3	MS310002	Mophalter «Duotex»	40 cm	1 Stück	CHF 35.70
4	MS310001	Klettmop, blau	47 cm	1 Stück	CHF 23.65

COMPACT PLUS

Ergonomisch gestalteter Reinigungswagen. Mit der Zusatzausstattung kann die Kapazität verdoppelt werden.

Bestehend aus:

VI581518	Tücher-Box 7 L (x2)	VI582410	Drahtkorb
VI583310	Tücher-Box Deckel (x3)	VI581618	Tücher-Box 12 L
VI581418	Mop-Box, 70 cm (x2)	VI581819	Tücher-Box Halter
VI581419	Mop-Box Deckel (x2)	VI583413	Müllsackhalter Rahmen mit 2 Toolflex
VI582010	Mop-Box Halter (x2)	VI582510	Halter für Mop-Halter (x2)
VI583010	Stielhalter, Toolflex 25-35 mm	VI583818	Allzwecksack
VI582218	Wäschebeutel mit Logo 46 x 40 cm	VI583810	Allzwecksack Halter




ART. NR.	BEZEICHNUNG	MASSE	VE	PREIS/STK.
VI580319	Compact Plus	121 x 61 x 7,5 cm	1 Stück	CHF 998.25
VI581518	Tücher Zubehörbehälter 7 L		1 Stück	CHF 11.90
VI583618	Überzug Abfallsack		1 Stück	CHF 67.35
VI581310	Deckel mit Lochung		1 Stück	CHF 41.45
V216001	Wäschenetz blau 40 L		1 Stück	CHF 40.55
VI583010	Stielhalter		1 Stück	CHF 20.10
278801	Spender Staubbindetücher		1 Stück	CHF 40.40
501611	Einweghandschuhhalter		1 Stück	CHF 58.-
00-902-MH	Desinfektionshalter, Mobilhalter		1 Stück	CHF 18.10
00-902-WH	Desinfektionshalter, Wandhalter		1 Stück	CHF 16.75



AUFBAU FÜR EIMER UND BOXEN EQUIPE WEITA

ART. NR.	BEZEICHNUNG	VE	PREIS/STK.
VSM-14274	Aufbau f. Eimer u. Boxen Equipe Weita	1 Stück	CHF 476.-

SONDERZUBEHÖR
ZU EQUIPE, EQUIPE HOSPITAL DELUXE + GESCHLOSSEN



6

7

8

9

10



11

12

13


14

15

16

BILD	ART. NR.	BEZEICHNUNG	VE	PREIS/STK.
1	V640371	Mop-Box, 60 cm, 10 L, blau	1 Stück	CHF 49.20
2	V640372	Mop-Box, 60 cm, 10 L, rot	1 Stück	CHF 49.20
3	V640374	Mop-Box, 60 cm, 10 L, grün	1 Stück	CHF 49.20
4	V640375	Mop-Box, 60 cm, 10 L, gelb	1 Stück	CHF 49.20
5	V649209	Deckel für Mop-Box	1 Stück	CHF 15.55
6	V640476	Präparationsbox 10 L	1 Stück	CHF 19.45
	VSM-15049	Geräteabstützung, doppelt	1 Stück	CHF 101.60
7	V216001	Wäschenetz 40 L, blau	1 Stück	CHF 40.55
8	V552567	Wäschenetzhalterungen Equipe	1 Stück	CHF 47.25
9	V6506306R	Chemiecenter Plus erhöht rechts	1 Stück	CHF 156.05
9	V6506306L	Chemiecenter Plus erhöht links	1 Stück	CHF 156.05
10	V6506406R	Chemiecenter Plus Standard rechts	1 Stück	CHF 156.05
10	V6506406L	Chemiecenter Plus Standard links	1 Stück	CHF 156.05
11	V642876	Eimer 8 L, antrazith	1 Stück	CHF 20.30
12	V643501	Deckel für Eimer 8 L, blau	1 Stück	CHF 16.85
13	V643505	Deckel für Eimer 8 L, gelb	1 Stück	CHF 16.85
14	V643502	Deckel für Eimer 8 L, rot	1 Stück	CHF 16.85
15	501611	Einweghandschuhhalter	1 Stück	CHF 58.-
16	00-902-WH	Desinfektionshalter	1 Stück	CHF 16.75

STAUBWISCHHALTER VELCRO



Leichte und stabile Kunststoffausführung mit Schaumstoff.

ART. NR.	BEZEICHNUNG	MASSE	VE	PREIS/STK.
279121	Staubwischhalter inkl. Schaumsohle Waves	58 x 9 cm	1 Stück	CHF 28.50
279111	Schaumsohle Waves	58 x 9 cm	1 Stück	CHF 10.90

STAUBWISCHHALTER ECOLAM



Leichter Vliestuchhalter mit auswechselbarem LamelloClett.

ART. NR.	BEZEICHNUNG	MASSE	VE	PREIS/STK.
303651	Staubwischhalter Ecolam	53 x 10 cm	1 Stück	CHF 83.65

FEUCHTWISCH HALTER EDELSTAHL



ART. NR.	BEZEICHNUNG	MASSE	VE	PREIS/STK.
V0083	Feuchtwisch Halter mit Gelenk, Edelstahl	80 cm	1 Stück	CHF 26.70

FEUCHTWISCH HALTER EDELSTAHL



ART. NR.	BEZEICHNUNG	MASSE	VE	PREIS/STK.
V0111	Feuchtwisch Halter, Edelstahl	110 cm	1 Stück	CHF 42.05
V0161	Feuchtwisch Halter, Edelstahl	160 cm	1 Stück	CHF 62.60

FEUCHTWISCHMOP BASIC



ART. NR.	BEZEICHNUNG	MASSE	VE	PREIS/STK.
V4698	Feuchtwischmop Basic	80 cm	1 Stück	CHF 23.25
V4681	Feuchtwischmop Basic	110 cm	1 Stück	CHF 33.25
V4686	Feuchtwischmop Basic	160 cm	1 Stück	CHF 53.-

SPENDER ZU STAUBBINDETUCH W-DUST DRY & W-DUST LIGHT



ART. NR.	BEZEICHNUNG	MASSE	VE	PREIS/STK.
278801	Spender Staubbindetücher	29.5 x 21 x 18.5 cm	1 Stück	CHF 40.40

W-DUST DRY STAUBBINDETUCH, ROLLE



W-DUST DRY Staubbindetuch, 100% Viskose, 42 g/m². Karton à 6 Beutel, 1 Beutel à 1 Rolle, 1 Rolle à 50 Stück.

ART. NR.	BEZEICHNUNG	MASSE	VE	PREIS/STK.
279081	Lea Staubbindetuch	60 x 20 cm	1 Karton à 6 Beutel	CHF 8.15

W-DUST LIGHT ON ROLL STAUBBINDETUCH



Staubbindetücher (Reinigungstuchrollen, Putztuchrollen) aus 100% Polypropylen, 18 g/m² (Trockengewicht) und 6 g/m² geruchsneutrale Medizinalölimprägnierung. Reinigungsrollen antistatisch. Farbe: hellblau. Palette à 84 Karton.

ART. NR.	BEZEICHNUNG	MASSE	VE	PREIS/STK.
278751	W-DUST Light on Roll Staubbindetuch	60 x 23 cm	1 Karton à 6 Beutel	CHF 8.85

W-DUST DRY DISPENSER STAUBWISCHTUCH



W-DUST DRY Staubwisch Tuch aus Polypropylen 42 g/m² ohne Leim.

ART. NR.	BEZEICHNUNG	MASSE	VE	PREIS/STK.
278981	W-DUST DRY Dispenser Staubwisch Tuch	60 x 24 cm	1 Dispenser à 25 Stk.	CHF 5.25



PAPIERWAGEN X-FORM

inkl. Halterahmen, 120 L

ART. NR.	BEZEICHNUNG	MASSE	VE	PREIS/STK.
V051022	Papierwagen X-Form	50 x 40 x 84 cm	1 Stück	CHF 191.10
V222501	Entsorgungssack, blau	120 L	1 Stück	CHF 95.35
V8800	Taschenwand, blau		1 Stück	CHF 128.40



ABFALL- UND TRANSPORTWAGEN

ART. NR.	BEZEICHNUNG	MASSE	VE	PREIS/STK.
V0516	Abfall- und Transportwagen	104 x 40 x 85 cm	1 Stück	CHF 128.40
V222501	Entsorgungssack, blau	120 L	1 Stück	CHF 95.35
V879301	Deckel, blau	120 L	1 Stück	CHF 76.45



VARIANT 20 EDELSTAHL

Reinigungswagen aus verchromten Stahlrohrrahmen und robustem Kunststoff, variabel für alle Objektbedingungen einsetzbar, für alle anstehenden Entsorgungsarbeiten in jedem Bereich.

ART. NR.	BEZEICHNUNG	MASSE	VE	PREIS/STK.
V0612	Variant 20	82 x 52 x 106 cm	1 Stück	CHF 483.-
V222502	Entsorgungssack, rot	120 L	1 Stück	CHF 95.85
V222501	Entsorgungssack, blau	120 L	1 Stück	CHF 95.85
V649902	Deckel, rot		1 Stück	CHF 70.10
V649901	Deckel, blau		1 Stück	CHF 70.10



MEDITRANS WÄSCHESAMMLER EINFACH

Wäschesammler einfach, mit Deckel und Pedal, ohne Sack. Rollen 75 mm

ART. NR.	BEZEICHNUNG	MASSE	VE	PREIS/STK.
V0641801	Wäschesammler einfach	39 x 46 x 96 cm	1 Stück	CHF 541.60



MEDITRANS WÄSCHESAMMLER DREIFACH

Wäschesammler drefach, ohne Deckeln und Pedalen, ohne Sack

ART. NR.	BEZEICHNUNG	MASSE	VE	PREIS/STK.
V0643	Wäschesammler dreifach	108 x 46 x 96 cm	1 Stück	CHF 1'142.30

SONDERZUBEHÖR ZU ALLEN MEDITRANS WÄSCHESAMMLERN




BILD	ART. NR.	BEZEICHNUNG	VE	PREIS/STK.
1	V877701	Deckel, blau	1 Stück	CHF 51.70
2	V877702	Deckel, rot	1 Stück	CHF 51.70
3	V877704	Deckel, grün	1 Stück	CHF 51.70
4	V877705	Deckel, gelb	1 Stück	CHF 51.70
5	V214201	Sack, weiss/blau	1 Stück	CHF 53.35
6	V214202	Sack, weiss/rot	1 Stück	CHF 53.35
7	V214204	Sack, weiss/grün	1 Stück	CHF 53.35
8	V214205	Sack, weiss/gelb	1 Stück	CHF 53.35
9	V214208	Sack, weiss/braun	1 Stück	CHF 53.35



STIELE

Stiele für VERMOP-Bodenwischsysteme

ART. NR.	BEZEICHNUNG	MASSE	VE	PREIS/STK.
V8923	Teleskopstiel, ø 23.5 mm	900-1650 mm	1 Stück	CHF 42.20
V8945	Alustiel eloxiert, ø 23.5 mm	1400 mm	1 Stück	CHF 11.-



WARNSCHILD

Warnschild zum Aufstellen «Rutschgefahr»

ART. NR.	BEZEICHNUNG	MASSE	VE	PREIS/STK.
V0705	Warnschild Rutschgefahr, gelb, mit Haken	27,5 x 3,5 x 56,5 cm	1 Stück	CHF 41.15



WARNSCHILD

Warnschild zum Aufstellen «Rutschgefahr»

ART. NR.	BEZEICHNUNG	VE	PREIS/STK.
302201	Warnschild Rutschgefahr, gelb, ohne Haken	10 Stück	CHF 13.20



STIEL ZU RANDREINIGUNGSGERÄT

ART. NR.	BEZEICHNUNG	VE	PREIS/STK.
VI29373	Stiel zu Randreinigungsgerät, blau	1 Stück	CHF 26.35



PADHALTER BODENMODELL

ART. NR.	BEZEICHNUNG	VE	PREIS/STK.
VI55003	Padhalter Bodenmodell, blau, 235 mm	1 Stück	CHF 40.20

PADHALTER HANDMODELL



ART. NR.	BEZEICHNUNG	VE	PREIS/STK.
VI55103	Padhalter Handmodell, blau	1 Stück	CHF 31.80

RANDREINIGUNGSPAD



BILD	ART. NR.	BEZEICHNUNG	VE	PREIS/STK.
1	VI5525	Randreinigungspad, 245 x 125 x 23 mm, weiss	10 Stück	CHF 4.35
2	V8573	Randreinigungspad, 100 x 200 mm, rot	10 Stück	CHF 4.95
3	VI5524	Randreinigungspad, 245 x 125 x 23 mm, blau	10 Stück	CHF 4.35
4	VI5523	Randreinigungspad, 245 x 125 x 23 mm, braun	10 Stück	CHF 4.35
5	898601	Randreinigungspad, Melamin, weiss/blau	10 Stück	CHF 50.-



EINWACHSER

ART. NR.	BEZEICHNUNG	MASSE	VE	PREIS/STK.
V0280	Einwaxser mit Stiel	140 cm	1 Stück	CHF 41.80
309411	Einwaxser-Bezug, weiss	40 cm	1 Stück	CHF 21.35



TÜRSTOPPER

ART. NR.	BEZEICHNUNG	MASSE	VE	PREIS/STK.
V0898	Türstopper	97 cm	1 Stück	CHF 36.95



ARBEITSPLANSTÄNDER

ART. NR.	BEZEICHNUNG	VE	PREIS/STK.
V633505	Arbeitsplanständer, gelb	1 Stück	CHF 55.95



6.



PROFESSIONNELLE GLAS- UND FASSADENREINIGUNG UNGER



GLASREINIGUNG REINWASSERSYSTEM

Reinigen mit Reinwasser

WAS IST REINWASSER?

Das ist Wasser in seiner reinsten Form. Wie mit einem unsichtbaren Magneten werden dem Wasser Mineralien entzogen, die sonst Kalkrückstände am Glas hinterlassen würden. Solche Verunreinigungen werden als TDS (gelöste Feststoffe) bezeichnet und in ppm (Teile pro Million) gemessen. Wasser wird als 100% entmineralisiert (rein) bezeichnet, wenn der TDS-Wert bei 0 ppm liegt.

VORTEILE

**EINFACH:**

Einfache Bedienung und unkomplizierter Harzwechsel.

**SCHNELL:**

Doppelt so schnell wie bei der herkömmlichen Glasreinigung – nur ein Arbeitsgang.

**KOSTENSPAREND:**

Halbierung der Arbeitskosten.
Keine Miete für Hubarbeitsbühne.

**UMWELTFREUNDLICH:**

Glasreinigung ganz ohne chemische Reinigungsmittel.

**SICHER:**

Sicheres Arbeiten vom Boden aus bis zur 6. Etage, ganz ohne Hubarbeitsbühne oder Leiter.



WARUM MIT REINWASSER REINIGEN?

Reines Wasser besitzt überragende Reinigungskraft – ganz ohne Einsatz von Chemikalien. Bei der einstufigen Reinigung mit Reinwasser entfallen das Abziehen und Polieren des Glases. Die Scheibe trocknet ohne Rückstände streifenfrei ab. Der gesamte Arbeitsgang geht doppelt so schnell wie bei der herkömmlichen Glasreinigung und verbessert die Kostenkalkulation signifikant*.

Wenn Sie Reinwasser im professionellen **UNGER nLITE®** System mit wasserführenden Stangen verwenden, nutzen Sie die sicherste Methode, um in der Höhe zu reinigen – ganz ohne Hubarbeitsbühne oder Leiter. Damit sparen Sie zusätzliche Mietkosten für Hubarbeitsbühnen.

*Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Winter, Hochschule Albstadt-Sigmaringen, Seminarunterlagen Februar/März 2011

TYPISCHE ANWENDUNGEN

**GLAS- UND FASSADENREINIGUNG:**

- Schnelle und effektive Handhabung in wenigen Arbeitsschritten
- Einfaches Erreichen schwer zugänglicher Stellen

**PV-/SOLARANLAGENREINIGUNG:**

- Deutliche Energieertragssteigerung möglich
- Verhindert den Aufbau von Schmutz oder Rückständen
- Erhält den Wert und sichert einen konstanten Energieertrag
- Reinigung mit reinem Wasser: streifenfrei, umweltfreundliches Reinigen der Fläche und der Rahmen

REINWASSERSYSTEM

Ⓐ WASSERFÜHRENDE STANGEN

nLITE®

Ein Meilenstein der Reinwasserreinigung: Das völlig neuartige nLITE® Stangensystem

Es ist an der Zeit, die Reinwasserreinigung in eine neue Dimension und Ära zu führen.

Es ist an der Zeit, eine völlig neue Form der Teleskopstangen-Technologie zu erfinden.

Es ist Zeit für eine wegweisende Veränderung:

**THE ALL NEW nLITE®
NICHTS BLEIBT SO WIE ES WAR!**

UNGER stellt damit jetzt alles bisher Dagewesene in den Schatten und beweist einmal mehr unbedingten Willen, innovativen Pioniergeist und mutigen Weitblick.

Jetzt das beste und fortschrittlichste Teleskopstangen-System entdecken:

LEICHTER. PRÄZISER. SCHNELLER.

HÖCHSTLEISTUNG DURCH FORTSCHRITT

Innovation, hochwertige Qualität und kundennahe Entwicklung sind seit jeher die Prinzipien von UNGER. Das gilt einmal mehr für die neue Generation des nLITE® Teleskopstangen-Systems:

- Deutsche Ingenieurskunst in zeitlos stilvollem Design
- Intelligente Lösung für schnelleren, flexibleren Systemaufbau
- Wegweisende Technologien für effektivere Reinigungsergebnisse
- High Quality – Made in Germany

STABILER, HÖHER, PRÄZISER. WOW!

Bis ans Limit der Leistungsfähigkeit hat UNGER seine neuen nLITE® Teleskopstangen entwickelt. Mit einem Maximum an Detailfinesse und Präzision für ein Minimum an Organisations-, Zeit- und Kraftaufwand.


- Kein Verdrehen: störungsfreies Arbeiten und weniger Verschleiß
- Optimales Stabilitäts-Gewichts-Verhältnis
- Höhere Steifigkeit der Stange
- Präzisere Kontrolle der Reinigungsbewegung



HOCHWERTIGE KARBON-MATERI- ALIEN

Ultraleicht. Extrem belastbar. 4-mal erste Karbonwahl:

- CARBON COMPOSITE: hochwertiger Mix aus Karbon- und Glasfasern
- CARBON 24K: Premium-Karbonfasern in einer einzigartigen Verwebung von 24.000 Fasern pro Bündel
- HiMod CARBON: Premium-Karbonfasern mit extremer Steifigkeit und hoher Belastbarkeit
- Ultra HiMod CARBON: speziell gewebte High-End Karbonfasern mit 30 % höherer Steifigkeit als HiMod Carbon für besonders große Arbeitshöhen



SMART LOCK KLAMMERN

- Einfaches, schnelles Schließen mit nur einem Finger
- Robustes 2K-Material
- Materialschonender Klemmmechanismus für lange Lebensdauer der Stange
- Auszugstopp verhindert zu weites Ausziehen der Stangenelemente

INTEGRIERTES SCHLAUCHMANAGEMENT

- Innenführung des neuen, hochflexiblen DuroFlex Schlauchs in der Teleskopstange für störungsfreies Arbeiten an Fenster und Fassade.
- Volle Flexibilität: Auf Wunsch Außenführung dank optionaler nLITE® Clips möglich.

PRECISIONGRIP STANGENFORM

- Innovative, einzigartige Stangenform, mit optimal an die Hand angepassten Anlageflächen.
- Hohe Kraftübertragung und ergonomisches Arbeiten
- Präzisere Kontrolle der Reinigungsbewegung
- Unterbrechungsfreies Arbeiten ohne Verdrehen der Stange
- Auszugsstopp je Stangenelement



REINWASSERSYSTEM

A WASSERFÜHRENDE STANGEN




Die Stangenlängen des völlig neuen nLITE® Systems wurden für den Arbeitsalltag geschaffen und optimiert.

Ab sofort kann man ganz einfach in Etagen denken. Die teleskopische Hauptstange misst jetzt 8,60 m, reicht also bis zur 2. Etage. Jede Erweiterungsstange entspricht genau der benötigten zusätzlichen Stangenlänge einer weiteren Etage (3,05 m).

Für Einsätze in weniger hohen Gebäuden oder im Steiger haben wir die passende Lösung mit den teleskopischen Stangen von 1,60 m bis 6,00 m Länge.

UNGER garantiert in jeder der 4 verwendeten Materialklassen die bestmögliche Premiumqualität und somit die perfekte Lösung für jede Arbeitshöhe.

4,70 m — Farbe = Materialqualität
 — Meterangaben = Arbeitshöhe




Artikelnummer	CC32T	CC60T	CF60T
Stangenelemente	2	4	4
Gesamtstangenlänge	3,20 m	6,00 m	6,00 m
Empfohlen für	Erdgeschoss	1. Etage	1. Etage

CARBON COMPOSITE

BELASTBARKEIT: 100 GPa
 Empfohlen für Arbeitshöhen bis zu **10 m**

CARBON 24K

BELASTBARKEIT: 210 GPa
 Empfohlen für Arbeitshöhen bis zu **16 m**




POWER BÜRSTE UND WINKELADAPTER
 Innovatives modulares System, das den Unterschied macht, weil es fast grenzenlose Einsatzmöglichkeiten bietet.

TELESKOPISCHE HAUPTSTANGE
 6-teilige teleskopische Hauptstange. Mit Erweiterungsstangen verlängerbar.

ERWEITERUNGSADAPTER
 Verbindung von Hauptstange mit der ersten Erweiterungsstange bei innenliegender Schlauchführung.



TELESKOPISCHE ERWEITERUNGSTANGE
 2-teilige teleskopische Erweiterungsstange. Je nach Ausführung bis zu 4 Erweiterungsstangen einsetzbar.



CC85T	CF86G + 2 x CF33G	UH67G + UH35G
6	6 + 2 x 2	6 + 3 x 2
8,60 m	14,70 m	17,80 m
2. Etage	3. Etage	4. Etage

HiMod CARBON

BELASTBARKEIT: 360 GPa
 Empfohlen für Arbeitshöhen bis zu **19 m**

Ultra HiMod CARBON

BELASTBARKEIT: 760 GPa
 Empfohlen für Arbeitshöhen bis zu **22 m**

REINWASSERSYSTEM

A WASSERFÜHRENDE STANGEN



CARBON 24K



nLITE® CARBON 24K TELESKOPSTANGE

Teleskopstange für mittlere Höhen.

- Empfohlen für Arbeitshöhen bis zu **16 m** (ca. 4 Stockwerke)
- Belastbarkeit: **210 GPa***

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Länge zus.	Elemente	Gewicht	VPE	CHF
313191	Teleskopische Hauptstange	8,60 m	1,70 m	6	1,84 kg	1	1'369.60
313201	Teleskopische Erweiterungsstange	3,20 m	1,80 m	2	0,82 kg	1	492.40

CARBON COMPOSITE



nLITE® CARBON COMPOSITE TELESKOPSTANGE

Teleskopstange für kleine bis mittlere Höhen.

- Empfohlen für Arbeitshöhen bis zu **10 m** (ca. 2 Stockwerke)
- Belastbarkeit: **100 GPa***

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Länge zus.	Elemente	Gewicht	VPE	CHF
311001	Teleskopische Stange	1,60 m	0,90 m	2	0,46 kg	1	127.95
312221	Teleskopische Stange	3,20 m	1,70 m	2	0,70 kg	1	240.20
312321	Teleskopische Stange	6,00 m	1,70 m	4	1,41 kg	1	437.55
313061	Teleskopische Stange	8,60 m	1,70 m	6	2,20 kg	1	580.10

HIMOD CARBON



Länge 11,90 m

nLITE® HIMOD CARBON KOMPLETT-STANGE

Inhalt:

- HM86G Teleskopische Hauptstange, 6-teilig, 8,60 m
- HM33G Teleskopische Erweiterungsstange, 2-teilig, 3,20 m
- NLHCC Erweiterungs-Adapter
- NGS30 Winkeladapter-Set-M, 42 cm
- NFK28 Power Bürste komplett, 28 cm

Art. Nr.	VPE	CHF
HM12C	1	2' 660.-

*GPa [Gigapascal] ist eine Einheit zur Messung der Materialfestigkeit.

Ⓐ WASSERFÜHRENDE STANGEN

WINKELADAPTER

nLITE®

Toller Knick-Trick: Modulares Winkelsystem



Ein weiterer cleverer Clou des neuen **nLITE®** Stangensystems ist das modulare Winkelsystem, bei dem vier Einzelelemente zu vielen Varianten kombiniert werden können, um schwer zugängliche Stellen mühelos zu erreichen. Ob Wintergarten oder überhängende Fassadenelemente: Mit diesem System hat man für jeden Einsatz den perfekten Winkel.



FAST LOCK

Mit einem Klick – einfache, schnelle und stabile Verbindung für jede Arbeitssituation:

- Bürstenwechsel in Sekunden
- Bürstenwinkel in 45°-Stufen justierbar
- Verdrehen bei der Reinigung ausgeschlossen!

Ⓐ WASSERFÜHRENDE STANGEN POWER BÜRSTEN

nLITE®

On Top: Swivel-Funktion und Power Bristle Technologie

Herausragend bis ins letzte Detail: Ein vollständig optimiertes Bürstenkonzept für nahezu jede Herausforderung.

- Cleveres Wasserverteilsystem
- Innovative Borsten-Technologie
- Präzisionsreinigung bis in den letzten Winkel
- Ultimative Reinigungsleistung für perfekte Ergebnisse



POWER BRISTLE TECHNOLOGIE

- Ⓐ Innenborsten mit extrem hoher Reinigungsleistung – vergleichbar mit Naturhaaborsten
- Ⓑ Längere Außenborsten für leichtes Gleiten – kein lästiges Springen der Bürste mehr



SOFT TOUCH BUMPER

Der Stoß- und Kantenschutz aus weichem Kunststoff:

- Sicherer Schutz vor Kratzern und anderen Beschädigungen an Fensterrahmen
- Deutliche Geräuschreduzierung beim Kontakt mit Gebäudeteilen



RINSE BAR

Diese spezielle Spüldüsen-Leiste ist oberhalb der Bürste angebracht und bringt die richtige Menge an Reinwasser genau dort hin, wo es für eine kraftvolle Spülung der gereinigten Fläche benötigt wird – so effektiv wie nie zuvor!




- Ideal in Verbindung mit der Swivel-Funktion
- Wasserstrahlen aus dem mittig in der Bürste integrierten Düsenblock sorgen für kraftvolle Schmutzentfernung



SWIVEL LOCK

Schneller und präziser bis in die letzte Ecke – die Swivel-Funktion ist eine völlig neue Art der Reinigung mit Reinwasser bis zur 1. Etage (6 m). Swivel-Lock öffnen und die Vorteile erleben:

- Der um 180° frei schwenkbare Bürstensockel ermöglicht die Reinigung der Fläche durch eine S-Bewegung mit vollflächigem Aufsetzen des Bürstenkörpers
- Vergrößert den Arbeitsbereich – optimal für die Reinigung aus Steiger oder Gondel



Ⓐ WASSERFÜHRENDE STANGEN POWER BÜRSTEN

nLITE®

The All New nLITE



nLITE® BÜRSTEN



nLITE® POWER BÜRSTE KOMPLETT

- Grüne gesplissene Borsten für perfekte Reinigungsergebnisse und optimierter Haltbarkeit
- Mit spezieller Spüldüsenleiste oberhalb der Bürste für kraftvolles Spülen
- Inklusive Schlauch mit Schnellanschluss

Art. Nr.	Maß	Borsten	VPE	CHF
313111	28 cm	gesplissen (grün)	1	122.85
313225	41 cm	gesplissen (grün)	1	148.10



nLITE® POWER BÜRSTE KOMPLETT

- Graue ungesplissene Borsten für maximale Reinigungsleistung und perfektes Gleitverhalten
- Mit spezieller Spüldüsenleiste oberhalb der Bürste für kraftvolles Spülen
- Inklusive Schlauch mit Schnellanschluss

Art. Nr.	Maß	Borsten	VPE	CHF
313121	41 cm	ungesplissen (grau)	1	148.10



nLITE® POWER BÜRSTE EINFACH

- Grüne gesplissene Borsten für perfekte Reinigungsergebnisse und optimierter Haltbarkeit
- Mittig in der Bürste integrierter Düsenblock für kraftvolle Schmutzentfernung
- Inklusive Schlauch mit Schnellanschluss

Art. Nr.	Maß	Borsten	VPE	CHF
312241	28 cm	gesplissen (grün)	1	86.65
313141	41 cm	gesplissen (grün)	1	115.20



nLITE® POWER BÜRSTE EINFACH

- Graue ungesplissene Borsten für maximale Reinigungsleistung und perfektes Gleitverhalten
- Mittig in der Bürste integrierter Düsenblock für kraftvolle Schmutzentfernung
- Inklusive Schlauch mit Schnellanschluss

Art. Nr.	Maß	Borsten	VPE	CHF
313131	28 cm	ungesplissen (grau)	1	86.65
313491	41 cm	ungesplissen (grau)	1	87.60





A WASSERFÜHRENDE STANGEN

ALU STANGEN



nLite® Connect ALU MASTERSTANGE

Teleskopstange für kleine Höhen.

- Empfohlen für Arbeitshöhen bis zu 9 m (ca. 3 Stockwerke)
- Höchste Stabilität, optimaler Durchmesser, 4-teilig. Zugfestigkeit des Fasermixes: 30 GPa*

Art. Nr.	Länge	Länge zus.	Elemente	Gewicht	ø außen	VPE	CHF
308635	6,00 m	1,71 m	4	2,0 kg	35 mm	1	168.80
308105	4,50 m	1,34 m	4	1,6 kg	35 mm	1	119.55

*GPa (Gigapascal) ist eine Einheit zur Messung der Materialfestigkeit.



nLite® Connect ALU ERWEITERUNGSSTANGE

Erweiterungs-Teleskopstange für kleine Höhen.

- Gelber Warnbereich, um unbeabsichtigtes Trennen der Stangen zu vermeiden
- Höchste Stabilität, optimaler Durchmesser, 2-teilig

Art. Nr.	Länge	Länge zus.	Elemente	Gewicht	ø außen	VPE	CHF
308165	3,00 m	1,69 m	2	1,1 kg	35 mm	1	85.25

EINSTEIGER SET



HydroPower® Ultra S + nLite® CONNECT ALU

- Inhalt:**
 DIUH1 HydroPower® Ultra Filter S
 AN60G nLite® Connect Alu Masterstange 6 m
 NLR27 nLite® Winkelbürste 27 cm
 FTGOS HiFlo MultiLink Adapter
 NL20G nLite® Schlauch 20 m
 TMOOV HiFlo Control

**Länge
6,00 m**

Art. Nr.	VPE	CHF
311701	1	836.25

Wählen Sie Ihr Filtersystem

Es gibt zwei anerkannte Methoden, um Reinwasser für die Glasreinigung zu erzeugen: **Umkehrosmose (RO)** und **Deionisierung (DI)**.

UNGER bietet Filtersysteme für beide Methoden an. Auf dieser Seite erfahren Sie mehr über die technischen Unterschiede und nach welchen Kriterien Sie sich für Ihr System entscheiden können. Die folgenden Seiten stellen dann die **UNGER** Systeme näher vor.

HYDRO POWER® ULTRA DEIONISIERUNGSFILTER (DI)



Das Wasser strömt durch Ionenaustauscherharz, welches die Feststoffe bindet. Somit wird ein hochreines Wasser erzeugt, das destilliertem Wasser ähnlich ist.

Deionisierung entfernt 100 % der Mineralien und erzeugt somit eine hohe Wasserqualität. DI-Filter haben eine relativ günstige Anfangsinvestition. Es entstehen Folgekosten durch das Aufbereiten des Harzes nach der Filterung einer bestimmten Wassermenge. Das gesamte gefilterte Wasser kann verbraucht werden. Die Filter sind mobil für sofortigen Einsatz unterwegs.

EMPFOHLEN FÜR:

- Gegenden mit weichem oder mittelhartem Wasser
- Der kleine Filter ist ideal für enge Arbeitsumgebungen, gelegentliche Anwendung oder für Einsteiger
- Der große Filter ist optimal für größere Arbeitsbereiche und regelmäßige Reinigung
- Kann als finale Filterstufe nach einem RO-Filter eingesetzt werden, um 100 % reines Wasser zu produzieren

HYDRO POWER® UMKEHROSMOSEFILTER (RO)



Das **UNGER RO**-Filtersystem entmineralisiert das Wasser in einem 3-stufigen Prozess.

Zuerst durchläuft das Wasser einen Kombi-Vorfilter, der Chlor und Sedimente entfernt. Anschließend wird das Wasser durch zwei Hochleistungs-RO-Membranen gepumpt, die bis zu 98 % der gelösten Mineralien und Verunreinigungen herausfiltern.

An dieser Stelle wird der Wasserfluss in Abwasser (Konzentrat) und reines Wasser geteilt. Letzteres wird zum DI-Filter geleitet, wo verbleibende Mineralien an ein Premium-Ionenaustauschharz gebunden werden. Das Ergebnis: 100 % reines Wasser. Sie sind mobil für sofortigen Einsatz unterwegs. Elektrischer Strom wird für die Pumpe benötigt.

EMPFOHLEN FÜR:

- Gegenden mit hartem oder sehr hartem Wasser
- Konstante Wasserproduktion mit hohem Wasserbedarf

B REINWASSERFILTER

HYDRO POWER® ULTRA

DAS HYDRO POWER® ULTRA SYSTEM


Das effizienteste DI-Reinwassersystem aller Zeiten! Leistung auf höchstem Niveau:

Der **UNGER HydroPower® Ultra** setzt einen neuen Standard in der DeionisierungsfILTER-Technologie für die Reinigung mit Reinwasser. Ein absoluter Mehrwert für jeden professionellen Glas- und Gebäudereiniger.


ÜBER 30%* MEHR REINWASSER PRO HARZFÜLLUNG

- Jedes Ultra Harz Pack enthält eine vorportionierte Menge an UNGER Premium Ionen-Austauschharz mit neuer, für die Glasreinigung perfektionierter Rezeptur
- Die FloWater-Technologie 2.0 in jedem Ultra Harz Pack sorgt für einen effizienten Wasserstrom durch den gesamten Tank und optimiert dadurch die Ausnutzung des Harzes

Ultra Harz Packs



Premium Ultra Harz
Für die Anforderung der Glasreinigung perfektioniertes Ionen-Austausch-Neuharz



EINFACH UND EFFIZIENT



TDS-Meter

- Zeigt auf Knopfdruck den TDS-Wert in ppm an.
- Bei einem TDS-Wert > 10ppm müssen die Ultra HarzPacks gewechselt werden.



FastLock Schnellverschluss

- Einfaches Öffnen und Schließen des Tanks
- Sicherer, selbstverriegelnder Mechanismus mit Überdruck-ventil



Austausch im Handumdrehen

- Einfaches und schnelles Wechseln
- Ultra Harz Packs können so einfach wie ein Kaffeepad in einer Kaffeemaschine gewechselt werden



Hochwertige Metallanschlüsse

- Schneller und zuverlässiger Anschluss der Wasser-schläuche


*Im Vergleich zu DI-Standardsystemen (z. B. UNGER HydroPower® DI Filtern), Quelle: Testergebnisse des unabhängigen Testlabors MionTec GmbH, 2019.

Das HydroPower® ULTRA System!



TDS-METER

- Integriertes digitales Messgerät zeigt die Wasserhärte des ausgehenden Reinwassers an



ULTRA HARZ PACKS

- Über 30% mehr Reinwasser pro Harzfüllung
- Intuitives Farbleitsystem
- KeyLock-Funktion eliminiert Fehlbedienung



WASSERANSCHLÜSSE

- Stabile Schlauchschnellanschlüsse aus rostfreiem Metall
- Praktischer Absperrhahn verhindert Auslaufen beim Transport
- Vorinstallierte dynamische Steuerung garantiert jederzeit den optimalen Wasserdurchfluss

B REINWASSERFILTER HYDRO POWER® ULTRA

VERFÜGBARE GRÖSSEN

Das **HydroPower® ULTRA** System gibt es in zwei Größen. Alle drei Versionen sind mit **Ultra Harz-Packs** und **TDS-Me-ter** ausgestattet. Wählen Sie für Ihre Arbeit die effizienteste Größe unter Berücksichtigung, wie häufig Sie mit Reinwasser arbeiten.



DIUH1 - HydroPower® Ultra S
Enthält 1 Ultra Harz-Pack (6 l)



DIUH2 - HydroPower® Ultra L
Enthält 3 Ultra Harz-Packs (18 l)



DIUH3 - HydroPower® Ultra LC
Enthält 3 Ultra Harz-Packs (18 l)

HydroPower® Ultra FILTER

Art. Nr.	Basis	Höhe	Harz-Packs	Karre	CHF
DIUH1	30 x 31 cm	35 cm	1 (6 l)	-	534.30
DIUH2	30 x 31 cm	77 cm	3 (18 l)	-	972.80
DIUH3	30 x 31 cm	107 cm	3 (18 l)	✓	1'297.60

FILTERLEISTUNG

Insbesondere die Wasserhärte und der Hydrogencarbonatanteil des Eingangswassers haben einen starken Einfluss auf die Reinwassermenge. Die nachfolgenden Werte entsprechen der Reichweite von **UNGER HydroPower® Ultra** bei durchschnittlichem Leitungswasser:

HydroPower Ultra S (DIUH1)



Faktor	Wert
Harzfüllung	1 x 6 l
Reinwassermenge pro Harzfüllung	710 l
Reichweite in Stunden*	ca. 6 h
Reichweite in m ² **	ca. 600 m ²

HydroPower Ultra L (DIUH2)



Faktor	Wert
Harzfüllung	3 x 6 l
Reinwassermenge pro Harzfüllung	2.450 l
Reichweite in Stunden*	ca. 20 h
Reichweite in m ² **	ca. 2.000 m ²

HydroPower Ultra LC (DIUH3)



Faktor	Wert
Harzfüllung	3 x 6 l
Reinwassermenge pro Harzfüllung	2.450 l
Reichweite in Stunden*	ca. 20 h
Reichweite in m ² **	ca. 2.000 m ²

Die Reinwasser-Mengen (TDS < 10 ppm) wurden von einem unabhängigen Testlabor bei einem Wasserdurchfluss von 180 l/h und unter folgenden Bedingungen für das Eingangswasser ermittelt:

TDS: 275 ppm

Summe Kationen und Anionen: 5,5 meq/l

Anteil Hydrogencarbonat an den Anionen: 60%

Bei **weichem Wasser** (< 100 ppm) kann der Reinwasser-output auf **mehr als das 3-fache steigen**.

Bei **sehr hartem Wasser** (> 400 ppm) kann je nach Hydrogencarbonatanteil und Ionenkonzentration der Output um **über die Hälfte sinken**.

* bei einem Wasserdurchfluss von 120 l/h

** bei einer Flächenleistung von 100 m²/h



B REINWASSERFILTER HYDRO POWER® SETS

DI EINSTEIGER SET



HydroPower® Ultra S + nLITE® CARBON COMPOSITE

Inhalt:
DIUH1 HydroPower® Ultra Filter S
CC60T nLITE®CarbonComposite 6,00 m
NGS15 nLITE®Winkeladapter Set S, 15 cm
NFF28 nLITE®Power Bürste, gesplissen, 28 cm
DLS25 DuroFlex-Schlauch, 25 m

Länge
6,00 m

Art. Nr.	VPE	CHF
DINK1	1	1'091.15

DI FORTGESCHRITTENEN SET



HydroPower® Ultra L/LC + nLITE® CARBON 24K

Inhalt:
DIUH2* HydroPower® Ultra Filter L
DIUH3** HydroPower® Ultra Filter LC mit Karre
CF86G nLITE®Carbon 24K 8,60 m
NGS30 nLITE®Winkeladapter Set M, 42 cm
NFK28 nLITE®Power Bürste, gesplissen, 28 cm
DLS25 DuroFlex-Schlauch, 25 m

Länge
8,60 m

Art. Nr.	Version	VPE	CHF
*DINK2	ohne Karre	1	2'311.25
**DINK3	mit Karre	1	2'577.35

RO EINSTEIGER SET



HydroPower® RO S + nLITE® HIMOD CARBON

Inhalt:
RO20C HydroPower RO S
HM86G nLITE®HiMod Hauptstange, 6-teilig, 8,60 m
HM33G nLITE®HiMod Erweiterungsstange, 2-teilig, 3,20 m
NLHCC nLITE®Erweiterungsadapter
NGS30 nLITE®Winkeladapter Set M, 42 cm
NFK41 nLITE®Power Bürste, gesplissen, 42 cm
DLS50 DuroFlex-Schlauch, 50 m
NLWVI nLITE®Wasserflussregler

Länge
11,90 m

Art. Nr.	VPE	CHF
RONK1	1	7'445.20




B REINWASSERFILTER IONEN-AUSTAUSCHHARZ



Ultra HARZ PACKS FÜR HYDRO POWER® ULTRA FILTER

Über 30 %* mehr Reinwasser pro Harzfüllung



Jedes Ultra Harz Pack enthält eine vorportionierte Menge an UNGER Premium Ionen-Austauschharz mit **neuer, für die Glasreinigung perfektionierter Rezeptur**.

Die **FloWater-Technologie 2.0** in jedem Ultra Harz Pack sorgt für einen effizienten Wasserstrom durch den gesamten Tank und optimiert dadurch die **Ausnutzung des Harzes**.

Ultra HARZ PACKS

Art. Nr.	Info	VPE	CHF
DIUB1	3 x Ultra Harz Packs für DIUH1, DIUK1, DIUKU	1	246.35
DIUBS	1 x Ultra Harz Pack für DIUH1, DIUK1, DIUKU	1	111.15
DIUB3	Set mit 3 Ultra Harz Packs für DIUH2, DIUH3, DIUK2, DIUK3, DIUKS, DIUKF	1	246.35



QuickChange HARZBEUTEL FÜR HYDRO POWER® DI FILTER

Hoher Komfort



Der **QuickChange** Harzbeutel erleichtert den Harzwechsel und sorgt so für höchstmöglichen Komfort, ganz gleich, wann und wo ein solcher notwendig ist.

Jeder Beutel enthält eine vorportionierte Menge an frischem **UNGER** Premium Ionen-Austauschharz. Das wasserdurchlässige Textilmaterial unterstützt den Wasserfluss.



QuickChange HARZBEUTEL

Art. Nr.	Info	VPE	CHF
DIB64	4 Beutel (24 l) in luftdichtem Eimer	1	286.60
DIB84	4 Beutel (24 l) in luftdichtem Sack	1	254.50

PREMIUM IONEN-AUSTAUSCHHARZ

Mischbett-Ersatzharz mit hoher Kapazität. Erzeugt sofort 100 % reines Wasser für streifenfreie Glasreinigung.

Bestehend aus einer Mischung eines Gels, Typ I starker basischer Anionenaustauscher, und eines Gels, starkes Säure-Kationenharz, für die direkte Entmineralisierung von Wasser. 40 % Kation, 60 % Anion. pH-Bereich 0-14.



Geeignet für den Einsatz in:

- wiederbefüllbaren DI-Kartuschen
- DI-Drucktanks
- Filter für die Reinwasser-Fensterreinigung

PREMIUM IONEN-AUSTAUSCHHARZ

Art. Nr.	Produkt	VPE	CHF
DIB25	Sack 25 Liter	1	226.20
DIP25	Eimer 25 Liter	1	250.95

i HARZWECHSEL

Zur Überwachung der Wasserqualität dient die Leitfähigkeitsmessung. Zeigt das integrierte TDS-Meter einen Wert >10 ppm an, muss das Harz im Filter gewechselt werden.

*Im Vergleich zu DI-Standardsystemen (z. B. UNGER HydroPower® DI Filtern), Quelle: Testergebnisse des unabhängigen Testlabors MionTec GmbH, 2019.

B REINWASSERFILTER HYDRO POWER® RO S



ATTRAKTIVES RO-EINSTEIGER SET (RONK1).
DETAILS SIEHE SEITE 23.

UMKEHROSMOSEFILTER (RO)

HydroPower® RO S Reinwasser für alle!

Mit dem Einstiegsmodell **HydroPower RO S** kann die Reinigung mit Reinwasser bei minimalen Betriebskosten durchgeführt werden – insbesondere in Gebieten mit hartem Wasser. Aufgrund seiner kompakten und robusten Bauweise ist das neue **HydroPower RO S**-System leicht zu transportieren.

Die bewährte RO-Technologie von UNGER beruht auf einem 3-stufigen Filterungsprozess für 100% reines Wasser, wobei der benötigte Wasserdruck mit einer hochwertigen Edelstahlpumpe erzeugt wird.

BOOST-FUNKTION

- Reinwasser-Modus: 200 l/h* Reinwasser mit 4 bar zur streifenfreien Reinigung von Fenstern und Fassaden
- Boost-Modus: 1.000 l/h Leitungswasser mit 8-10 bar zum Vorspülen stark verschmutzter Oberflächen

EINFACHE UND SICHERE BEDIENUNG

- TDS-Messgerät zeigt auf Knopfdruck die Qualität des Ausgangswassers an
- Manuelles Spülen der RO-Membran für eine verlängerte Lebensdauer
- Automatische Abschaltfunktion zum Schutz der Pumpe bei Ausfall der Wasserversorgung

KOMPAKTES UND ROBUSTES DESIGN

- Hochwertige Materialien sorgen für eine lange Lebensdauer
- Langlebige Schnellanschlüsse aus Edelstahl verhindern Tropfen
- Hochbelastbarer Edelstahlrahmen mit wartungsfreien Vollgummirädern

LEISTUNGSSTARKE QUALITÄTSPUMPE

- Kreiselpumpe aus Edelstahl für konstanten und hohen Wasserdurchfluss
- Störungsfreier Betrieb auch nach langer Standzeit

SCHNELLE WARTUNG

- Vorfilter und DI-Filter lassen sich leicht austauschen und können während der Arbeit einer Sichtkontrolle unterzogen werden
- Abnehmbare Rückabdeckung für leichten Zugang zu allen elektrischen Komponenten

HydroPower® RO S

Art. Nr.	VPE	
RO20C	1	5'361,90
RONK 1 RO Einsteiger Set	1	7'445,25

*Bei 18 °C Wassertemperatur, 4 bar Wasserdruck, ohne Gegendruck am Wasserausgang.

B REINWASSERFILTER

HYDRO POWER® RO M

UMKEHROSMOSEFILTER (RO)

HydroPower® RO M

Die pure Kraft des reinen Wassers

MODERNES DESIGN UND HOHE LEISTUNG

Wenn es um die Entwicklung von neuartigen Lösungen für sichere und effiziente Reinigung geht, überzeugt UNGER stets mit innovativen Produktideen. Entdecken Sie die pure Kraft des reinen Wassers mit dem HydroPower® RO M.

Das kompakte und mobile Filtersystem besteht durch seine herausragenden Leistungsmerkmale und die einfache Bedienung – ein echter Mehrwert für professionelle Fensterreiniger.

100 % REINES WASSER

Der HydroPower® RO M entmineralisiert das Wasser in einem 3-stufigen Prozess. Der Kombi-Vorfilter entfernt Feinpartikel und Chlor. Die Hochleistungs-Doppelmembran filtert bis zu 98 % der Mineralien heraus. In der dritten Stufe werden die verbliebenen Mineralien durch ein Ionenaustauscharz gebunden.

TDS METER

- zeigt den Leistungsstand von Membran und Harzfilter

DOPPELMEMBRANE

- sehr hohe Wasserproduktion, ca. 350 l/Stunde*

KOMBI-VORFILTER FEINPARTIKEL/CHLOR

- zum Schutz beider Membranen

NACHGESCHALTETER HARZFILTER

- 100 % Reinwasserproduktion

2 METALL-WASSERAUSGÄNGE

- für 2 Anwender gleichzeitig

HOCHLEISTUNGSPUMPE

- konstanter und hoher Wasserfluss



HYDRO POWER® RO SYSTEM M



MADE IN GERMANY

3 GRÜNDE FÜR HYDRO POWER® RO M

- 1 HOHE LEISTUNG
- 2 KOMPAKTES, ROBUSTES DESIGN
- 3 EINFACHE BEDIENUNG & WARTUNG

HydroPower® RO M

Art. Nr.	VPE	CHF
R035C	1	6'014.85

*Bei 18 °C Wassertemperatur, 4 bar Wasserdruck, ohne Gegendruck am Wasserausgang.



B REINWASSERFILTER

HIFLO RO GLASFASSADEN

UMKEHROSMOSEFILTER (RO)

HiFlo RO Glasfassaden

Der Hochleistungs RO-Filter für echte Profis

- Perfekt für die Reinigung von **großen Glasfassaden** - mehr Wasser zum Reinigen und Spülen auf der Fläche
- Nachgeschalteter Harzfilter - 100% Reinwasserproduktion
- Geeignet für zwei Arbeiter ohne Kapazitätsverlust, oder für einen Arbeiter mit erhöhter Wasserleistung
- Ideal zur Tankbefüllung
- Automatische Pumpensteuerung mit Trockenlaufschutz
- Inkl. TDS-Meter zur Kontrolle der Wasser- und Harzqualität


DOPPELMEMBRANE
extrem hohe Wasserproduktion,
ca. 700 l/Stunde*

NACHGESCHALTETER HARZFILTER
100 % Reinwasserproduktion

KOMBI-VORFILTER FEINPARTIKEL/CHLOR
zum Schutz beider Membranen

REINWASSER DURCHFLUSSZÄHLER
zeigt die produzierte Reinwassermenge an

HOCHLEISTUNGSPUMPE
konstanter und hoher Wasserfluss



CE zertifiziert

HiFlo RO GLASFASSADE		
Art. Nr.	VPE	CHF
RO60C	1	15'779.80

*Bei 18 °C Wassertemperatur, 4 bar Wasserdruck, ohne Gegendruck am Wasserausgang.



KLASSISCHE GLASREINIGUNG FENSTERWISCHER



ERGOTEC® NINJA

ErgoTec® NINJA FENSTERWISCHER



Komplett mit NINJA Schiene und Soft-Gummi.

- Ergonomischer Griff
- Extrudierte High-Tech-T6-Aluminium Schiene
- Professionelles Soft-Gummi
- Mit 30°- oder 40°-Kopfeigung erhältlich

Art. Nr.	Winkel	Mass	Gummi	VPE	CHF
EN300	40°	30 cm	Soft	5	45.60
EN350	40°	35 cm	Soft	5	47.85
EN450	40°	45 cm	Soft	5	50.60
E3300	30°	30 cm	Soft	5	43.90
E3350	30°	35 cm	Soft	5	47.85
E3450	30°	45 cm	Soft	5	49.60



Mit Standard 30°- oder spezieller NINJA 40°-Kopfeigung erhältlich.



Die Mittelposition kann durch Drücken der Sperrtaste fixiert werden.



Innovativer Verriegelungsmechanismus, um den Schwenkkopf in Mittelstellung zu fixieren.



Innovativer und verbesserter Clip-Mechanismus.



ErgoTec® NINJA GRIFF



- Ergonomisch: 2-Komponenten-Griff
- Abwinkelbar: perfekt für Stangenarbeit
- Sicher: TriLoc für sicheren Schienenhalt
- Mit 30°- oder 40°-Kopfeigung erhältlich

Art. Nr.	Winkel	VPE	CHF
EN000	40°	5	29.75
E3000	30°	5	29.75



ErgoTec® NINJA ALU-SCHIENE



Komplett mit Soft-Gummi und SmartClip Endkappen.

- Extrudiertes High-Tech-T6-Aluminium
- Perfekte Andruckverteilung, zwei Höhenpositionen für das Gummi wählbar
- Schnell: einfacher Schienenwechsel

Art. Nr.	Mass	Gummi	VPE	CHF
AC200	20 cm	Soft	5	14.65
AC250	25 cm	Soft	5	15.75
AC350	35 cm	Soft	5	18.25
AC450	45 cm	Soft	5	21.-
AC650	65 cm	Soft	5	31.-
AC750	75 cm	Soft	5	35.65
AC920	92 cm	Soft	5	38.45
AC105	105 cm	Soft	5	45.55



GUMMI-INFO

SOFT




- Shore-Härte: 53 ± 2
- Ideal für kältere Temperaturen
- Passt sich unebenen Flächen besser an

HARD



- Shore-Härte: 60 ± 2
- Ideal für wärmere Temperaturen
- Ideal für grosse und glatte Oberflächen

ERGOTEC®



VisaVersa®



Wischer und Einwascher in einem. Komplett mit S-Schiene, Original-Bezug, Gummi.
 – Praktisch: schnelles Arbeiten, kein Wechsel nötig
 – Sicher: rastet ein, kein Verdrehen, kein Herabfallen
 – Schnell: perfekt geeignet für die Teleskopstange
 – Kompatibel mit UNGER S-Schiene und S-Schiene Plus

Art. Nr.	Mass	Gummi	Material	VPE	CHF
VP350	35 cm	Soft	Mischgewebe*	10	50.25
VP450	45 cm	Soft	Mischgewebe*	10	55.40



ErgoTec® WISCHER



Ergonomischer Griff aus zwei Komponenten. Komplett mit S-Schiene, Weiches Gummi.

- Neuer Griff: mit optimierter S-Feder
- Schnell: einfaches Wechseln von Gummi und Schiene
- Sicher: kein Verdrehen und Herabfallen (Sicherheitskonus)
- Kompatibel mit UNGER S-Schiene und S-Schiene Plus

Art. Nr.	Mass	Gummi	VPE	CHF
ES250	25 cm	Soft	10	26.90
ES350	35 cm	Soft	10	29.45
ES450	45 cm	Soft	10	31.85
ES550	55 cm	Soft	10	34.50
ES35H	35 cm	Hard	10	23.40
ES45H	45 cm	Hard	10	31.85
ES55H	55 cm	Hard	10	33.95
ETG00		Griff	10	18.60
ETX00	+2,5 cm	Griff XL	10	19.90

ErgoTec® SWIVEL LOC GRIFF



Schwenkbarer Wischerkopf, frei einstellbar und fixierbar. S-Schiene bzw. S-Schiene Plus und Gummi einzeln erhältlich.

- Problemlöser für schwer erreichbare Stellen
- Zwei Kopfneigungswinkel erhältlich: 0° und 30°
- Kompatibel mit UNGER S-Schiene und S-Schiene Plus
- Sicher: kein Verdrehen und Herabfallen (Sicherheitskonus)

Art. Nr.	Version	VPE	CHF
LS000	0°	5	25.95
LA000	30°	5	25.95

S WISCHER



Edelstahlwischer mit Gummiüberzug. Komplett mit S-Schiene.

- Angenehm: Griff ergonomisch geformt
- Schnell: S-Feder, schneller Schienenwechsel
- Praktisch: passt auf Teleskopstange
- Kompatibel mit UNGER S-Schiene und S-Schiene Plus

Art. Nr.	Mass	Gummi	VPE	CHF
SE250	25 cm	Soft	10	19.80
SE350	35 cm	Soft	10	20.30
SE450	45 cm	Soft	10	22.50
SE35H	35 cm	Hard	10	23.65
SE45H	45 cm	Hard	10	26.25

Pro WISCHER



Edelstahlwischer mit Gummiüberzug. Komplett mit S-Schiene.

- Angenehm: Griff ergonomisch geformt
- Einfach: Clip-Verschluss, schneller Schienenwechsel
- Praktisch: passt auf Teleskopstange
- Kompatibel mit UNGER S-Schiene und S-Schiene Plus

Art. Nr.	Mass	Gummi	VPE	CHF
PR250	25 cm	Soft	10	21.35
PR350	35 cm	Soft	10	23.65
PR450	45 cm	Soft	10	26.25
PR000		Griff	10	13.80

*Trägermaterial: 100 % Polyäthylen; Fasern: 100 % Polyacryl

KLASSISCHE GLASREINIGUNG EINWASCHER

PRODUKTÜBERSICHT EINWASCHER



Die **UNGER** Einwascherlinie enthält Bezüge und Trägerteile mit verschiedenen Materialien und Funktionen. Diese Tabelle gibt Ihnen eine Übersicht, um den richtigen Einwascher für Ihre Anforderung auszuwählen.

TRÄGER

	QUALITÄT	GRIFF		SCHWENKFUNKTION		TRÄGERTEIL			
		Material	Passt auf Sicherheitskonus	Schwenkkopf	Spannungseinstellung	Material	Gewicht	Verfügbare Größen	Funktion
ErgoTec® NINJA	***	2 Komponenten		✓	Schraube	Aluminium	Sehr leicht	25 – 75 cm	Schwenkbarer Kopf
ErgoTec®	***	2 Komponenten		-	-	Kunststoff	Leicht	25 – 45 cm	Wasserkammern
Alu	**	Kunststoff, Fingerrillen		-	-	Aluminium	Sehr leicht	15 – 55 cm	Geringes Gewicht
Swivel	**	Kunststoff, Fingerrillen		✓	Drehknopf	Aluminium	Sehr leicht	35 – 45 cm	Schwenkbarer Kopf
UniTec	*	Kunststoff, ergonomisch geformt		-	-	Kunststoff	Leicht	25 – 45 cm	Wasserkammern

BEZÜGE

	QUALITÄT	MATERIAL	FUNKTIONEN	VERFÜGBARE GRÖSSEN	VERSCHLUSS	SCHRUBBPAD
ErgoTec® NINJA	***	100 % Polyamid* 70 % Polyacryl** 20 % Polyethylen** 10 % Polyamid**	Überragende Wasseraufnahme und Schrubbkraft	25 – 75 cm	Klett	2 x
Power	***	100 % Polyester*/**	20 % höhere Wasseraufnahme	25 – 55 cm	Klett	1 x
MicroStrip	***	100 % Polyamid* 100 % Polyethylen**	Sehr hohe Wasseraufnahme, ca. 6 x das Eigengewicht	25 – 55 cm	Klett	1 x
Monsoon	***	100 % Polyamid* 70 % Polyacryl** 20 % Polyethylen** 10 % Polyamid**	Hohe Wasseraufnahme	15 – 55 cm	Klett	1 x
Original	**	100 % Polyethylen* 100 % Polyacryl**	Gute Reinigungskraft	25 – 55 cm	Klett	1 x
Pad	**	100 % Polyethylen* 80 % Polyacryl** 20 % Polyethylen**	Entfernt groben Schmutz	35 + 45 cm	Klett	-
UniTec	*	100 % Polyester*/**	Standardreinigungskraft	25 – 45 cm	Druckknopf	-

*Trägermaterial

**Fasern



KLASSISCHE GLASREINIGUNG GLASSCHABER



UNGER SCHABER

UNGER liefert Schaber und Klingen für alle Anwendungen. Die **GLASSCHABER** sind mit einer Klinge mit zwei scharfen Seiten ausgestattet. Perfekt zum Entfernen von Aufklebern, Farbspritzern etc. von Glasflächen.

Diese Klingen gibt es wahlweise als robuste Karbonklinge oder eine hochwertige, rostfreie und flexible Edelstahlklinge. Die **ÖBERFLÄCHENSCHABER** sind mit einer extra stabilen, wendbaren Klinge ausgestattet. Die scharfe Seite ist ideal zum Entfernen von hartnäckigem Schmutz (z.B. Farbe oder Aufkleber). Die stumpfe Seite eignet sich gut zum Entfernen von härteren Rückständen (z.B. Kleber, Mörtel).

i UNGER PREMIUM GLASSCHABER EDELSTAHLKLINGEN



- Lange Haltbarkeit: zweiseitige Klingen aus rostfreiem 440A Edelstahl bieten optimale Schärfe für lange Zeit
- Entwickelt für schnelle und einfache Anwendung: Die neuen **UNGER 440A** Edelstahlklingen wurden für optimale Reinigungsergebnisse bei der Beseitigung von harter Verschmutzung auf Glasscheiben entwickelt. Jede Klinge wurde präzise geschliffen und besitzt somit einen perfekten Schnittwinkel für exakte und schnelle Arbeit.
- Anwendung: ideal für die tägliche Anwendung auf Glas. Entfernt Farbe, Aufkleber, Klebeband, Mörtel- und Farbspritzer sowie andere schwer zu entfernende Verunreinigungen.

i UNGER KARBONSTAHLKLINGEN



- Aus extra scharf geschliffenem Kohlenstoff-Stahl
- 4-fach einzeln geschliffen
- Doppelte Haltbarkeit durch zwei scharfe Klingenseiten
- Doppelseitige Lackierung für längeren Rostschutz
- Einzelverpackung in Wachspapier erhöht den Rostschutz und vermeidet das Zusammenkleben der Klingen
- Sicher verpackt und aufbewahrt in praktischer Kunststoff-Schiebebox. Klingen bleiben trocken und sind dabei immer sicher verpackt.

OBERFLÄCHENSCHABER

10 CM, KLINGE SCHARF/STUMPF



ErgoTec® SCHABER

Der ergonomische Oberflächenschaber. Mit 2-Komponenten-Griff.

- Ergonomisch: angenehmer Kunststoffgriff
- Stark: angewinkelter schwerer Metallkopf
- Effektiv: Klinge mit scharfer & stumpfer Seite

Art. Nr.	Klinge	VPE	CHF
SH000	10 cm	10	21.-



ErgoTec® LANGGRIFFSCHABER

Der Oberflächenschaber für extra Kraft. Mit 2-Komponenten-Griff.

- Stark: extra Kraft durch 25-cm-Stiel
- Effektiv: Klinge mit scharfer & stumpfer Seite
- Sicher: mit Schutzkappe

Art. Nr.	Klinge	VPE	CHF
SH250	10 cm	10	22.10



EDELSTAHL-OBERFLÄCHENKLINGEN

Doppelseitige Edelstahlklinge scharf/stumpf.
1 Box mit 10 Dispensern à 10 Klingen.
Für SH000, SH250.


- Effektiv: scharfe Seite zum Entfernen von z.B. Kleber und Teppich. Stumpfe Seite gegen Mörtel und harten Schmutz.

Art. Nr.	Klinge	Info	VPE	CHF
RB100	10 cm	1 Dispenser = 10 Klingen	10 Disp.	10.50

i → EXPERTEN-TIPPS – SO SCHABEN PROFIS

- Prüfen Sie, ob das Glas kratzfest und für die Behandlung mit Schabern geeignet ist. Nicht geeignet sind z.B. Acrylglas, Butzensglas, Sonnenschutzglas, Sicherheitsglas (ESG). Beachten Sie die Pflegehinweise des Herstellers.
- Testen Sie das Schaben ggf. vorab an einer unauffälligen Stelle
- Prüfen Sie vor der Arbeit das Glas auf Beschädigung und melden Sie diese ggf.
- Prüfen Sie die Klinge auf Beschädigung und tauschen Sie diese ggf. aus oder wenden sie
- Der zu schabende Untergrund sollte immer feucht sein
- Am besten verwenden Sie ein Trennmittel, z.B. „UNGER Liquid“
- Schaben Sie immer nur in eine Richtung! Ziehen Sie niemals den Schaber zurück – Kratzgefahr!
- Nach dem Schaben prüfen, ob Reste von Kleber oder Mörtel an der Klinge haften. Klinge ggf. wechseln oder wenden.

ACHTUNG! UNGER Klingen sind rasiermesserscharf. Stets mit grösster Sorgfalt behandeln. Vorsicht beim Klingenwechsel!



KLASSISCHE GLASREINIGUNG TELESKOPSTANGEN



VERMEIDEN SIE ARBEITEN AUF EINER LEITER



- Mit **UNGER** Teleskopstangen arbeiten Sie sicher in bis zu 10 m Höhe, standfest vom Boden aus
- Der **UNGER** Sicherheitskonus macht alle Arbeiten sicherer, da die Werkzeuge einrasten und nicht herunterfallen können
- Die meisten Unfälle mit Leitern werden durch falsche Handhabung und nicht durch deren Beschädigung verursacht
- Prüfen Sie immer, ob die Reinigung vom Boden aus sicher möglich ist. Falls nicht, erörtern Sie mit Ihrem Auftraggeber sichere Alternativen und deren Kosten.
- Bestehen Sie immer auf sichere Arbeitsbedingungen. Riskieren Sie nicht Ihr Leben, nur weil der Kunde bestimmte Leistungen nicht akzeptiert!
- Wählen Sie stets den sichersten Weg. Leitern sollten nicht aus Bequemlichkeit immer die erste Wahl sein
- Leitern werden unter bestimmten Umständen extrem unsicher: Regen macht den Boden rutschig, unebene Untergründe oder Verschmutzungen können zum Kippen oder gar zum Umfallen führen

TELESKOPSTANGENSYSTEM

Sicherheit auf höchstem Niveau.

UNGER Teleskopstangen sind bei der professionellen Glasreinigung seit jeher die ideale Ausrüstung, um problemlos vom Boden aus zu arbeiten und sparen dabei noch Zeit und Geld.

OptiLoc

Für noch mehr Bedienungs- und Handlingkomfort hat **UNGER** die **OptiLoc**-Teleskopstangen jetzt weiter optimiert. Dank der neuen 2-Komponenten-Drehverschlüsse überzeugt die Generation der **OptiLoc** Teleskopstangen mit zahlreichen Vorteilen.

- 2- oder 3-teilige Teleskopstange
- 9 verschiedene Längen erhältlich
- Reichweite über 9 m
(max. Stangenlänge 9 m + Körpergröße)
- Gewicht und Steifigkeit perfekt ausbalanciert
- Mit **ErgoTec**® Sicherheitskonus

TelePlus System

- Verlängerbare Teleskopstange
- Basis 2-teilig
- Verlängerungen 1,25 m oder 2,00 m – einfach aufstecken
- Reichweite über 10 m
(max. Stangenlänge 10 m + Körpergröße)
- Mit **ErgoTec**® Sicherheitskonus

UniTec

- 2-teilige Teleskopstange
- Innenverschluss, rechts und links schließbar
- Reichweite über 4 m
(max. Stangenlänge 4 m + Körpergröße)

TelePlus

OptiLoc



2-teilig

3-teilig

2-teilig

3-teilig/
Plus 34-teilig/
Plus 45-teilig/
Plus 5

UniTec



2-teilig

KLASSISCHE GLASREINIGUNG OPTI LOC



ERGO TEC® SICHER- HEITSKONUS

Kompatibel mit allen UNGER
Werkzeugen

- Verhindert das Herabfallen der
Werkzeuge
- Schneller und einfacher
Werkzeugwechsel



2-KOMPONEN- TEN- DREHVER- SCHLUSS

Einfacheres Öffnen und Verschließen

- Besserer Griff auch bei nassen Händen



ERGONOMISCHES GRIFFDESIGN

- 2K-Oberfläche für ein angenehmes
Griffverhalten
- Ergonomischer und sicherer Halt auch in
nasser Umgebung



ANTI-RUTSCH- ENDKAPPE

- Sicherer Stand beim Abstellen der OptiLoc
Teleskopstange
- Schützt vor Beschädigungen





KLASSISCHE GLASREINIGUNG GLASREINIGUNGSSETS



Abbildung ähnlich

ErgoTec® SET

★★★

Hochwertiges Glasreinigungsset.

Enthält alle ErgoTec® Werkzeuge für die professionelle Glasreinigung. Die umfangreichen Produkte sind komplett in einer stabilen Nylon-Tragetasche untergebracht.

Inhalt:

- MF40L [3 x] MicroWipe Mikrofasertuch, 40 x 40 cm
- ETG00 ErgoTec® Griff
- NS350 StripWasher® MicroStrip Bezug, 35 cm
- EH350 ErgoTec® Trägerteil, 35 cm
- SH000 ErgoTec® Schaber, 10 cm
- PCLIP Plastik-Clips
- RR920 Gummi Soft, 92 cm
- SR03K ErgoTec® Sicherheitsschaber
- NE250 S-Schiene mit Gummi Soft, 25 cm
- NE350 S-Schiene mit Gummi Soft, 35 cm
- NE450 S-Schiene mit Gummi Soft, 45 cm
- EZ250 OptiLoc Teleskopstange, 2-teilig, 2,50 m
1 x Liquid Probe, Fensterreinigerkonzentrat

Art. Nr.	VPE	CHF
ETSET	1	219.20



Abbildung ähnlich

TRANSET

★★

Glasreinigungsset

Enthält eine Grundausrüstung an Werkzeugen für die professionelle Glasreinigung für Einsteiger. Die Produkte sind in einer stabilen Nylon-Tragetasche untergebracht.

Inhalt:

- PR000 Pro-Wischer-Griff
- NE250 S-Schiene mit Gummi Soft, 25 cm
- NE350 S-Schiene mit Gummi Soft, 35 cm
- NE450 S-Schiene mit Gummi Soft, 45 cm
- RR920 Gummi Soft, 92 cm
- WC350 StripWasher® Original Strip Pac, 35 cm
- EZ250 OptiLoc Teleskopstange, 2-teilig, 2,50 m
- FIX0 FIXI-Klammer
- HBR00 FIXI-Bürste
- SP010 FIXI-Schwamm
- SR20K Sicherheitsschaber
- TX100 ProTRIM10 Glasschaber

Art. Nr.	VPE	CHF
TRS00	1	244.75



GLASREINIGUNGSSET M

★★★

Das erweiterte Einsteiger-Set.

Inhalt:

- ES350 ErgoTec® Wischer 35 cm
- EH350 ErgoTec® Trägerteil 35 cm
- NS350 StripWasher® MicroStrip Bezug 35 cm
- FR100 Unger Liquid 1 L Seife
- QB120 Eimer 18 L
- SR03K ErgoTec® Sicherheitsschaber 4 cm
- MF40L Mikrofasertuch 40 x 40 cm

Art. Nr.	VPE	CHF
AK015	1	95.20



GLASREINIGUNGSSET S

★★★

Das praktische Einsteiger-Set.

Inhalt:

- ES350 ErgoTec® Wischer 35 cm
- EH350 ErgoTec® Trägerteil 35 cm
- NS350 StripWasher® MicroStrip Bezug 35 cm
- QB120 Eimer 18 L

Art. Nr.	VPE	CHF
AK013	1	74.05



WINTERGARTENSET

Das Reinigungsset umfasst Werkzeuge, um Wintergärten, Terrassendächer, Glasanbauten und andere schwer zugängliche Bereiche mühelos zu reinigen.

Inhalt:

- ED450 OptiLoc Teleskopstange, 3-teilig, 4,50 m
- VP350 VisaVersa® 35 cm
- FG050 UNGER's Gel Fensterreinigungsseife 0,5 L
- MF40L MicroWipe Mikrofasertuch 40 x 40 cm
- MF40E MicroWipe Mikrofasertuch Lite 40 x 40 cm
- COBW0 StarDuster® Staubbürste 20 cm

Art. Nr.	VPE	CHF
AK130	1	130.05



FENSTERREINIGUNGSSET 1,25 M

★★


Einsteiger-Set für die Reinigung mit Teleskopstange. Beinhaltet eine ideale Grundausrüstung für die Glasreinigung und Wintergartenreinigung mit Teleskopstange.

Inhalt:

- EZ120 OptiLoc Teleskopstange, 2-teilig, 1,25 m
- VP350 VisaVersa® 35 cm
- MF40L MicroWipe Mikrofasertuch 40 x 40 cm

Art. Nr.	VPE	CHF
AK131	1	67.65

ENTSTAUBUNG BÜRSTEN & STAUBWEDEL



StarDuster®
STAUBBÜRSTE



Zum Entstauben von Wänden, Oberflächen und Ecken.
 – Gründliche Entstaubung durch statische Aufladung
 – Gesplissene Nylonborsten für optimale Staubaufnahme
 – Rastet auf Teleskopstange ein

Art. Nr.	Maß	VPE	CHF/Stück
COBW0	20 cm	6	13.95



StarDuster®
STAUBWEDEL LAMM

Aus Lammwolle. Für Regale, Oberflächen etc.
 – Nimmt Staub optimal auf
 – Handgriff und auf Stange schraubbar
 – Biegsam

Art. Nr.	VPE	CHF/Stück
LWDU0	6	19.70



StarDuster®
WANDBÜRSTE



Oval, zum Reinigen von Ventilatoren, Wänden etc.
 – Optimal zum Entstauben auf rauen Oberflächen
 – Optimal zum Entstauben auf flachen Gegenständen
 – Auf Teleskopstange aufschraubbar

Art. Nr.	VPE	CHF/Stück
WALB0	5	22.70



StarDuster®
STAUBWEDEL STRAUSS

Aus Straußenfedern. Für Vitrinen, Möbel etc.
 – Nimmt Staub optimal auf
 – Kommt in kleinste Ritzen
 – Auf Teleskopstange aufschraubbar

Art. Nr.	VPE	CHF/Stück
FEDU0	6	19.70



StarDuster®
ROHRBÜRSTE



Rund, zum Reinigen von Rohren und runden Oberflächen. Biegsam.
 – Optimal zum Entstauben auf gebogenen Oberflächen
 – Auf Teleskopstange aufschraubbar

Art. Nr.	VPE	CHF/Stück
PIPE0	5	22.50



KAUTSCHUK REINIGUNGSSCHWAMM

Zur Trockenreinigung.
 – Beseitigt und hält Staub und Schmutz von trockenen Oberflächen
 – Einfach auszuwaschen. Verbrauchte Stellen einfach abschneiden.
 – Aus natürlichem, vulkanisiertem Kautschuk

Art. Nr.	VPE	CHF/Stück
SP060	6	11.10



7.



REINIGUNGSROBOTER

ECOBOT SCRUBBER 50



Ceiling vision



Automatisches Laden



Der Ecobot Scrubber 50 entfernt mühelos hartnäckigen Schmutz dank seiner innovativen Wasch- und Saugtechnologie. Mit Hochleistungsbürsten und leistungsstarken Saugdüsen reinigt er Böden aller Art, von Fliesen bis Beton. Seine KI-Technologie optimiert die Reinigungsleistung, indem der Roboter kontinuierlich lernt, seine Navigation verbessert und sich an verschiedene Umgebungen anpasst. Der Scrubber 50 ist flexibel und erfüllt die Anforderungen verschiedenster Branchen. Er arbeitet effizient mit dem Reinigungspersonal zusammen, reinigt schwer zugängliche Bereiche und entlastet das Team, damit es sich auf andere Aufgaben konzentrieren kann.

ART. NR.	BEZEICHNUNG	PREIS
GR000050	Nass-/Trockensauger WD 50 P , Kessel aus Polypropylen	Auf Anfrage
GR000040-54	Loading station zu Ecobot Vacuum 40 / Ecobot Scrubber 50	Auf Anfrage
GR000050-107	Workstation zu Ecobot 50 WS-01B	Auf Anfrage



Automatisches Laden



Der Vacuum 40 von Gausium ist ein hochinnovativer Reinigungsroboter, entwickelt von Gausium Robotics. Mit fortschrittlicher KI-Technologie analysiert er seine Umgebung, erkennt Hindernisse und plant optimale Reinigungspfade. Dank kontinuierlichem Lernen wird der Vacuum 40 immer effizienter und präziser. Seine Anpassungsfähigkeit ermöglicht den Einsatz in verschiedenen Branchen, von Büros bis hin zu medizinischen Einrichtungen. Zudem arbeitet er nahtlos mit dem Personal zusammen und unterstützt es, um eine schnellere, effizientere und hygienischere Reinigung zu gewährleisten, ohne menschliche Arbeitskraft zu ersetzen.

ART. NR.	BEZEICHNUNG	PREIS
GR000040	Vakuum-Trockensaug-Roboter Gausium Robotics Ecobot Vacuum 40	Auf Anfrage
GR000040-54	Loading station zu Ecobot Vacuum 40 / Ecobot Scrubber 50	Auf Anfrage

FORMATIONEN VOC-LENKUNGSABGABE

C steht für „volatile organic compounds“

VOC ist die Abkürzung des englischen Begriffs „volatile organic compounds“ und bezeichnet eine Vielzahl von „flüchtigen organischen Verbindungen“. Sie werden als Lösungsmittel in zahlreichen Branchen eingesetzt und sind in verschiedenen Produkten enthalten, etwa in Farben, Lacken, Reinigungsmitteln, Körperpflegeprodukten und als Treibmittel in Spraydosen. Gelangen diese Stoffe in die Luft, haben sie eine schädigende Wirkung auf Mensch und Umwelt. VOC wirken aber vor allem als Vorläufersubstanzen bei der Bildung von bodennahem Ozon. Dieses wird aus VOC und Stickoxiden (NO_x) unter Einwirkung von Sonnenlicht gebildet und sorgt besonders in den Sommermonaten für negative Schlagzeilen als Sommersmog. Um die angestrebten Reduktionsziele der VOC-Emissionen zu erreichen, hat die Schweiz per 1. Januar 2000 die VOC-Lenkungsabgabe eingeführt.

Erhebung und Abgabesatz

Die Erhebung der VOC-Lenkungsabgabe ist in der Verordnung über die Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen (VOCV) geregelt. Die Verordnung trat per 1. Januar 2000 in Kraft. Von der Vielzahl an organischen Substanzen, die als VOC gelten, sind bei der Erhebung nicht alle der Lenkungsabgabe unterstellt. Zudem sind Produkte, deren VOC-Anteil höchstens 3% Masseanteil beträgt, von der Lenkungsabgabe befreit. Ist der VOC-Anteil höher als 3 %, unterliegen die in den Gemischen und Gegenständen enthaltenen VOC vollständiger Lenkungsabgabe. In der Stoff-Positivliste (Anhang 1 VOCV) sind die abgabepflichtigen VOC bezeichnet, in der Produkte-Positivliste (Anhang 2 VOCV) die Produkte, die in der Regel VOC enthalten. Die VOC-Lenkungsabgabe wird durch die Eidgenössische Zollverwaltung bei der Einfuhr in die Schweiz bzw. bei der Herstellung im Inland erhoben. Der Abgabesatz beträgt seit dem 1. Januar 2003 CHF 3.00 pro kg VOC (in den Jahren 2000 bis 2002 CHF 2.00 pro kg).

Mehrwertsteuer

Mehrwertsteuer auf der Einfuhr von VOC

Die Bemessungsgrundlage der Mehrwertsteuer auf der Einfuhr von VOC gehört unter anderem die Lenkungsabgabe auf VOC und zwar selbst dann, wenn die OZD dem Importeur einen Zahlungsaufschub im Rahmen des Verpflichtungsverfahrens gewährt hat. Damit die Eingangszollstelle die Lenkungsabgabe berechnen kann, sind die dafür notwendigen Angaben auf der Einfuhrzollanmeldung zu vermerken. Der auf der Einfuhrzollanmeldung angemeldete Wert am ersten Bestimmungsort der VOC wird von der Eingangszollstelle um die aufgrund obiger Informationen berechnete Lenkungsabgabe und allfälliger anderer Zollabgaben erhöht. Von dem auf diese Art und Weise ermittelten Betrag wird die Mehrwertsteuer erhoben. Die auf der Einfuhr von VOC erhobene Mehrwertsteuer kann der Importeur in seiner periodischen Rechnung mit der Eidg. Steuerverwaltung, Hauptabteilung Mehrwertsteuer, als Vorsteuer geltend machen, sofern ihm das Recht dazu steht und er im Besitz des Originals des Einfuhrdokumentes ist.

Mehrwertsteuer auf dem Entgelt bei Lieferungen von VOC im Inland

Bei Lieferungen an einen Verbraucher (z.B. Handwerker, Privatperson) oder an einen dem Verpflichtungsverfahren nicht unterstehenden Fernverkäufer ist die Lenkungsabgabe in Rechnung zu stellen. Die vom Lieferanten in Rechnung gestellte Lenkungsabgabe unterliegt der Mehrwertsteuer zum Normalsatz, gleichgültig, ob sie auf der Rechnung an den Abnehmer separat ausgewiesen wird oder im Lieferpreis enthalten ist. Beim Abnehmer (Kunden) stellt die Abgabe einen Kostenfaktor für die Beschaffung des Gegenstandes dar.

Wie ändert sich in den Publikationen?

In den Publikationen werden die Verkaufspreise in allen Publikationen der Welita-Gruppe exklusive – nicht wie bisher inklusive – Gebühren für die VOC-Lenkungsabgaben angegeben.

REINIGUNGSSGERÄTE



USA-Gewinde

Das markierte Produkt hat ein USA-Gewinde.



CHK-Stielhalterung

Das Produkt ist mit einer CHK-Stielhalterung versehen.



DIN-Gewinde

Das markierte Produkt hat ein DIN-Gewinde.

DIENSTLEISTUNGEN



Individuelle Bedruckbarkeit

Das Produkt kann auch mit Ihrem Logo bedruckt werden.

NACHHALTIGKEITS-GÜTESIEGEL



Blauer Engel

Der Blaue Engel fördert sowohl die Anliegen des Umwelt- als auch des Konsumentenschutzes. Es werden Produkte und Dienstleistungen ausgezeichnet, die in ihrer ganzheitlichen Betrachtung besonders umweltfreundlich sind und zugleich hohe Ansprüche an den Gesundheits- und Arbeitsschutz sowie die Gebrauchstauglichkeit erfüllen.



Euroblume

Europaweit werden Produkte mit dem EU-Ecolabel ausgezeichnet, die im Vergleich zu anderen Produkten derselben Kategorie geringere Umweltauswirkungen aufweisen. Berücksichtigt werden die Boden-, Wasser- und Luftverschmutzung, die Abfallmenge, den Umgang mit Energie und Ressourcen sowie Gebrauchstauglichkeit und Sicherheit.



FSC

Die Zertifizierung einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung gemäss FSC beruht auf der Einhaltung der relevanten nationalen Gesetze und internationalen Abkommen sowie der Prinzipien und Kriterien des FSC. Letztere beinhalten soziale wie ökologische Verpflichtungen.



Nordic Swan

Der Nordische Schwan wird Produkten verliehen, die bestimmte Kriterien zur Verringerung der Umweltbelastung erfüllen. Diese Kriterien beziehen sich auf die Herstellung, das Recycling, die Verpackung, die Verwendung, die Emission, die Rücknahme und die Entsorgung eines Produktes.



OEKO-TEX® Standard 100

Das Gütesiegel der internationalen ÖKO-TEX Gemeinschaft für schadstofffreie Textilien umfasst die Einhaltung von Grenzwerten und die Nichtverwendung verschiedener schädlicher Substanzen.



Dera Handel GmbH

Längfeldweg 50
2504 Biel/Bienne

T: 032 535 61 21
info@derahandel.ch

